

ที่ สธ ๐๓๑๒.๖/๗๓๗๙



โรงพยาบาลราชวิถี

๑๑/๑ ถนนพหลโยธิน ตำบลสะเต๊ะบุศร
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบ ทส.๑ จำนวน ๒ แผ่น
แบบ ทส.๒ จำนวน ๓ แผ่น

ด้วยกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พุทธศักราช ๒๕๔๔ บัญญัติให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูล พร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ในการนี้ โรงพยาบาลราชวิถี ได้ดำเนินการจัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑) และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(แบบ ทส.๒)ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงไกร นามไธสง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๓๖๔๒ ๒๕๑๕ ต่อ ๗๔๙๑
โทรสาร ๐ ๓๖๔๒ ๑๖๗๙

๖๓๗๙ ๑๐๑๙๖

๔ ๘๖๖

แบบบันทึกรายละเอียดของสกัดและข้อมูลชี้งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่..... 11/1..... หมู่ที่..... ซอย.....-

ถนน.....พหลโยธิน..... แขวง/ตำบล.....ทະเลชุมศร..... เขต/อำเภอ.....เมือง.....

จังหวัด....ลพบุรี..... โทรศัพท์.....036-422515..... โทรสาร.....036-421679.....

มี นายเกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลล่มเรืองลพบุรี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง


ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี).....ออกให้โดย..... หมดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้


หน่วยงาน

อาคารสถานที่พักอาศัย

บ่อสูบน้ำเสีย



คลองสาธารณะออกสู่คลองชลประทาน
ชัยนาท-ป่าสัก



"ได้เก็บสกัดและข้อมูลชี้งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้"

- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสัดสีและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสัดสีและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีระบบบ้าบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำที่งดแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันและตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสัดสีและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสัดสีและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายเกี้ยงไกร นามເສດ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองเพิงพบชี

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

๑. ข้อมูลที่นำไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....11/1..... หมู่ที่..... ซอย.....
ถนน....พหลโยธิน..... แขวง/ตำบล.....ท่าฉีดบุศร..... เขต/อำเภอ.....เมือง.....
จังหวัด....สระบุรี.....โทรศัพท์....036-422515..... โทรสาร....036-421679.....
มี นายเกรียงไกร นามาเรสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมมະเรืองสระบุรี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)..... หมุดอายุ.....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน.....กันยายน..... พ.ศ.2560.....ตามที่กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายเกรียงไกร นามาเรสง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมมະเรืองสระบุรี

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมุดอายุ.....
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมุดอายุ.....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งร่องรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบคลองวนเวียน

ความสามารถในการรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 750 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย




แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน



แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย



เครื่องสูบน้ำ



เครื่องเติมอากาศ



เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย



เครื่องกวนผสมสารเคมี



เครื่องสูบตอกน



อินๆ (ระบุ)... 1. เครื่องฉีดฟองอากาศ..

(๔) แหล่งร่องรับน้ำทิ้ง (ระบุ)... คลองสาธารณะชลประทาน ชั้นนาท-ป่าสัก...

(๕) วิธีจัดการตอกนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด... สูบตอกนออกหากในลานตากตอกนและนำกอกตอกนไปผสมดินและเศษใบไม้ทำปุ๋ยหมักไว้ใช้ต่อไปในโรงพยาบาลสมมະเรืองสระบุรี

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)... กwh/ம. 100.6 หน่วยต่อเดือน...

(๒) ปริมาณน้ำที่ใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) -- 306.5 ลบ.ม./วันโดยเฉลี่ย...

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 286.5 ลบ.ม./วันโดยเฉลี่ย...

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย....ผ่านชั้นดอนการกรองที่ตัวยึดเครื่องดึงระบายน้ำทิ้ง...

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดซึ่งภายน้ำที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)... เฉลี่ยประมาณ 10.36 กิโลกรัม/วัน มาจากชักฟอกอาคารสถานที่และหน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาล ส่วนใหญ่ทางบำบัดน้ำเสียใช้คลอรีนขาวเชื่อม 20 กก./วัน...

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|
| - ระบบบำบัดน้ำเสีย | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ผิดปกติ (ระบุ) |
| - เครื่องสูบน้ำ | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ผิดปกติ (ระบุ) |
| - เครื่องเติมอากาศ | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ผิดปกติ (ระบุ) |
| - เครื่องกรน/ผสมน้ำเสีย | <input type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ผิดปกติ (ระบุ) |
| - เครื่องกรน/ผสมสารเคมี | <input type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ผิดปกติ (ระบุ) |
| - เครื่องสูดตะกอน | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ผิดปกติ (ระบุ) |
| - อื่นๆ...เครื่องฉีดฟองอากาศ... | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ผิดปกติ (ระบุ) |

(๗) ปริมาณตกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)...

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

แนวทางแก้ไข.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดผู้ใดไม่จัดเก็บสกัติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐
ต้องรายงานโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องรายงานโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมูลพิชัย