



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
POWER GRID OF THAILAND COMPANY LIMITED

จาก เลขานุการคณะกรรมการฯ
เลขที่ ถึง ประธานคณะกรรมการ GECC กฟน.๑
เรื่อง วันที่ ขออนุมัติเตรียมความพร้อมการสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ปี ๒๕๖๗
เรียน วันที่ ๘๙/๒๕๖๗ ประทานฯ ผ่าน รฟ.วบ.(น๑) รองประธานฯ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง กฟน.๑ เลขที่ น.๑ พ. ๑๑๙/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) กฟน.๑ ปี ๒๕๖๗

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ กฟน.๑ จัดสั่ง กฟฟ.๑-๓ และ กฟส. เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสามารถผ่านการรับรองให้เป็นศูนย์ราชการสะดวก ทั้งสิ้นจำนวน ๓๒ แห่ง ดังนี้

ที่	ปี	กฟฟ.	จำนวน (แห่ง)			หมายเหตุ
			ทั้งหมด	ส่งสมัคร GECC	ผ่านการรับรองฯ	
๑	๒๕๕๙	กฟฟ.๑-๒-๓	๑๕	๑	๑	ครบ ๑๐๐%
๒	๒๕๖๐			๑๔	๑๔	
๓	๒๕๖๑	กฟส.	๓๒	๓๒	๓๒	คงเหลือ ๑๖ กฟส.
รวม			๓๒	๓๒	๓๒	

๒.๒ กฟน.๑ มี กฟย. ในสังกัด จำนวน ๔๔ แห่ง โดยในปีที่ผ่านมาไม่ได้สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เนื่องด้วยกับ กฟส. ที่คงเหลือ ๑๖ แห่ง คือ กฟส.สารภี บ้านธี ป่าช้าง บ้านโี้ง ลี้ งาม แม่สาย แม่ล่า นาแวง และ ปาย แม่สายเรียง ดอยคำใต้ แม่อาย แม่ฟ้าหลวง เชียงของ ชุด

๒.๓ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนหน่วยงานสมัครขอรับรอง มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ (ของทุกปี) โดยแต่ละหน่วยงาน จะต้องจัดส่งรายละเอียดต่างๆ ตามหัวข้อที่กำหนดเพื่อประกอบการพิจารณาสรุปผลให้เป็นศูนย์ราชการสะดวก ดังนี้

๒.๓.๑ ด้านกายภาพ : จัดสั่งรูปถ่าย เช่น อาคารสถานที่ , พื้นที่จอดรถลูกค้าเป็นสัดส่วน (รถยนต์ จักรยานยนต์ บุคคลพิเศษ) , ระบบประเมินความพึงพอใจ (Smile Box) , ระบบคิว ฯลฯ

๒.๓.๒ ด้านกระบวนการ : จัดสั่งเอกสาร เช่น ผลสำรวจความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการ ณ สำนักงาน , การฝึกอบรมพนักงาน Front Office , การฝึกอบรมพนักงานที่ดูแลระบบ IT ฯลฯ

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้ กฟส. กฟย. ในสังกัด กฟน.๑ ตามข้อ ๒.๒ จำนวน ๖๐ แห่ง ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในงานด้านบริการของ PEA ต่อประชาชน จึงเห็นควรขออนุมัติเตรียมความพร้อมการสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ปี ๒๕๖๗ ดังนี้

๓.๑ ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจแนะนำ ติดตาม และเสนอแนวทางทั่วทั้งการเตรียมความพร้อมฯ ให้ กฟส. กฟย. จำนวน ๖๐ แห่ง ทั้งด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ

๓.๒ ให้ กฟฟ.๑-๓ และ กฟส.ที่ผ่านการรับรองฯ ช่วยรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก รวมถึงดูแล ติดตาม สนับสนุนความพร้อมฯ กฟส. กฟย. ในสังกัด ทั้งด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ

๓.๓ ขออนุมัติแผนงาน.....

๓.๓ ข้อมูลแผนงานเตรียมความพร้อมฯ และกำหนดผู้รับผิดชอบของแต่ละกิจกรรมตามทัวร์ข้อที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด (บางส่วน) ทั้งด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ ดังนี้

ที่	รายละเอียดทัวร์ข้อที่สำนักงาน ปลัดนายกรัฐมนตรีกำหนด (บางส่วน)	ผู้รับ ผิดชอบ	สิ่งที่ต้องดำเนินการ	กำหนด แล้วเสร็จ
ด้าน กาย ภาพ	๑. ศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร	กฟฟ. ด้านสังกัด กฟส. กฟย.	- มีศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารในสำนักงาน - สำนักงานสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย - ที่จอดรถดินต์ รถจักรยานยนต์ บุคคลพิเศษ มีการจัดทำเดินแบ่งเป็นสัดส่วน	พ. ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๒
	๒. มีป้าย/สัญลักษณ์ บอกทิศทางหรือ ที่ดั้งของจุดให้บริการอย่างชัดเจน		- ด้านนอกสำนักงาน มีป้ายบ่งชี้การจราจรหรือบอกทางไปยังจุดให้บริการ - ภายในโถงบริการ มีป้ายบ่งชี้จุดให้บริการ	
	๓. สถานที่คำนึงถึงผู้พิการ สมรรถนะ และผู้สูงอายุ		- ที่จอดรถบุคคลพิเศษ ติดตั้งกริ่งสัญญาณแบบไร้สาย เพื่อแจ้งเตือนพนักงานได้รับทราบ	
	๔. ออกแบบผังงาน และระบบบริการ เพื่อให้บริการอย่างรวดเร็ว โดยคำนึงถึง ลักษณะและปริมาณงานที่ให้บริการ	กฟส. กฟย.	- ตู้กดบัตรคิว บุ่มกดแยกช่องสำหรับ “ชำระค่าไฟ ขอใช้ไฟ หรืออื่นๆ ” มองเห็นได้ชัดเจนไม่สับสน - หากไม่มีตู้บัตรคิวให้จัดทำเป็นบัตรคิวแทน	
	๕. จัดให้มีห้องน้ำที่สะอาด และถูก สุขลักษณะ	ผยธ. กกค.(น๑) ผงป. กชช.(น๑) เจ้าหน้าที่ จป. กฟฟ.๑-๓	- ตู้รับข้อร้องเรียน ติดตั้งในจุดที่ผู้ใช้บริการมองเห็น ชัดเจน และอยู่ห่างจาก พนง. PEA - เคาน์เตอร์รับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า สะอาด รวดเร็ว - เคาน์เตอร์รับชำระค่าไฟฟ้า เช้าถึงง่าย - รายงานการตรวจวัดความเข้มแสงในโถงบริการผ่าน ค่ามาตรฐาน ปีละ ๑ ครั้ง	
	๖. มีจุดประเมินความพึงพอใจ ณ จุด ให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวก	ผยธ. กกค.(น๑) กฟส. กฟย.	- ห้องน้ำสะอาด มีตารางเวร์ทำความสะอาดของ เจ้าหน้าที่เป็นประจําทุกวันพร้อมลงลายมือชื่อ	
	๗. จัดให้มีระบบประเมินความพึงพอใจ Smile Box กฟฟ. ๒ เครื่อง , กฟย. ๑ เครื่อง (ที่มีเครื่อง POS)	กรท.(น๑)	- จัดให้มีระบบประเมินความพึงพอใจ Smile Box กฟฟ. ๒ เครื่อง , กฟย. ๑ เครื่อง (ที่มีเครื่อง POS)	
	๘. สำรวจน้ำดื่มที่สำนักงาน	กฟส. กฟย.	- จัดทำแบบฟอร์มการสำรวจความต้องการของลูกค้า พร้อมแบบฟอร์มสรุปรายงานผลให้ กฟส. กฟย.	พ. ๓๑ ต.ค. ๖๑
	๙. สำรวจความต้องการของลูกค้า พร้อมแบบฟอร์มสรุปรายงานผล	วศก.๙ (ศ) กบล.(น๑)	- สำรวจความต้องการลูกค้า และสรุปรายงานผล	ศ. ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๒
	๑๐. การให้บริการนอกเวลาราชการ เช่น วัน-เวลาราชการ แต่เพิ่มเวลาพักเที่ยง	กฟส. กฟย.	- ติดป้าย “ ให้บริการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่มีพัก เที่ยง) ” ในจุดที่ประชาชนมองเห็นได้ชัดเจน	
	๑๑. มีการวิเคราะห์ประเมินความต้องการ ด้านกำลังคนที่จำเป็น		- หนังสือสรุปแจ้งความต้องการอัตรากำลัง ปีละ ๑ ครั้ง (กฟส. > กฟฟ.๑-๓ , กฟย. > กฟฟ. ด้านสังกัด)	
	๑๒. การจัดตารางทำงานช่วงพักทาน อาหาร หรือช่วงที่มีผู้รับบริการมาก		- ตารางทำงานช่วงพักเที่ยง และช่วง Peak ของเดือน (กฟย. เฉพาะพักเที่ยง)	
ด้าน แ ร บ น ภ า น ก า ร	๑๓. การเพิ่มศักยภาพและทักษะการ ปฏิบัติงานที่ทันสมัยให้เจ้าหน้าที่	ผพอ. กอก.(น๑)	- จัดอบรม หรือศึกษาดูงาน เพิ่มศักยภาพงานบริการ ให้แก่พนักงานของ กฟส. กฟย.	ศ. ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑
	๑๔. เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมการใช้ ซอฟต์แวร์ การติดตั้งโปรแกรม รวมถึง การบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์พื้นฐาน	กรท.(น๑)	- จัดอบรมการใช้อุปกรณ์ผ่านระบบ IT การติดตั้ง โปรแกรม รวมถึงการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์พื้นฐานให้ เจ้าหน้าที่ฯ ดูและระบบคอมพิวเตอร์ของ กฟส. กฟย.	
	๑๕. จัดทำแผนติดตามการดำเนินการ ศูนย์ราชการสะอาด ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อเรื่องที่ติดตาม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ ผลดำเนินการ และข้อเสนอการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น	วศก.๙ (ศ) กบล.(น๑)	- จัดทำแบบฟอร์มการติดตามผลในลักษณะ Check List หรือที่ง่ายต่อการใช้งานให้ กฟส. กฟย.	พ. ๙ พ.ย.๖๑
		กฟส. กฟย.	- กรอรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานตนเอง ให้ครบถ้วน	ศ. ๑๙ ม.ค.๖๒

๓.๔ กรณีที่จำเป็น.....

๓.๔ กรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินงานตามที่สำนักงานปลัด
นายกรัฐมนตรีกำหนด ผู้รับผิดชอบ สิ่งที่ต้องดำเนินการ ระยะเวลาแล้วเสร็จ ให้คณฑ์ทำงานฯ/กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องขออนุมัติอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเรียน อช.น.๑ พิจารณาอนุมัติตามที่เสนอให้
ต่อไปด้วย

(นายรุจิรารัฐ พันธ์ย)

รก.บล.(น๑)

เลขานุการคณฑ์ทำงาน GECC กฟน.๑

เรียน อช.น.๑

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ตามเสนอ

(นายชีรวิพ พันธุ์ย)

ยผ.วบ.น.๑

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๑

ที่ ๔๙ กบค.ลศ.๗ ๖๐๖๐/๖๔๕,

เรียน อฟ.(น๑), อก.อก.(น๑)

ผจก.กฟฟ.๑-๓, ผจก.กฟส.

อนุมัติตามเสนอและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(พายอวัฒน์ พูริภักดี)

๑๘.๘.๖๐
๑๘ ต.ค. ๒๕๖๑