



ประกาศเทศบาลตำบลรัชฎา

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า พร้อมกระเบะเหล็กเปิด ๓ ด้าน ติดตั้งเครนพับ พร้อมชุดกระเช้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ยกได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลรัชฎา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า พร้อมกระเบะเหล็กเปิด ๓ ด้าน ติดตั้งเครนพับ พร้อมชุดกระเช้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ยกได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุก ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า พร้อมกระเบะเหล็กเปิด จำนวน ๑ โครงการ
๓ ด้าน ติดตั้งเครนพับพร้อมชุดกระเช้าพร้อมรีโมทคอนโทรล
ยกได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร จำนวน ๑ คัน (๒๕.๑๐.๑๕.๐๓)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลรัชฎา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rasada.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖-๕๒๕๗๗๙ ต่อ ๓๐๔-๓๐๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางจันทิพย์ ยิ่งคำนุ่น)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑๐ /๒๕๖๔

การจัดซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า พร้อมกระบะเหล็กเปิด ๓ ด้าน
ติดตั้งเครนพับ พร้อมชุดกระเช้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ยกได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร จำนวน ๑ คัน

ตามประกาศ เทศบาลตำบลลำภู

ลงวันที่ ๑๗/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลลำภู ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เทศบาลตำบลลำภู" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุก ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า พร้อมกระบะเหล็ก จำนวน ๑ โครงการ

เปิด ๓ ด้าน ติดตั้งเครนพับพร้อมชุดกระเช้าพร้อมรีโมทคอนโทรล

ยกได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร จำนวน ๑ คัน (๒๕.๑๐.๑๕.๐๓)

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป

๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงาน

งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลตำบลรัชฎา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๔.๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(๔.๔) สำเนาทะเบียนบ้าน

(๔.๕) หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว และราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลตำบลรัชฎา

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลตำบลรัชฎา ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถบรรทุก ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า พร้อมกระเบะเหล็กเปิด ๓ ด้าน ติดตั้งเครนพับพร้อมชุดกระเช้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ยกได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร จำนวน ๑ คัน(ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางรถบรรทุก ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า พร้อมกระเบะเหล็กเปิด ๓ ด้าน ติดตั้งเครนพับพร้อมชุดกระเช้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ยกได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร จำนวน ๑คัน) ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบลรัชฎาจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบลรัชฎา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลตำบลรัชฎา จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ เทศบาลตำบลรัชฎา จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ เทศบาลตำบลรัชฎา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอ

ราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์

www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลตำบลรัชฎาจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลตำบลรัชฎา จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลรัชฎากำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างกันไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ เทศบาลตำบลรักษาสวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตำบลรักษา

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลตำบลรักษามีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลตำบลรักษา มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ เทศบาลตำบลรักษาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ เทศบาลตำบลรักษาเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลรักษา จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมตา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลตำบลรักษา จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตำบลรักษา มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลรักษา

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลตำบลรักษาอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อเทศบาลตำบลรักษาจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือเทศบาลตำบลรัชฎาเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาลตำบลรัชฎาภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลตำบลรัชฎายึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหนี้ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทศบาลตำบลรัชฎาได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลรัชฎา จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอมือที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลตำบลรัชฎา ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาลตำบลรัชฎา ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลตำบลรัชฎาได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลตำบลรัชฎาได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลตำบลรักษาได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลตำบลรักษาจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ เรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลตำบลรักษาสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา หรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลตำบลรักษา คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาลตำบลรักษาอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่น ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลรักษาไม่ได้

(๑) เทศบาลตำบลรักษาไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการ จัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบล รักษา หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลตำบลรัชฎา สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับเทศบาลตำบลรัชฎา ไว้ชั่วคราว



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
รถบรรทุก ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า พร้อมกระบะเหล็กเปิด ๓ ด้าน
ติดตั้งเครนพับพร้อมชุดกระเช้าพร้อมรีโมทคอนโทรล
ยกได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร จำนวน ๑ คัน
ราคากลาง ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งเครนพับไฮดรอลิกหลังแก่ง หรือระหว่างหัวแก่งกับกระบะบรรทุก พร้อมชุดกระเช้าสำหรับปฏิบัติงาน ตอนหน้า เป็นหัวแก่ง ชนิดหน้าสั้น มีประตู เปิด-ปิด ๒ บาน ล็อคได้ทั้งสองข้าง สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ มีระบบสัญญาณไฟ ถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจรทุกประการ ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ

๑.๑ รถยนต์บรรทุก

- ๑.๑.๑ เป็นรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์และตัวรถยี่ห้อเดียวกัน
- ๑.๑.๒ มีอุปกรณ์ครบชุดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๑.๓ มีเครื่องปรับอากาศ
- ๑.๑.๔ มีเครื่องเสียงรถยนต์พร้อมลำโพง สามารถเล่น CD MP๓ มีช่อง USB มีภาครับวิทยุ FM มีภาครับสัญญาณ Bluetooth

๑.๒ ระบบเครื่องยนต์

- ๑.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือสูงกว่า
- ๑.๒.๒ มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า

๑.๓ ระบบส่งกำลัง

- ๑.๓.๑ คลัทช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๓.๒ เกียร์ เป็นแบบกระปุก เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๑.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (เพาเวอร์)

๑.๕ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝามีกุญแจปิด



(นายสมชาย ตันติพิทยกุล)
ประธานกรรมการ



(นายสุระชัย บุญช่วย)
กรรมการ



(นางสาวอัมรินทร์ ฤกษ์ อุดมสุวรรณ)
กรรมการ

๑.๖ ระบบกันสะเทือน

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๗ ระบบห้ามล้อ/ระบบเบรก

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๘ สมรรถนะ

น้ำหนักตัวรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๑.๙ ระบบไฟฟ้า

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. กระบะเหล็ก

๒.๑ กระบะบรรทุกทุกรูปทรงสี่เหลี่ยม ส่วนพื้น สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร เป็นเหล็กชุบซิงค์ผ่านการทดสอบทนการกัดกร่อน ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน ยานยนต์ หรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถ ในการทดสอบ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ หรือ สร้างด้วยเหล็กแผ่นสแตนเลส เกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร

๒.๒ ผนังด้านหน้าและด้านข้าง หรือด้านข้างทั้ง ๓ ด้าน สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๒.๓ กระบะสามารถเปิดออกได้ทั้ง ๓ ด้าน

๒.๔ กระบะมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร

๒.๕ ด้านหน้าภายในกระบะบรรทุกติดตั้งตู้ใส่อุปกรณ์ ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ฟันสีกันสนิม และสีจริงเหมือนตัวรถ ความยาวตามขนาดภายในกระบะ กว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร มีฝาเปิด-ปิด แบ่งครึ่งเป็น ๒ ชั้น

๓. เครนพับไฮดรอลิกและกระเช้า

๓.๑ เป็นเครนไฮดรอลิก แบบพับเก็บได้

๓.๒ มีมาตรฐาน EN๑๒๙๔๔ หรือ DIN หรือ SAE หรือ JIS และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก โรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑

๓.๓ ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร โดยวัดจากพื้นถึงปลายเครน ไม่รวมแขนและตัวกระเช้า

๓.๔ ความยาวในแนวนอนเมื่อยัดส่วนที่พับ วัดจากจุดหมุน ถึงปลายเครน ไม่น้อยกว่า ๙ เมตร

๓.๕ แขนเครน ยืดออกด้วยไฮดรอลิกได้ไม่น้อยกว่า ๓ ท่อน

๓.๖ สามารถยกน้ำหนักได้ที่ระยะยกต่างๆจากฐานเครนต้องทำได้ไม่น้อยกว่า ดังนี้

- ที่ระยะไม่น้อยกว่า ๔.๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ กิโลกรัม
- ที่ระยะอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต



(นายสมชาย ตันติพิทยกุล)

ประธานกรรมการ



(นายสุระชัย บุญช่วย)

กรรมการ



(นางสาวอัมรินทร์ อุลสุวรรณ)

กรรมการ

๓.๗ มีระบบความปลอดภัยหรือระบบนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๘ เครนไฮดรอลิกหมุนรอบตัวได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา

๓.๙ ติดตั้งกระเช้าสำหรับปฏิบัติงาน และมีกระบอกไฮดรอลิกปรับให้กระเช้าอยู่ในแนวตั้ง

ขณะปฏิบัติงาน

๓.๑๐ กระเช้าปฏิบัติงาน รวมแขนเสริม เมื่อต่อกับตัวเครนพับไฮดรอลิก สามารถยกได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร

๓.๑๑ ติดตั้งรีโมทคอนโทรล (รีโมทควบคุม) การทำงานของเครนพับไฮดรอลิก ที่กระเช้าปฏิบัติงาน

๓.๑๒ ชุดส่งกำลังจากเครื่องยนต์ผ่านเกียร์ฝัก PTO (POWER TAKE OFF) ต่อเชื่อมกับปั๊มไฮดรอลิก ประกอบชุดเดียวกัน โดยไม่ใช่เพลาชับ และปั๊มไฮดรอลิกต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันกับเครน

๔. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

๔.๑ บนตัวถังรถบรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉิน แบบไฟกระพริบ (FLASH) ชนิดหลอด LED ลักษณะเป็นทรง หรือราง แบบยาว มีหลอด LED สีเหลืองรอบตัว

๔.๒ กระพริบได้ไม่น้อยกว่า ๗ จังหวะ

๔.๓ มีมาตรฐาน กันน้ำ กันฝุ่น ไม่น้อยกว่า IP๖๕ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓

๔.๔ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕x๙๖x๖ เซนติเมตร

๔.๕ ขายึดเป็นฐานแม่เหล็ก

๕. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๕.๑ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมกล่องโลหะ

๕.๒ สายพานยกของยกน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๒ ตัน ยาวไม่น้อยกว่า ๔ เมตร จำนวน ๒ เส้น

๕.๓ เครื่องเลื่อยยนต์ ยี่ห้อ STIHL จำนวน ๓ เครื่อง

- โซ่พร้อมบาร์โซ่ ๑๑.๕ นิ้ว

- กำลังเครื่องยนต์ ๐.๘ แรงม้า

๕.๔ กรวย PVC พร้อมฐานยาง ถ่วง/เพิ่ม น้ำหนัก ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม. มีแถบสะท้อนแสง ๒ แถบ จำนวน ๑๒ อัน

๕.๕ กล่องติดรถยนต์ หน้า-หลัง จำนวน ๑ ชุด

๕.๖ หนังสือคู่มือประจำรถ



(นายสมชาย ตันติพิทยกุล)

ประธานกรรมการ



(นายสุระชัย บุญช่วย)

กรรมการ



(นางสาวอณณภัศร์ อุบลสุวรรณ)

กรรมการ

๖. การพนสีและตราหน่วยงาน

เมื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาเป็นผู้ชนะการคัดเลือก และได้ทำสัญญาซื้อขายเป็นผู้ขายกับเทศบาลตำบล
รัฐภา

๖.๑ กระดาษบรรจุทุก พ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๖.๒ ใต้บังโคลนหน้าและบังโคลนหลัง ใต้ท้องรถยนต์ พ่นด้วยบอดี้ชู้ด หรือเทียบเท่า หรือ
พ่นสีกันสนิม ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๖.๓ สีภายนอก (สีจริง) เป็น สีส้ม ชนิดสี ๒K แบบโพลียูรีเทน พ่นไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๖.๔ ให้มีตราเครื่องหมาย เทศบาลตำบลรัฐภา ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร
และอักษรชื่อเต็ม “เทศบาลตำบลรัฐภา” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือ อักษรชื่อย่อ “ท.ต.รัฐภา”
ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อชื่อเต็ม
“เทศบาลตำบลรัฐภา” หรือ หรือ อักษรชื่อย่อ “ท.ต.รัฐภา” ให้พ่นด้วยสีขาว ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการใช้รถและรักษารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๖.๕ ติดตั้งสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก โดยสติ๊กเกอร์สะท้อน
แสง ต้องมีหนังสือรับรองจาก กรมการขนส่งทางบก

๖.๗ ติดฟิล์มกรองแสง ขนาดแสงสว่างตามกฎหมายกำหนด

๗. เงื่อนไขการยื่นเสนอราคา

๗.๑ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่นแคตตาล็อก หรือเอกสาร หลักฐาน คุณสมบัติ รถบรรทุก ๖ ล้อ
ให้ครบถ้วน โดยยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๗.๒ กระดาษบรรจุทุกต้องผลิตจากโรงงานผู้ผลิต ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔)
ตาม พรบ.โรงงาน จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในขอบข่าย ประกอบ ออกแบบ ต่อ ซ่อม ติดตั้ง ผลิต พัฒนา
ตัวถังรถบรรทุก หรือ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ ISO : ๙๐๐๑ หรือ ISO : ๑๔๐๐๑ จาก
หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด ให้การรับรองระบบงาน ในขอบข่าย
การออกแบบและพัฒนา การผลิต การประกอบ การบริการซ่อมบำรุง หรือผลิต จากโรงงานได้รับการรับรอง
ระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ โดยต้องยื่นเอกสาร หลักฐาน ให้ครบถ้วน โดยยื่นขณะเข้า
เสนอราคา

๗.๓ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่นแคตตาล็อก หรือรูปแบบ เอกสาร หลักฐาน คุณสมบัติ กระดาษ
รถบรรทุก ให้ครบถ้วน โดยยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๗.๔ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่นแคตตาล็อก หรือรูปแบบ เอกสาร หลักฐาน คุณสมบัติ เครน
พับไฮดรอลิค และปั๊มไฮดรอลิค ให้ครบถ้วน โดยยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๗.๕ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่น แคตตาล็อก หรือรูปแบบ เอกสาร หลักฐาน คุณสมบัติ รีโมท
คอนโทรล (รีโมทควบคุม) โดยยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๗.๖ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่นแบบหรือแคตตาล็อก หรือรูปแบบ เอกสาร หลักฐาน คุณสมบัติ
กระเช้าสำหรับปฏิบัติงาน ให้ครบถ้วน โดยยื่นขณะเสนอราคา


(นายสุระชัย บุญช่วย)
กรรมการ


(นายสมชาย ตันติพิทยกุล)
ประธานกรรมการ


(นางสาวอณณภัสน์ อุบลสุวรรณ)
กรรมการ

๗.๗ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่นแคตตาล็อก หรือรูปแบบ เอกสาร หลักฐาน คุณสมบัติ สัญญาณ ไฟฉุกเฉิน ให้ครบถ้วน โดยยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๗.๘ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่นแคตตาล็อก หรือรูปแบบ เอกสาร หลักฐาน คุณสมบัติ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ โดยยื่นขณะเสนอราคา

๗.๙ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ ข้อที่ ๕.๓ เครื่องเลื่อยยนต์ ยี่ห้อ STIHL ต้องซื้อจากผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา

๗.๑๐ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่นแบบรถบรรทุก ๖ ล้อ พร้อมกระเบะเหล็กเปิด ๓ ด้าน ติดตั้งเครนเครนไฮดรอลิกชนิดพับ พร้อมชุดกระเช้า และรายละเอียดรายการคำนวณความจุกระเบะบรรทุก โดยมีวิศวกรเครื่องกล รับรองแบบ พร้อมแนบใบอนุญาตของวิศวกร โดยระบุหน่วยงานให้ชัดเจน โดยยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๗.๑๑ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบคุณสมบัติที่กำหนด กับรายละเอียดของผู้ยื่นผู้เสนอราคา โดยระบุเอกสารอ้างอิง แคตตาล็อก ให้ถูกต้อง และต้องขีดเส้นใต้หรือใช้ปากกาเน้นคำ พร้อมระบุหมายเลขข้อที่อ้างอิงในเอกสาร แคตตาล็อกให้ชัดเจน ตามตัวอย่างเอกสารตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ

๘.คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา

๘.๑ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตรถบรรทุก หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา

๘.๒ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตกระเบะบรรทุก หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยยื่นเอกสารขณะเข้าเสนอราคา

๘.๓ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตเครนพับไฮดรอลิก หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยยื่นเอกสารขณะเข้าเสนอราคา

๙. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อ หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

๑๐ งวดงานและการจ่ายเงิน

๑๐.๑ กำหนดการส่งมอบ ๑ งวด ภายใน ๑๒๐ วัน จ่ายเงินร้อยละ ๑๐๐ เมื่อได้จดทะเบียนรถบรรทุก ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า พร้อมกระเบะเหล็กเปิด ๓ ด้าน ติดตั้งเครนพับพร้อมชุดกระเช้าพร้อม รีโมทคอนโทรล ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร จำนวน ๑ คัน เป็นชื่อเทศบาลตำบลรัชฎา



(นายสมชาย ตันติพิทยกุล)

ประธานกรรมการ



(นายสุระชัย บุญช่วย)

กรรมการ



(นางสาวอัมณภัสน์ อุบลสุวรรณ)

กรรมการ

๑๐.๒ เทศบาลตำบลรัชฎา โดย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะเข้าตรวจพัสดุ รถบรรทุก ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า พร้อมกระบะเหล็กเปิด ๓ ด้าน ติดตั้งเครนพับพร้อมชุดกระเช้าพร้อม รีโมทคอนโทรล ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร จำนวน ๑ คันก่อนการส่งมอบ ๓ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ ตรวจรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ และเหล็กเหล็กแผ่นสำหรับผลิต สร้างกระบะบรรทุก

ครั้งที่ ๒ ตรวจเครนพับไฮดรอลิค กระบะบรรทุก และชุดกระเช้าสำหรับปฏิบัติงาน ก่อนการพ่นสีและสีกันสนิม

ครั้งที่ ๓ ตรวจการพ่นสีและสีกันสนิม ครั้งที่ ๑

๑๑.การรับประกัน

รถบรรทุก ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า พร้อมกระบะเหล็กเปิด ๓ ด้าน ติดตั้งเครนพับพร้อมชุดกระเช้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ยกได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร จำนวน ๑ คัน พร้อมอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องรับประกันจากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันตรวจรับ



(นายสมชาย ตันติพิทยกุล)

ประธานกรรมการ



(นายสุระชัย บุญช่วย)

กรรมการ



(นางสาวอณณภัส อุลสุวรรณ)

กรรมการ

ตราเครื่องหมาย เทศบาลตำบลรัชฎา ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็ม
"เทศบาลตำบลรัชฎา" ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรืออักษรย่อ "ท.ต. รัชฎา"
ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อเต็ม
"เทศบาลตำบลรัชฎา" หรืออักษรชื่อย่อ "ท.ต.รัชฎา" ให้พ่นด้วยสีขาว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการใช้รถและรักษารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563



เทศบาลตำบลรัชฎา

(นายสมชาย ดันตพิทยกุล)

ประธานกรรมการ

(นายสุระชัย บุญช่วย)

กรรมการ

(นางสาวอณณ์ภัสน์ อุบลสุวรรณ)

กรรมการ

เอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะที่กำหนด กับรายการละเอียดของผู้ยื่นผู้เสนอราคา บริษัท/ห้าง/ร้าน.....

คุณลักษณะตามที่กำหนด		ลักษณะทั่วไป	คุณลักษณะของผู้ยื่นเสนอราคา
ลักษณะทั่วไป		ลักษณะทั่วไป	
เป็นรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งเครนพับไฮดรอลิกหลังแก่ง หรือระหว่างหัวแก่งกับกระบะบรรทุก พร้อมชุดกระเช้าสำหรับปฏิบัติงาน ตอนหน้า เป็นหัวแก่ง ชนิดน้ำสั่น มีประตู เบ็ด-ปิด ๒ บาน ล็อคได้ทั้งสองข้าง สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ มีระบบสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจรทุกประการ ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน		๑. ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	
๑.๑ รถยนต์บรรทุก		๑.๑ รถยนต์บรรทุก	
๑.๑.๑ เป็นรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์และตัวรถยี่ห้อเดียวกัน		๑.๑.๑	
๑.๑.๒ มีอุปกรณ์ครบชุดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต		๑.๑.๒	
๑.๑.๓ มีเครื่องปรับอากาศ		๑.๑.๓	
๑.๑.๔ มีเครื่องเสียงรถยนต์พร้อมลำโพง สามารถเล่น CD MP๓ มีช่อง USB มีภาครับวิทยุ FM มีภาครับสัญญาณ Bluetooth		๑.๑.๔	
๑.๒ ระบบเครื่องยนต์		๑.๒ ระบบเครื่องยนต์	
๑.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือสูงกว่า		๑.๒.๑	
๑.๒.๒ มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า		๑.๒.๒	
๑.๓ ระบบส่งกำลัง		๑.๓ ระบบส่งกำลัง	
๑.๓.๑ คลัตช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต		๑.๓.๑ คลัตช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต	

เอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะที่กำหนด กับรายละเอียดของผู้ยื่นผู้เสนอราคา บริษัท/ห้าง/ร้าน.....

คุณลักษณะที่กำหนด	คุณลักษณะของผู้ยื่นผู้เสนอราคา
๑.๓.๒ เกียร์ เป็นแบบเกะเก่ก เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์	๑.๓.๒
๑.๔ ระบบบังคับเบรค	๑.๔ ระบบบังคับเบรค
พวงมาลัยขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (เพาเวอร์)	
๑.๕ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	๑.๕ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝ่าฝืนถูกปรับ	
๑.๖ ระบบกันสะเทือน	๑.๖ ระบบกันสะเทือน
ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
๑.๗ ระบบห้ามล้อ/ระบบเบรค	๑.๗ ระบบห้ามล้อ/ระบบเบรค
ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
๑.๘ สมรรถนะ	๑.๘ สมรรถนะ
น้ำหนักตัวรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม	
๑.๙ ระบบไฟฟ้า	๑.๙ ระบบไฟฟ้า
ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
๒. กระบะเหล็ก	๒. กระบะเหล็ก
๒.๑ กระบะบรรทุกทรงสี่เหลี่ยม ส่วนพื้น สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร เป็นเหล็กชุบสังกะสีทนการทดสอบการกัดกร่อน ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ หรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ หรือ สร้างด้วยเหล็กแผ่นสแตนเลส เกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร	๒.๑
๒.๒ ผนังด้านหน้าและด้านข้าง หรือด้านข้างทั้ง ๓ ด้าน สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	๒.๒

เอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะที่กำหนด กับรายการละเอียดของผู้ยื่นเสนอราคา บริษัท/ห้าง/ร้าน.....

คุณลักษณะที่กำหนด	คุณลักษณะของผู้ยื่นเสนอราคา
๒.๓ กระดาษสามารถเปิดออกได้ทั้ง ๓ ด้าน ๒.๔ กระดาษมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร ๒.๕ ด้านหน้าภายในกระดาษบรรทัดติดตั้งคู่คู่อุปกรณ์ ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร พ่นสีกันสนิม และสีจริงเหมือนตัวรถ ความยาวตามขนาดภายในกระดาษ กว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร มีฝาเปิด-ปิด แบ่งครึ่งเป็น ๒ ชั้น	๒.๓ ๒.๔ ๒.๕
๓. เครนพับไฮดรอลิกและกระเช้า ๓.๑ เป็นเครนไฮดรอลิก แบบพับเก็บได้ ๓.๒ มีมาตรฐาน EN๑๒๔๔๙ หรือ DIN หรือ SAE หรือ JIS และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ ๓.๓ ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร โดยวัดจากพื้นถึงปลายเครน ไม่รวมแขนและตัวกระเช้า ๓.๔ ความยาวในแนวนอนเมื่อยึดส่วนที่พับ วัดจากจุดหมุน ถึงปลายเครน ไม่น้อยกว่า ๙ เมตร ๓.๕ แขนเครน ยึดออกด้วยไฮดรอลิกได้ไม่น้อยกว่า ๓ ท่อน ๓.๖ สามารถยกน้ำหนักได้ที่ระยะยกต่างๆจากฐานเครนต้องทำได้ไม่น้อยกว่า ดังนี้ – ที่ระยะไม่น้อยกว่า ๔.๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ กิโลกรัม – ที่ระยะอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต ๓.๗ มีระบบความปลอดภัยหรือระบบนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต ๓.๘ เครนไฮดรอลิกหมุนรอบตัวได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา	๓. เครนพับไฮดรอลิกและกระเช้า ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๓.๔ ๓.๕ ๓.๖ ๓.๗ ๓.๘

เอกสารเปรียบเทียบคุณสมบัติที่กำหนด กับรายละเอียดของผู้ยื่นผู้เสนอราคา บริษัท/ห้าง/ร้าน.....

คุณสมบัติตามที่กำหนด	คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา
๓.๙ ติดตั้งกระแสไฟฟ้าสำหรับปฏิบัติงาน และมีการบอกไฮดรอลิคปรับให้กระเข้าอยู่ในแนวตั้งขณะปฏิบัติงาน ๓.๑๐ กระเข้าปฏิบัติงาน รวมแขนเสริม เมื่อต่อกับตัวเครนพับไฮดรอลิค สามารถยกได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ๓.๑๑ ติดตั้งรีโมทคอนโทรล (รีโมทควบคุม) การทำงานของเครนพับไฮดรอลิค ที่กระเข้าปฏิบัติงาน ๓.๑๒ ชุดส่งกำลังจากเครื่องยนต์ผ่านเกียร์ฝก PTO (POWER TAKE OFF) ต่อเชื่อมกับปั้มไฮดรอลิค ประกอบชุดเดียวกัน โดยไม่ใช้เพลาชับ และปั้มไฮดรอลิคต้องเป็นผลิตภัณश्यี่ห้อเดียวกันกับเครน	๓.๙ ๓.๑๐ ๓.๑๑ ๓.๑๒
๕.สัญญาณไฟฉุกเฉิน ๕.๑ บนตัวถังรถบรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งสัญญาณฉุกเฉิน แบบแฟลชกระพริบ (FLASH) ชนิดหลอด LED ลักษณะเป็นทรง หรือราง แบบยาว มีหลอด LED สีเหลืองรอบตัว ๕.๒ กระพริบไฟไม่น้อยกว่า ๗ จังหวะ ๕.๓ มีมาตรฐาน กันน้ำ กันฝุ่น ไม่น้อยกว่า IP๖๕ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ ๕.๔ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕x๙๖x๖ เซนติเมตร ๕.๕ ขยายเป็นฐานแม่เหล็ก	๕.สัญญาณไฟฉุกเฉิน ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๕.๔ ๕.๕
๕. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ ๕.๑ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมกล่องโลหะ	๕. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ ๕.๑

เอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะที่กำหนด กับรายการละเอียดของผู้ยื่นผู้เสนอราคา บริษัท/ห้าง/ร้าน.....

คุณลักษณะตามข้อกำหนด	คุณลักษณะของผู้ยื่นเสนอราคา
๕.๓ เครื่องเลื่อยยนต์ยี่ห้อ STIHL จำนวน ๓ เครื่อง - โซ้พร้อมบาร์โซ้ ๑๑.๕ นิ้ว - กำลังเครื่องยนต์ ๐.๘ แรงม้า ๕.๔ กรวย PVC พร้อมฐานยาง ถ่าง/เพิ่ม น้ำหนัก ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม. มีแถบสะท้อนแสง ๒ แถบ จำนวน ๑๒ อัน ๕.๕ กล้องติดรถยนต์ หน้า-หลัง จำนวน ๑ ชุด ๕.๖ หนึ่งสื่อคู่มือประจำรถ	๕.๓ ๕.๔ ๕.๕ ๕.๖
๖. การพ่นสีและตรวจหาหน่วยงาน เมื่อผู้ยื่นของเสนอราคาเป็นผู้ชนะการคัดเลือก และได้ทำสัญญาซื้อขายเป็นผู้ขายกับเทศบาลตำบลรัฐฯ ๖.๑ กระบะบรรทุก พ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ คัน ๖.๒ ไม้ปัดโคลนหน้าและบังโคลนหลัง ได้พร้อมรถยนต์ พ่นด้วยบอดี้ชุด หรือเทียบเท่า หรือ พ่นสีกันสนิม ไม่น้อยกว่า ๒ คัน ๖.๓ สีภายนอก (สีจริง) เป็น สีส้ม ชนิดสี ๒K แบบโพลียูรีเทน พ่นไม่น้อยกว่า ๒ คัน ๖.๔ ให้มีตราเครื่องหมาย เทศบาลตำบลรัฐฯ ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็ม “เทศบาลตำบลรัฐฯ” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือ อักษรชื่อย่อ “ท.ร.รัฐฯ” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกทรงสองข้าง ตรามีเครื่องหมายและอักษรชื่อชื่อเต็ม “เทศบาลตำบลรัฐฯ” หรือ อักษรชื่อย่อ “ท.ร.รัฐฯ” ให้พ้นด้วยสีขาว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ธงและรักษาธงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	๖. การพ่นสีและตรวจหาหน่วยงาน เมื่อผู้ยื่นของเสนอราคาเป็นผู้ชนะการคัดเลือก และได้ทำสัญญาซื้อขายเป็นผู้ขายกับเทศบาลตำบลรัฐฯ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔

เอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะที่กำหนด กับรายการละเอียดของผู้ยื่นผู้เสนอราคา บริษัท/ห้าง/ร้าน.....

คุณลักษณะตามที่กำหนด		คุณลักษณะของผู้ยื่นเสนอราคา	
๖.๕ ติดตั้งสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก โดยสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ต้องมีหนังสือรับรองจาก กรมการขนส่งทางบก	๖.๕		
๖.๗ ติดฟิล์มกรองแสง ขนาดแสงสว่างตามกฎหมายกำหนด	๖.๗		
๗. เงื่อนไขการยื่นเสนอราคา			
๗.๑ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่นแคตตาล็อก หรือเอกสาร หลักฐาน คุณสมบัติระบบรถทุก ๖ ล้อ ให้ครบถ้วน โดยยื่นขณะเข้าเสนอราคา	๗.๑		
๗.๒ กระบวนการทุกต้องผลิตจากโรงงานผู้ผลิต ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการงาน (รง.๔) ตาม พรบ.โรงงาน จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในขอขาย ประกอบ ออกแบบ ต่อ ซ่อม ติดตั้ง ผลิต พัฒนา ตัวถังรถบรรทุก หรือ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ ISO : ๙๐๐๑ หรือ ISO : ๑๔๐๐๑ จากหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด ให้การรับรองระบบงาน ในขอขายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การประกอบ การบริการซ่อมบำรุง หรือผลิต จากโรงงานได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ โดยต้องยื่นเอกสาร หลักฐาน ให้ครบถ้วน โดยยื่นขณะเข้าเสนอราคา	๗.๒		
๗.๓ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่นแคตตาล็อก หรือรูปแบบ เอกสาร หลักฐาน คุณสมบัติระบบรถทุก ให้ครบถ้วน โดยยื่นขณะเข้าเสนอราคา	๗.๓		
๗.๔ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่นแคตตาล็อก หรือรูปแบบ เอกสาร หลักฐาน คุณสมบัติระบบพंपไฮดรอลิก และปั้มไฮดรอลิก ให้ครบถ้วน โดยยื่นขณะเข้าเสนอราคา	๗.๔		
๗.๕ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่น แคตตาล็อก หรือรูปแบบ เอกสาร หลักฐาน คุณสมบัติระบบ รื้อหมอนโครง (รื้อหมอนคัม) โดยยื่นขณะเข้าเสนอราคา	๗.๕		

เอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะที่กำหนด กับรายการรายละเอียดของผู้ยื่นผู้เสนอราคา บริษัท/ห้าง/ร้าน.....

คุณลักษณะตามที่กำหนด	คุณลักษณะของผู้เสนอราคา
๗.๖ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่นแบบหรือแคตตาล็อก หรือรูปแบบ เอกสาร หลักฐาน คุณลักษณะ กระเช้าสำหรับปฏิบัติงาน ให้ครบถ้วน โดยยื่นขณะเสนอราคา ๗.๗ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่นแคตตาล็อก หรือรูปแบบ เอกสาร หลักฐาน คุณลักษณะ สัญญาไฟฟ้าเกิน ให้ครบถ้วน โดยยื่นขณะเข้าเสนอราคา ๗.๘ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่นแคตตาล็อก หรือรูปแบบ เอกสาร หลักฐาน คุณลักษณะ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ โดยยื่นขณะเสนอราคา ๗.๙ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ ข้อที่ ๕.๓ เครื่องเลื่อยยนต์ยี่ห้อ STIHL ต้องซื้อจากผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา ๗.๑๐ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่นแบบครบทุก ๖ ล้อ พร้อมกระเบาะเหล็กเปิด ๓ ด้าน ติดตั้งโครงไม่ยึดรถลื่นขึ้นดัมพ์ พร้อมชุดกระเช้า และรายละเอียดรายการ ค่าแรงค่าวัสดุกระเบาะรถทุก โดยมีความถี่วงจรเครื่องกล รับรองแบบ พร้อมแนบ ใบอนุญาตของวิศวกร โดยระบุหน่วยงานให้ชัดเจน โดยยื่นขณะเข้าเสนอราคา	
๘.คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา ๘.๑ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเป็นผู้มีสิทธิครบทุก หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา ๘.๒ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเป็นผู้มีสิทธิครบทุก หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยยื่นเอกสารขณะเข้าเสนอราคา	๘.คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา ๘.๑ ๘.๒

เอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะที่กำหนด กับรายการละเอียดของผู้เสนอราคา บริษัท/ห้าง/ร้าน.....

คุณลักษณะที่กำหนด	คุณลักษณะของผู้เสนอราคา
๘.๓ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตเครื่องมือไฮดรอลิก หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยยื่นเอกสารขอเสนอราคา	๘.๓