

**สัญญาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)
แบบไม่รวมอะไหล่ และไม่รวม Battery**

สัญญาเลขที่ ๑๘ /๒๕๖๐

สัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ขอยออารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยนายไฉ คงทวี ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากปลัดกระทรวงการคลัง ตามคำสั่งกระทรวงการคลังที่ ๑๓๖๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไชท์ เพรพพารเซ็น แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒/๘-๑๑ อาคารเอวี ชั้น ๔ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวกฤติยา ศรีอำมร ผู้ได้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจของ บริษัท ไชท์ เพรพพารเซ็น แมเนจเม้นท์ จำกัด ลงวันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากนายเกษม ไทยดำรง และสุรัชย์ เตชอนันต์พลัง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ บธ. ๐๗๑๖๘๕ ลงวันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างให้ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) แบบไม่รวมอะไหล่ และไม่รวม Battery ซึ่งติดตั้งใช้งานอยู่ภายในอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ขอยออารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

- ๑.๑ เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ยี่ห้อ riello รุ่น MHT๑๐๐ จำนวน ๓ เครื่อง
- ๑.๒ เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ยี่ห้อ APC รุ่น MGE Galaxy ๓๕๐๐
จำนวน ๑ เครื่อง

รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔ เครื่อง ให้อยู่ในสภาพที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเรียบร้อย และ
ใช้งานได้อยู่เสมอเป็นประจำทุกๆ เดือน รวม ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘,๘๕๐.- บาท (ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากร
อื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ปรังด้วยแล้ว ตามข้อกำหนดรายละเอียดการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

ผู้รับจ้างตกลงรับทำการตามที่กำหนดดังกล่าวในสัญญาข้อ ๑ โดยสัญญาฉบับนี้จะจัดทำ
ข้างนี้มัดดี สิ่งของมัดดี และเครื่องมือเครื่องใช้ชนิดดี เพื่อใช้ในการงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก่ผู้ว่าจ้าง
ITEM

/ข้อ๒.เอกสาร....

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | | | | | |
|-----|--|-------|---|-----|------|
| ๒.๓ | ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา
ซ่อมแซมแก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า (UPS)
แบบไม่รวมอะไหล่ และไม่รวม Battery | จำนวน | ๓ | สาม | หน้า |
| ๒.๔ | ใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา
ซ่อมแซมแก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า (UPS)
แบบไม่รวมอะไหล่ และไม่รวม Battery
ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ | จำนวน | ๓ | สาม | หน้า |
| ๒.๕ | รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของบริษัท โซท์ เพอร์พารเรนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด | จำนวน | ๕ | ห้า | หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา


ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด จำนวน ๒,๙๔๓.- บาท (สองพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๐๕๔ เลขที่ ๐๒๗ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวนร้อยละห้า(๕%) ของราคาค่าจ้างมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญานี้ และเมื่อสัญญานี้ได้สิ้นสุดลง

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) แบบไม่รวมอะไหล่ และไม่รวม Battery เป็นงวด งวดละหนึ่งเดือน โดยงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๑๑ ในอัตรางวดละ ๔,๙๐๔.๑๗ บาท งวดที่ ๑๒ ในอัตรางวดละ ๔,๙๐๔.๑๓ บาท รวมทั้งหมด ๑๒ งวด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘,๘๕๐.- บาท (ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างหลังจากผู้รับจ้างได้ทำงานเสร็จเรียบร้อย และผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของ ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับว่าระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ซึ่งติดตั้งใช้งานอยู่ภายในอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง สามารถใช้งานได้ตามปกติและปลอดภัยในแต่ละงวดเรียบร้อยแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรีเลขที่บัญชี ๐๘๘-๑-๐๒๐๒๘-๙ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับเงินโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ



/ข้อ๕...

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้ ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ

ข้อ ๗. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้โดยการกระทำของผู้รับจ้าง หรือช่าง หรือพนักงานของผู้รับจ้างไม่ว่าด้วยประการใดๆ และผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ หรือซ่อมแซมให้เรียบร้อยหรือชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างทั้งหมดทันทีที่ผู้ว่าจ้างเรียกให้ชดเชย


ข้อ ๘. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานไว้ประจำ ณ ที่ทำการจ้างนี้ ในเวลาที่ผู้รับจ้างกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ กรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานมีสิทธิจะเข้าไปตรวจการทำงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างต้องให้ความสะดวก และช่วยเหลือตามสมควร

ข้อ ๙. ค่าปรับ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ส่งช่างมาดำเนินการตามข้อ ๑ ภายในกำหนด ๔ ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งเหตุที่จะต้องมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) หรืออุปกรณ์ที่ชำรุดเมื่อได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างในกรณีเครื่องอุปกรณ์เสียต้องการแก้ไขซ่อมแซมใดๆ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ผิคนัดดังกล่าวจนกว่าผู้รับจ้างจะส่งช่างมาดำเนินการซ่อมแซมข้อ ๑ หรือจนกว่าจะได้ทำการแก้ไขเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ให้ใช้งานได้ตามปกติ

ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๐ นอกเหนือจากนี้การปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย



ข้อ ๑๐. การบอกเลิกสัญญา


ถ้าผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี หรือให้การบริการไม่รวดเร็ว ไม่เรียบร้อย ไม่ปลอดภัย ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือเกิดอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องอุปกรณ์หรือเกี่ยวเนื่องกับเครื่องอุปกรณ์ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างของงานหลังจากบอกเลิกสัญญาและถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นอันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญารวมทั้งผลโดยตรงหรือเกี่ยวเนื่องจากเหตุที่ผู้รับจ้างผิดสัญญานั้น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามกฎหมายทั้งหมด

ข้อ ๑๑. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



ลงชื่อ

(นายไว คงทวี)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นางสาวกฤติยา คร้ามอ้า)

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

(นายกัมพล ฉายสุวรรณ)

พยาน

ลงชื่อ

(นายประสิทธิ์ สาธุเสน)

พยาน

ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า (UPS)
แบบไม่รวมอะไหล่ และไม่รวม Battery

๑. เหตุผลความจำเป็น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงการคลัง และทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม ซึ่งมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง รวมทั้งการให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก

ภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสื่อสาร ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ประกอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เป็นจำนวนมาก มีมูลค่าในการลงทุนเป็นจำนวนมาก การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เหล่านั้น จำเป็นต้องมีระบบเครื่องไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ (UPS) เพื่อจ่ายไฟในกรณีที่ระบบไฟฟ้าหลัก เกิดการขัดข้อง ซึ่งหากไม่มีระบบเครื่องไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ(UPS) จะทำให้ระบบหยุดทำงานทันที อาจเกิดความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการจ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ตามมาตรฐานที่เป็นสากล


ระบบดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง หากขาดช่วงการดูแลรักษา อาจเกิดความเสียหายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อให้บริการของกระทรวงการคลังในวงกว้างได้

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
- ๒.๒ ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ได้รับการบำรุงรักษาตรวจสอบที่ดี ตลอดระยะเวลาการใช้งาน
- ๒.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้นแล้ว
- ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่




Handwritten signature

- ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
- ๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับจนถึงวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
- ๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานด้านการให้บริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงาน ภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานภาคเอกชน อย่างน้อย ๑ สัญญา โดยมีสำเนาสัญญาหรือหนังสือรับรองผลงานมาแสดง

๔. ขอบเขตของงาน

๑. ผู้เสนอราคา จะต้องทำการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไข อุปกรณ์ ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) แบบไม่รวมอะไหล่ และไม่รวม Battery โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ๑.๑. เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ยี่ห้อ riello รุ่น MHT๑๐๐ จำนวน ๓ เครื่อง ติดตั้ง ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร ๑๐๐ ปี กรมบัญชีกลาง
- ๑.๒. เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ยี่ห้อ APC รุ่น MGE Galaxy ๓๕๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้ง อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
๒. ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการ ตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าว ให้สามารถใช้งานได้ตลอดอายุสัญญาและจะต้องตรวจเช็คเครื่องสำรองไฟฟ้าและ BATTERY พร้อมทั้งทำรายงานการตรวจเช็คเสนอ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทศ.) และคณะกรรมการตรวจรับฯ ทุกๆ เดือน
๓. ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการ บำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตลอดอายุสัญญา และจะต้องทำรายงานการตรวจเช็คเสนอ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทศ.) ๑ ชุด และคณะกรรมการตรวจรับฯ อีก ๑ ชุด ทุก ๑ เดือน
๔. ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์รับแจ้งปัญหา (Call Center) จากผู้ว่าจ้างตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง
๕. ผู้เสนอราคาต้องเข้าดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้องของระบบภายใน ๔ ชั่วโมงนับจากเวลาที่รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง
๖. ผู้เสนอราคาต้องมี วิศวกรไฟฟ้า (สาขาไฟฟ้ากำลัง) ซึ่งมีความชำนาญงานและได้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุม ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรมผู้เป็นสามัญวิศวกรหรือสูงกว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการตรวจเช็ค ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าให้เป็นไปตามหลักวิชาที่ถูกต้องและเป็นผู้ลงนามในเอกสารรายงานผลการตรวจเช็ค ซ่อมแซม บำรุงรักษาทุกครั้งด้วย วิศวกรนี้จะต้องเป็นผู้ที่ทำงานประจำของผู้เสนอราคาซึ่งผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตลอดเวลา



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

๕. วงเงินในการจัดหา


วงเงินในการจัดจ้าง เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นวงเงินที่รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องใช้สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ค่าใช้จ่ายการดำเนินการ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นใด ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน

ดำเนินงาน เป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

๗. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบงานเป็นงวดรายเดือน และผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน ให้แก่ผู้เสนอราคา เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

๑๕-๕

เลขที่ CS59442

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2559

เรียน ผู้อำนวยการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เรื่อง รายละเอียดการบริการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)
สิ่งที่แนบมาด้วย รายละเอียดการบำรุงรักษา (ภาคผนวก A)

บริษัทฯ ใ้ขอเสนอรายละเอียดการบริการ และอัตราค่าบริการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ซึ่งติดตั้ง ณ ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ และห้องเครือข่ายสื่อสาร ทางบริษัทฯ ขอกราบเรียนว่าระบบดังกล่าวสามารถทำงานได้ตามปกติ และมีอายุการใช้งานระยะยาวได้ต้องมีการบำรุงรักษาตามวาระที่เหมาะสมและถูกวิธีการ บริษัทฯ จึงใ้เสนองานบริการบำรุงรักษา ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 รายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดการให้บริการแบบไม่รวมอะไหล่

1.1 ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)

- | | |
|---|-----------------|
| 1.1.1 ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ยี่ห้อ Riello รุ่น MHT100 ขนาด 100 KVA | จำนวน 3 เครื่อง |
| 1.1.2 ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ยี่ห้อ APC รุ่น MGE Galaxy 3500 | จำนวน 1 เครื่อง |

1.2 บริการบำรุงรักษาตามวาระ โดยมีกำหนดการบริการ 1 เดือน / 1 ครั้ง

1.3 บริการบำรุงรักษา เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินตามการแจ้งขอรับบริการจากลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง

1.4 การดำเนินการขั้นตอนตรวจสอบและบำรุงรักษาชิ้นส่วนต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์จะดำเนินการตามรายละเอียดใน ภาคผนวกใน เอกสาร แนบและรายงานจะปรากฏในแผ่นบันทึกข้อมูล

1.5 บริการตรวจสอบและเสนอราคาเปลี่ยนอะไหล่ที่สมควรได้รับการเปลี่ยนตามสภาพจริง ตามที่ปรากฏในรายงานบริการเพื่อ ป้องกันการลดประสิทธิภาพและ/หรือการทำงานผิดปกติของระบบ


1.6 วิศวกรหรือช่างเทคนิคอาวุโสแผนกวิศวกรรมบริการจะเข้าทำการตรวจสอบและดำเนินการทุกขั้นตอนการบำรุงรักษาตามวาระ ทุกระยะ 1 เดือน / 1 ครั้ง เพื่อให้ระบบของท่านสามารถทำงานมีประสิทธิภาพตลอดเวลา และมีอายุการใช้งานยาวนาน

1.7 การแจ้งเครื่องเสียฉุกเฉิน

Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง (7 DAYS / 24 HRS.)

Tel: 0-2591-5000

Fax: 0-2591-9119



SITE PREPARATION MANAGEMENT CO., LTD.

88/14-15 SITEM Building , Thetsabansongkhro Rd., Ladyao, Chatujak, Bangkok 10900

Tel : +662 954 3270 Call Center (24 Hr.) : +662 591 5000

Fax : +662 589 2190 Website : www.sitem.co.th



2. อัตราค่าบริการแบบไม่รวมอะไหล่

ผลิตภัณฑ์	จำนวน (ระบบ)	ราคา
1. ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ยี่ห้อ Riello รุ่น MHT100 ขนาด 100 KVA	3	41,250
2. ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ยี่ห้อ APC รุ่น MGE Galaxy 3500	1	13,750
รวมเป็นเงิน		55,000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		3,850
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		58,850

เป็นเงิน 58,850 บาท

(ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

หมายเหตุ


รายการอะไหล่และค่าบริการที่ ไม่รวม เป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

1. ไม่รวมอะไหล่ทุกชิ้น และแบตเตอรี่ สำหรับ ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. ชำรุดเสียหายอันเกิดจาก น้ำท่วม ไฟฟ้า หรือความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติอื่นๆ
2. การซ่อมแซม, เปลี่ยนอะไหล่, แก๊ซ, ปรับแต่ง, เชื่อมต่อ, ตัดแปลงการ โดย บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาของบริษัท
3. สินค้าที่ดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของคู่มือสินค้า
4. การนำไปใช้ในผิดประเภท หรือใช้งานไม่ถูกต้องตามที่อุปกรณ์
5. ใช้งานเกินพิกัดของอุปกรณ์หรือเครื่องจักร
6. การเคลื่อนย้ายหรือการติดตั้งสินค้าหรือเครื่องจักร
7. สินค้าสูญหายหรือโจรกรรม
8. อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน

3. เงื่อนไขการชำระเงิน : แบ่งชำระเป็น 12 งวด เมื่อบำรุงรักษาแต่ละวาระแล้วเสร็จ




SITE PREPARATION MANAGEMENT CO., LTD.

88/14-15 SITEM Building , Thetsabansongkhro Rd., Ladyao, Chatujak, Bangkok 10900


Tel : +662 954 3270 Call Center (24 Hr.) : +662 591 5000

Fax : +662 589 2190 Website : www.sitem.co.th



จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณา และทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาทำสัญญาบริการบำรุงรักษาจาก
ท่าน

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวกฤติยา คร้ามอ่ำ)

Customer Service

BU. Service Department

Site Preparation Management Co., Ltd.

Tel +66 2 954 3270 Ext. 348


Fax +66 2 954 3439

Mobile +66 89 778 7799



(นางชนิษฐา ปาริกพัตร)

Customer Service Manager



SITE PREPARATION MANAGEMENT CO., LTD.


88/14-15 SITEM Building , Thetsabansongkhro Rd., Ladyao, Chatujak, Bangkok 10900

Tel : +662 954 3270 Call Center (24 Hr.) : +662 591 5000

Fax : +662 589 2190 Website : www.sitem.co.th



ภาคผนวก A



SITE PREPARATION MANAGEMENT CO., LTD.

88/14-15 SITEM Building , Thetsabansongkhro Rd., Ladyao, Chatujak, Bangkok 10900

Tel : +662 954 3270 Call Center (24 Hr.) : +662 591 5000

Fax : +662 589 2190 Website : www.sitem.co.th

รายละเอียดการให้บริการบำรุงรักษาระบบ UPS

ภาคผนวก A


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

UPS "BLUELINE"

แผนการตรวจเช็ค

สรุปหัวข้อการตรวจเช็ค

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจเช็ค
 - 1.1 เครื่อง UPS
 - 1.2 แบตเตอรี่
2. การตรวจสอบภาพเบื้องต้น
 - 2.1 การตรวจสอบภาพเบื้องต้นของ UPS
 - 2.2 การตรวจสอบภาพเบื้องต้นของ แบตเตอรี่
 - 2.3 การตรวจสอบภาพเบื้องต้นของ การติดตั้ง
3. การตรวจสอบการทำงาน
 - 3.1 การตรวจแรงดันไฟฟ้าขาเข้า
 - 3.2 การตรวจกระแสไฟฟ้าขาเข้า
 - 3.3 การตรวจแรงดันไฟฟ้าขาออก
 - 3.4 การตรวจกระแสไฟฟ้าขาออก
 - 3.5 การตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
 - 3.6 การตรวจสอบการแสดงผลการแจ้งเตือน




SITE PREPARATION MANAGEMENT CO., LTD.

88/14-15 SITEM Building , Thetsabansongkhro Rd., Ladyao, Chatujak, Bangkok 10900

Tel : +662 954 3270 Call Center (24 Hr.) : +662 591 5000

Fax : +662 589 2190 Website : www.sitem.co.th



รายละเอียดการให้บริการบำรุงรักษาระบบ UPS

2. การตรวจสอบสภาพเบื้องต้น

2.1 การตรวจสอบสภาพเบื้องต้นของ UPS


สภาพโดยทั่วไป
อุปกรณ์ป้องกัน เช่น การตรวจสอบเบรกเกอร์, ฟิวส์
การตรวจสอบจุดต่อต่าง ๆ ของ UPS
การทำความสะอาด

2.2 การตรวจสอบสภาพเบื้องต้นของ BATTERY

สภาพโดยทั่วไป
สภาพของขั้วต่อ BATTERY
ตรวจสอบสภาพอุณหภูมิ
อุปกรณ์ป้องกัน เช่น การตรวจสอบเบรกเกอร์, ฟิวส์
การทำความสะอาด

2.3 การตรวจสอบสภาพการติดตั้ง

สภาพโดยทั่วไป
ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป - อุณหภูมิ
รายละเอียดของการเดินสาย
อุปกรณ์ป้องกัน




SITE PREPARATION MANAGEMENT CO., LTD.

88/14-15 SITEM Building , Thetsabansongkhro Rd., Ladyao, Chatujak, Bangkok 10900

Tel : +662 954 3270 Call Center (24 Hr.) : +662 591 5000

Fax : +662 589 2190 Website : www.sitem.co.th



รายละเอียดการให้บริการบำรุงรักษาระบบ UPS


3. ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง

3.1 ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่อง

- การวัดแรงดันขาเข้าและขาออก
- การวัดกระแสขาเข้าและขาออก
- การวัดเฟสขาเข้าและขาออก
- การตรวจสอบระบบระบายอากาศและพัดลม
- การตรวจสอบอุณหภูมิของเครื่อง
- ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมหลัก (ระบบต้องหยุดการทำงานเท่านั้น)

3.2 การตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่

- ตรวจสอบแรงดันที่ป้อนให้แก่แบตเตอรี่
- ตรวจสอบกระแสที่ป้อนให้แก่แบตเตอรี่
- ตรวจสอบกระแสที่แบตเตอรี่คายให้แก่ระบบ
- ตรวจสอบแรงดันที่แบตเตอรี่คายให้แก่ระบบ
- การตรวจสอบแรงดันต่อลูก
- การตรวจสอบข้อต่อและจุดต่อ
- การตรวจสอบระดับน้ำกรด



SITE PREPARATION MANAGEMENT CO., LTD.

88/14-15 SITEM Building , Thetsabansongkhro Rd., Ladyao, Chatujak, Bangkok 10900

Tel : +662 954 3270 Call Center (24 Hr.) : +662 591 5000

Fax : +662 589 2190 Website : www.sitem.co.th



รายละเอียดการให้บริการบำรุงรักษา

ภาคผนวก B

- 1.) การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (ทุก 1 เดือน / ครั้ง)


รายการ

เดือน	10/59	11/59	12/59	1/60	2/60	3/60	4/60	5/60	6/60	7/60	8/60	9/60
ผ่าน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- 2.) การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

Call Center ตลอด 7 x 24 ชั่วโมง : 02 591 5000

- 3.) มีการรายงานผลการให้บริการแก่ลูกค้าภายหลังจากการให้บริการเสร็จสมบูรณ์
 4.) เข้าถึงไซต์งานเพื่อแก้ไขเหตุฉุกเฉินหลังจากได้รับแจ้งจากท่านภายใน 3 ชั่วโมง



SITEM PREPARATION MANAGEMENT CO., LTD.

88/14-15 SITEM Building , Thetsabansongkhro Rd., Ladyao, Chatujak, Bangkok 10900

Tel : +662 954 3270 Call Center (24 Hr.) : +662 591 5000

Fax : +662 589 2190 Website : www.sitem.co.th

