



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ ชั้นที่ ๘ เลขที่ ๑๑๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๒-๕๕๐๐
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๗๕๕๒๐๐๐๑๔๖

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๐๐๑๗๐๗๐๓๔
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง
ที่อยู่ ๑/๑๙ หมู่ ๕ ตำบลหนองมะคำโม่ง อำเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ ๐๓๕-๕๙๕๓๓๐

ตามที่ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้เสนอราคา ใ้ต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง ซึ่งได้รับราคา
และตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ซื้อวัสดุประเภทสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี ขนาด 50 ต.มม.	๑,๕๐๐	Meter	๑๐๑.๖๕	๑๕๒,๔๗๕.๐๐
(หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๑๕๒,๕๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๙,๙๗๕.๐๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๕๒,๔๗๕.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
- สถานที่ส่งมอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง ๑/๑๙ หมู่ ๕
- ระยะเวลาประกัน ๑ ปี
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของ
ที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้
ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา
เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งซื้อสิ่งจางนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๓๐๕๓๒๘๑๐๕๑ ชื่อพัสดุประเภทสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม ๒๒ เควี ขนาด ๕๐ ต.มม. เพื่อใช้สำหรับงานทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคง กฟส.อ.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นายอาร์ณ จรดล)

ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นางสาวปัญญธนิษฐา ญัฐกานต์กุล)

ผู้จัดการฝ่ายขาย

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เลขที่โครงการ ๖๓๐๕๓๒๘๑๐๕๑

เลขคุมสัญญา ๖๓๐๕๑๔๒๓๑๖๔๓



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน้า 1 / 2

- ☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)
☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่
(Ref. to purchasing notice)

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.): 3001707034
วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date): 20 พ.ค. 2563
เลขที่สัญญา(Your Ref.):
เลขที่สัญญาส่วนหน้า(Contract No.):
สกุลเงิน(Currency): THB

เลขที่จัดซื้อ/จ้าง(CollectiveNo.):

หน่วยงานจัดซื้อ/จ้าง(Purchasing Group): 113 กฟอ.คบ.

ที่อยู่(Pur. group address): 66/2 ม.3 ต.เขาพระอ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

ถึง (Vendor's name): บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่(Vendor's address):

1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8

ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท เขตพญาไท

จ.กรุงเทพมหานคร 10400 10400

หมายเหตุ(ส่วนหัว) (Header text):

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.อ.ด้านช่าง ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี ขนาด 50 ค.ม.ม.เพื่อใช้สำหรับงานย้ายแนวทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคง 1

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	จำนวน (Qty)	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
รายการ(Short text)		หน่วยนับ(Unit)		
หมายเหตุ(Item text)				
1	1-02-005-0000	1,500.000	95.00	142,500.00
CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM.		เมตร		

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)
(นายอรุณ จรตล)
ผจก.กฟส.อ.ด้านช่าง
ตำแหน่ง(Position)
วันที่(Date) 20 พ.ค. 2563

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)
(นายอรุณ จรตล)
ผจก.กฟส.อ.ด้านช่าง
ตำแหน่ง(Position)
วันที่(Date) 20 พ.ค. 2563

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)

ปยุตต์นิษฐา ญญฤกษณ์กุล
พนักงานขายภูมิภาค
20 พ.ค. 2563



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ ชั้นที่ ๘ เลขที่ ๑๑๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๒-๕๘๐๐
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๗๕๕๒๐๐๐๑๔๖

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๐๐๑๗๐๗๐๓๔
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง
ที่อยู่ ๑/๑๙ หมู่ ๕ ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ ๐๓๕-๕๙๕๓๙๐

ตามที่ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้เสนอราคา ใ้ต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง ซึ่งได้รับราคา และตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ซื้อวัสดุประเภทสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี ขนาด 50 ต.มม.	๑,๕๐๐	Meter	๑๐๑.๖๕	๑๕๒,๔๗๕.๐๐
(หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๑๕๒,๕๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๙,๙๗๕.๐๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๕๒,๔๗๕.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
- สถานที่ส่งมอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง ๑/๑๙ หมู่ ๕
- ระยะเวลาประกัน ๑ ปี
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของ
ที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้
ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา
เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผกป.กฟส.อ.ด่านช้าง

ที่ ดช.(กป.)-๐๓๒/๒๕๖๓

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุประเภทสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม ๒๒ เควี ขนาด ๕๐ ต.มม. เพื่อใช้สำหรับงานทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคง กฟส.อ.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
ซื้อวัสดุประเภทสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม ๒๒ เควี ขนาด ๕๐ ต.มม. เพื่อใช้สำหรับงานทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคง กฟส.อ.ด่านช้าง จำนวน ๑,๕๐๐ เมตร	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	๑๕๒,๔๗๕.๐๐	๑๕๒,๔๗๕.๐๐
รวม			๑๕๒,๔๗๕.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

สมชาย พูลอุดร

(นายสมชาย พูลอุดร)

หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง

- ณรงค์

(นายอรุณ จรดล)

ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานผลการตรวจรับ

งบจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบลงทุน (P,I)
ประจำปี ๒๕๖๓
WBS: I-๖๒-I-DACXX.LA.AAAA
สำหรับหน่วยงาน กฟส.อ.ด่านช้าง

สัญญา/ใบสั่ง เลขที่ ๓๐๐๑๗๐๗๐๓๔ ลว. ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่อนุมัติ ผก.ดช. ลงวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓
คู่สัญญา บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต / ประเทศไทย

เรียน ผก.กฟส.อ.ด่านช้าง

คู่สัญญาได้ส่งพัสดุที่ ☒ กฟส.อ.ด่านช้าง ☐ อื่นๆ.....เมื่อวันที่.....๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓.....

ใบกำกับภาษีเลขที่ GSIT๒๐-๐๐๓๐๔๑ ลงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓ ใบรับฝากพัสดุเลขที่ GSIT๒๐-๐๐๓๐๔๑ ลงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓..... รายละเอียด ดังนี้

รายการที่ (รหัสพัสดุ)	รายละเอียด	จำนวน (เมตร.)	หน่วยละ		รวม	
			บาท	สต.	บาท	สต.
๑๐๒๐๐๕๐๐๐๐	สายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม ๒๒ เควี. ขนาด ๕๐ ต.มม. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑,๕๐๐	๙๕	-	๑๔๒,๕๐๐ ๙,๙๗๕	- -
(หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้า)					ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๕๒,๔๗๕	-

1. คณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจสอบภาพ และจำนวนพัสดุที่แจ้งขอส่งแล้วปรากฏว่า ของอยู่ในสภาพดี และจำนวนครบถ้วน ถูกต้องตามสัญญา

2. ตามรายงานผลการทดสอบคุณภาพของสาย ตามมาตรฐาน กฟผ. กำหนด PEA(RCBL-038/2560)/ TIS2341 /ICEA S-66-524 เลขที่ ๒๐-๘๑๓ ลงวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๓ ปรากฏว่าของมีรายละเอียด ถูกต้องตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับ พิจารณาแล้ว เห็นควรรับของไว้ใช้งาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินให้กับ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ต่อไป

ผกบ.กฟส.ดช. ได้รับพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับไว้
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓
(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย พูลอุดร)
ตำแหน่ง ผก.กฟส.อ.ด่านช้าง

- อนุมัติ

(นายอรุณ จรดล)
ผก.กฟส.อ.ด่านช้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายแก้ว ดวงจินดา)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายธนาเดช กิตตินวโชค)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายชนะศักดิ์ ดามิ)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.อ.ด่านช้าง

เลขที่ **กผ.ว - ๐๕๑/๒๓**

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน ๑ รายการ

เรียน ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ถึง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

วันที่ **๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓**

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือขอความเห็นชอบ ลงวันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๓ จัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้สำหรับงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงในวงเงิน ๑๔๒,๕๐๐ บาท

๒. ข้อมูล

๒.๑ ผกป.กฟส.อ.ด่านช้าง ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้สำหรับงานเปลี่ยนทดแทนย้ายแนวระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง จำนวน ๑ รายการ ตามรายละเอียดดังนี้

ที่	รหัส	คำอธิบาย	จำนวน (เมตร)
๑.	๑๐๒๐๐๕๐๐๐๐	สายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม ๒๒ เควี. ขนาด ๕๐ ต.มม.	๑,๕๐๐

๓. ข้อพิจารณา

๓.๑ เนื่องจากสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม รหัส ๑๐๒๐๐๕๐๐๐๐ เกินราคากลางที่ กฟผ.กำหนด และเป็นการจัดซื้อครั้งแรก จึงต้องใช้วิธีการสืบราคาท้องตลาด ตามข้อ (๔) ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยสืบราคาจาก ๓ บริษัทฯ และใช้ราคาที่บริษัทฯ เสนอต่ำสุด เป็นตัวกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ (เอกสารแนบ ๑) ดังนี้

ตารางคำนวณราคาตลาดเพื่อกำหนดราคากลางในการจัดซื้อสายเคเบิลอากาศ

ขนาด ๕๐ ต.มม.

๓.๑.๑ สายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม ๒๒ เควี. ขนาด ๕๐ ต.มม รหัส ๑๐๒๐๐๕๐๐๐๐

ที่	บริษัท	เสนอราคา เมตร/(บาท)	หมายเหตุ
๑.	บริษัท ธนัทพรการค้า จำกัด	๙๕	
๒.	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	๙๕	
๓.	หจก. ยูไนเต็ด เทคดิง แอนด์ เซอร์วิส	๙๕	

๓.๒ ผกป.กฟส.อ.ด่านช้าง พิจารณาแล้วเพื่อให้สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย และปิดงานได้ทันตามเวลากำหนด จึงขออนุมัติ ผจก. ดำเนินการจัดซื้อพัสดุดังกล่าว ดังนี้

ที่	รหัส	คำอธิบาย	ความต้องการ (เมตร)	ราคากลาง (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ภาษี ๗%	รวมเงิน
๑.	๑๐๒๐๐๕๐๐๐๐	สายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม ๒๒ เควี. ขนาด ๕๐ ต.มม.	๑,๕๐๐	๙๕.-	๑๔๒,๕๐๐	๙,๙๗๕	๑๕๒,๔๗๕
รวม ๑ ราย เป็นเงิน					๑๔๒,๕๐๐	๙,๙๗๕	๑๕๒,๔๗๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.อ.ด่านช้าง

เลขที่

เรื่อง ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน

เรียน ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ถึง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๓

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือ ก.๓ กบญ.(บพ.) - ๑๔๓๐/๒๕๖๓ ลว. ๙ เม.ย. ๒๕๖๓ กฟส.อ.ด่านช้าง ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง วงเงิน ๑๔๒,๕๐๐ บาท

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ผกป. กฟส.อ.ด่านช้าง ได้ดำเนินการก่อสร้างงานย้ายแนวระบบจำหน่ายเพื่อเสริมความมั่นคง บริเวณสวนหมากบ้านพุบ่อง ตามอนุมัติที่ ก.๓ ดช.(กป.)๒๙/๒๕๖๒ ลว.๒๓ ส.ค. ๒๕๖๒ หมายเลขงาน P-DRI๐๓.๐-I-DACDO.DT๐๘ ในงานดังกล่าวมีความต้องการใช้สายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม. รหัส ๑๐๒๐๐๕๐๐๐๐ จำนวน ๑,๕๐๐ เมตร แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายพัสดุดังกล่าว จากคลังพัสดุสุพรรณบุรีมาติดตั้งใช้งานได้ เนื่องจากพัสดุขาดแคลน

๒.๒ งานดังกล่าวใช้งบประมาณการก่อสร้าง ปี ๒๕๖๒ จึงจะต้องเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างและปิดงาน ให้แล้วเสร็จทันภายในเวลากำหนด

๓. ข้อพิจารณา

ผกป.กฟส.อ.ด่านช้าง จึงขอความเห็นชอบในการจัดซื้อสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. เพื่อใช้ในการปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายเพื่อเสริมความมั่นคง บริเวณสวนหมากบ้านพุบ่อง ในวงเงิน ๑๔๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ จัดซื้อพัสดุขาดแคลน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

(นางสมชาย พูลอุดร)
ผ.กป.กฟส.อ.ด่านช้าง

คณะกรรมการจัดซื้อ

- เห็นชอบ และดำเนินการต่อไป

(นายอรุณ จิตล)
ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง