

ตั้นฉบับ

แบบสัญญา
สัญญาจ้างทำข้อ




สัญญาเลขที่ นญช.จ.๐๓๒/๒๕๖๖ คว. ๒๙ ร.ค. ๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองหญ้าไช.....
ตำบล/แขวง.....หนองหญ้าไช..... อำเภอ/เขต.....หนองหญ้าไช.....
จังหวัด.....สุพรรณบุรี..... เมื่อวันที่๒๙..... เดือนธันวาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๖.....
ระหว่าง.....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองหญ้าไช.....
โดย.....นายธวัชชัย จันทร์เพ็ญ.....ผู้จัดการ.....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองหญ้าไช.....
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ..... - ซึ่ง.....
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ - ประจำ.....
สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ - ถนน..... - ตำบล/แขวง..... -
อำเภอ/เขต..... - จังหวัด..... - โดย.....
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท
ลงวันที่..... (๕) และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่) แบบท้ายสัญญานี้
(๖) ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมชาติให้ใช้ข้อความว่า กับ นางทิพย์วรรณ อุยส์สถาบัน.....
อยู่บ้านเลขที่ ..๕๔...หมู่.....๕.....ถนน..... - ตำบล/แขวงหนองหญ้าไช.....
อำเภอ/เขต.....หนองหญ้าไช..... จังหวัด.....สุพรรณบุรี..... ผู้ถือบตรประจำตัวประชาชน
เลขที่..๓-๗๖๐๒-๐๐๑๕๗-๒๑-๑.. ตั้งประภากูตางามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ตัดต้นไม้และเกวักดินโดยกล้วยระบบ
จำหน่ายรายปี บริเวณ สถานีด่านช้าง พีดเดอร์ ๖ - สถานีเลาหัวญี พีดเดอร์ ๑,๖,๗ ระยะทาง ๓๐.๔๕
กิโลเมตร ... ตำบล/แขวง...ทพหลวง,หนองขาม... อำเภอ/เขต ...หนองหญ้าไช... จังหวัด.....สุพรรณบุรี.....
ตามที่กำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ
ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้



สัญญาเลขที่ นญช.จ.๐๓๔/๙๕๖๖ ตว. ๒๙ ร.ค. ๖๖

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑...รายละเอียดผังงานตัดต้นไม้.....จำนวน (...๑....) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒...ใบเสนอราคา เลขที่ ๔๘๑/๒๕๖๕ จำนวน (...๑...) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓...ใบต่อรองราคา เลขที่ ๔๗๑/๒๕๖๕ จำนวน (...๑...) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔...ใบยืนยันราคา เลขที่ ๔๘๓/๒๕๖๕ จำนวน (...๑...) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ มาตรฐานการตัดต้นไม้ กฟภ. แบบเลขที่ SA๒-๐๑๕/๔๗๐๑๔

จำนวน (...๔...) หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย ของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น.....เงินสด.....

เป็นจำนวนเงิน...๖,๔๕๐.... บาท (หากพื้นที่ร้อยห้าสิบบาท) ซึ่งเท่ากับร้อยละ๕.....(ห้า) ของราคา ค่าจ้างตามสัญญา นามชอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ หลักประกันที่ผู้รับจ้าง นำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความ รับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


สำหรับการจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นงวด

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน...๑๓๙,๐๐๐..บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....-.....บาท (.....-.....) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ ตกลงจ่ายร้อยละ ๕๐ ของราคาเป็นจำนวนเงิน ๖๙,๕๐๐ บาท (หากมีน้ำท่วมที่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ ว่าจ้างได้ตรวจสอบงานจ้างตามข้อ ๑๐ ไว้โดยครบถ้วน

งวดที่ ๒ ตกลงจ่ายร้อยละ ๓๐ ของราคาเป็นจำนวนเงิน ๔๑,๗๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ ว่าจ้างได้ตรวจสอบงานจ้างตามข้อ ๑๐ ไว้โดยครบถ้วน

งวดสุดท้าย ตกลงจ่ายร้อยละ ๒๐ ของราคาเป็นจำนวนเงิน ๒๗,๔๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา และผู้ ว่าจ้างได้ตรวจสอบงานจ้างตามข้อ ๑๐ ไว้โดยครบถ้วน



[Signature]

ສัญญาเลขที่ ນญช.จ.๐๓๒/๒๕๖๖ ຕ. ๒๙ ຮ.ค. ๖๖

ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือ เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิ จ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกสูงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิ ของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก ความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจาก การจ้างนี้ ภายในกำหนด ๓๐ วัน (สามสิบวัน) นับถ้วนจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่อง ของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามหลักวิชา ผู้รับจ้างมาตรฐานแห่งจะต้องรับทำ การแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๓๐ วัน (สามสิบวัน) นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อforkค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในการนี้เร่งด่วนเจ้าเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจ รอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุด บกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต ให้จ้างซ่อมงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ ตามสัญญานี้ และผู้รับช่างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อม หรือของตัวแทนหรือคู่ค้าซึ่งของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ



ສัญญาເລີ່ມທີ ນຫຍໍ.ຈ.ອຕເກ/ໄມຕ້ນໍາ ລວ. ແລກ ຮ.ຄ. ๖๖

ກຮນີ້ຜູ້ຮັບຈ້າງໄປຈ້າງຈ່າງງານແຕ່ບາງສ່ວນໂດຍຝ່າຍຄວາມໃນວຽກນີ້
ຜູ້ຮັບຈ້າງຕ້ອງຂໍາຮະຄ່າປ່ຽນໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈ້າງເປັນຈໍານວນເງິນໃນອັດຕະລາຍລະ ๑๐ (ສີບ) ຂອງວາງເງິນຂອງງານ
ທີ່ຈ້າງຈ່າງຕາມສัญญา ທັນນີ້ ໄນຕັດສິທິຜູ້ວ່າຈ້າງໃນການບອກເລີກສัญญา

ຂໍ້ ៤ ຄວາມຮັບຜິດຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຕ່ອງອຸບັດເຫດຸ ຄວາມເສີຍຫາຍ ອີ່ກວ້ານຕຣາຍໃດໆ ອັນເກີດຈາກ
ການປົງປັດງານຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ແລະຈະຕ້ອງຮັບຜິດຕ່ອງຄວາມເສີຍຫາຍຈາກການກະທຳຂອງລູກຈ້າງຫຼືຕ້ວແໜ
ຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ແລະຈາກການປົງປັດງານຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງຈ່າງດ້ວຍ (ດ້ານີ)

ຄວາມເສີຍຫາຍໃດໆ ອັນເກີດແກ່ງານທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ທຳເຂັ້ນ ແມ່ຈະເກີດຂຶ້ນເພຣະເຫດສຸດວິສີຍ
ກົດາມ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຂອບໂດຍຊ່ອມແຂມໃຫ້ຄືນດີຫຼືເປີ່ຍິນໃຫ້ໄໝໂດຍຄ່າໃໝ່ຈ່າຍຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງເອງ ເວັນແຕ່
ຄວາມເສີຍຫາຍນັ້ນເກີດຈາກຄວາມຜິດຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງ ທັນນີ້ ຄວາມຮັບຜິດຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງຕັກລ່າວໃນຂັ້ນຈະສິ້ນສຸດລົງ
ເມື່ອຜູ້ວ່າຈ້າງໄດ້ຮັບມອບງານຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຈຶ່ງໜັງຈາກນັ້ນຜູ້ຮັບຈ້າງຄົງຕ້ອງຮັບຜິດເພີ່ຍໃນກຮນີ້ຈຳຮຸດບກພ່ອງ
ຫຼືຄວາມເສີຍຫາຍຕັກລ່າວໃນຂັ້ນ ៦ ເຫັນນີ້

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຕ່ອງບຸກຄລກາຍນອກໃນຄວາມເສີຍຫາຍໃດໆ ອັນເກີດຈາກ
ການປົງປັດງານຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ຫຼືລູກຈ້າງຫຼືຕ້ວແໜຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ຮວມລົງຜູ້ຮັບຈ້າງຈ່າງ (ດ້ານີ) ຕາມສัญญาນີ້
ທັກຜູ້ວ່າຈ້າງຖືກເຮັດວຽກຫຼືຫຼື້ອັນຮັດທີ່ຕ້ອງຊື່ຄ່າເສີຍຫາຍໃຫ້ແກ່ບຸກຄລກາຍນອກໄປແລ້ວ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງ
ດໍາເນີນການໃດໆ ເພື່ອໃຫ້ມີການວ່າຕ່າງແກ່ດ້າງໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈ້າງໂດຍຄ່າໃໝ່ຈ່າຍຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງເອງ ຮວມທັງຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງ
ຊື່ຄ່າເສີຍຫາຍນັ້ນໆ ຕລອດຈົນຄ່າໃໝ່ຈ່າຍໃດໆ ອັນເກີດຈາກການຖືກເຮັດວຽກຫຼືຫຼື້ອັນຮັດໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈ້າງທັນທີ


ຂໍ້ ៥ ການຕຽບຮັບງານຈ້າງ

ເມື່ອຜູ້ວ່າຈ້າງໄດ້ຕຽບຮັບງານຈ້າງທີ່ສ່ວນມອບແລະເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງຄຽບຄ້ວນຕາມສัญญาແລ້ວ
ຜູ້ວ່າຈ້າງຈະອອກຫລັກຮູນການຮັບມອບເປັນໜັງສື່ວີໄວ້ໃຫ້ ເພື່ອຜູ້ຮັບຈ້າງນຳມາເປັນຫລັກຮູນປະກອບການຂອງຮັບເງິນ
ຄ່າງານຈ້າງນັ້ນ

ຄ້າມລຂອງການຕຽບຮັບງານຈ້າງປະກຸງວ່າງານຈ້າງທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງສ່ວນມອບໄມ່ຕຽບຕາມສัญญา
ຜູ້ວ່າຈ້າງທຽບໄວ້ເຊື່ອສິທິທີ່ຈະໄໝຮັບງານຈ້າງນັ້ນ ໃນກຮນີ້ເຫັນວ່ານີ້ ຜູ້ຮັບຈ້າງຕ້ອງທຳການແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມ
ສัญญาດ້ວຍຄ່າໃໝ່ຈ່າຍຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງເອງ ແລະຮະຍະເວລາທີ່ເສີຍໄປພະຍາຍຫຼືຕັກລ່າວຜູ້ຮັບຈ້າງຈະນຳມາອ້າງເປັນເຫດ
ຂອງຍາຍເວລາສ່ວນມອບງານຈ້າງຕາມສัญญาຫຼືຫຼື້ອັນຮັດທີ່ໄດ້

ຂໍ້ ៦ ຮາຍລະເວີ່ມຂອງງານຈ້າງຄລາດເຄລື່ອນ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຮັບຮອງວ່າໄດ້ຕຽບສອບແລະທຳກວາມເຂົາໃຈໃນຮາຍລະເວີ່ມຂອງງານຈ້າງ
ໂດຍດໍາວັນແລ້ວ ທາກປະກຸງວ່າຮາຍລະເວີ່ມຂອງງານຈ້າງນັ້ນພິດພາດຫຼືຄລາດເຄລື່ອນໄປຈາກຫລັກການ
ທາງວິສະວະຮົມຫຼືທາງເທິງເຄົາ ຜູ້ຮັບຈ້າງຕົກລາງທີ່ຈະປົງປັດຕາມຄໍາວິນຈ້າຍຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງ ດັນທະການການຕຽບຮັບ
ພັສດ ເພື່ອໃຫ້ງານແລ້ວເສີ່ງຈົບຮົບຮົມ ຄໍາວິນຈ້າຍຕັກລ່າວໃຫ້ຄືນເປັນທີ່ສຸດ ໂດຍຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຄືດຄ່າຈ້າງ ຄ່າເສີຍຫາຍ
ຫຼືຄ່າໃໝ່ຈ່າຍໃດໆ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຜູ້ວ່າຈ້າງ ຫຼືຂອງຍາຍເວລາສ່ວນມອບໄດ້



ຫຼ.

ສัญญาเลขที่ ນญช.จ.๐๓๒/๒๕๖๖ ລວ. ๒๙ ຮ.ຄ. ๖๖

ข้อ ๑๑ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรอเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วันละ ๒๗๘ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตาม สัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับตั้งแต่กว่า 'ได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรอเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๕ ក็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกรอเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๒ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกรอเลิกสัญญา

ในการนี้ที่ผู้ว่าจ้างบอกรอเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในการนี้ตั้งแต่ลา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็น จำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ ตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินได้ฯ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๓ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุ ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใน อัตราเรียลละ ๐.๖๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ วัน (สามสิบวัน) นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้เหตุก่อต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจาก หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ วัน(สามสิบวัน) นับถ้วน จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๔ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการนี้ที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมผูกันแน่ชั่นได้ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งอุตสาหกรรมไม่ถูกหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง



ลายเซ็น

สัญญาเลขที่ นญช.จ.๐๓๒/๒๕๖๖ ลง ๒๙ ธ.ค. ๖๖
ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ
พฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา
ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ
เรียกร้องในการที่จะขอค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบ
ดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยืดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง¹
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง²
(ลงชื่อ) พยาน³
(ลงชื่อ) พยาน⁴


แบบเอกสารแบบท้ายสัญญา

ข้อ ๑. คุณสมบัติ และข้อกำหนดผู้รับจ้างตัดต้นไม้ของ กฟภ. ในพื้นที่ กฟภ.๓

หมวดด้วยงานพาหนะ

งานพาหนะที่ใช้ต้องเป็นรถบรรทุก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตัน อายุการใช้งานไม่เกิน ๑๐ ปี สภาพดีถูกต้อง

ตามกฎหมาย โดยมีสติ๊กเกอร์ข้อความ “งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ไกลส์แแนวระบบไฟฟ้า” ที่ประตู๒ ข้างของรถอย่างชัดเจน โดยมีขนาดความสูง ของตัวอักษร ๓.๕ นิ้ว ตัวหนังสือ ใช้สีส้ม หรือสีที่ตัดกับตัวรถ โดยใช้ Front Broadway และห้ามไม่ให้ติดสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย ที่ สื่อถึงการเป็นหน่วยงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หมวดเครื่องมือ

ผู้รับจ้างจะต้องมีเครื่องมือหลัก อย่างน้อยตามรายละเอียดดังนี้ / ๑ ชุดงาน

- เลื่อยเครื่อง ขนาดตามที่กฎหมายกำหนดให้สามารถนำมาใช้งานได้
- เลื่อยมือ / เลื่อยคันธูน / เลื่อยโค้ง
- มีด แหลวงาน
- ขอซัก
- บันได และมีเชือกตึงกิ่งไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า ½ นิ้ว

หมายเหตุ : ให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดเก็บเครื่องมือสำหรับปฏิบัติงานให้เรียบร้อย และมีความปลอดภัยต่อบุคคลภายนอก ตลอดเส้นทางปฏิบัติงานทุกครั้ง

หมวดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)

ผู้รับจ้างจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล / ๑ ชุดงาน ประกอบไปด้วย

- | | |
|--|---|
| - หมวกนิรภัย มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ไม่น้อยกว่า ๔ ใบ | - สายกันตก ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด |
| - ถุงมือของผู้ปฏิบัติงาน | - ป้ายเตือนอันตราย (วางบนผิวน้ำ) จำนวน ๒ ป้าย |
| - กระยายาง ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชุด | - เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ไม่น้อยกว่า ๑ ตัว |
| - สัญญาณไฟว่าวาง อย่างน้อย ๒ ชุด | |

หมวดการแต่งกาย

การแต่งกายของชุดงานดำเนินการตัดต้นไม้ มีรายละเอียดดังนี้

๑. ต้องเป็นเสื้อยืดแขนยาวสีเดียวganทั้งชุดงาน หลังเสื้อสกรีนว่า “ผู้รับจ้างตัดต้นไม้ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” ให้เห็นชัดเจน

๒. บุคคลในชุดงานที่ปฏิบัติงานบนพื้นถนน/ริมถนน ไม่ได้ขึ้นตัดต้นไม้ ต้องใส่เสื้อกั๊กสะท้อนแสง อย่างน้อย ๑ คน

โดยในการจ้างเหมา ให้ดำเนินการดังนี้

๑. กำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องมีผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อย ๕ คน / ๑ ชุดงาน

๒. ให้ผู้รับจ้างนำอุปกรณ์ทั้ง ๕ หมวดข้างต้น มาแสดงให้คณะกรรมการฯ แต่ละ กฟฟ.ตรวจสอบ ก่อนการดำเนินการจ้าง

๓. ก่อนการดำเนินการจ้างเหมา ให้ทุก กฟฟ.ดำเนินการจัดการประชุมชี้แจงให้ผู้รับจ้างรับทราบ ถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน, ขั้นตอนการปฏิบัติงานกับระบบจำหน่ายของ กฟภ. และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

แบบเอกสารแนบท้ายสัญญา

๔. ในระหว่างการดำเนินการตัดตันไม้ตามแผนงานการจ้างเหมาฯ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตัด เก้าวัลย์ หรือไม้เลี้อยทุกชนิด ที่ขึ้นในระบบจำหน่าย และได้ไลน์ รวมทั้งสายสื่อสารได้ไลน์ ตามมาตรฐานของ กฟภ. และข้อกำหนดของกรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทำการเก็บกิ่งไม้ที่ถูกตัดไปทิ้งให้เรียบร้อย (เฉพาะในวงรอบของการดำเนินการตัดตันไม้ตามแผนงาน มิใช่การดูแลตลอดทั้งปี)

๕. ให้ผู้ควบคุมงานจ้างเหมาฯ ควบคุม, ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างละเอียด หากพบว่าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดของ กฟภ. ให้เร่งรัดแจ้งส่วนเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อ ๒. การดำเนินการของผู้รับจ้าง

๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนงานการตัดตันไม้ให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน หลังจากได้ลงนามในสัญญาและเข้าดำเนินการตัดตันไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าให้แล้วเสร็จจนครบภายในเดือน..... หากมีเหตุขัดข้องผู้รับจ้างอาจขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของวันดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการตัดตันไม้ครั้งใหญ่ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ตามวาระเป็นวงแหวน

๒.๒ ภายในเดือน ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการตัดตันไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นการตัดตันไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ตามวาระเป็นงวดที่ ๒ (กรณีตัดตันไม้รายปี)

๒.๓ หลังจากผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการตัดตันไม้ครั้งใหญ่แต่ละงวดตามวาระในข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดวาระเข้าดำเนินการตรวจสอบ ตัดตันไม้เสริมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการป้องกันไฟฟ้าดับ หรือระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหาย (กรณีตัดตันไม้รายปี)

๒.๔ หากผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าพบว่ามี กิ่งไม้ – ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้ยืนล้ำเข้าใกล้แนวสายไฟฟ้าและไม่ได้มาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้า เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบโดยชอบแล้ว ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการตัดตันไม้เสริมทันที ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ (สาม) วัน หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง

๒.๕ หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติงานล่าช้าเกินกำหนดเวลาตามสัญญาข้อ ๒.๔ และผู้ว่าจ้างได้เข้าดำเนินการแก้ไขแทน ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการที่ผู้ว่าจ้างเข้าดำเนินการแทนให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นรายวัน ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) การนับจำนวนวันค่าปรับเท่ากับจำนวนวันที่ผู้ว่าจ้างได้เข้าดำเนินการแทน

๒.๖ ในการเข้าดำเนินการตัดตันไม้ตามวาระหรือตัดเสริมทุกครั้งผู้รับจ้างต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือก่อนเข้าดำเนินการ และเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จต้องรายงานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน ๓ (สาม) วัน นับจากวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ



๒.๗ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดตันไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้และจะตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

๒.๘ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บส่วนต่างๆ ของต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่เรียบร้อย หากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น


แบบเอกสารแนบท้ายสัญญา

หมายเหตุ

การดำเนินการตามข้อ ๒.๔,๒.๕ ผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องกำหนดเพิ่มเติม เนื่องจากหากผู้รับเข้ามาดำเนินการล่าช้าผู้ว่าจ้าง ต้องเร่งรัดเข้าดำเนินการเองแทนผู้รับจ้าง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดต่อบุคคลภายนอกและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิด จากภาระเดือดเพิ่มขึ้น





การตัดแต่งต้นไม้ส่าหรับสายหุ้มฉนวนแรงดัน หรือสายพันธุ์รวม
หลาขางาน หรือสายดับไฟถนน
TREE TRIMMING FOR L.V. INSULATED OR
MULTIPLEX CABLE OR STREET LIGHTING CABLE.




การตัดแต่งต้นไม้ส่าหรับสายเปลือยแรงสูงที่มีระยะห่าง
ระหว่างเส้นอย่างกว่า 100 เมตร
TREE TRIMMING FOR BARE CONDUCTOR
WITH LESS THAN A 100 m SPAN

กองบประมาณระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SO2-015/18070 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้อธิบดี..... ผู้อำนวยการ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้อำนวยการ..... ๒๐๓.๗.๒๕๕๒	เขียนเสร็จวันที่ ๑๑ มิ.ค. ๒๕๕๒ แก้แบบบันทึก
รองผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงและ พัฒนาระบบฯ.....	การจัดการพฤษภชากติที่อยู่ใกล้แนวสายจ่าย	มีดีเป็น.. มิลลิเมตร..... มาตราส่วน... ๑:๑๒๕.....
	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	แบบเลขที่ SA2-015/52014 แผ่นที่ ๑ ของจำนวน ๔ แผ่น




การตัดแต่งต้นไม้ส่าหรับสายหุ้มฉนวนเดิมพิกัดเทเกลียว
TREE TRIMMING FOR TWISTED AERIAL CABLE.



การตัดแต่งต้นไม้ส่าหรับสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัดหรือเคเบิลอากาศ
TREE TRIMMING FOR PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR OR SPACED AERIAL CABLE.

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ รบ.ส.ก. 015/18070 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้วิเคราะห์.....	เขียนเดือนที่ 11 ส.ค. 2552 แก้ไขครั้งที่
	การจัดการพอกชนชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	มีต้น.. มีลักษณะ .. มาตราส่วน .. 1:125
	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	
รายงานการพยากรณ์ภัยทาง พัฒนาการทางไฟฟ้า		แบบเลขที่ รบ.ส.ก. 015/52014 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 4 แผ่น



การตัดแต่งต้นไม้ส่าหรับสายเบล็อกแรงสูงที่มีระยะห่างระหว่างเสาตั้งแต่ 100 เมตร ขึ้นไป
TREE TRIMMING FOR H.V. BARE CONDUCTOR WITH SPANS OF 100 m AND ABOVE.

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	แบบที่ S02-015/18070 ถูกแทนด้วยแบบ
ผู้เขียน..... ผู้ตรวจ..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้อนุมัติ..... ผู้อ่านวิธีการฝ่าย..... รองผู้อำนวยการฝ่าย..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้วิเคราะห์..... ผู้จัดการ..... การจัดการพฤษภ�性ชัตติที่อยู่ใกล้แนวเส้นสายจำหน่าย	เขียนเครื่องหมายที่ 11. พ.ศ. 2552 แก้แบบวันที่
	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	ผิดเป็น.. มีค่าในครัว..... มาตราส่วน... 1:125.....
		แบบที่ SA2-015/52014 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น

ตาราง ระยะทางระหว่างสายไฟฟ้ากับลังกับพุกชนชาติ
TABLE THE CLEARANCE BETWEEN POWER LINE CABLE AND VEGATATION

ระยะทางจากสายไฟฟ้า CLEARANCE	ระยะทาง เช่นนิเมตร RECOMMENDED CLEARANCE IN CM				
	แรงดันต่ำ LOW VOLTAGE (< 1000 V)	ระบบจ่ายแรงสูง (22 และ 33 kV) HIGH VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM (22 AND 33 kV)			
		PIC, SAC OR TAC	A SPAN <100 m	A SPAN 100-200 m	A SPAN > 200 m
ถึงยอดของต้นไม้ TO TOP OF TREE (a)	90	150	200	250	250
ถึงด้านซ้ายของต้นไม้ TO SIDE OF TREE (b)	150	150	250	400	500
ถึงปลายกิ่งของต้นไม้ ซึ่งคร่อมสายไฟ TO OVERHANGING LIMBS (c)	150	300	ระวัง AVOID	ระวัง AVOID	ระวัง AVOID
ถึงลำต้น TO MAIN TRUNK (d)	90	120	ระวัง AVOID	ระวัง AVOID	ระวัง AVOID

A = ALL ALUMINIUM CONDUCTOR

สายอะลูมิเนียมเบล็อค

PIC = PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR

สายหุ้มฉนวนแบบปืนเต้มพิกัด

SAC = SPACED AERIAL CABLE

สายเคเบลอากาศ

TAC = TWISTED AERIAL CABLE

สายหุ้มฉนวนแบบเต้มพิกัดตีเกลี้ยง

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ RU2-015/18070 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... ที่ท่านฯ เผนก..... ผู้อำนวยการของ..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ..... การจัดการพุกชนชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจ่าย	เขียนเสร็จวันที่ 11 ก.ค. 2552 แก้แบบวันที่
รองผู้อำนวยการฝ่าย..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่.....	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	มีดเป็น.. มีลิ้นชัก..... มาตรฐาน... 1:125..... แบบเลขที่ RU2-015/52014 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 4 แผ่น