



ที่ นค ๐๐๒๓.๕/๑๔๒๘

ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลเมืองท่าบ่อ

ตามที่คณะกรรมการรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบ ๒ ข้อ  
ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ดังนี้

๑. ยกเลิกมาตราฐานอาคารประเภทที่ทำการของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๑ ตามมติ  
คณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๑

๒. ให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การอิสระ ใช้ร่าง  
บัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก ตามที่กำหนด เพื่อกำหนดรูปแบบในการก่อสร้างอาคารให้มีความเหมาะสมสมกับภารกิจที่รับผิดชอบและมีราคากาค่าก่อสร้างต่อเนื้อที่ใช้สอยของอาคารเฉลี่ยต่อตารางเมตรไม่เกินราคาน้ำที่สำนักงบประมาณกำหนด ทั้งนี้ หากมีปัญหาในทางปฏิบัติ หรือสภาวะทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป สมควรรอบдумัยให้สำนักงบประมาณวินิจฉัยปัญหาข้อหารือ และกำหนดบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก ได้ตามความจำเป็น นั้น

จังหวัดหนองคาย ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับ  
การปฏิบัติ เรื่อง การออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพักดังกล่าว เป็นไปในแนวทาง  
เดียวกับส่วนราชการ จึงแจ้งยกเลิกหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๔/ว ๙๗๑ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน  
๒๕๓๙ หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๔/ว ๑๐๗๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ และหนังสือกรม  
การปกครอง ที่ มท ๐๓๑๔/ว ๓๑๒๒ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  
และถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๕ ลงวันที่  
๗ เมษายน ๒๕๕๙ รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๒๒๕ ลงวันที่  
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่แนบมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ  
โทร/โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๒ ๐๘๘๖

หนองคาย “เกษตรกรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”



ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๗๕

เลขที่รับ	๘๙๙๕
วันที่	๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ผู้รับ	นราฯ ๑๔๕
กระทรวงมหาดไทย	
<input type="checkbox"/> พ.บ.พ.	<input checked="" type="checkbox"/> ก.บ.ก.
<input type="checkbox"/> ค.บ.ก.	<input type="checkbox"/> ก.บ.ก.
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐	

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง การปฏิบัติตามติดตามรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๙ เรื่อง ร่างบัญชีราคามาตรฐาน  
การออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๘/ว ๘๗๑ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๙  
 ๒. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๘/ว ๑๐๗๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
 ๓. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๘/ว ๓๑๒๒ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๕/ว ๑๙๕ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙

ตามที่กรมการปกครอง ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติกรณีการก่อสร้างที่ทำการสภาพด้านล่างและ  
องค์กรบริหารส่วนด้านล่าง ให้ดำเนินการตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ ซึ่งมีให้เลือก ๓ แบบ คือ<sup>1</sup>  
แบบมาตรฐานที่ทำการขนาดเล็ก แบบมาตรฐานที่ทำการขนาดใหญ่ และแบบมาตรฐานที่ทำการขนาด ๖ ชั้น<sup>2</sup>  
ซึ่งหากใช้แบบอื่นนอกจากแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ ที่กำหนดไว้ ให้ส่งแบบพร้อมประมาณราคา<sup>3</sup>  
และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เสนอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี แจ้งว่า สำนักงบประมาณได้เสนอเรื่อง ร่างบัญชีราคามาตรฐาน  
การออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก ให้คณะกรรมการพิจารณา ดังนี้

๑. ยกเลิกมาตรฐานอาคารประเภทที่ทำการของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๑ ตามติดตามรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๑๒๐  
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานอาคารประเภทที่ทำการของทางราชการ

๒. ให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระ ใช้ร่างบัญชี  
ราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก ตามที่กำหนด เพื่อกำหนดรูปแบบ  
ในการก่อสร้างอาคารให้มีความเหมาะสมสมกับภารกิจที่รับผิดชอบและมีราคาค่าก่อสร้างต่อเนื้อที่ใช้สอย  
ของอาคารเฉลี่ยต่อตารางเมตรไม่เกินราคาที่สำนักงบประมาณกำหนด ทั้งนี้ หากมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือสภาวะ  
ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป สมควรรอบมายให้สำนักงบประมาณวินิจฉัยปัญหาข้อหารือและกำหนดบัญชีราคা  
มาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก ได้ตามความจำเป็น

ซึ่งคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๙ มีมติเห็นชอบทั้ง ๒ ข้อ  
ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ และขอแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบ  
และถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

/กระทรวง...

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติ เรื่อง การออกแบบ  
อาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยร่วม และบ้านพักดังกล่าว เป็นไปในแนวทางเดียวกับส่วนราชการ จึงขอยกเลิก  
หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๔/ว ๙๗๑ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๙ หนังสือกรมการปกครอง  
ที่ มท ๐๓๑๔/ว ๑๐๗๔ ลงวันที่ ๓๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ และหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๔/ว ๓๑๒๒  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ และให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือ  
สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๕ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายบุญธรรม เลิศสุขเงยม)  
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  
หัวหน้ากลุ่มกิจด้านพัฒนาชุมชนและ  
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น  
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๓  
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๙

# สำเนา

## ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๑๖๕

สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

ว/ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช., ปร.-คตช.

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๔๒๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๙.๑/๔๔๔

ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีขอสั่งการในคราวประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดมาตรฐานในการก่อสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การอิสระให้มีความเหมาะสมสมกับภารกิจ ที่รับผิดชอบและคุ้มค่ากับงบประมาณในการดำเนินการ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการดำเนินการ ตามข้อสั่งการดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ กรณีการปรับแบบรูปประยุกต์สิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอให้หน่วยงานภาครัฐคำนึงถึงความเหมาะสม และความคุ้มค่าของงบประมาณในการดำเนินการด้วย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณได้เสนอเรื่อง ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก ไปเพื่อคณะกรรมการพิจารณา ดังนี้

๑. ยกเลิกมาตราฐานอาคารประเภทที่ทำการของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๑ ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๑ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ สร ๐๖๐๓/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๑ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานอาคารประเภทที่ทำการของทางราชการ

๒. ให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การอิสระ ใช้ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อกำหนดรูปแบบในการก่อสร้างอาคารให้มีความเหมาะสมสมกับภารกิจที่รับผิดชอบและมีราคาค่าก่อสร้างต่อเนื้อที่ใช้สอย ของอาคารเฉลี่ยต่อตารางเมตรไม่เกินราคาที่สำนักงานประมาณกำหนด ทั้งนี้ หากมีปัญหาในทางปฏิบัติ หรือสภาวะทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป สมควรอบรมให้สำนักงานประมาณวินิจฉัยปัญหาข้อหารือ และกำหนดบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก ได้ตามความจำเป็น ความละเอียดปราศจากความสำาเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะกรรมการรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษามีวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ลงมติว่า

๑. เห็นชอบทั้ง ๒ ข้อ ตามที่สำนักงานประมาณเสนอ โดยให้ยกเลิกมติคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๑ (เรื่อง การกำหนดมาตรฐานอาคารประเภทที่ทำการของทางราชการ)

๖. ให้ยกเว้นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี)

จังกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จังเรียนยืนยันมา/จังเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จังเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จังเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

สำม พ กิตติอ่อน

(นายสำม พ กิตติอ่อน)  
เลขาริการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนาสุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๖๒ (เน้นท์มัค), ๔๔๔ (ซัมทล)  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๖  
[www.soc.go.th](http://www.soc.go.th) ที่อยู่: ...

หมายเหตุ อัยการสูงสุด	: จังกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง-นรม., รัฐ-นร	: จังเรียนยืนยันมา
กระทรวง	: จังเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป
องค์กรอิสระ, เอกชน., บธ.-คต.	: จังเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
บลตด-นร	: จังเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป
กน	: จังเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๙๙.๗/๔๔๔



สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๓๙ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ร่างบัญชีรายการค่าใช้จ่ายในการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์

สังกัดส่วนราชการ ร่างบัญชีรายการค่าใช้จ่ายในการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก  
จำนวน ๑ เล่ม

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้สำนักงบประมาณนำเสนองบประมาณครึ่งjährาชการร่างมาตรฐาน  
อาคารประเภทที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระ ซึ่งสำนักงบประมาณร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<sup>๑</sup>  
จำนวน ๙ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานค่าแรงแห่งชาติ  
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน และกรมศิลปากร ดำเนินการกำหนดครุภูมิแบบมาตรฐาน  
ในการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนา  
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ แจ้งความเห็นสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๙/๔ ๔๒๔  
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระ  
กำหนดครุภูมิแบบในการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบและคุ้มค่า<sup>๒</sup>  
กับงบประมาณในการดำเนินการ จึงเห็นสมควรนำเสนอสำนักงบประมาณครึ่งjährาชการ ดังนี้

๑. ยกเลิกมาตรฐานอาคารประเภทที่ทำการของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๑ ตามมติคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์  
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๑ แจ้งความเห็นสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ที่ สาร ๐๖๐๙/๔ ๑๖๐ ลงวันที่  
๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๑ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานอาคารประเภทที่ทำการของทางราชการ

๒. ให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระ ใช้ร่างบัญชี  
รายการค่าใช้จ่ายในการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อกำหนดรูปแบบ<sup>๓</sup>  
ในการก่อสร้างอาคาร ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบ และมีราคาค่าก่อสร้างต่อเนื้อที่ใช้สอย  
ของอาคารเฉลี่ยต่อตารางเมตรไม่เกินราคาก่อสร้างที่สำนักงบประมาณกำหนด ทั้งนี้ หากมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือ<sup>๔</sup>  
สภาวะทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป สมควรรอบคอบให้สำนักงบประมาณวินิจฉัยปัญหาข้อหารือ และ

กำหนดบัญชีราคานาครหานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก ได้ตามความจำเป็น  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดน้ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ ชิดชอบนรน)  
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณ ๑  
โทร. ๐ ๒๖๖๔ ๖๐๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๕๖๕๐



(ร่าง)

บัญชีรายการมาตรฐานการออกแบบ  
อาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม  
และบ้านพัก

สำนักมาตรฐานงบประมาณ ๑  
สำนักงบประมาณ  
เมษายน ๒๕๕๙

## คำนำ

บัญชีรากมาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก จัดทำขึ้นเพื่อให้สำนักงานประมาณ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอิสระ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้มีความเหมาะสม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

สำนักมาตรฐานงบประมาณ ๑ หวังว่า เอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานประมาณ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระ โดยสามารถ Download เอกสารได้จาก [www.bb.go.th](http://www.bb.go.th)

สำนักมาตรฐานงบประมาณ ๑

สำนักงบประมาณ

เมษายน ๒๕๕๘

(ร่าง)

**บัญชีรายการมาตรฐานการออกแบบ  
อาคารที่ทำการ อาคารอสูรอาศัยรวม และบ้านพัก  
ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระ**

**๑. อาคารสำนักงาน**

ลำดับที่	รายการ	พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร)	ราคาร่อค่ารวมเมตรไม่เกิน (บาท)
๑	อาคารสำนักงานขนาดเล็ก	ไม่เกิน ๖,๐๐๐	๑๔,๐๐๐
๒	อาคารสำนักงานขนาดใหญ่	เกิน ๖,๐๐๐ แต่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐	๑๖,๕๐๐
๓	อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ ๖๓.๐๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ชั้น หรืออาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป	-	๑๘,๐๐๐

หมายเหตุ ราคาค่าก่อสร้างเป็นราคาที่ไม่รวมค่า Factor F, ค่าครุภัณฑ์สิ่งซื้อ (จัดซื้อ), ระบบปรับอากาศ, ระบบโซล่าเซลล์, คิฟต์โดยสาร, บันไดเลื่อน, ระบบคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

**๒. บ้านพักอาศัย**

ลำดับที่	รายการ	พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน (ตารางเมตร)	ราคาร่อค่ารวมเมตรไม่เกิน (บาท)
๑	บ้านผู้ว่าราชการจังหวัด	๖๓๐	๑๕,๐๐๐
๒	บ้านพักข้าราชการบริหารระดับสูง หรือตำแหน่ง อื่น ๆ ที่เทียบเท่า	๖๕๐	๑๒,๕๐๐
๓	บ้านพักข้าราชการบริหารระดับต้น / รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่า	๖๖๐	๑๒,๕๐๐
๔	บ้านพักข้าราชการอ่านวยการระดับสูง / หัวหน้า ส่วนราชการประจำจังหวัด / ข้าราชการเชี่ยวชาญ / ทักษะพิเศษ หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่า	๖๐๐	๑๒,๕๐๐
๕	บ้านพักข้าราชการอ่านวยการระดับต้น / ชำนาญการพิเศษ	๖๒๐	๑๑,๕๐๐
๖	บ้านพักข้าราชการอาวุโส / ชำนาญการ	๕๐	๑๐,๕๐๐
๗	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน / ปฏิบัติการ	๕๐	๑๐,๕๐๐
๘	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)	๑๓๐	๑๐,๐๐๐

หมายเหตุ ราคาค่าก่อสร้างเป็นราคาที่ไม่รวมค่า Factor F, ค่าครุภัณฑ์สิ่งซื้อ (จัดซื้อ), ระบบปรับอากาศ และ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

### ๓. อาคารอพยุค海棠

ลำดับที่	รายการ	พื้นที่ใช้สอย ไม่เกิน (ตารางเมตร)	ราคาต่อตารางเมตรไม่เกิน (บาท)
๑	ห้องชุดผู้บวช / ชั้นราษฎร์ทรงคุณมาลี / อำนวยการระดับสูง / เชี่ยวชาญ	๖๐	๗๒,๕๐๐
๒	ห้องชุดชั้นราษฎร์อำนวยการระดับต้น / ชั้นนาฏการพิเศษ / อาภูโล / ชั้นนาฏการ	๔๕	๗๑,๕๐๐
๓	ห้องชุดชั้นราษฎร์อำนวยการชั้นนำดูงาน / ปฏิบัติการ / ปฏิบัติงาน	๓๐	๗๐,๕๐๐
๔	ห้องชุดครอบครัวชั้นราษฎร์อำนวยการชั้นนำดูงาน / ปฏิบัติการ / ปฏิบัติงาน	๔๕	๗๐,๕๐๐

หมายเหตุ ราคามาตรฐานที่ไม่รวมค่า Factor F, ค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อ (จัดซื้อ), ระบบปรับอากาศ, ลิฟต์โดยสาร และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

### ๔. อาคารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสียงกัยแผ่นดินไหว

อาคารที่ก่อสร้างในพื้นที่เสียงกัยแผ่นดินไหวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้มีราคาน้ำดื่มต่อพื้นที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

๗.๑ กรณีที่ตั้งอาคารอพยุค海棠ในบริเวณฝั่งตะวันตก (กระเบน ชุมพร หังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา สุราษฎร์ธานี) ให้สูงกว่าได้ไม่เกินร้อยละ ๓.๕

๗.๒ กรณีที่ตั้งอาคารอพยุค海棠ในบริเวณที่ ๑ (กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร) หรือบริเวณที่ ๒ (เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน กาญจนบุรี) ให้สูงกว่าได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐

(ร่าง)

**มาตรฐานอาคารประเภทที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก  
ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระ**

**วัตถุประสงค์** เพื่อให้การก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพักของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของ หน่วยงานอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน และมีราคาค่าก่อสร้างต่อเนื้อที่ใช้สอยของอาคารเฉลี่ยต่อตารางเมตร ไม่เกินราคาก่อสร้างที่สำนักงบประมาณกำหนด จึงได้กำหนดข้อแนะนำและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสำหรับการ ออกแบบและกำหนดรายการก่อสร้างไว้ ดังนี้

**๑. การออกแบบ** ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และการอนุรักษ์พลังงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

**๒. ลักษณะอาคาร**

**๒.๑ อาคารสำนักงาน**

**๒.๑.๑** เพื่อประโยชน์ในการคำนวณเนื้อที่ทั้งหมดของอาคาร ให้คำนวณเนื้อที่ใช้สอยของ อาคารแต่ละส่วน โดยเฉลี่ยตามหลักเกณฑ์การจัดผังสำนักงาน (office lay-out) ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	พื้นที่
๑	เนื้อที่ทำงานของรัฐมนตรี /ปลัดกระทรวง	๕๐ ตารางเมตร/คน
๒	เนื้อที่ห้องทำงานของรองปลัดกระทรวง /อธิบดี	๓๐ ตารางเมตร/คน
๓	เนื้อที่ห้องทำงานของรองอธิบดี /ข้าราชการระดับทรงคุณวุฒิ	๒๕ ตารางเมตร/คน
๔	เนื้อที่ทำงานของผู้อำนวยการสำนัก/กอง /ข้าราชการเชี่ยวชาญ	๒๐ ตารางเมตร/คน
๕	เนื้อที่ทำงานของตำแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย)	๑๖ ตารางเมตร/คน
๖	เนื้อที่ทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ และพนักงาน	๔.๕ ตารางเมตร/คน
๗	เนื้อที่ทำงานของผู้ปฏิบัติวิชาชีพ	๖ ตารางเมตร/คน
๘	เนื้อที่ห้องประชุมตามจำนวนผู้เข้าประชุม	๖ ตารางเมตร/คน
๙	เนื้อที่พักรอ	๑ ตารางเมตร/คน

**๒.๑.๒** เนื้อที่ และจำนวนห้องน้ำ - ส้วม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

**๒.๑.๓** เนื้อที่สำหรับเก็บพัสดุหรือเพื่อการอื่น ให้พิจารณาตามความจำเป็นของแต่ละ หน่วยงาน เช่น ห้องปฎิบัติการ ห้องรับรอง ห้องเครื่อง ฯลฯ

**๒.๑.๔** เนื้อที่ส่วนบริการ ได้แก่ ทางเดินเชื่อม ห้องโถง และบันได มีเนื้อที่ไม่เกิน ๑/๓ ของเนื้อที่ตามเกณฑ์ข้างบนทั้งหมดรวมกัน

**๒.๑.๕** สิ่งอันวายความสะทวកในอาคาร ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม อาคารเกี่ยวกับการกำหนดสิ่งอันวายความสะทวกในอาคารสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา

**๒.๑.๖** ที่จอดรถ ให้มีขนาด และจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจัดให้มีที่จอดรถ อยู่ภายนอกอาคาร เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นหรือการก่อสร้างอาคารอยู่ในพื้นที่จำกัดก็สามารถจัดให้มีที่จอดรถ อยู่ภายในอาคารหรือมีอาคารจอดรถเป็นการเฉพาะได้

**๒.๑.๗** ความสูงของอาคารจากพื้นถึงพื้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

**๒.๑.๗.๑** ชั้นล่างไม่ควรสูงเกิน ๔.๐๐ เมตร

**๒.๑.๗.๒** ชั้นอื่นไม่ควรสูงเกิน ๓.๖๐ เมตร

ยกเว้น ห้องที่มีลักษณะพิเศษ เช่น ห้องประชุมใหญ่ ๆ ฯลฯ

## ๒.๒ บ้านพักอาศัย

การก่อสร้างบ้านพักอาศัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน (ตารางเมตร)
๑	บ้านผู้ว่าราชการจังหวัด	๖๓๐
๒	บ้านพักข้าราชการบริหารระดับสูง หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่า	๒๕๐
๓	บ้านพักข้าราชการบริหารระดับต้น / รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่า	๒๒๐
๔	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง / หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด / ข้าราชการเชี่ยวชาญ / ทักษะพิเศษ หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่า	๒๐๐
๕	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น / ชำนาญการพิเศษ	๑๒๐
๖	บ้านพักข้าราชการอาชุโส / ชำนาญการ	๙๐
๗	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน / ปฏิบัติการ	๘๐
๘	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)	๑๓๐

## ๒.๓ อาคารอพยุคีร่วม

การก่อสร้างอาคารอพยุคีร่วม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	พื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยไม่เกิน (ตารางเมตร)
๑	ห้องชุดผู้บริหาร / ข้าราชการทรงคุณวุฒิ / อำนวยการระดับสูง / เชี่ยวชาญ	๖๐
๒	ห้องชุดข้าราชการอำนวยการระดับต้น / ชำนาญการพิเศษ / อาชุโส / ชำนาญการ	๔๕
๓	ห้องชุดข้าราชการชำนาญงาน / ปฏิบัติการ / ปฏิบัติงาน	๓๐
๔	ห้องชุดครอบครัวข้าราชการชำนาญงาน / ปฏิบัติการ / ปฏิบัติงาน	๔๕

## ๓. วัสดุก่อสร้าง

๓.๑ วัสดุก่อสร้าง ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทยตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (นอก.) หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เหมาะสมตามความจำเป็นและมีราคายังคงต่อเนื่อง ของวัสดุนั้น ได้แก่

- ๓.๑.๑ วัสดุมุง
- ๓.๑.๒ พื้น บันได และวัสดุผิว
- ๓.๑.๓ ผนัง
  - ผนังภายนอก
  - ผนังภายใน
- ๓.๑.๔ ฝ้าเพดาน และเพดาน
- ๓.๑.๕ ประตู และอุปกรณ์ประกอบ

- ๓.๑.๖ หน้าต่าง และอุปกรณ์ประกอบ  
 ๓.๑.๗ เครื่องสุขภัณฑ์  
 ๓.๑.๘ ท่อประปา ห้องน้ำซึ่ง ท่อระบายน้ำอากาศ และท่อน้ำไฮดรอก  
 ๓.๑.๙ วัสดุเพื่อใช้ในการทาและพ่น  
 ๓.๑.๑๐ กระเจก  
 ๓.๑.๑๑ สายไฟฟ้า และท่อร้อยสาย  
 ๓.๑.๑๒ อุปกรณ์ไฟฟ้า  
 ๓.๑.๑๓ เครื่องปรับอากาศ  
 ๓.๑.๑๔ วัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้าง ได้แก่ ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ  
 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกริตอัดแรง และแผ่นพื้นสำเร็จรูป

๓.๒ หากมีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มีการประกาศกำหนดให้เป็นมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุดสาขกรรม ให้พิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผูกพันภายใต้กฎหมายในประเทศไทยก่อน

๓.๓ การเลือกใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ประเภทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามที่  
กรมควบคุมมลพิษ และคณะกรรมการว่าด้วยการห้ามคุ้มครองการทำก็ได

## ๔. งานระบบและส่วนประกอบอาคาร

การพิจารณาตัดตั้งระบบและส่วนประกอบของยาการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาการ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คำนึงถึงความประยุยด ความหมายสน และความจำเป็น โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

๔.๑ ในห้องหรือพื้นที่ที่ต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ปริมาณการทำความเย็นให้ได้ไม่เกินกว่าค่าที่กำหนดดังต่อไปนี้

การใช้พื้นที่	ไม่ได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยตรง	ได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยตรง
ห้องนอน	๗๕๐ บีทียู/ชั่วโมง/ตารางเมตร	๘๐๐ บีทียู/ชั่วโมง/ตารางเมตร
ห้องทำงาน	๙๐๐ บีทียู/ชั่วโมง/ตารางเมตร	๙๕๐ บีทียู/ชั่วโมง/ตารางเมตร
ห้องประชุมเล็ก (พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร)	๑,๑๐๐ บีทียู/ชั่วโมง/ตารางเมตร	๑,๖๐๐ บีทียู/ชั่วโมง/ตารางเมตร
ห้องประชุมใหญ่ (พื้นที่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร)	๑,๖๐๐ บีทียู/ชั่วโมง/ตารางเมตร	๑,๘๐๐ บีทียู/ชั่วโมง/ตารางเมตร

**หมายเหตุ** กรณีที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดตั้งแต่ ๗.๕ กิโลวัตต์ (หรือประมาณ ๒๕,๔๘๐ บีทียูต่อชั่วโมง) ต่อเครื่องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ที่ปรับอากาศตั้งแต่ ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ประมาณการทำความเย็นอาจแตกต่างกันค่าที่กำหนดได้ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับการคำนวณและออกแบบโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาระบบทรีดองกล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ..

๔๒ การติดตั้งระบบปรับอากาศในร่วมบ้านแบบแยกส่วน (split type) แบบตั้ง/แขวน (floor/ceiling type) หรือแบบติดผนัง (wall type) จะต้องพิจารณาดึงประสิทธิภาพการทำความเย็นตามมาตรฐาน  
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

๔๗ อาคารที่จะติดตั้งคิฟต์โดยสารควรมีความสูงตั้งแต่ ๕ ชั้นขึ้นไป เว้นแต่จะเป็นการติดตั้งคิฟต์โดยสารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเกี่ยวกับการกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชาقة

๔.๔ การติดตั้งลิฟต์โดยสารสำหรับอาคารสูงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
เครื่องขับเคลื่อนลิฟต์ให้ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบไม่มีเกียร์ทด (gearless)

#### ๕. วิธีการคิดพื้นที่รวมของอาคาร

การคิดขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคาภาระของ  
กรมบัญชีกลาง กล่าวคือ พื้นที่ใช้สอยอาคารให้คำนวณจากพื้นที่ที่อยู่ภายในส่วนของแนวผังหรือผังนังก่อ<sup>โดยรอบรวมกับครึ่งหนึ่งของพื้นที่ที่ไม่หลังคาดลุ่ม แต่ไม่มีแนวผังนังหรือผังนังก่อโดยรอบ</sup>

#### ๖. ราคาค่าก่อสร้าง

ในการออกแบบ และก่อสร้างอาคารกำหนดราคาค่าก่อสร้างต่อเนื้อที่ใช้สอยของอาคารเฉลี่ยต่อ<sup>ตารางเมตร ดังนี้</sup>

#### ๖.๑ อาคารสำนักงาน

ลำดับที่	รายการ	พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร)	ราคាដ่อตารางเมตรไม่เกิน (บาท)
๑	อาคารสำนักงานขนาดเล็ก	ไม่เกิน ๒,๐๐๐	๑๔,๐๐๐
๒	อาคารสำนักงานขนาดใหญ่	เกิน ๒,๐๐๐ แต่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐	๑๖,๕๐๐
๓	อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ ๖๓.๐๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๒๐ ชั้น หรืออาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป	-	๑๙,๐๐๐

หมายเหตุ ราคาค่าก่อสร้างเป็นราคาน้ำหนึ่งไม่รวมค่า Factor F, ค่าครุภัณฑ์สิ่งซื้อ (จัดซื้อ), ระบบปรับอากาศ, ระบบไฟฟ้าห้องน้ำ, ลิฟต์โดยสาร, บันไดเลื่อน, ระบบคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

#### ๖.๒ บ้านพักอาศัย

ลำดับที่	รายการ	พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน (ตารางเมตร)	ราคាដ่อตารางเมตรไม่เกิน (บาท)
๑	บ้านผู้ว่าราชการจังหวัด	๖๗๐	๑๕,๐๐๐
๒	บ้านพักข้าราชการบริหารระดับสูง หรือตำแหน่ง อื่น ๆ ที่เทียบเท่า	๖๕๐	๑๒,๕๐๐
๓	บ้านพักข้าราชการบริหารระดับต้น /รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่า	๖๖๐	๑๒,๕๐๐
๔	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง /หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด /ข้าราชการเชี่ยวชาญ /ทักษะพิเศษ หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่า	๖๐๐	๑๒,๕๐๐
๕	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น / ชำนาญการพิเศษ	๖๒๐	๑๑,๕๐๐
๖	บ้านพักข้าราชการอาชญา /ชำนาญการ	๕๐	๑๐,๕๐๐
๗	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน /ปฏิบัติการ	๕๐	๑๐,๕๐๐
๘	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)	๑๗๐	๑๐,๐๐๐

หมายเหตุ ราคาก่อสร้างเป็นราคาที่ไม่รวมค่า Factor F, ค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อ (จัดซื้อ), ระบบปรับอากาศ และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

#### ๖.๓ อาคารอยู่อาศัยรวม

ลำดับที่	รายการ	พื้นที่ใช้สอยต่อหน่วย ไม่เกิน (ตารางเมตร)	ราคาก่อสร้างเมตรไม่เกิน (บาท)
๑	ห้องชุดผู้บุพริหาร / หัวเราะการทรงคุณภาพ/ อำนวยการระดับสูง / เชี่ยวชาญ	๖๐	๑๒,๕๐๐
๒	ห้องชุดข้าราชการอำนวยการระดับต้น / อำนวยการพิเศษ / อาชญากรรม / อำนวยการ	๔๕	๑๑,๕๐๐
๓	ห้องชุดข้าราชการอำนวยการชั้นนำภูมานา / ปฏิบัติงาน	๓๐	๑๐,๕๐๐
๔	ห้องชุดครอบครัวข้าราชการอำนวยการชั้นนำภูมานา / ปฏิบัติงาน / ปฏิบัติงาน	๔๕	๑๐,๕๐๐

หมายเหตุ ราคาก่อสร้างเป็นราคาที่ไม่รวมค่า Factor F, ค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อ (จัดซื้อ), ระบบปรับอากาศ, อิฟศโดยสาร และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

#### ๗. อาคารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสียงกัยแผ่นดินไหว

อาคารที่ก่อสร้างในพื้นที่เสียงกัยแผ่นดินไหวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้มีราคานิยมต่อพื้นที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

๗.๑ กรณีที่ตั้งอาคารอยู่ในบริเวณฝ้าระวัง ให้สูงกว่าได้ไม่เกินร้อยละ ๓.๕

๗.๒ กรณีที่ตั้งอาคารอยู่ในบริเวณที่ ๑ หรือบริเวณที่ ๒ ให้สูงกว่าได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐

#### ๘. เมื่อนี้อื่น ๆ

อาคารที่มีความจำเป็นต้องออกแบบ และกำหนดรายการก่อสร้างไว้เป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ เมื่อได้ออกแบบรายละเอียดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ให้ถอดแบบคำนวณราคา และหากมีราคาเฉลี่ยต่อพื้นที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ ให้ขอทำความทดลองกับสำนักงบประมาณ เพื่อใช้ในการตั้งงบประมาณ เช่น

๘.๑ อาคารที่มีความวิจิตรเป็นพิเศษหรือมีอัตลักษณ์ เช่น อาคารทรงไทย อาคารแสดงถึงศิลปะบนธรรมชาติฯ

๘.๒ อาคารที่ต้องรับน้ำหนักมากเป็นพิเศษเกินกว่าเกณฑ์ที่มีกฎหมายกำหนด

๘.๓ อาคารที่ต้องออกแบบก่อสร้างให้มั่นคงแข็งแรงและทนทานเป็นพิเศษตามสภาพพื้นที่

๘.๔ อาคารประทัยดพลงงานหรืออาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๘.๕ อาคารที่มีการใช้งานลักษณะพิเศษ เช่น ห้องปฏิบัติการ ศูนย์ซ้อมฯ