

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๗๒.๒/๙ ๑๗๘



กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กม. ๑๐๔๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง แนวปฏิบัติการส่งข้อมูลข้อบ่งชี้การใช้ยาอกบัญชียาหลักแห่งชาติในระบบเบิกจ่ายตรง

เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๗๒.๒/๑๗๒๘๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๗๒.๒/๙ ๓๕๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๗๒.๒/๙ ๑๑๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕

- สิงที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีข้อมูลยาและรหัสยาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology TMT)
๒. ข้อกำหนดการส่งข้อมูลข้อบ่งชี้การใช้ยาอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
๓. รายชื่อกลุ่มยา ๘ กลุ่ม

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กรมบัญชีกลางกำหนดให้สถานพยาบาลของทางราชการจำนวน ๑๖๘ แห่ง ดำเนินการส่งข้อมูลยาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้ยาอกบัญชียาหลักแห่งชาติขึ้นใหม่ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวมีความจำเป็นต้องใช้ยาอกบัญชียาหลักแห่งชาติ แพทย์ผู้รักษาต้องระบุเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงจะสามารถขอใช้สิทธิเบิกจากทางราชการได้ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วว่าศัยอำนาจตามความในข้อ ๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๗ ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ เห็นควรกำหนดแนวปฏิบัติการส่งข้อมูลประเภทผู้ป่วยนอกในระบบเบิกจ่ายตรงสำหรับการส่งใช้ยาอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มเติม โดยให้สถานพยาบาลตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้สถานพยาบาลอ้างอิงบัญชีข้อมูลยาและรหัสยาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology TMT) (สิงที่ส่งมาด้วย ๑)

๒. ในกรณีที่มีการส่งใช้ยาอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้จัดทำข้อมูลเป็นรายบุคคลตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด (สิงที่ส่งมาด้วย ๒) โดยส่งข้อมูลไปยังสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) เพื่อดำเนินการตรวจสอบ หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ เช่น กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน รหัสยาผิด ไม่ระบุเหตุผลการส่งใช้ยาอกบัญชียาหลักแห่งชาติ สกส. จะส่งข้อมูลคืนกลับให้สถานพยาบาลจัดทำข้อมูลใหม่ โดยแจ้งรหัส (C)

๓. ให้สถานพยาบาลเริ่มดำเนินการส่งข้อมูลข้อบ่งชี้การใช้ยาอกบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อประกอบการเบิกเงินค่าวัสดุพยาบาล ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ การส่งข้อมูลตามข้อ ๒ ที่สมบูรณ์ สถานพยาบาลสามารถเบิกค่าบริการผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ หรือค่าบริการผู้ป่วยนอกเวลาราชการ เพิ่มอีก ๑๐ บาท ต่อผู้ป่วย ๑ รายต่อ ๑ วัน สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และส่งข้อมูลภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ สถานพยาบาลไม่ต้องบันทึกค่าบริการผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม เมื่อข้อมูลสมบูรณ์ สกส. จะดำเนินการเพิ่มเติมค่าบริการผู้ป่วยนอกและแจ้งให้สถานพยาบาลทราบ Statement

๔. ในวาระเริ่มแรก การตรวจสอบข้อมูลข้อบ่งชี้yanอกบัญชียาหลักแห่งชาติตามข้อ ๒ กรมบัญชีกลางจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล yanอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ๘ กลุ่มเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) สำหรับการตรวจสอบข้อมูลข้อบ่งชี้yanอกบัญชียาหลักแห่งชาติกลุ่มนี้ จะแจ้งเวียนให้สถานพยาบาลทราบ อีกครั้งหนึ่ง

๕. เมื่อสถานพยาบาลส่งข้อมูลตามข้อ ๒ แล้ว สถานพยาบาลไม่ต้องออกหนังสือรับรอง การใช้yanอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินในระบบเบิกจ่ายตรงอีก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สามารถ Download บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology TMT) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หัวข้อสวัสดิการรักษาพยาบาล/ข้อมูลน่ารู้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุดชนก ลังเขียว)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
โทร ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๘๕๕ ๔๙๑๔
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๗

**ข้อกำหนดการส่งข้อมูลข้อบ่งชี้การใช้ยานออกบัญชียาหลักแห่งชาติ
เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายระบบจ่ายตรงผู้ป่วยนอกสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ**

ระยะเวลาของการดำเนินการ

ระยะแรก : ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

สถานพยาบาล ๑๖๙ แห่ง ในโครงการฯ ปรับปรุงระบบใบสั่งยา และการบันทึกข้อมูลการจ่ายยาของทางสถานพยาบาลให้รองรับการแจ้งเหตุผลการไม่สามารถจ่ายยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยแพทย์ได้ใบสั่งยาและ/หรือเอกสารประกอบการสั่งยาอื่นๆ ที่มีการบันทึกเหตุผลการไม่สามารถจ่ายยาในบัญชียาหลักแห่งชาติไว้ สถานพยาบาลจะต้องเก็บไว้ให้สามารถตรวจสอบตามหลักเกณฑ์การ post audit ของระบบเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาลฯ ของกรมบัญชีกลางด้วย

ระยะต่อไป : ๑ เมษายน ๒๕๕๖

สถานพยาบาล ๑๖๙ แห่ง ในโครงการฯ บันทึกข้อมูลการจ่ายยาให้รองรับการแจ้งเหตุผลการไม่สามารถจ่ายยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (Non-ED Prescription Criteria NPC) และส่งข้อมูลนี้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในชุดข้อมูลเบิกค่ารักษาฯ ไปยัง สกส. ตามรูปแบบและแนวทางที่กำหนด การควบคุมการเบิกจ่าย

การเบิกค่ารักษาพยาบาลของรักษาผู้ป่วยนอกที่มารักษาพยาบาล สถานพยาบาล ๑๖๙ แห่ง ในโครงการฯ จะต้องบันทึกข้อมูลการจ่ายยาให้รองรับการแจ้งเหตุผลการไม่สามารถจ่ายยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (Non-ED Prescription Criteria NPC) และส่งข้อมูลนี้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในชุดข้อมูลเบิกค่ารักษาฯ ไปยัง สกส. ธุรกรรมการเบิกที่มีการเบิกยา NED อยู่ด้วย หากไม่มีข้อมูล claim control ประกอบรายการ จะถูกปฏิเสธจากระบบเบิกจ่ายตรงของสวัสดิการรักษาพยาบาลฯ

รูปแบบและแนวทางการจัดทำ Claim control ในข้อมูลการเบิกยาสวัสดิการรักษาพยาบาล

Claim Control เป็น Data element ลำดับที่ ๗๗ ของรายการใน <DispensedItems> ตามเอกสาร "ข้อกำหนดและรูปแบบของข้อมูลยาที่ล่งเบิก_version ๓.๗" ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้กับการเบิกยาบางดัวที่มีข้อกำหนดพิเศษให้ปฏิบัติจึงจะเบิกได้ เกณฑ์กำกับพิเศษนี้มีให้หลายกรณี การระบุเหตุผลการไม่สามารถจ่ายยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย เป็นกรณีหนึ่งที่ใช้ claim control

แนวทางการระบุเหตุผลการไม่สามารถจ่ายยาในบัญชียาหลักแห่งชาติได้ เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายได้กำหนดให้แพทย์ผู้สั่งยา ระบุ "เหตุผลที่ไม่สามารถจ่ายยาในบัญชียาหลักแห่งชาติได้" เมื่อมีการจ่ายยานอกบัญชียาหลักให้แก่ผู้ใช้สิทธิสวัสดิการฯ จึงจะเบิกยาดังกล่าวได้ เหตุผลทั่วไปที่ไม่สามารถใช้ยาในบัญชียาหลักได้นี้ ได้กำหนดไว้เป็น ๖ รายการตามรายละเอียด ใน ว. ๑๑ เมื่อมีการขอเบิกจ่ายที่เป็น NED สถานพยาบาลที่เบิกค่ารักษาตามระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลางจะต้องบันทึกเหตุผลดังกล่าวในส่วน <DispensedItems> ตามระบบข้อมูลการเบิกยาสวัสดิการรักษาพยาบาลฯ โดยแจ้งเป็นรายตัวในฟิลด์ claim control ของยาแต่ละรายการด้วยรหัสตามตารางด้านล่าง จึงจะส่งข้อมูลการเบิกผ่านระบบจ่ายตรงนี้ได้

รายการการระบุเหตุผลไม่สามารถใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติในพิล็อต Claim Control เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายให้แสดงไม่สามารถใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติตามรหัสดังต่อไปนี้

รหัส	คำอธิบาย
EA	เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาหรือแพ้ยาที่สามารถใช้ได้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
EB	ผลการรักษาไม่บรรลุเป้าหมายแม้ว่าได้ใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติครบตามมาตรฐานการรักษาแล้ว
EC	ไม่มีกี่กลุ่มยาในบัญชียาหลักแห่งชาติให้ใช้ แต่ผู้ป่วยมีความจำเป็นในการใช้ยา Diese ตามข้อบ่งใช้ที่ได้เขียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ED	ผู้ป่วยมีภาวะหรือโรคที่ห้ามใช้ยาในบัญชีอย่างสัมบูรณ์ (absolute contraindication) หรือมีข้อห้ามการใช้ยาในบัญชีร่วมกับยาอื่น (contraindicated/serious/major drug interaction) ที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
EE	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติมีราคาแพงกว่า (ในเชิงความคุ้มค่า)
EF	ผู้ป่วยแสดงความจำเป็นต้องการ (เบิกไม่ได้)

อนึ่ง เพื่อเป็นการเตือนให้ทราบถึงการใช้ Claim control นี้กับกรณีอื่นๆ ขอแสดงรายละเอียดบางส่วนเพื่อทราบ ดังนี้

ยา NED บางรายการที่มีเกณฑ์การควบคุมอื่นๆ ใน การเบิกตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินไว้เป็นการเฉพาะ เช่น ยาในกลุ่มที่ต้องทำการส่งข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายก่อน (Prior Authorization: PA) ทำให้เหตุผลในการใช้ยา NED เหล่านี้ไม่ใช่เหตุผล ตาม EA - EF ดังกล่าวข้างต้น

ดังนั้น การระบุเหตุผลในการใช้ยา NED กลุ่มนี้ในพิล็อต Claim Control จึงเป็นรหัสที่แสดงเกณฑ์การควบคุมอื่นๆ ใน การเบิกตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินไว้เป็นการเฉพาะ ดังนี้

รหัส	คำอธิบาย
PA	ยกกลุ่มที่ต้องขออนุมัติก่อนการใช้ (PA) เช่น ยามะเร็ง ๖ ชนิด ยา raksha กลุ่มโรครูมาติกและโรคสะเก็ดเงิน ๒ ชนิด

รายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติใน "บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย"

รายการยาที่ไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติมีอยู่เป็นจำนวนมากและยังไม่มีการรวบรวมไว้เป็นบัญชีที่เป็นทางการเพื่อใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สถานพยาบาลจัดทำระบบบันทึกข้อมูลเหตุผลการไม่สามารถใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่องค์กรรายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติได้อย่างสะดวกและถูกต้อง สกส. จึงเลือกใช้ตารางรายการยา (Drug List) ของ "บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย" (Thai Medicines Terminology -TMT) ซึ่งศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) ได้พัฒนาบัญชีดังกล่าวให้กับกรมบัญชีกลางเพื่อใช้เป็นบัญชีมาตรฐานสำหรับการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์

รายชื่อกลุ่มยา ๘ กลุ่ม

- (๑) กลุ่มยาลดไขมันในเลือด (Antilipidemia)
- (๒) ยาป้องกันโรคกระดูกพรุน (Drug affecting bone metabolism)
- (๓) กลุ่มยาลดการเป็นแพคและเลือดออกในกระเพาะอาหาร (Anti-ulcerant/Variceal bleeding)
- (๔) กลุ่มยาต้านอักเสบที่มีไซสเตียรอยด์ (NSAIDs/Anti-osteoarthritis)
- (๕) กลุ่มยารักษาความดันโลหิตสูงและภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเลือดคั่ง (Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors)
- (๖) กลุ่มยาลดความดันโลหิต (Angiotensin-II receptor blockers: ARBs)
- (๗) กลุ่มยาลดความดันโลหิต (Calciam Channel Blockers)
- (๘) กลุ่มยาป้องกันการเกะตัวของเกล็ดเลือด (Antiplatelets)