



ค่าวันที่สุด - บันทึกข้อความ

หมายเหตุทั่วไป ประจำเดือนพฤษภาคม
ประจำปี ๕๔๒๖
วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๕๓
เวลา ๙.๓๐ น.

ส่วนราชการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สวนปลูกป่าภาครัฐ โทร ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๔๖

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓/ ๒๓๗๙

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓

เรื่อง การกำหนดชนิดไม่เพื่อใช้ในการปลูกสร้างสวนป่า

โดย ผู้อำนวยการฯ

ผู้จัดการส่วนตัว

(นายชัย ศุภะพันธ์)

ประจำปี ๕๘๙๑

วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๕๓

เวลา ๙.๓๐ น.

1. เรื่องเดิม

๑.๑ กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๗๐๘.๐๒/๘๕๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๓๖ เรื่อง การกำหนดชนิดไม่เพื่อการปลูกสร้างสวนป่า แจ้งให้ป่าไม้เขตทุกเขตทราบและถือปฏิบัติ โดยให้ใช้บัญชีแสดงชนิดไม่ตามลำดับความสำคัญที่กำหนดเพื่อใช้ในการปลูกสร้างสวนป่าของกรมป่าไม้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นไป (เอกสารหมายเลข ๑)

๑.๒ สำนักส่งเสริมการปลูกป่าได้มีหนังสือ ค่าวันที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓/๑๐๕๖ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ เรื่อง การกำหนดชนิดไม่เพื่อใช้ในการปลูกสร้างสวนป่า จัดทำบัญชีชนิดไม่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกสร้างสวนป่าจำแนกตามห้องที่ภาคต่างๆ ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เป็นปัจจุบัน แจ้งให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนักและทุกสาขาได้พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของชนิดไม่ที่ใช้ในการปลูกสร้างสวนป่าในแต่ละห้องที่ แล้วแจ้งผลให้สำนักส่งเสริมการปลูกป่าได้ทราบ เพื่อจะได้ทราบและกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป (เอกสารหมายเลข ๒)

๑.๓ สำนักส่งเสริมการปลูกป่าได้มีหนังสือ ค่าวันที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓/๒๒๕๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ แจ้งให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนักและทุกสาขาที่ยังไม่ได้รายงานผลการพิจารณา ตามข้อ ๑.๒ ให้เร่งดำเนินการ แล้วรายงานผลให้สำนักส่งเสริมการปลูกป่าได้ทราบโดยด่วน (เอกสารหมายเลข ๓)

2. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามข้อ ๑.๑ กรมป่าไม้ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเลือกชนิดไม่เพื่อใช้ในการปลูกสร้างสวนป่า เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ได้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน โดยเริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาประมาณ ๑๗ ปี ซึ่งปัจจุบันวัตถุประสงค์ในการปลูกสร้างสวนป่าของกรมป่าไม้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมเท่านั้น หากแต่ยังมีวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น การปลูกป่าเพื่อบรเทาอุทกภัยหรือภัยพิบัติตามธรรมชาติ และปลูกป่าเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน ฯลฯ เป็นต้น

๒.๒ สำนักส่งเสริมการปลูกป่าได้พิจารณาปรับปรุงรายชื่อชนิดไม่เพื่อใช้ในการปลูกสร้างสวนป่าให้สอดคล้องกับการกิจกรรมที่ต่างๆ ของกรมป่าไม้ในปัจจุบันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนักและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขาใน

การพัฒนาภาระนักเรียนชั้นอนุบาลไม่ทิ้งหมายความพื้นที่ใช้ในการปลูกถังร่างส่วนบ้านแต่ละห้องที่ และได้สรุปเป็นบัญชีชั้นต่อไปเพื่อใช้ในการปลูกถังร่างส่วนบ้าน เพื่อกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป (เอกสารหมายเลข 4)

๓. ข้อพิจารณา

สิ่งที่คุณสามารถพัฒนาเพื่อปรับตัวตามและพัฒนาความสามารถของคุณอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อม การศึกษาใหม่ๆ หรือการลองใช้สิ่งที่คุณไม่เคยลองมาก่อน

(អាជីវកម្ម) (អេតិវិវរមក្សា)

ପାତ୍ର କାହାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏହି କାହାର ପାତ୍ର

500 m. 20 m. (This probably belongs.)

સુરત પત્ર

14 15 : 28 May

માનવજીવિદ્યા - વિજેતાની પ્રક્રિયા

卷之三

卷之二

— 1 —

CH 720-277 2022

卷之三十一

บัญชีแสดงชนิดไม้ที่กำหนดให้ใช้ในการปักลูกสร้างสวนป่าของกรมป่าไม้

ห้องที่ปักป่า	ชนิดไม้ที่กำหนดให้ปักลูก	หมายเหตุ
ภาคเหนือ	<p>1. ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สัก, ประดู่ป่า, แดง, ยมหอม, ยมหิน, ตะเคียนทอง, ยางนา, ตะแบก, มะค่าโมง, มะม่วงป่า, นนทรีป่า, สนเข้า, หว้า, หวาย, หุ้งฟ้า, กระบก, โนกมัน, กันเกรา, กระบาง, ยางแดง, ตะเคียนหิน, มะเกลือ, มะค่าแต้, พะยอม, อินทนิลน้ำ, คูน, ตะเคียนหนู, เชลึง, เสลา, เคียมคงอง, สาอ้อ, มะหาด, สมอพีเกก</p> <p>2. ไม้โตเร็ว ได้แก่ ก่อ, จำปาป่า, จำปีป่า, กำลังเลือโคร่ง, นางพญาเลือโคร่ง, เต้าหลวง, ข้อ, ขี้เหล็ก, สะแก, ปีบ, กัลปพฤกษ์, ตีนเป็ด, กำยาน, มะขามป้อม, อินทนิลบก, สะเตา, สีเลียดแก่น, มะกอกป่า, จิวป่า, สารภี, ถ่อน, แอบเปี้ลป่า, ชะจาว, พฤกษ์, มะธูมป่า, ไม้คง, มะขามผี, แคนา, ตะคร้า</p>	
ภาคตะวันออก-เฉียงเหนือ	<p>1. ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สัก, ประดู่ป่า, แดง, มะค่าโมง, ตะเคียนทอง, ยางนา, พะยอม, ตะแบก, ซิงชัน, มะม่วงป่า, เตึง, รัง, เหียง, พลวง, กราด, นนทรีป่า, มะค่าแต้, สาอ้อ, กฤษณา, กระพี่ขาคaway, กระบก, มะเกลือ, สนเข้า, ตะเคียนหิน, เชลึง, ยมหิน, พะยอม, ตะเคียนหนู, รากฟ้า, กระพี่จัน, กัดลิ่น, เสลา, อินทนิลน้ำ, คูน, ยางแดง, หว้า, กันเกรา, ล้าดาวน, เคียมคงอง, กระบาง, พันชาด, มะหาด, สมอพีเกก</p> <p>2. ไม้โตเร็ว ได้แก่ ก่อ, เหมือด, สะเตา, ขี้เหล็ก, ตีนเป็ด, สีเลียดแก่น, ถ่อน, มะกอกป่า, กัลปพฤกษ์, สารภี, อินทนิลบก, เต้าหลวง, โนกมัน, แคนา, มะขามป้อม, ปีบ</p>	
ภาคกลาง	<p>1. ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สัก, ประดู่ป่า, แดง, กฤษณา, ยมหอม, ยมหิน, ตะเคียนทอง, ยางนา, ตะแบก, มะม่วงป่า, นนทรีป่า, กันเกรา, กระบก, หว้า, พะยอม, มะเกลือ, เลียน, เชลึง, รากฟ้า, กระพี่จัน, ตะเคียนหนู, พะยอม, ซิงชัน, ยางแดง, ตะเคียนหิน, มะค่าแต้, เตึง, รัง, เหียง, พลวง, กราด, คูน, อินทนิลน้ำ, เสลา, เคียมคงอง, มะค่าโมง, จันทน์ห้อม</p> <p>2. ไม้โตเร็ว ได้แก่ สะเตา, สีเลียดแก่น, กัลปพฤกษ์, ข้อ, ตีนเป็ด, จิวป่า, ขี้เหล็ก, มะกอกป่า, มะขามป้อม, อินทนิลบก, เต้าหลวง</p>	

บัญชีและตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดในการประเมินคุณภาพความเป็นป่าของธรรมชาติไม้

ห้องที่ปลูกป่า	ชนิดไม้ที่กำหนดให้ปลูก	หมายเหตุ
ภาคตะวันออก	1. ไม้เดาทางเคราะห์ภูมิ ได้แก่ อ้อ, ประดู่ดำ, แตง, กฤษณา, ยมหัน, ยันทน์, ตะเคียนทอง, ยางนา, ตะแบก, มะลิ, กระเจ้า, กระพี้, กระพี้น้ำ, ผักกาดขาว, กระชาย, มะลิโน, รังนก, ตะเคียนขาว, พะแน, เอื้อง (อินทนิลนำ), เลือด, กษัตริย์, ไม้หัวใจ, มะลิ, มะลิลักษณะ, เต็ง, มะนาว, พันธุ์, พะยอม 2. ไม้เต็ร์, ได้แก่ ละเดา, ลี, เครื่องแก่น, ขี้เหล็ก, กลับพอกก, ตินปีต, มะกอกป่า, อินทนิลอบก, เต้าหลวง, ล้าไว้, จีบ้ำ, หัว, มะลิออกกาน้ำ	
ภาคตะวันตก	1. ไม้เดาทางเคราะห์ภูมิ ได้แก่ อ้อ, ประดู่ดำ, ยันทน์, ยมหัน, ตะเคียนทอง, แตง, มะลิ, กระเจ้า, กฤษณา, ยางนา, ตะแบก, อินทนิลนำ, ผักกาดขาว, รังนก, มะลิโน, กระพี้, กระพี้น้ำ, ตะเคียนขาว, พะแน, ผึ้งขัน, หะน้ำ, มะลิค่าแตง, มะลิโน, กระบาก, กระบาก, ยางเผือก, ตะเคียนฟ้า, พะยอม, พอก, เรือง, รังนก, กษา, สนเขียว, เอื้อง, เต็ง, มะลิอุด, เลือด, มะลิโน, อินทนิลนำ 2. ไม้เต็ร์, ได้แก่ ละเดา, ลี, กลับพอกก, ลี, เครื่องแก่น, มะลิบัว, ตินปีต, ขี้เหล็ก, มะกอกป่า, อินทนิลอบก, เต้าหลวง	
ภาคใต้	1. ไม้เดาทางเคราะห์ภูมิ ได้แก่ ประดู่ดำ, มะลิบัว, หอก, พอก, ยางเผือก, มะลิโน, ตะเคียนทอง, รังนก, ไทรเขียว, หะน้ำ, พะยอม, ตะแบก, หอยชี้ฟ้า, เครื่อง, หะน้ำ, กระบาก, กระบาก, หะน้ำ, ตะเคียง, ผักกาดเผือก, ล้อ, ตะเคียนพัน, มะลิค่าแตง, ยมหัน, หัวหิน หอยก, เครื่องฟาง, ลี, ตินปีต, มะเดาเทียน, หัว, หอย, ตินปีต, ตะเคียนกระาย, พะยอม, ช้ำไว้, ยางเผือก, ล้าไว้, แมง, ชากูน, อินทนิลนำ, ลิมเบน, แคนนา, กระท้อ, นพพร, ชากูน, ชากูน, ชากูน, ถากาด, มะลิอุด 2. ไม้เต็ร์ ได้แก่ ขี้เหล็ก, ลี, เครื่องแก่น, ละเดา, ก่อ, เนียงนก, หะน้ำ, มะลิ, ตากา, ล้าไว้, เต้าหลวง, เอื้องขาว, มะลิอุด, อินทนิลอบก	

หมายเหตุ ทั้งนี้ในการเดือดชนิดไม้จะบัญชีรายชื่อขึ้นอยู่กับตระดึงคงค์ของภูมิป่า ความต่อเนื่อง
 ของชุมชนไม้สักเดียวกันที่จะทำการปลูกป่า ปัจจัยลึ่งแวดล้อมของป่าซึ่งได้แก่ สภาพดินฟ้าอากาศ
 (Climatic) ชนิดของดิน- ทิน (Edaphic) ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง (Elevation) ชีวปัจจัย
 (Biotic) และให้พัฒนาพัฒนาไม้ที่เคยขึ้นอยู่เดิมในพื้นที่เป็นอันตัวแรก