

แก้ไขครั้งที่ 1-1/2564
ฉบับ : สิงหาคม 2564



คู่มือปฏิบัติงาน

การติดตั้งประปา สำหรับส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานประปาสาขา

จัดทำโดย : คณะทำงานย่อยด้านสำรวจและออกแบบของสำนักงานประปาสาขา

กลั่นกรองโดย : คณะทำงานย่อยด้านคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

นำเสนอโดย : คณะทำงานด้านบำรุงรักษาของสำนักงานประปาสาขา

บทนำ

คณะทำงานย่อยด้านสำรวจและออกแบบของสำนักงานประปาสาขา ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งคณะทำงานด้านบำรุงรักษาของสำนักงานประปาสาขา ที่ 10/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำ และปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานการติดตั้งประปาสำหรับส่วนสำรวจและออกแบบสำนักงานประปาสาขา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานประปาสาขาทุกสาขา มีแนวทาง และหลักปฏิบัติงาน ที่ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบคำสั่งของการประปานครหลวง ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ในส่วนสำรวจและออกแบบ ของสำนักงานประปาสาขา ได้นำไปถือปฏิบัติ ต่อไป

คณะทำงานย่อยด้านสำรวจและออกแบบของสำนักงานประปาสาขา

ผู้จัดทำ

สิงหาคม 2564

สารบัญ

หมวดที่	รายละเอียด	หน้า
1.	กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	
1.1	ระเบียบ กปน. ฉบับที่ 50 ว่าด้วย การติดตั้งประปา พ.ศ. 2558	1-1
1.2	ระเบียบ กปน. ฉบับที่ 51 ว่าด้วย การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2558	1-5
1.3	ระเบียบ กปน. ว่าด้วย การเปลี่ยนและการทดสอบมาตรวัดน้ำ ก.ย. 2563	1-7
1.4	ระเบียบ กปน. ฉบับที่ 59 ว่าด้วย ข้อห้ามและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2558	1-10
1.5	ระเบียบ กปน. ฉบับที่ 73 ว่าด้วย การให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2558	1-12
1.6	ข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 116 ว่าด้วย การบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. 2558	1-18
1.7	ประกาศ กปน. ที่ 1/2526 เรื่อง กำหนดอัตราเงินประกันการใช้น้ำชั่วคราว	
1.8	ประกาศ กปน. เรื่อง การเรียกเก็บเงินประกันการใช้น้ำประปาของการประปานครหลวง	1-23 1-25
1.9	ประกาศ กปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับในการยกหรือย้ายที่ตั้งมาตรวัดน้ำ	1-26
1.10	ประกาศ กปน. เรื่อง กำหนดปริมาณการใช้น้ำที่เหมาะสมกับมาตรวัดน้ำขนาดต่างๆ	1-27
1.11	ประกาศ กปน. เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการใช้น้ำประปา	1-28
1.12	คำสั่ง กปน. ที่ 326/2527 เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้งประปาใหม่ให้แก่สถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ	1-31
1.13	คำสั่ง กปน. ที่ 130/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอใช้น้ำประปาชั่วคราวและอัตราค่าใช้จ่าย	1-32
1.14	คำสั่ง กปน. ที่ 142/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินประกันการใช้น้ำและการคิดอัตราค่าน้ำประปาให้ผู้มีรายได้น้อย	1-33
1.15	คำสั่ง กปน. ที่ 143/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินประกันการใช้น้ำและการคิดอัตราค่าน้ำประปาให้บ้านพักอาศัยและอาคารชุดสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ขอติดตั้งประปารายกลุ่ม กรณีที่การเคหะแห่งชาติเป็นคู่สัญญากับการประปานครหลวง	1-35
1.16	คำสั่ง กปน. ที่ 474/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคิดค่าบริการสำหรับการรับจ้างงาน งานขยายเขตการจำหน่ายน้ำและงานติดตั้งประปา	1-37
1.17	คำสั่ง กปน. ที่ 123/2562 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน	1-43

หมวดที่	รายละเอียด	หน้า
	1.18 คำสั่ง กปน. ที่ 442/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำของสำนักงานประปาสาขา 1.19 คำสั่ง กปน. ที่ 500/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา 1.20 คำสั่ง กปน. ที่ 103/2563 เรื่อง การกำหนดขนาดมาตรวัดน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการน้ำ 1.21 คำสั่ง กปน. ที่ 121/2562 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริการ 1.22 คำสั่ง กปน. ที่ 468/2562 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริการ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 1.23 คำสั่ง กปน. ที่ 403/2563 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริการ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	1-52 1-53 1-58 1-92 1-96 1-100
2.	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และคำอธิบาย 2.1 งานติดตั้งประปา 2.2 งานยกหรือย้ายที่ตั้งมาตรวัดน้ำ 2.3 งานเพิ่ม/ลดขนาดมาตรวัดน้ำ 2.4 การเปลี่ยนสภาพการใช้น้ำ 2.5 การคืนเงิน และหักเงิน	2-1 2-7 2-8 2-9 2-9
3.	แบบฟอร์ม/ตัวอย่างเอกสาร 3.1 เอกสารแนบ 1 : หนังสือขออนุมัติดำเนินการติดตั้งประปาใหม่ (กรณีไม่มีท่อประปาวางผ่านสถานที่ที่ขอใช้น้ำ) 3.2 เอกสารแนบ 2 : หนังสือยินยอมการขอใช้น้ำกรณีท่อประปาไม่ผ่านสถานที่ขอใช้น้ำ	3-1 3-3
4.	กรณีศึกษา 4.1 งานติดตั้งประปา 4.2 งานย้ายมาตร	4-1 4-1
5.	เกี่ยวกับคณะผู้จัดทำ 5.1 คำสั่งคณะทำงานด้านบำรุงรักษาของสำนักงานประปาสาขา ที่ 10/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านสำรวจและออกแบบของสำนักงานประปาสาขา	5-1

หมวดที่	รายละเอียด	หน้า
6.	ผนวก – เอกสารเพิ่มเติม	
	6.1 บันทึกข้อความ ชวก(พ) 180/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563	6-1

1. กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

1.1 ระเบียบ กปน. ฉบับที่ 50 ว่าด้วย การติดตั้งประปา พ.ศ. 2558



ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๕๐

ว่าด้วย การติดตั้งประปา

พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การติดตั้งประปา เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปา นครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับข้อบังคับการประปา นครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วย การบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๓ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปา นครหลวง ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วย การติดตั้งประปา พ.ศ. ๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบการประปา นครหลวง ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วย การติดตั้งประปา พ.ศ. ๒๕๕๗

บรรดาระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ให้รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้

ข้อ ๕ การติดตั้งประปา แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ

๕.๑ การติดตั้งประปาใหม่ หมายความว่า การติดตั้งประปาสำหรับสถานที่หรืออาคารที่ไม่มีการติดตั้งประปามาก่อน โดยแบ่งตามสภาพการใช้น้ำ ดังนี้

๕.๑.๑ การติดตั้งถาวร ใช้กับอาคารที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านที่ถูกต้อง โดยผู้ขอรับบริการติดตั้งประปาใหม่ต้องเป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

๕.๑.๒ การติดตั้งชั่วคราว ใช้กับสถานที่ที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านชั่วคราว หรือขอใช้เพื่อการก่อสร้าง หรือขอใช้น้ำตามสภาพการใช้น้ำอื่น ๆ โดยผู้ขอรับบริการติดตั้งประปาใหม่ต้องเป็น เจ้าของหรือผู้ครอบครอง หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านชั่วคราว

๕.๒ การติดตั้งประปาซ้ำ หมายความว่า การติดตั้งประปาสำหรับสถานที่หรืออาคาร ที่เคยมีการติดตั้งประปามาก่อนและได้มีการยกเลิกการใช้น้ำหรือถูกงดจ่ายน้ำไปแล้ว โดยผู้ยื่นคำขอต้องไม่เป็น คู่สัญญาการใช้น้ำประปาเดิมของสถานที่การใช้น้ำนั้น

ข้อ ๖ ผู้ขอใช้น้ำต้องเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๖.๑ เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสถานที่ขอใช้น้ำ

๖.๒ ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ขอใช้น้ำ

๖.๓ ผู้เช่าหรือผู้ครอบครองสถานที่ขอใช้น้ำโดยชอบด้วยกฎหมาย

๖.๔ ผู้ประกอบการในสถานที่ขอใช้น้ำ

๖.๕ ผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคลที่ขอใช้น้ำ

๖.๖ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บ้านพักของทางราชการ บ้านพักของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานกงสุล วัด และสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาต่าง ๆ ที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้วซึ่งขอใช้น้ำ

๖.๗ ผู้ขอใช้น้ำอื่น นอกเหนือจากข้อ ๖.๑ - ๖.๖ ให้เป็นดุลพินิจในการอนุญาตของรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) หรือรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) ตามพื้นที่รับผิดชอบ

ข้อ ๗ การขอติดตั้งประปาถาวร ผู้ขอใช้น้ำจะต้องยื่นคำขอใช้น้ำตามแบบคำขอหรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่การประปานครหลวงกำหนดโดยยื่น ณ สำนักงานประปาสาขา หรือสถานที่อื่นใดที่รับดำเนินการรับคำขอติดตั้งประปาแล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลักฐานที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องประกอบการขอใช้น้ำ ดังต่อไปนี้

๗.๑ การขอติดตั้งประปาของบุคคลธรรมดา

๗.๑.๑ บุคคลที่มีสัญชาติไทย

๗.๑.๑.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๗.๑.๑.๒ สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งประปา หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ขอติดตั้งประปาอยู่ในทะเบียนบ้าน

๗.๑.๑.๓ กรณีผู้ขอติดตั้งประปามีใช้เจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้านจะต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ขอใช้น้ำอยู่ในทะเบียนบ้านและให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านทำหนังสือยินยอมพร้อมแนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านด้วย ในการมีผู้ขอใช้น้ำเป็นบิดา มารดา บุตรที่บรรลุนิติภาวะ และคู่สมรสของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน ให้อยกเว้นไม่ต้องทำหนังสือยินยอม หรือ

(๒) หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าผู้ขอใช้น้ำเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่จะขอติดตั้งประปา แต่ยังมีได้ย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน หรือย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านแล้วแต่ในทะเบียนบ้านมิได้ระบุว่าเป็นเจ้าบ้าน หรือ

(๓) สำเนาเอกสารแสดงสิทธิครอบครองสถานที่ใช้น้ำ เช่น สัญญาเช่า เป็นต้น

๗.๑.๒ บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย

๗.๑.๒.๑ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตรา หรือหลักฐานแสดงตนอื่น

๗.๑.๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้น้ำ

๗.๑.๒.๓ สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานที่ขอใช้น้ำ

๗.๑.๒.๔ กรณีผู้ขอใช้น้ำไม่ใช่เจ้าของบ้าน ต้องยื่นหนังสือยินยอมของเจ้าของบ้าน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตรา หรือหลักฐานแสดงตนอื่นของเจ้าของบ้านด้วย

๗.๒ การขอติดตั้งประปาของนิติบุคคล

๗.๒.๑ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับรองไม่เกิน

๓ เดือน

๗.๒.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตรา หรือหลักฐานแสดงตนอื่น ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

๗.๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้น้ำ

๗.๒.๔ สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานที่
ขอใช้น้ำ

๗.๓ การขอติดตั้งประปาในนามของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บ้านพักของ
ทางราชการ บ้านพักของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานกงสุล วัด และสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา
ต่าง ๆ ที่จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว

ให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายแล้วแต่กรณีเป็นผู้ลงนาม
ในแบบคำขอติดตั้งประปาและสัญญาใช้น้ำประปากับการประปานครหลวง

ข้อ ๘ การขอติดตั้งประปาชั่วคราว ผู้ใช้น้ำจะต้องยื่นคำขอใช้น้ำตามแบบคำขอหรือด้วย
วิธีการอื่นใดตามที่การประปานครหลวงกำหนดโดยยื่น ณ สำนักงานประปาสาขา หรือสถานที่อื่นใด
ที่ดำเนินการรับคำขอติดตั้งประปาแล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลักฐานที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องประกอบการ
ขอใช้น้ำ ดังต่อไปนี้

๘.๑ กรณีบุคคลธรรมดา ทั้งที่มีสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทย ให้ยื่นสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตรา หรือหลักฐาน
แสดงตนอื่น

กรณีนิติบุคคล ให้ยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
รับรอง ไม่เกิน ๓ เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และ
หลักฐานการตรวจลงตรา หรือหลักฐานแสดงตนอื่น ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

๘.๒ สำเนาทะเบียนบ้านชั่วคราว หรือสำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง (ถ้ายังไม่ได้ ให้ใช้
สำเนาใบคำขอ) หรือสำเนาโฉนดที่ดินสถานที่ขอใช้น้ำ หรือเอกสารอื่นซึ่งแสดงสิทธิครอบครองสถานที่ขอใช้น้ำ

ข้อ ๙ กรณีมีความจำเป็นผู้ขอใช้น้ำ ไม่สามารถยื่นคำขอหรือเป็นคู่สัญญาใช้น้ำประปาด้วย
ตนเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ใดทำการแทนได้ โดยผู้รับมอบอำนาจจะต้องยื่นสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนา
หนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตรา หรือหลักฐานแสดงตนอื่นของผู้มอบอำนาจและของ
ผู้รับมอบอำนาจด้วย

ข้อ ๑๐ ผู้ใช้น้ำถาวรที่ประสงค์จะขอใช้น้ำต่อเนื่อง เมื่อมีการรื้อถอนอาคารเดิม ให้โอน
เปลี่ยนสภาพการใช้น้ำเป็นผู้ใช้น้ำชั่วคราวได้

ข้อ ๑๑ ผู้ใช้น้ำประปาชั่วคราวมีสิทธิขอโอนเปลี่ยนสภาพเป็นการใช้น้ำประปาถาวรได้

ข้อ ๑๒ การขอโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ำ และการขอโอนเงินประกันการใช้น้ำ โดยการเปลี่ยน
ชื่อผู้ใช้น้ำ เนื่องจากได้รับกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายจากนิติกรรมหรือโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม เจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารสามารถขอเปลี่ยนชื่อโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือเงินประกันการใช้น้ำใด ๆ ยกเว้นกรณี
ที่ผู้ใช้น้ำเดิมถอนเงินประกันการใช้น้ำ หรือไม่มีการวางเงินประกันไว้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองรายใหม่ต้อง
วางเงินประกันการใช้น้ำใหม่ให้ครบถ้วน

ข้อ ๑๓ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การจัดปริมาณน้ำประปา การตรวจสอบ และการซ่อมบำรุงรักษาท่อ และอุปกรณ์การจ่ายน้ำ ให้กำหนดจุดติดตั้งมาตรวัดน้ำ ดังนี้

๑๓.๑ ให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำไว้ใกล้ทางเข้าออก ด้านหน้าอาคาร โดยติดตั้งชิดผาผนัง อาคารหรือแนวรั้วกำแพงด้านหน้า

๑๓.๒ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อ ๑๓.๑ หรือเป็นสถานที่ก่อสร้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานสำนักงานประปาสาขาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ข้อ ๑๔ ผู้ขอรับบริการหรือผู้ใช้ น้ำ จะต้องติดตั้งท่อและอุปกรณ์ภายในบริเวณสถานที่ หรืออาคารของผู้ใช้น้ำให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการประปานครหลวง และให้ยื่นคำขอตามแบบคำขอ ที่การประปานครหลวงกำหนด ซึ่งสถานที่หรืออาคารแห่งเดียวจะยื่นคำขอติดตั้งมาตรวัดน้ำเกินกว่า หนึ่งมาตรวัดน้ำได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานสำนักงานประปาสาขาในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่จะ ติดตั้งมาตรวัดน้ำเกินกว่าหนึ่งมาตรวัดน้ำตามที่ยื่นคำขอหรือไม่

ข้อ ๑๕ การติดตั้งประปา การคิดอัตราค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การโอน เปลี่ยนสภาพการใช้น้ำ ให้เป็นไปตามประกาศ คำสั่ง คู่มือปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ของการประปานครหลวง

ข้อ ๑๖ เมื่อระเบียบนี้มีผลใช้บังคับแล้ว บรรดาประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติใด ที่อ้างถึงระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วย การติดตั้งประปา พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ถือว่าอ้างถึง ระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 ๗)

(นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ)

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

1.2 ระเบียบ กปน. ฉบับที่ 51 ว่าด้วย การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ
พ.ศ. 2558



ระเบียบการประปานครหลวง
ฉบับที่ ๕๑
ว่าด้วย การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ
พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปาฯ พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับข้อบังคับการประปาฯ ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วย การบริการจัดส่ง จำหน่ายและการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปาฯ ฉบับที่ ๕๑ ว่าด้วย การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบการประปาฯ ฉบับที่ ๕๑ ว่าด้วย การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๔ ให้รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้

ข้อ ๕ กำหนดให้ผู้ใช้น้ำของการประปาฯ มี ๒ ประเภท คือ

๕.๑ ประเภทที่ ๑ การใช้ประโยชน์จากสถานที่เพื่อพักอาศัยโดยเฉพาะ และให้รวมถึงสถานที่ดังต่อไปนี้

๕.๑.๑ สถานที่เพื่อการพักอาศัยที่ติดตั้งมาตรทั้งประเภทรายเดี่ยว รายกลุ่ม และขายเหมาประเภทที่พักอาศัย

๕.๑.๒ วัดหรือสถานที่ประกอบศาสนกิจทุกศาสนา

๕.๑.๓ มูลนิธิ หรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจกรรมหรือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนส่วนรวมโดยไม่หวังกำไร

๕.๑.๔ องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนที่ได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

๕.๑.๕ โรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชน ที่เปิดสอนระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ แต่ไม่เกินระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

๕.๑.๖ โรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลของรัฐ

๕.๑.๗ สถานที่ค้าขายหรือประกอบการ หรือรับจ้างที่เจ้าของดำเนินการเอง เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งของที่ขายราคาไม่สูงนัก หรือมีจำนวนน้อย โดยมีได้จ้างหรือให้ผู้อื่นเข้าดำเนินการ

๕๒ ประเภทที่ ๒ การใช้ประโยชน์จากสถานที่เพื่อธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม การใช้น้ำเพื่อการก่อสร้าง และอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากประเภทที่ ๑ ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยเป็นผู้ขอใช้น้ำด้วย

ข้อ ๖ การเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำให้กระตามที่กำหนดในข้อ ๕ ให้พิจารณาดำเนินการได้ ๒ กรณี ดังนี้

- ๖.๑ จากคำร้องขอผู้ใช้น้ำ
- ๖.๒ จากรายงานของผู้ปฏิบัติงาน
- ๖.๓ เมื่อสุ่มตรวจสอบพบว่ามีพฤติการณ์การใช้น้ำเปลี่ยนแปลงไป
- ๖.๔ เมื่อมีเหตุอันสมควร

ข้อ ๗ อำนาจอนุมัติการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ

๗.๑ กรณีจากคำร้องขอผู้ใช้น้ำ ให้หัวหน้าส่วนบริการการใช้น้ำสำนักงานประปาสาขา เป็นผู้อนุมัติ

๗.๒ กรณีจากรายงานของผู้ปฏิบัติงาน ให้หัวหน้าส่วนอำนาจต่งสำนักงานประปาสาขา เป็นผู้อนุมัติ

ทั้งนี้ ให้มีการรายงานให้ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาทราบการอนุมัติอย่างน้อยเดือนละครั้ง

ข้อ ๘ การเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำให้มีผลในการคิดอัตราค่าน้ำตั้งแต่ใบแจ้งหนี้ของเดือนถัดจากเดือนที่ได้รับอนุมัติตามข้อ ๗

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๙ เมื่อระเบียบนี้มีผลใช้บังคับแล้ว บรรดาประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่อ้างถึงระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๑ ว่าด้วย การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ถือว่าอ้างถึงระเบียบนี้

บรรดาคำสั่ง หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ ให้คงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

X ๗

ศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร/๒๕๕๘

เรียน นายวราวุธ

เลขาธิการ

๖๖/๖/๒๕๕๘

ณ.ส.๓๐๓ ๖๖/๖/๒๕๕๘

ผู้อำนวยการเขต

(นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ)

ผู้ว่าการการประปาฯ

1.3 ระเบียบ กปน. ว่าด้วย การเปลี่ยนและการทดสอบมาตรวัดน้ำ ก.ย. 2563 (ทดแทน ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2557)



ระเบียบการประปานครหลวง
ว่าด้วย การเปลี่ยนและการทดสอบมาตรวัดน้ำ
พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนและทดสอบมาตรวัดน้ำให้เหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำของการประปานครหลวง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับข้อ ๕ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วย การบริการจัดส่ง จำหน่าย และ การใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าการการประปานครหลวงจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ว่าด้วย การเปลี่ยนและการทดสอบมาตรวัดน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๒ ว่าด้วย การเปลี่ยนและการทดสอบมาตรวัดน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๗

บรรดาระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ให้สำนักงานประปาสาขาทำการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) มาตรวัดน้ำชำรุดเสียหาย
- (๒) มาตรวัดน้ำสูญหาย
- (๓) มาตรวัดน้ำไม่เดิน หรือเดินไม่เป็นปกติ
- (๔) มาตรวัดน้ำครบวาระการใช้งาน
- (๕) ปริมาณการใช้น้ำไม่เหมาะสมกับขนาดมาตรวัดน้ำ
- (๖) ผู้ใช้น้ำขอเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ำ
- (๗) กรณีอื่นใดที่พิจารณาเห็นสมควรเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ

ข้อ ๕ เมื่อพบหรือได้รับแจ้งตามกรณีในข้อ ๔ สำนักงานประปาสาขาจะเปลี่ยนมาตรวัดน้ำโดยคิดค่าใช้จ่าย ดังนี้

(๑) กรณีมาตรวัดน้ำติดตั้งภายนอกบริเวณสถานที่ที่ขอใช้น้ำชำรุดเสียหายหรือสูญหาย สำนักงานประปาสาขาจะเปลี่ยนมาตรวัดน้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เว้นแต่มาตรวัดน้ำชำรุดเสียหายหรือสูญหายเกิดจากการกระทำของผู้ใช้น้ำ ผู้ใช้น้ำจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ และชดเชยค่าน้ำสูญเสียบกับค่าเสียหายที่พึงประเมินได้ทั้งหมดตามความเป็นจริง

(๒) กรณีมาตรวัดน้ำติดตั้งภายในบริเวณสถานที่ที่ใช้น้ำหรือมาตรวัดน้ำสำหรับการติดตั้งประปาชั่วคราว หรือมาตรวัดน้ำที่ไม่สามารถติดตั้งไว้ใกล้ทางเข้าออก ด้านหน้าอาคาร โดยติดตั้งชิดฝาผนังอาคาร หรือแนวรั้วกำแพงด้านหน้าได้ ขาดสูญหายหรือสูญหาย ผู้ใช้น้ำจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ และชดเชยค่าน้ำสูญเสียบ้างค่าเสียหายที่ประเมินได้ทั้งหมดตามความเป็นจริง

(๓) กรณีมาตรวัดน้ำชำรุดเสียหายหรือสูญหายจากเหตุภัยธรรมชาติที่มีอาจคาดหมายหรือป้องกันได้ สำนักงานประปาสาขาจะเปลี่ยนมาตรวัดน้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

(๔) กรณีมาตรวัดน้ำไม่เดิน เดินไม่ปกติ หรือครบวาระการใช้งาน สำนักงานประปาสาขาจะเปลี่ยนมาตรวัดน้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

(๕) กรณีตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้ใช้น้ำมีปริมาณการใช้น้ำไม่เหมาะสมกับขนาดมาตรวัดน้ำ หรือการเปลี่ยนแปลงขนาดมาตรวัดน้ำเกิดจากความประสงค์ของการประปานครหลวงไม่ว่าด้วยเหตุใด สำนักงานประปาสาขาจะเปลี่ยนมาตรวัดน้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

เพื่อประโยชน์ในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำในกรณีนี้ “ปริมาณการใช้น้ำไม่เหมาะสมกับขนาดมาตรวัดน้ำ” หมายความว่า การใช้น้ำสำหรับมาตรวัดน้ำขนาดต่าง ๆ มีปริมาณไม่เหมาะสมกับขนาดมาตรวัดน้ำตามที่การประปานครหลวงกำหนด

(๖) กรณีการเปลี่ยนแปลงขนาดมาตรวัดน้ำเกิดจากการร้องขอของผู้ใช้น้ำ ผู้ใช้น้ำจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำตามจำนวนที่การประปานครหลวงคำนวณและแจ้งให้ผู้ใช้น้ำทราบ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่คำนวณได้มีราคามากกว่าค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประเภทขนาดมาตรวัดน้ำที่ขอติดตั้ง การประปานครหลวงจะเรียกค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้น้ำตามอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประเภท

(๗) กรณีการเปลี่ยนแปลงขนาดมาตรวัดน้ำเกิดจากการร้องขอของผู้ใช้น้ำ เนื่องจากมีปริมาณการใช้น้ำที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงขนาดมาตรวัดน้ำโดยความประสงค์ของการประปานครหลวงตาม (๕) สำนักงานประปาสาขาจะเปลี่ยนมาตรวัดน้ำไม่เกินขนาดมาตรวัดน้ำที่ติดตั้งไว้เดิมก่อนเปลี่ยนแปลงขนาดมาตรวัดน้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

(๘) การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำด้วยกรณีอื่นใดที่หัวหน้าส่วนบริการมาตรพิจารณาเห็นสมควรเปลี่ยน สำนักงานประปาสาขาจะเปลี่ยนมาตรวัดน้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมาตรวัดน้ำตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่การประปานครหลวงกำหนด

ข้อ ๖ ในกรณีที่มาตรวัดน้ำชำรุดหรือไม่บันทึกปริมาณน้ำ หรือมีเหตุอื่นอันไม่สามารถคำนวณปริมาณน้ำประปาที่ใช้หรือสูญหายไปตามความเป็นจริงได้ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะประเมินปริมาณน้ำที่ได้ใช้หรือสูญหายไป โดยใช้อัตราเฉลี่ยต่อวันของการใช้น้ำเป็นเวลา ๓ เดือนก่อนหน้าเดือนที่พบการชำรุด หรือมีเหตุอื่นดังกล่าว มาคำนวณเป็นปริมาณน้ำประปาที่ใช้หรือสูญหายไปในเดือนนั้น หรือตามสภาพการใช้น้ำจริงในกรณีที่มีเหตุขัดข้อง

ข้อ ๗ ให้สำนักงานประปาสาขาจัดทำรายละเอียดมาตรวัดน้ำที่สูญหาย เพื่อดำเนินการขออนุมัติจำหน่ายออกจากบัญชีทรัพย์สิน

ข้อ ๘ เมื่อได้รับการขอให้ทดสอบมาตรวัดน้ำจากผู้ใช้น้ำ หน่วยงาน พนักงานที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของการประปานครหลวง บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ให้สำนักงานประปาสาขาทำการถอดมาตรวัดน้ำ และส่งให้ฝ่ายมาตรวัดน้ำเป็นผู้ทำการทดสอบหรือวินิจฉัยมาตรวัดน้ำ และรับรองผลการทดสอบ ผลการวินิจฉัยมาตรวัดน้ำ

ข้อ ๙ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรวัดน้ำ

(๑) กรณีผู้ใช้น้ำขอให้ทดสอบมาตรวัดน้ำ

(๑.๑) หากผลทดสอบมาตรวัดน้ำเที่ยงตรง ผู้ใช้น้ำต้องชำระค่าใช้จ่ายและค่าบริการทดสอบ ตามอัตราที่การประปานครหลวงกำหนด

(๑.๒) หากผลทดสอบมาตรวัดน้ำคลาดเคลื่อน การประปานครหลวงจะยกเว้นค่าใช้จ่ายและค่าบริการทดสอบ

(๒) กรณีหน่วยงานหรือพนักงานที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของการประปานครหลวงขอให้ทดสอบมาตรวัดน้ำ ไม่ต้องคิดค่าใช้จ่ายและค่าบริการทดสอบ

(๓) กรณีบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกขอให้ทดสอบมาตรวัดน้ำที่ไม่ได้ใช้ในกิจการของการประปานครหลวง ให้คิดค่าใช้จ่ายและค่าบริการทดสอบตามอัตราที่การประปานครหลวงกำหนด

ข้อ ๑๐ เมื่อระเบียบนี้มีผลใช้บังคับแล้ว บรรดาประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่อ้างถึงระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๒ ว่าด้วย การเปลี่ยนและการทดสอบมาตรวัดน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ถือว่าอ้างถึงระเบียบนี้

ข้อ ๑๑ ให้รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายทวี อารีกุล)

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

1.4 ระเบียบ กปน. ฉบับที่ 59 ว่าด้วย ข้อห้ามและข้อปฏิบัติสำหรับผู้น้ำ พ.ศ. 2558



ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๕๙

ว่าด้วย ข้อห้ามและข้อปฏิบัติสำหรับผู้น้ำ

พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๙ ว่าด้วย ข้อห้ามและข้อปฏิบัติสำหรับผู้น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปาฯ พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับข้อ ๕ และข้อ ๒๕ ของข้อบังคับการประปาฯ ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วย การบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปาฯ ฉบับที่ ๕๙ ว่าด้วย ข้อห้ามและข้อปฏิบัติสำหรับผู้น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบการประปาฯ ฉบับที่ ๕๙ ว่าด้วย ข้อห้ามและข้อปฏิบัติสำหรับผู้น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๕ ให้รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) รักษาการตามระเบียบนี้

ข้อ ๖ ห้ามผู้น้ำดำเนินการดังต่อไปนี้

๖.๑ ต่อท่อที่รับน้ำประปาจากการประปาฯ เข้ากับท่อน้ำที่มีน้ำจากแหล่งผลิตของการประปาฯ

๖.๒ ต่อท่อประปาจากประตูระบายอากาศ (Air Release Valve)

๖.๓ ติดตั้งท่อที่รับน้ำประปาจากการประปาฯ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ในตำแหน่งที่อาจจมน้ำโสโครกหรือของเหลวอื่นใด

๖.๔ ต่อท่อประปาโดยตรงเข้ากับเครื่องสุขภัณฑ์และเครื่องใช้ ดังนี้

๖.๔.๑ โถส้วม

๖.๔.๒ ฝั่ผ้าตัดหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ประเภทเดียวกัน

๖.๔.๓ เครื่องฆ่าเชื้อโรค เครื่องมือกลักน้ำ ถังเก็บน้ำยาเคมีและอุปกรณ์ประเภทเดียวกัน

๖.๕ ใช้เครื่องสูบน้ำ สูบน้ำโดยตรงจากท่อที่รับน้ำประปาจากการประปาฯ

๖.๖ ติดตั้งท่อที่รับน้ำประปาจากการประปาฯ ในช่องลิฟต์ (Lift) หรือภายในห้องถังของลิฟต์ (Lift)

๖.๗ ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำชนิดลอยคองที (Modulating Float Valve) เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวมีกลไกที่ให้น้ำไหลเข้าถังพักน้ำในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราการไหลที่มาตรงหน้า จะบันทึกได้

ข้อ ๗ ผู้ใช้น้ำจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

๗.๑ ท่อที่รับน้ำประปาจากการประปานครหลวงที่ติดตั้งผ่านสิ่งกีดขวาง จะต้องมีการป้องกัน โดยการเคลือบหรือหุ้มด้วยวัสดุที่มีความต้านทานการกัดกร่อนนั้น


๗.๒ ท่อที่รับน้ำประปาจากการประปานครหลวงที่วางลอดหรือผ่านทะลุกำแพงรับ น้ำหนักหรือฐานรากจะต้องมีการป้องกันการแตกโดยการใส่ปลอกร้อยท่อที่มีขนาดใหญ่กว่าไม่น้อยกว่า ๒ เท่า

๗.๓ กรณีมีความจำเป็นต้องต่อท่อที่รับน้ำประปาจากการประปานครหลวงกับเครื่อง สุขภัณฑ์ที่มีที่รองรับน้ำ ปลายเปิดของท่อหรือก๊อกจ่ายน้ำจะต้องอยู่สูงกว่าระดับน้ำสูงสุดในที่รองรับน้ำนั้น และมีช่องว่างเหนือระดับน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓ เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ

กรณีมีความจำเป็นต้องต่อท่อเข้ากับเครื่องสุขภัณฑ์ในระดับที่ต่ำกว่าระดับน้ำ สูงสุดในที่รองรับน้ำ จะต้องมีการระบายอากาศ (Air Release Valve) ขนาดเท่ากับท่อน้ำติดตั้งอยู่บนเส้นท่อ และจะต้องอยู่สูงกว่าระดับน้ำสูงสุดในที่รองรับน้ำไม่ต่ำกว่า ๑๐ เซนติเมตร

ข้อ ๘ หากผู้ใช้น้ำฝ่าฝืนข้อห้ามข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ ๖ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้อหนึ่ง ข้อใดตามข้อ ๗ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะงดจ่ายน้ำตามระยะเวลาที่การประปานครหลวง เห็นสมควร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายธศักร วัฒนฐานะ)

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

1.5 ระเบียบ กปน. ฉบับที่ 73 ว่าด้วย การให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2558



ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๗๓

ว่าด้วย การให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามลักษณะการให้บริการในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๗๓ ว่าด้วยการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๗๓ ว่าด้วย การให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๕๗

บรรดาระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ให้ผู้ว่าการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้ รวมทั้งให้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้น

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการประปานครหลวง

“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการประปานครหลวง

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานการประปานครหลวง

“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่า ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานของการประปานครหลวงที่ทำหน้าที่ให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

“ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า การดำเนินงานในลักษณะอื่นนอกเหนือจากการดำเนินงานหลักแต่เกี่ยวเนื่องกับกิจการในขอบวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งการประปานครหลวง ตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

“การให้บริการ” หมายความว่า การรับจ้าง หรือการรับเป็นตัวแทน โดยให้หมายความรวมถึง การขาย การสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคคลภายนอกผู้ให้บริการ การตั้งตัวแทนที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

“การรับจ้าง” หมายความว่า การรับจ้างทำของ การรับจ้างเหมาบริการ หรือการรับเป็นที่ปรึกษาให้แก่บุคคลภายนอก

“การขาย” หมายความว่า การขายสินค้าใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเป็นประโยชน์กับกิจการของการประปานครหลวง ทั้งนี้รวมถึงการขายที่มีบริการหลังการขายด้วย

“การรับเป็นตัวแทน” หมายความว่า การรับทำงานในลักษณะเป็นตัวแทนให้กับบุคคลภายนอกโดยมีค่าตอบแทน

“การอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความว่า การอนุญาตให้ใช้ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือสิ่งอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีค่าตอบแทน

“การสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความว่า การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปดำเนินการให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่ว่าด้วยประการใด

“การซื้อ” หมายความว่า การซื้อพัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอื่น ๆ เพื่อนำมาใช้ในการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

“การจ้าง” หมายความว่า การจ้างทำของ หรือการจ้างเหมาบริการ เพื่อการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

“การตั้งตัวแทน” หมายความว่า การตั้งตัวแทนเพื่อทำงานให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่การประปานครหลวงกำหนด

“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

“ผู้ว่าจ้าง” หมายความว่า บุคคลที่ใช้บริการจากการประปานครหลวงในลักษณะการจ้าง

“ผู้ซื้อ” หมายความว่า บุคคลที่ใช้บริการจากการประปานครหลวงในลักษณะการซื้อ

ข้อ ๖ ให้ผู้ว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องของการประปานครหลวงหรือมอบหมายให้หน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดทำหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องของการประปานครหลวง

ข้อ ๗ การอนุมัติการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายใต้ระเบียบนี้ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าการ แต่ถ้าวางเงินอนุมัติเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนจึงจะดำเนินการได้

หมวด ๒

การให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กำหนดขอบเขตทั่วไปของงานให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องของการประปานครหลวง วางนโยบายการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดประเภทงาน ขอบเขตของงาน งบประมาณ อัตราค่าบริการ การจ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่เกี่ยวกับการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่รวมถึงอัตราค่าตอบแทนในการรับเป็นตัวแทน พร้อมทั้งมีอำนาจมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว

การกำหนดอัตราค่าบริการ การจ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวกับการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่การประปานครหลวงกำหนด

ข้อ ๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(๑) แต่งตั้งหรือมอบหมายพนักงานในสังกัดเป็นผู้แทนในการซื้อ ขอรับหนังสือ เชื้อขวน หรือหนังสือแจ้งความจำนงค์จากผู้ให้บริการ หรือเป็นผู้แทนในการรับและติดต่อรายละเอียดสำรวจสถานที่ รวบรวมข้อมูล ประชุม ชี้แจง ติดต่อประสานงานอื่นใด เพื่อการเสนอ แบบแผน ค่าโครง ราคา หรือการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามความประสงค์ของผู้ให้บริการ

(๒) กำหนดประเภท ชนิด ยี่ห้อของสินค้า พัสตุ อุปกรณ์ ค่าแรง ในการให้บริการ ได้ตามความเหมาะสม หรือตามความประสงค์ของผู้ให้บริการ

(๓) จัดหาหรือควบคุมกำกับดูแลเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสตุ อุปกรณ์ และสินค้าที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีผู้ให้บริการมีความประสงค์เป็นอย่างอื่นให้ดำเนินการได้ตามความประสงค์

(๔) มอบหมายพนักงานหรือตัวแทนเป็นผู้แทนการประปานครหลวงในการติดต่อ หรือให้ไปประจำ ณ สถานที่ของผู้ให้บริการเพื่อการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

(๕) กำหนดวิธีการในการส่งเสริมการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการ

(๖) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่บุคคลภายนอกในส่วนที่เกี่ยวกับบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายใต้ระเบียบนี้ได้โดยตรง และหากงานการให้บริการนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ก็ให้จัดส่งไปยังหน่วยงานนั้นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงานดังกล่าว

(๗) ดำเนินวิธีการทางบัญชีและการเงินตามหลักการบัญชีและการเงิน และตามที่ผู้ว่าการกำหนด รวมทั้งจัดทำงบประมาณสำหรับการดำเนินงานให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามรอบปีงบประมาณ

(๘) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานประจำหน่วยงานเกี่ยวกับการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยครอบคลุมถึงขั้นตอนและวิธีการให้บริการ การจัดเก็บรายได้ การบัญชีและการเงิน และการควบคุมภายใน

(๙) จัดให้มีการควบคุมภายในที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน

(๑๐) ควบคุม กำกับดูแล และจัดสรรทรัพยากรของหน่วยงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงาน ให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ

(๑๑) อนุมัติจ่ายค่ารับรองและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวกับการให้บริการธุรกิจ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๑๐ ในการปฏิบัติงานให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หากการปฏิบัติงานใดได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติของการประปา นครหลวง

ข้อ ๑๑ การต่อราคากับผู้ให้บริการให้หัวหน้าหน่วยงานที่ดำเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นมีอำนาจพิจารณาปรับลดราคาได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ทั้งนี้ การปรับลดราคาต้องมีเหตุผลจำเป็นและพอสมควร โดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์และกำไรในเชิงธุรกิจของการประปานครหลวงเป็นสำคัญ

การรับจ้าง

ข้อ ๑๒ ในกรณีการส่งมอบงานแก่ผู้ว่าจ้างก่อนที่จะได้รับชำระค่าจ้างให้สามารถทำได้โดยผู้ว่าจ้างต้องจัดให้อาคารในประเทศ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภายในประเทศ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ค้ำประกันตามวงเงินที่ผู้ว่าการกำหนด เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างได้รับยกเว้นตามที่ผู้ว่าการกำหนด หรือเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ศาลสถานในทุกระดับที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล สถานทูต สถานกงสุล องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในต่างประเทศ จะไม่จัดให้มีการค้ำประกันดังกล่าวก็ได้

การดำเนินการให้ผู้ว่าจ้างจัดให้มีค้ำประกันตามวรรคหนึ่ง หากจะเป็นประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่การประปานครหลวง ให้หน่วยงานดำเนินการโดยกำหนดให้ผู้ว่าจ้างแบ่งงวดการชำระเงินให้สอดคล้องกับการส่งมอบงานก่อนการส่งมอบเสร็จสิ้น

ข้อ ๑๓ กรณีงานรับจ้างใดที่ต้องมีการบริการหลังการรับจ้าง หน่วยงานผู้รับจ้างหรือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งจะต้องจัดทำหรือกำกับดูแลให้มีการจัดทำทะเบียนและตารางการบริการ

การขาย

ข้อ ๑๔ ให้นำข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ มาใช้บังคับแก่การขายโดยอนุโลม

การรับเป็นตัวแทน

ข้อ ๑๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานดำเนินการหรือมอบหมายพนักงานในสังกัด เป็นผู้แทนในการติดต่อประสานงาน ประชุม ชี้แจง และขอรับรายละเอียดข้อเสนอจากผู้ให้บริการ แล้วดำเนินการวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงธุรกิจของข้อเสนอเพื่อประกอบการขออนุมัติเป็นตัวแทนรับทำงานต่อผู้ว่าการ

ข้อ ๑๖ อัตราค่าตอบแทนในการรับเป็นตัวแทนให้หน่วยงานเสนอขออนุมัติไปพร้อมกับการดำเนินการในข้อ ๑๕

การอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและการสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อ ๑๗ การอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและการสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นอำนาจของผู้ว่าการ

หมวด ๓

การลงนาม การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการบอกเลิก สัญญาหรือข้อตกลง

ข้อ ๑๘ การดำเนินการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้จัดทำเป็นสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือตามแบบที่ผู้ว่าการกำหนด

ข้อ ๑๙ การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือการลงนามเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและการสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการลงนามแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง การลงนามบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงทั้งหมดหรือบางส่วน และการลงนามในหนังสือแจ้งคำเสียหายที่เกิดขึ้น ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าการ

ข้อ ๒๐ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจำเป็นโดยไม่ทำให้การประปานครหลวงต้องเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่การประปานครหลวง โดยให้อยู่ในอำนาจของผู้ว่าการที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงได้

หมวด ๔

วิธีการจัดหาและการดำเนินการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

การซื้อและการจ้าง

ข้อ ๒๑ การซื้อหรือการจ้างที่เกี่ยวกับการดำเนินงานให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายใต้ระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

การตั้งตัวแทน

ข้อ ๒๒ กรณีการประปานครหลวงตั้งตัวแทนรับทำงานให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามระเบียบนี้ ให้มีกำหนดระยะเวลาคราวหนึ่งไม่เกิน ๓ ปี

ข้อ ๒๓ ตัวแทนซึ่งรับทำงานให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประปานครหลวงตามระเบียบนี้ จะต้องระงับรักษาภาพลักษณ์ของการประปานครหลวงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทน

การรับเป็นตัวแทน

ข้อ ๒๔ กรณีการประปานครหลวงรับเป็นตัวแทนให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามระเบียบนี้ ก่อนสัญญาหรือข้อตกลงสิ้นสุดลงและหน่วยงานเห็นสมควรให้ต่ออายุสัญญา หรือข้อตกลงนั้นออกไปอีก ให้รายงานผลการดำเนินงานประกอบการขออนุมัติต่ออายุสัญญาหรือข้อตกลงต่อผู้ว่าการ

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๕ การให้บริการรับจ้าง การขาย การรับเป็นตัวแทน และการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและการสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินทางปัญญา รวมตลอดถึงการดำเนินการอื่นใด หรือข้อผูกพันตามสัญญา หรือข้อตกลงอื่นใดอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวกับการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามระเบียบฉบับนี้ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการตามข้อบังคับระเบียบ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่ใช้บังคับอยู่จนแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายธนกัณฑ์ วิฒนฐานะ)
ผู้ว่าการการประปานครหลวง

1.6 ข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 116 ว่าด้วย การบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. 2558



ข้อบังคับการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๑๑๖

ว่าด้วย การบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา

พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับการประปานครหลวง ว่าด้วย การบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา เพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบันและรองรับ การให้บริการแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยให้ชัดเจนเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ การประปานครหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ คณะกรรมการการประปานครหลวงจึงวางข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วย การบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วย การบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๓

(๒) ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๒๔ ว่าด้วย การบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๑๖ ครั้งที่ ๑)

ข้อ ๔ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติอื่นใดที่กำหนด ไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ ๕ ให้ผู้ว่าการรักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอำนาจวางระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการตามข้อบังคับนี้ โดยหากมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความให้ผู้ว่าการ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคำวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สุด

ข้อ ๖ ในข้อบังคับนี้

“ผู้ขอรับบริการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้ยื่นคำขอรับบริการติดตั้งประปา ซึ่งการประปานครหลวงยังมิได้ติดตั้งประปาและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ำ

“ผู้ใช้น้ำ” หมายความว่า บุคคลที่ได้ยื่นคำขอรับบริการติดตั้งประปาซึ่งการประปา นครหลวงได้ติดตั้งประปาและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ำแล้ว

“การงดจ่ายน้ำ” หมายความว่า การที่การประปานครหลวงหยุดส่ง จำหน่าย น้ำประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำจะด้วยลักษณะหรือวิธีการใดก็ตามที่ผู้ใช้น้ำไม่ได้รับน้ำประปาไปใช้

“มาตรวัดน้ำ” หมายความว่า เครื่องวัดปริมาณน้ำประปาที่ใช้หรือไหลผ่าน

“อุปกรณ์” หมายความว่า สิ่งของอื่นนอกจากท่อน้ำที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการส่งจำหน่ายน้ำประปา

“ค่าบริการอุปกรณ์รายเดือน” หมายความว่า ค่าบริการในการดูแลบำรุงรักษาซ่อมหรือเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ อุปกรณ์ และท่อภายนอก

หมวด ๑

การขอรับบริการและการติดตั้งประปา

ข้อ ๗ การขอรับบริการติดตั้งประปาทุกกรณี ผู้ขอรับบริการจะต้องยื่นคำขอติดตั้งประปาตามแบบที่การประปานครหลวงกำหนด พร้อมแนบผังการวางท่อภายใน โดยต้องวางเงินประกันการใช้น้ำและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่การประปานครหลวงกำหนด

ข้อ ๘ การขอรับบริการของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ต้องมีหลักฐานแสดงตนที่ออกให้โดยประเทศเจ้าของสัญชาติมายื่นต่อการประปานครหลวงเพื่อประกอบการพิจารณาให้บริการ

ข้อ ๙ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับติดตั้ง จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาให้แก่ผู้ขอรับบริการในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร หรือในกรณีที่ผู้ขอรับบริการไม่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ใช้น้ำประปา หรือผู้ขอรับบริการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่การประปานครหลวงกำหนด

หมวด ๒

ประเภทผู้ใช้น้ำ การเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ และการคำนวณราคาค่าน้ำประปา

ข้อ ๑๐ เมื่อการประปานครหลวงติดตั้งประปาและขึ้นทะเบียนผู้ขอรับบริการเป็นผู้ใช้น้ำของการประปานครหลวงเรียบร้อยแล้ว ให้สำนักงานประปาสาขาที่ได้ติดตั้งประปาให้ผู้ใช้น้ำรายนั้น แจ้งให้ผู้ใช้น้ำทราบประเภทผู้ใช้น้ำของตนและแจ้งให้ทราบด้วยว่า หากต่อไปสภาพการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำรายนั้นเปลี่ยนไปเข้าลักษณะเป็นผู้ใช้น้ำประเภทอื่น ผู้ใช้น้ำมีหน้าที่ต้องแจ้งขอเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำต่อการประปานครหลวง

หากผู้ใช้น้ำไม่แจ้งขอเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำตามวรรคหนึ่ง การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำเมื่อตรวจพบและผู้ใช้จะต้องชำระค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์ที่การประปานครหลวงกำหนด

ข้อ ๑๑ ค่าน้ำประปาที่ผู้ใช้น้ำจะต้องชำระ ให้คำนวณจากปริมาณน้ำประปาที่ใช้ ประเภทผู้ใช้น้ำ และอัตราค่าน้ำประปาที่การประปานครหลวงกำหนด

หมวด ๓

การจัดส่ง จำหน่ายน้ำประปา และการติดตั้งมาตรวัดน้ำ

ข้อ ๑๒ ในการจัดส่ง จำหน่ายน้ำประปาให้ผู้ใช้น้ำ การประปานครหลวงจะดำเนินการวางท่อนอกจากจุดบรรจบท่อจ่ายน้ำไปยังจุดที่ตั้งมาตรวัดน้ำ และดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่การประปานครหลวงกำหนด โดยกรรมสิทธิ์ท่อ มาตรวัดน้ำ และอุปกรณ์การจ่ายน้ำเป็นของการประปานครหลวง

การวางท่อนภายในตั้งแต่จุดที่ตั้งมาตรวัดน้ำเข้าสู่บ้านผู้ใช้น้ำ เป็นภาระหน้าที่ของผู้ใช้น้ำจะต้องดำเนินการเองตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่การประปานครหลวงกำหนด

หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้ใช้น้ำมีปริมาณการใช้น้ำไม่เหมาะสมกับขนาดมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขนาดมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำได้ตามความเหมาะสม

ข้อ ๑๓ เพื่อประโยชน์แก่การจดปริมาณน้ำประปา การตรวจสอบ และการซ่อมบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์การจ่ายน้ำ การประปานครหลวงจะกำหนดที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์อันเป็นทรัพย์สินของการประปานครหลวงตามความเหมาะสม

ผู้ใช้น้ำมีหน้าที่ต้องดูแลรักษามาตรวัดน้ำที่ติดตั้งอยู่ภายในบริเวณบ้าน รวมทั้งตราน้ำและลวดร้อยตราน้ำให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย หากเกิดชำรุดเสียหายหรือสูญหาย ผู้ใช้น้ำจะต้องเป็นผู้ชดเชยค่าเสียหายที่ประเมินได้ทั้งหมด สำหรับมาตรวัดน้ำที่ติดตั้งอยู่ภายนอกบริเวณบ้านนั้น หากเกิดการชำรุดเสียหายหรือสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ใช้น้ำต้องแจ้งให้การประปานครหลวงทราบทันที เพื่อที่การประปานครหลวงจะได้ดำเนินการต่อไป

การกำหนดที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำตามวรรคหนึ่ง การเรียกให้ผู้ใช้น้ำชดเชยค่าเสียหายตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่การประปานครหลวงกำหนด

ข้อ ๑๔ เมื่อการประปานครหลวงติดตั้งมาตรวัดน้ำ หรือเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ หรือทำการอ่านมาตรวัดน้ำ ผู้ใช้น้ำมีสิทธิขอตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขที่ปรากฏในมาตรวัดน้ำทุกครั้ง หากมีข้อสงสัย ผู้ใช้น้ำต้องหักทวง หรือแจ้งให้การประปานครหลวงทราบภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากการประปานครหลวง หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าผู้ใช้น้ำยอมรับว่าตัวเลขที่ปรากฏในมาตรวัดน้ำเป็นตัวเลขที่ถูกต้องตรงกับปริมาณการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ

ข้อ ๑๕ การประปานครหลวงจะทำการอ่านมาตรวัดน้ำเพื่อทราบปริมาณน้ำประปาที่ผู้ใช้น้ำได้ใช้จากตัวเลขในมาตรวัดน้ำ นำไปคำนวณราคาน้ำประปาตามหลักเกณฑ์ที่การประปานครหลวงกำหนด

ในกรณีที่ผู้ใช้น้ำสงสัยว่ามาตรวัดน้ำเดินคลาดเคลื่อน อาจขอให้การประปานครหลวงทำการทดสอบมาตรวัดน้ำนั้นได้ โดยยื่นคำขอและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่การประปานครหลวงกำหนด ในกรณีการประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกให้ผู้ใช้น้ำชำระค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรวัดน้ำหากปรากฏว่ามาตรวัดน้ำไม่คลาดเคลื่อน

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มาตรวัดน้ำชำรุดหรือไม่บันทึกปริมาณน้ำ หรือมีเหตุอื่นอันไม่สามารถคำนวณปริมาณน้ำประปาที่ใช้หรือสูญเสียไปตามความเป็นจริงได้ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะประเมินปริมาณน้ำที่ได้ใช้หรือสูญเสียไปตามหลักเกณฑ์ที่การประปานครหลวงกำหนด

ในกรณีที่การประปานครหลวงติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก (Master Meter) เพื่อตรวจสอบปริมาณหรือจำนวนน้ำที่จ่ายเข้าสู่บริเวณการใช้น้ำบริเวณใดที่ไม่สะดวกต่อการที่เจ้าหน้าที่ของการประปานครหลวงจะเข้าทำการตรวจสอบบำรุงระบบท่อและอุปกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันความสูญเสียจากการรั่วไหลของน้ำประปา ผู้ใช้น้ำทุกรายในบริเวณนั้นยินยอมให้การประปานครหลวงกำหนดจำนวนน้ำที่ถือว่าได้ใช้ไปเพื่อคำนวณราคาน้ำประปาที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้น้ำแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ที่การประปานครหลวงกำหนด

ข้อ ๑๗ ผู้ใช้น้ำต้องยินยอมให้พนักงานการประปานครหลวงผู้มีหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบซ่อมแซมมาตรวัดน้ำ ท่อ อุปกรณ์ หรืออ่านมาตรวัดน้ำ หรือจัดเก็บเงิน รวมทั้งการงดจ่ายน้ำประปาในสถานที่ของผู้ใช้น้ำระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เมื่อได้รับแจ้งจากพนักงานผู้นั้น โดยผู้ใช้น้ำมีสิทธิขอตรวจบัตรประจำตัวพนักงานการประปานครหลวง หรือเอกสารหลักฐานได้ทุกครั้ง

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องด้านเทคนิค หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ หรือเพื่อสาธารณะประโยชน์ส่วนรวม การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดหรือจำกัดการส่งจำหน่ายน้ำประปาทั้งหมด หรือบางส่วนในพื้นที่ใดได้ตามความเหมาะสมต่อเหตุการณ์ โดยการประปานครหลวงจะแจ้งให้ผู้ใช้น้ำทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน

หมวด ๔

การชำระค่าน้ำประปา ค่าใช้จ่ายการติดตั้งประปา ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

ข้อ ๑๙ การบริการติดตั้งประปา ผู้ขอรับบริการหรือผู้ใช้น้ำนอกจากจะต้องวางเงินประกันการใช้น้ำแล้วต้องชำระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมแก่การประปาครหลวง ดังนี้

(๑) ค่าบริการการวางท่อ ค่าซ่อมถนน ทางเท้า ทางระบายน้ำ

(๒) ค่าท่อ มาตรฐานน้ำ อุปกรณ์ และวัสดุอื่น ๆ

(๓) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่การประปาครหลวงกำหนด

เมื่อได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งแล้ว หากผู้ขอรับบริการหรือผู้ใช้น้ำไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด การประปาครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะคำนวณค่าใช้จ่ายใหม่ได้

ข้อ ๒๐ กรณีที่ผู้ใช้น้ำยื่นคำร้องขอให้ทำการจ่ายน้ำประปาให้ใหม่ เนื่องจากการประปาครหลวงงดจ่ายน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำแล้ว การประปาครหลวงจะจ่ายน้ำประปาให้ใหม่ก็ต่อเมื่อผู้ใช้น้ำได้ชำระหนี้สินที่ค้างชำระและชำระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่การประปาครหลวงกำหนด

ข้อ ๒๑ เมื่อการประปาครหลวงเรียกให้ชำระค่าน้ำประปา ค่าบริการอุปกรณ์รายเดือน ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม ที่เกี่ยวกับการบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา หากผู้ใช้น้ำไม่ชำระภายในเวลาที่เรียกให้ชำระ การประปาครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะงดจ่ายน้ำประปาได้ทันที โดยผู้ใช้น้ำยังคงมีภาระต้องชำระหนี้สินที่ค้างชำระอยู่ทั้งสิ้น

ข้อ ๒๒ กรณีมีเหตุจำเป็น ผู้ใช้น้ำจะขอชำระค่าน้ำประปา ค่าบริการอุปกรณ์รายเดือน และหนี้สินต่าง ๆ ก่อนกำหนดที่การประปาครหลวงจะเรียกให้ชำระตามปกติได้ โดยต้องแสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน

ข้อ ๒๓ หากผู้ใช้น้ำประสงค์จะให้ผู้อื่นเป็นผู้ชำระเงินต่าง ๆ แทน หรือจะให้การประปาครหลวงเรียกเก็บเงินจากผู้ใด ณ สถานที่ใดภายในพื้นที่ส่ง จำหน่ายน้ำประปาของการประปาครหลวง ผู้ใช้น้ำต้องแจ้งให้การประปาครหลวงทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการประปาครหลวงจะเรียกบุคคลนั้นว่า "ผู้ชำระเงินแทน" หากการประปาครหลวงเรียกเก็บเงินจากผู้ชำระเงินแทนไม่ได้หรือเก็บได้แต่ล่าช้ากว่ากำหนด ผู้ใช้น้ำต้องรับผิดชอบหนี้สินที่ตนได้รับแจ้งจากการประปาครหลวง และจะต้องชำระค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนี้แก่การประปาครหลวงอีกส่วนหนึ่งด้วย

การเลือกตั้งผู้ชำระเงินแทนตามวรรคหนึ่ง หรือตั้งผู้ชำระเงินแทนรายใหม่ ผู้ใช้น้ำจะต้องแจ้งให้การประปาครหลวงทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว

ข้อ ๒๔ ก่อนที่ผู้ใช้น้ำจะชำระเงินตามที่การประปาครหลวงเรียกให้ชำระ ผู้ใช้น้ำมีสิทธิขอตรวจบัตรประจำตัวพนักงานการประปาครหลวง หรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้มีหน้าที่เก็บเงินได้ หากผู้ใช้น้ำไม่ใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้น การประปาครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

หมวด ๕

บทกำหนดโทษ

ข้อ ๒๕ นอกเหนือจากการงดจ่ายน้ำตามข้อ ๒๑ แล้ว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดแก่ระบบส่งจำหน่ายน้ำประปาอันเป็นสาธารณประโยชน์ หรือป้องกันอันตรายแก่สุขภาพอนามัยประชาชนส่วนรวม ให้การประปาครหลวงวางระเบียบกำหนดข้อห้ามและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้น้ำ หากผู้ใช้น้ำฝ่าฝืนข้อห้ามและข้อปฏิบัตินั้น ๆ การประปาครหลวงจะงดจ่ายน้ำตามระยะเวลาที่การประปาครหลวงเห็นสมควรได้ และผู้ใช้น้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ข้อ ๒๖ ผู้ใช้น้ำจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของการประปา
นครหลวงที่เกี่ยวกับการบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา หากผู้ใช้น้ำฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามทำให้
การประปา นครหลวงได้รับความเสียหาย การประปา นครหลวงจะขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินตามระยะเวลา
ที่การประปา นครหลวงเห็นสมควรได้ และผู้ใช้น้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๗ เมื่อข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้ว บรรดาระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์หรือ
วิธีปฏิบัติที่อ้างถึงข้อบังคับการประปา นครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วย การบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้
น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๓ และข้อบังคับการประปา นครหลวง ฉบับที่ ๑๒๔ ว่าด้วย การบริการจัดส่ง จำหน่าย
และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๑๖ ครั้งที่ ๑) ให้ถือว่าอ้างถึงข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายเจริญ ภัสระ)

ประธานกรรมการการประปา นครหลวง

1.7 ประกาศ กปน. ที่ 1/2526 เรื่อง กำหนดอัตราเงินประกันการใช้น้ำชั่วคราว (จดเว้นตามบันทึกข้อความ ขวก(พ) 180/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 มาตราการที่ 3 คั้นเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่พักอาศัย)

(สำเนา)

ประกาศการประปานครหลวง

ที่ 1/2526

เรื่อง กำหนดอัตราเงินประกันการใช้น้ำชั่วคราว

โดยที่อัตราเงินประกันการใช้น้ำชั่วคราวที่ใช้อยู่ปัจจุบันไม่เหมาะสมกับค่าน้ำประปาที่สะท้อน จึงเห็นเป็นการสมควรกำหนดอัตราเงินประกันการใช้น้ำชั่วคราวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (4) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ.2510 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประปานครหลวง จึงให้ยกเลิกอัตราเงินประกันการใช้น้ำชั่วคราวที่การประปานครหลวงเรียกไว้เดิม และให้ใช้อัตราเงินประกันการใช้น้ำชั่วคราวดังต่อไปนี้

ขนาดมาตรวัดน้ำ (นิ้ว)	เงินประกันการใช้น้ำชั่วคราว (บาท)	
	ประเภท 1	ประเภท 2
φ 1/2	2,000	5,000
φ 3/4	3,000	7,000
φ 1	5,000	12,500
φ 1 1/2	—	30,000
φ 2	—	50,000
φ 2 1/2	—	50,000
φ 3	—	50,000
φ 4	—	50,000
φ 5	—	50,000
φ 6	—	50,000
φ 8	—	50,000

ประเภท 1 หมายถึง ผู้ใช้น้ำชั่วคราว ที่เป็นบ้านพักอาศัยครอบครัวยุติธรรม ซึ่งเจ้าของบ้านเป็นผู้ขอรับใช้น้ำ

ประเภท 2 หมายถึง ผู้ใช้น้ำชั่วคราว นอกเหนือจากประเภท 1

การวางเงินประกันการใช้น้ำชั่วคราว ผู้ใช้น้ำจะวางเงินประกันการใช้น้ำชั่วคราว
โดยใช้เงินสดหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคาร (Bank Guarantee) ก็ได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2526

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2526

(ลงชื่อ) ประธาน คณศิริ

(นายประธาน คณศิริ)

ผู้อำนวยการประสานกรหลวง

สำเนาถูกต้อง

(น.ส.ศิริวรรณ กลิ่นเจริญ)
วิทยากร 1 สสท.(กกส.)

11 พ.ย.2526

ที่ กกส.ว. 146/2526
เรียน หน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อโปรดทราบ.

ณ 9-
แทน บอ.กกส.
11 พ.ย.2526

1.8 ประกาศ กปน. เรื่อง การเรียกเก็บเงินประกันการใช้น้ำประปาของการประปานครหลวง (จดเว้นตามบันทึกข้อความ ชวก(พ) 180/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 มาตราการที่ 3 คั้นเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่พักอาศัย)



ประกาศการประปานครหลวง
เรื่อง การเรียกเก็บเงินประกันการใช้น้ำประปาของการประปานครหลวง

โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงอัตราเงินประกันการใช้น้ำประปาของการประปานครหลวง เพื่อให้เป็นประกันการค้างชำระหนี้ค่าน้ำประปาของผู้ใช้น้ำให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับอัตราค่าน้ำประปาอาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 แห่ง ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 116 ว่าด้วย การบริการจัดตั้ง จำหน่ายและการใช้น้ำประปา พ.ศ. 2543 จึงให้ยกเลิกประกาศการประปานครหลวง เรื่องการเรียกเก็บเงินประกันการใช้น้ำประปาของการประปานครหลวง ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2532 และให้ใช้อัตราเงินประกันการใช้น้ำประปาของการประปานครหลวง ดังต่อไปนี้

ขนาดมาตรวัดน้ำ (Ø นิ้ว)	อัตราเงินประกันต่อมาตร (บาท)
1/2	400
3/4	600
1	1,500
1 1/2	3,000
2	4,000
3	10,000
4	15,000
6	20,000
8	30,000
12	100,000
16	200,000

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับเฉพาะผู้ใช้น้ำรายใหม่ของการประปานครหลวง ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2551 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2551

เลขา: ๑๖๖-๖.๖

(นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์)

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

1.9 ประกาศ กปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับในการยกหรือย้ายที่ตั้งมาตรวัดน้ำ



ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับในการยกหรือย้ายที่ตั้งมาตรวัดน้ำ

เพื่อประโยชน์แก่การจัดปริมาณน้ำประปา การตรวจสอบและการซ่อมบำรุงรักษามาตรวัดน้ำและอุปกรณ์การจ่ายน้ำ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วย การบริการจัดส่ง จำหน่ายและการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ยกเลิกประกาศการประปานครหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับในการยกหรือย้ายที่ตั้งมาตรวัดน้ำ ฉบับลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับในการยกหรือย้ายที่ตั้งมาตรวัดน้ำ ดังนี้

๑. ในกรณีที่การประปานครหลวงจะดำเนินการยกหรือย้ายมาตรวัดน้ำให้เหมาะสม การประปานครหลวงจะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการยกหรือย้ายมาตรวัดน้ำ

๒. ในกรณีที่ผู้ใช้น้ำยื่นความประสงค์จะยกหรือย้ายมาตรวัดน้ำ จะต้องแจ้งการประปานครหลวงทราบ ซึ่งการประปานครหลวงจะดำเนินการยกหรือย้ายมาตรวัดน้ำ โดยคิดค่าใช้จ่าย ดังนี้

๒.๑ ขนาดมาตรวัดน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑/๒ - ๓/๔ นิ้ว เป็นเงิน ๘๐๐ บาท

๒.๒ ขนาดมาตรวัดน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ นิ้ว เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

๒.๓ ขนาดมาตรวัดน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ๑/๒ นิ้ว ขึ้นไป คิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง


๒.๔ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ กรณีระยะที่ย้ายจุดติดตั้งมาตรวัดน้ำเกิน ๕ เมตร แต่ไม่เกิน ๒๐ เมตร จากจุดติดตั้งมาตรวัดน้ำเดิม จะคิดค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินเพิ่มอีกเมตรละ ๒๕๐ บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าซ่อมผิววัสดุพิเศษ เช่น กระเบื้อง หินขัด หินอ่อน ฯลฯ และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น การประปานครหลวงจะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงแต่ไม่เกินตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา

๓. ผู้ใช้น้ำหรือบริวารจะต้องไม่ยกหรือย้ายมาตรวัดน้ำโดยพลการ กรณีที่ผู้ใช้น้ำหรือบริวารทำการยกหรือย้ายมาตรวัดน้ำโดยพลการ การประปานครหลวงจะคิดเบี้ยปรับ ๓,๐๐๐ บาท และหากการกระทำดังกล่าวทำให้การประปานครหลวงต้องทำการยกหรือย้ายมาตรวัดน้ำใหม่ให้เหมาะสม การประปานครหลวงจะคิดค่าใช้จ่ายตามอัตราในข้อ ๒ เพิ่มจากเบี้ยปรับ

๔. ถ้าผู้ใช้น้ำไม่ติดต่อชำระค่าใช้จ่ายและหรือค่าเบี้ยปรับที่การประปานครหลวงเรียกเก็บตามข้อ ๒ และข้อ ๓ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการจ่ายน้ำประปา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายชนศักดิ์ วัฒนฐานะ)

ผู้อำนวยการการประปานครหลวง

1.10 ประกาศ กปน. เรื่อง กำหนดปริมาณการใช้น้ำที่เหมาะสมกับมาตรวัดน้ำขนาดต่างๆ



ประกาศการประปานครหลวง
เรื่อง กำหนดปริมาณการใช้น้ำที่เหมาะสมกับมาตรวัดน้ำขนาดต่าง ๆ

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดปริมาณการใช้น้ำที่เหมาะสมกับมาตรวัดน้ำขนาดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการทำงานของมาตรวัดน้ำ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับข้อ ๕ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วย การบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าการการประปานครหลวงจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ปริมาณการใช้น้ำที่เหมาะสมกับมาตรวัดน้ำขนาดต่าง ๆ ให้มีกำหนด ดังต่อไปนี้

ขนาดมาตรวัดน้ำ (เส้นผ่านศูนย์กลาง : นิ้ว)	ปริมาณน้ำใช้เหมาะสมต่อเดือน (ลูกบาศก์เมตร)
๑/๒	น้อยกว่า ๑๑๐
๓/๔	๑๑๐ ถึง ๒๐๐
๑	๒๐๑ ถึง ๖๐๐
๑ ๑/๒	๖๐๑ ถึง ๒,๐๐๐
๒	๒,๐๐๑ ถึง ๔,๕๐๐
๓	๔,๕๐๑ ถึง ๑๑,๐๐๐
๔	๑๑,๐๐๑ ถึง ๒๐,๐๐๐
๖	๒๐,๐๐๑ ถึง ๔๕,๐๐๐
๘	๔๕,๐๐๑ ถึง ๗๐,๐๐๐
๑๒	มากกว่า ๗๐,๐๐๐

๒. เมื่อการประปานครหลวงตรวจสอบพบว่าผู้ใช้น้ำมีปริมาณการใช้น้ำไม่เหมาะสมกับขนาดมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขนาดมาตรวัดน้ำให้ถูกต้องเหมาะสมกับปริมาณการใช้น้ำตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายปริญญ์ ยมะสมิต)
ผู้ว่าการการประปานครหลวง

1.11 ประกาศ กปน. เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการใช้น้ำประปา



ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการใช้น้ำประปา

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับระบบการส่งและการจำหน่ายน้ำประปา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันในการให้บริการ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วย การบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการใช้น้ำประปา ดังนี้

๑. การติดตั้งท่อภายในบริเวณอาคารสถานที่ของผู้ขอรับบริการหรือผู้ใช้น้ำ ให้ใช้ท่อ อุปกรณ์ท่อ และวิธีการวางท่อ ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม และมาตรฐานการเดินท่อภายในอาคารของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนด

๒. การต่อท่อประปาจากท่อจ่ายน้ำของการประปานครหลวง ถึงที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ รวมทั้ง การติดตั้งมาตรวัดน้ำและเครื่องกั้นน้ำตลอดจนอุปกรณ์อื่น ๆ พร้อมทั้งการกำหนดขนาดของสิ่งเหล่านั้น เป็นอำนาจของการประปานครหลวง

บรรดาท่อภายในเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น้ำ ส่วนอุปกรณ์เครื่องกั้นน้ำภายนอกมาตรวัดน้ำ รวมทั้งมาตรวัดน้ำ เมื่อได้ทำการติดตั้งไว้แล้วเป็นทรัพย์สินของการประปานครหลวง

๓. สถานที่ประกอบกรที่ใช้น้ำประปาเป็นปริมาณมากหรือเป็นสถานบริการผู้อื่น หรือสถานที่ที่มีการติดตั้งขนาดมาตรวัดน้ำขนาด ๑ ๑/๒" ขึ้นไป จะต้องมิได้พักน้ำ หรือถังเก็บน้ำที่มีความจุรวมกัน ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณความต้องการใช้น้ำประปาเฉลี่ยต่อวัน

๔. ผู้ใช้น้ำต้องมิใช่เครื่องสูบน้ำ หรือวิธีการอื่นใดสูบน้ำโดยตรงจากท่อน้ำของการประปานครหลวงหรือจากท่อภายใน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากการประปานครหลวง

๕. ผู้ใช้น้ำจะไม่ซ่อมแซม แก้ไข ดัดแปลง หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดกับมาตรวัดน้ำ เครื่องกั้นน้ำ หรือท่ออุปกรณ์ภายนอกมาตรวัดน้ำเป็นอันขาด

๖. ผู้ใช้น้ำต้องไม่ทำการดัดแปลงโยกย้ายแก้ไขมาตรวัดน้ำ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นอุปสรรคแก่การอ่านตัวเลขในมาตรวัดน้ำ การบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ ประตุน้ำ หรือเครื่องกั้นน้ำ และท่อภายนอก หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่มาตรวัดน้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของการประปานครหลวง

กรณีผู้ใช้น้ำใช้น้ำจากมาตรวัดน้ำหลายเครื่องร่วมกัน ให้ติดตั้งเครื่องกั้นน้ำป้องกันการไหลย้อนกลับ

๗. ผู้ใช้น้ำต้องไม่นำน้ำประปาไปจำหน่ายให้กับผู้ใดเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากการประปานครหลวง

๘. ผู้ใช้น้ำที่ใช้น้ำจากบ่อบาดาลร่วมกับน้ำประปา ต้องต่อท่อน้ำบาดาลแยกต่างหากจากท่อน้ำของการประปานครหลวงและท่อภายใน

24

๙. ผู้ใช้น้ำที่ประสงค์จะงดการใช้น้ำไว้เป็นการชั่วคราวโดยการฝากมาตร ให้แจ้งการประปา นครหลวงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน

๑๐. เมื่อผู้ใช้น้ำได้รื้อถอนอาคารหรือย้ายไปจากภูมิสำเนา ต้องแจ้งให้การประปานครหลวง ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้อรื้อถอนอาคารหรือย้ายไปจากภูมิสำเนา หากประสงค์ จะโอนสิทธิการใช้น้ำต้องชำระหนี้สินที่ยังค้างอยู่ทั้งหมดเสียก่อน

กรณีที่อาคารของผู้ใช้น้ำเกิดเพลิงไหม้เสียหาย การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะงดจ่ายน้ำ ได้ตามสภาพและความเหมาะสม

๑๑. ในกรณีจำเป็นเพื่อป้องกันความเสียหายพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานของการประปานคร หลวงอาจเข้าไปในสถานที่ของผู้ใช้น้ำ เพื่อตรวจสอบ ซ่อมแซมหรือแก้ไขการส่งและการจำหน่ายน้ำ เช่น การ อ่านมาตรวัดน้ำ งดการจ่ายน้ำ เปลี่ยนแปลงขนาดมาตรวัดน้ำ และดูแลบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ ท่อและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ของการประปานครหลวงได้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเมื่อได้แจ้งให้เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองทราบแล้ว รวมทั้งให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตามควรแก่กรณี หากผู้ใช้น้ำขัดขวางหรือไม่ยินยอมให้พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวงเข้าไปในสถานที่ที่ใช้น้ำ เพื่อดำเนินการในกรณีดังกล่าว การประปานครหลวงมีสิทธิระงับการใช้น้ำประปาได้ทันที

การปฏิบัติงานของพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวงตามวรรคแรกต้องแสดง บัตรประจำตัวพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเข้าตรวจสอบ ซ่อมแซมและแก้ไขการส่งและการจำหน่ายน้ำ

๑๒. กรณีมาตรวัดน้ำติดตั้งภายนอกบริเวณสถานที่ที่ขอใช้น้ำ ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย สำนักงานประปาสาขาจะเปลี่ยนมาตรวัดน้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เว้นแต่มาตรวัดน้ำชำรุดเสียหายหรือสูญหาย โดยการกระทำของผู้ใช้น้ำ ผู้ใช้น้ำจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ และชดใช้น้ำสูญเสียบ กับการเสียหายที่พึงประเมินได้ทั้งหมดตามความเป็นจริง

๑๓. กรณีมาตรวัดน้ำติดตั้งภายในบริเวณสถานที่ที่ขอใช้น้ำหรือมาตรวัดน้ำสำหรับติดตั้งประจำ ชั่วคราว หรือมาตรวัดน้ำที่ไม่สามารถติดตั้งไว้ใกล้ทางเข้าออก ด้านหน้าอาคาร โดยติดตั้งชิดฝาผนังอาคารหรือ แนวรั้วกำแพงด้านหน้าได้ชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย ผู้ใช้น้ำจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ และชดใช้น้ำสูญเสียบกับการเสียหายที่พึงประเมินได้ทั้งหมดตามความเป็นจริง

๑๔. กรณีจำเป็นต้องวางท่อประปาในที่ดินของบุคคลอื่น ผู้ใช้น้ำมีหน้าที่ในการขออนุญาต เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในการวางท่อประปาในที่ดินนั้น และหากภายหลังเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน ไม่อนุญาตในการวางท่อประปาอีกต่อไปโดยให้การประปานครหลวงรื้อย้ายท่อประปาออกจากที่ดินของตน การประปานครหลวงมีสิทธิระงับการใช้น้ำประปาและรื้อท่อประปาออกได้ทันที และผู้ใช้น้ำไม่มีสิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหายใด ๆ จากการประปานครหลวง

๑๕. กรณีที่มีการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่การประปานครหลวงตรวจพบภายหลังว่า มาตรวัดน้ำที่ติดตั้งไว้นั้นมีขนาด ไม่เหมาะสมกับปริมาณการใช้น้ำเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหกเดือนอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถวัด จำนวนหน่วยที่แท้จริงได้อย่างถูกต้อง การประปานครหลวงมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงขนาดมาตรวัดน้ำที่ติดตั้งไว้ แล้วได้ตามหลักเกณฑ์ที่การประปานครหลวงกำหนด

(๒) กรณีผู้ใช้น้ำขอเปลี่ยนแปลงขนาดมาตรวัดน้ำ ผู้ใช้น้ำจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการ เปลี่ยนมาตรวัดน้ำตามอัตราค่าใช้จ่ายที่การประปานครหลวงเรียกเก็บ

๒๓๓

๑๖. กรณีมาตรวัดน้ำชำรุดหรือไม่บันทึกปริมาณน้ำ หรือมีเหตุอื่นอันไม่สามารถคำนวณปริมาณน้ำประปาที่ใช้หรือสูญเสียไปตามความเป็นจริงได้ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะประเมินปริมาณน้ำที่ได้ใช้หรือสูญเสียไป โดยใช้อัตราเฉลี่ยต่อวันของการใช้น้ำเป็นระยะเวลาสามเดือนที่พบการชำรุดหรือมีเหตุอื่นดังกล่าว มาคำนวณเป็นปริมาณน้ำประปาที่ใช้หรือสูญเสียในเดือนนั้น หรือตามสภาพการใช้น้ำจริงที่มีเหตุขัดข้อง

๑๗. ผู้ใช้น้ำที่ยื่นคำร้องขอและชำระเงินค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาไว้แล้ว แต่ปฏิเสธที่จะให้การประปานครหลวงวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ภายในเวลาที่กำหนด หากแจ้งให้การประปานครหลวงทราบเป็นลายลักษณ์อักษร การประปานครหลวงจะคืนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาที่ได้ชำระไว้ หากไม่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการหักค่าใช้จ่ายร้อยละ ๔ ของค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

๑๘. การติดต่อกับการประปานครหลวงให้นำใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นใด มาแสดง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการ

๑๙. กรณีที่การประปานครหลวงได้ดำเนินการตามคำขอรับใช้น้ำหรือถ้อยคำของผู้ใช้น้ำแล้ว หากมีการคัดค้านหรือโต้แย้งในเรื่องสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับการจัดส่งและจำหน่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำ ผู้ใช้น้ำต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อการประปานครหลวง และที่ผู้คัดค้านเรียกร้อง

๒๐. กรณีที่มีเหตุขัดข้องด้านเทคนิค หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ หรือเพื่อสาธารณประโยชน์ส่วนรวม การประปานครหลวง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือจำกัดการส่งและจำหน่ายน้ำทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดตามความเหมาะสมต่อเหตุการณ์ การระงับหรือจำกัดการส่งและจำหน่ายน้ำดังกล่าว การประปานครหลวงจะแจ้งให้ผู้ใช้น้ำทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน

๒๑. การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ในการติดตั้งประปาใหม่ เปลี่ยนแปลงขนาดมาตรวัดน้ำ จัดจ่ายน้ำ หรือระงับการใช้น้ำ หากตรวจพบว่าผู้ใช้น้ำไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายปริญญา ยมะสมิต)

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

1.12 คำสั่ง กปน. ที่ 326/2527 เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้งประปาใหม่ให้แก่สถานที่ราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ



คำสั่งการประปานครหลวง

ที่ 326/2527

เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้งประปาใหม่ให้แก่สถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การติดตั้งประปาใหม่ ให้แก่สถานที่
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให้เหมาะสมสะดวกรวดเร็ว จึงกำหนดหลักเกณฑ์การติดตั้งประปาใหม่
ให้แก่สถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

1. ทำการติดตั้งมาตรวัดน้ำให้สถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให้มีจำนวน
มาตรวัดน้ำน้อย เครื่องที่สุก กรณีที่มีการขยายการใช้น้ำให้พิจารณาเพิ่มขนาดมาตรวัดน้ำก่อน
2. สถานที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ตั้งใกล้บริเวณบริเวณที่สะดวกที่สุดเท่าที่จะทำได้
3. ให้คิดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ เช่นเดียวกับเอกชนทั่วไปโดย
ยกเว้นเงินประกันการใช้น้ำ


4. การชำระค่าใช้จ่าย ถ้าหน่วยงานใดมีงบประมาณอยู่แล้ว ให้ชำระ
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521

กรณีหน่วยงานยังไม่มียกงบประมาณ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานระดับผู้อำนวยการ
กองขึ้นไป แจ้งยืนยันให้การประปานครหลวงติดตั้งประปาใหม่ให้ก่อน ให้สำนักงานประปาสาขา
ดำเนินการได้ และส่งเรื่องให้สำนักงานผู้ใช้น้ำรายใหญ่ศึกษาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
ประปาใหม่ต่อไป

5. ให้ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขา เป็นผู้พิจารณาอนุมัติคำสั่งนี้
6. ให้รองผู้ว่าการบริการ เป็นผู้กำหนดวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2527 เป็นต้นไป.

สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.


(นายอาทิตย์ อุไรรัตน์)

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

1.13 คำสั่ง กปน. ที่ 130/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอใช้น้ำประปาชั่วคราวและอัตราค่าใช้จ่าย



คำสั่งการประปานครหลวง

ที่ ๑๓๐ /๒๕๔๕

เรื่อง หลักเกณฑ์การขอใช้น้ำประปาชั่วคราวและอัตราค่าใช้จ่าย

เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานประปาสาขาในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตการขอใช้น้ำประปาชั่วคราวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ ของระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วยการคิดตั้งประปา (พ.ศ. ๒๕๔๕) จึงกำหนดหลักเกณฑ์การขอใช้น้ำประปาชั่วคราวและอัตราค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

๑. การขอใช้น้ำประปา

๑.๑ ผู้มีความประสงค์ขอใช้น้ำประปาชั่วคราว ให้ยื่นคำขออนุญาตที่สำนักงานประปาสาขา ตามแบบคำขอ
การประปานครหลวงกำหนด

๑.๒ ให้ผู้อำนวยการอนุมัติการขอตั้งประปาใหม่เป็นผู้ยื่นคำขออนุญาตการขอใช้น้ำประปาชั่วคราว

๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการคิดตั้งประปาชั่วคราวและเงินประกันการใช้น้ำ ให้มีไปตามอัตราที่การประปานครหลวง

กำหนด

๒. การโอนการใช้น้ำประปาชั่วคราวเป็นการใช้น้ำประปาถาวร

๒.๑ ผู้ใช้น้ำที่ประสงค์จะโอนการใช้น้ำประปาชั่วคราวเป็นการใช้น้ำประปาถาวร ให้ยื่นคำร้องที่สำนักงาน
ประปาสาขาตามแบบที่กำหนดพร้อมหลักฐานประกอบการขอใช้น้ำประปาถาวร

๒.๒ ให้ผู้อำนวยการอนุมัติการขอตั้งประปาใหม่ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการโอนการใช้น้ำประปาชั่วคราว
เป็นการใช้น้ำประปาถาวร

๒.๓ ผู้ใช้น้ำจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนการใช้น้ำประปาเป็นเงิน ๑๐๐.๐๐ บาท

หากปรากฏว่ามาตรวัดน้ำที่ติดตั้งไว้เดิมสูญหายหรือชำรุดเสียหายหรือใช้การไม่ได้ เนื่องจากกระทำความ
โดยจงใจ หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้น้ำ และหรือจำเป็นต้องย้ายสถานที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ หรือมีความประสงค์จะเพิ่มขนาด
มาตรวัดน้ำ ผู้ใช้น้ำจะต้องขอใช้น้ำสูญเสียน้ำและค่าเสียหายที่พึงประเมินได้ทั้งหมดรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำใหม่
และหรือค่าใช้จ่ายในการย้ายมาตรวัดน้ำ หรือค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขนาดมาตรวัดน้ำอีกส่วนหนึ่งด้วย

๓. การติดต่อบริการรายเดือน

ให้คิดตามขนาดมาตรวัดน้ำ ตามอัตราที่การประปานครหลวงกำหนด

๔. ให้ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๕ เป็นต้นไป และให้ยกเลิกคำสั่งการประปานครหลวงที่ ๒๑๑/๒๕๔๔

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๕

(นายวิฑิต อารุณานนท์)

ผู้อำนวยการประปานครหลวง

1.14 คำสั่ง กปน. ที่ 142/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินประกันการใช้น้ำและการคิดอัตรา
ค่าน้ำประปาให้ผู้มีรายได้น้อย



คำสั่งการประปานครหลวง

ที่ ๑๔๗ /๒๕๖๒

เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินประกันการใช้น้ำและการคิดอัตราค่าน้ำประปาให้ผู้มีรายได้น้อย

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินประกันการใช้น้ำและการคิดอัตรา
ค่าน้ำประปาให้ผู้มีรายได้น้อย เพื่อความเป็นธรรมสอดคล้องกับการให้บริการในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๓๐
ประกอบกับข้อ ๑๔ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๓๙ ว่าด้วย การมอบอำนาจ การมอบอำนาจ
ให้ปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่างเกี่ยวกับบุคคลภายนอก การทำการแทน และการรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วย การบริการจัดส่ง จำหน่าย และ
การใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๑๕ ของระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วย การติดตั้ง
ประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าการการประปานครหลวงจึงกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินประกันการใช้น้ำและ
การคิดอัตราค่าน้ำประปาให้ผู้มีรายได้น้อย ดังนี้

๑. ในคำสั่งนี้

“ผู้มีรายได้น้อย” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามนโยบายหรือโครงการของ
รัฐบาล หรือผู้มีรายได้น้อยตามที่มีการประปานครหลวงกำหนด

๒. ผู้มีรายได้น้อยที่ประสงค์จะขอรับสิทธิการเรียกเก็บเงินประกันการใช้น้ำและการคิดอัตรา
ค่าน้ำประปาให้ผู้มีรายได้น้อยตามคำสั่งนี้ ให้ยื่นขอรับสิทธิต่อสำนักงานประปาสาขาในท้องที่ที่สถานที่ใช้น้ำ
ตั้งอยู่และให้ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

๓. การเรียกเก็บเงินประกันการใช้น้ำประปากรณีการติดตั้งประปาให้ผู้มีรายได้น้อยให้ใช้อัตรา
ตามขนาดมาตรวัดน้ำที่มีการประปานครหลวงกำหนด

๔. การคิดค่าน้ำประปาให้ผู้มีรายได้น้อย ให้ดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ ผู้ขอใช้น้ำประปารายเดียว คิดตามประเภทที่อยู่อาศัยตามอัตราที่การประปานครหลวง
กำหนด

๔.๒ ผู้ขอใช้น้ำประปารายกลุ่ม คำนวณจากจำนวนครัวเรือนผู้ใช้น้ำในกลุ่มไปหารจำนวน
น้ำรวมที่ใช้ในแต่ละเดือน หากผลหารไม่เกิน ๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อครัวเรือน ให้คิดค่าน้ำตามอัตราเช่นเดียวกับ
ผู้ใช้น้ำรายเดียว ประเภทที่พักอาศัยที่ใช้น้ำไม่เกิน ๓๐ ลูกบาศก์เมตร แล้วรวมกลับเป็นค่าน้ำทั้งหมด เรียกเก็บ
จากตัวแทนกลุ่ม

หากนำจำนวนครัวเรือนผู้ใช้น้ำในกลุ่มไปหารจำนวนน้ำรวมที่ใช้ในแต่ละเดือนแล้วผลหาร
เกิน ๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อครัวเรือน การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าน้ำจากผู้ใช้น้ำตามอัตราขายเหมา
ประเภท ๑

มี/กน.

ผู้ขอติดตั้งประปาarayกลุ่มตามคำสั่งนี้ ต้องมีจำนวนตั้งแต่ ๑๕ครัวเรือนขึ้นไป และเป็นอาคารที่พักอาศัยของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นแฟลตของผู้มีรายได้น้อย ชุมชนแออัด อาคารชุด โครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการบ้านมั่นคง หรือโครงการที่อยู่อาศัยของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยมีนิติบุคคล หรือผู้แทนชุมชน เป็นคู่สัญญาการใช้น้ำประปากับการประปานครหลวงที่ต้องติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักเพียงเครื่องเดียว

๕. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนครัวเรือนของผู้มีรายได้น้อยที่ขอติดตั้งประปาarayกลุ่ม หรือไม่ได้ใช้น้ำเพื่ออยู่อาศัย คู่สัญญาการใช้น้ำต้องแจ้งให้การประปานครหลวงทราบ หากการประปานครหลวงตรวจพบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในคำสั่งนี้ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าน้ำประปาตามอัตราที่การประปานครหลวงกำหนดเช่นเดียวกับผู้ใช้น้ำทั่วไป

๖. ผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในการเรียกเก็บเงินประกันการใช้น้ำและการคิดอัตราค่าน้ำประปา ให้ผู้มีรายได้น้อยอยู่ก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับให้ถือว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยตามคำสั่งนี้ด้วย และให้คิดอัตราค่าน้ำประปาตามคำสั่งนี้

สำหรับการคิดค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ขอติดตั้งประปาarayกลุ่มหากจำนวนครัวเรือนที่อยู่อาศัยจริงมีจำนวนน้อยกว่า ๑๕ ครัวเรือน ในการคิดค่าน้ำประปาให้หารด้วยจำนวน ๑๕

๗. หมู่บ้านหรือชุมชนที่ได้รับสิทธิการคิดค่าน้ำประปาตามคำสั่งการประปานครหลวง ที่ ๒๐๐/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ ให้คิดค่าน้ำประปาตามคำสั่งนี้โดยอนุโลม และหากจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยจริงน้อยกว่า ๑๕ หน่วย ให้หารด้วยจำนวน ๑๕ หน่วยที่อยู่อาศัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายปริญญา ยมะสมิต)
ผู้ว่าการการประปานครหลวง

ที่ กทลว ๖๕/๕๒๒
เรียน หน่วยราชการต่าง
ที่ส่งไปตรวจ

(นางสโรจนา สร้อยแสง)
ผู้อำนวยการกองกลาง

1.15 คำสั่ง กปน. ที่ 143/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินประกันการใช้น้ำและการคิดอัตราค่าน้ำประปาให้บ้านพักอาศัยและอาคารชุดสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ขอติดตั้งประปารายกลุ่ม กรณีที่การเคหะแห่งชาติเป็นคู่สัญญากับการประปานครหลวง



คำสั่งการประปานครหลวง

ที่ ๑๔๓/๒๕๖๒

เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินประกันการใช้น้ำและการคิดอัตราค่าน้ำประปาให้บ้านพักอาศัยและอาคารชุดสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ขอติดตั้งประปารายกลุ่ม กรณีที่การเคหะแห่งชาติเป็นคู่สัญญากับการประปานครหลวง

เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ตลอดจนปรับปรุงหลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินประกันการใช้น้ำและการคิดอัตราค่าน้ำประปาให้ผู้มีรายได้น้อยที่ขอติดตั้งประปารายกลุ่ม กรณีที่การเคหะแห่งชาติเป็นคู่สัญญากับการประปานครหลวงเพื่อความเป็นธรรมสอดคล้องกับการให้บริการในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับข้อ ๕ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วย การบริการจัดส่ง จำหน่าย และ การใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๑๕ ของระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วย การติดตั้ง ประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าการการประปานครหลวงจึงให้ยกเลิกคำสั่งการประปานครหลวง ที่ ๑๒๕/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปารายกลุ่มและการคิดค่าน้ำประปาสำหรับบ้านพักอาศัยและ อาคารชุดโครงการบ้านเอื้ออาทร กรณีการเคหะแห่งชาติเป็นผู้ทำสัญญาการใช้น้ำประปากับการประปานครหลวง ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินประกันการใช้น้ำและการคิดอัตรา ค่าน้ำประปาให้บ้านพักอาศัยและอาคารชุดสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ขอติดตั้งประปารายกลุ่ม กรณีที่การเคหะแห่งชาติ เป็นคู่สัญญากับการประปานครหลวง ดังนี้

๑. การได้รับสิทธิ

การได้รับสิทธิตามคำสั่งนี้จะต้องเป็นบ้านพักอาศัยหรืออาคารชุดสำหรับผู้มีรายได้น้อย ตามนโยบายหรือโครงการของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพักอาศัย และมีผู้เช่าพักอาศัยจริงในบ้านพักอาศัย หรืออาคารชุดสำหรับผู้มีรายได้น้อยแล้ว

๒. เงินประกันการใช้น้ำ

กรณีที่การเคหะแห่งชาติเป็นผู้ทำสัญญาการใช้น้ำประปากับการประปานครหลวงให้เรียก เก็บเงินประกันการใช้น้ำประปาในอัตราตามขนาดมาตรวัดน้ำที่การประปานครหลวงกำหนด

๓. การคิดค่าน้ำประปา

การคิดค่าน้ำประปาคำสั่งนี้ ใช้เฉพาะกรณีที่การเคหะแห่งชาติทำสัญญากับการประปา นครหลวง โดยคำนวณจากจำนวนการใช้น้ำรวมในแต่ละเดือนหารด้วยจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยจริง ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้ใช้น้ำประปารายกลุ่ม คำนวณจากจำนวนครัวเรือนผู้ใช้น้ำในกลุ่มไปหารจำนวน น้ำรวมที่ใช้ในแต่ละเดือน หากผลหารไม่เกิน ๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อครัวเรือน ให้คิดค่าน้ำตามอัตราเช่นเดียวกับ ผู้ใช้น้ำรายเดี่ยว ประเภทที่พักอาศัยที่ใช้น้ำไม่เกิน ๓๐ ลูกบาศก์เมตร แล้วรวมกลับเป็นค่าน้ำทั้งหมด เรียกเก็บ จากตัวแทนกลุ่ม


หากนำจำนวนครัวเรือนผู้ใช้น้ำในกลุ่มไปหารจำนวนน้ำรวมที่ใช้ไปในแต่ละเดือนแล้วผลหารเกิน ๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อครัวเรือน การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าน้ำจากผู้ใช้น้ำตามอัตราขายเหมาประเภท ๑

๓.๒ กรณีจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยจริงน้อยกว่า ๑๕ หน่วย ให้หารด้วยจำนวน ๑๕

๔. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนครัวเรือนของผู้มีรายได้น้อยที่ขอติดตั้งประปารายกลุ่ม หรือไม่ได้ใช้น้ำเพื่ออยู่อาศัย คู่สัญญาการใช้น้ำต้องแจ้งให้การประปานครหลวงทราบ หากการประปานครหลวงตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในคำสั่งนี้ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าน้ำประปาตามอัตราที่การประปานครหลวงกำหนดเช่นเดียวกับผู้ใช้น้ำทั่วไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒




(นายปริญญา ยมะสมิต)
ผู้ว่าการการประปานครหลวง

ที่ กกล.ว ๖๔/๒๕๖๒

เรียน หน่วยงานต่างๆ

เพื่อโปรดทราบ



(น.ส.สัทภาณี ส่องแสง)

ผู้อำนวยการกองกลาง

1.16 คำสั่ง กปน. ที่ 474/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคิดค่าบริการสำหรับการรับจ้างงาน งานขยายเขตการจำหน่ายน้ำและงานติดตั้งประปา



คำสั่งการประปานครหลวง
ที่ ๔๗๔ /๒๕๕๕
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคิดค่าบริการสำหรับการรับจ้างงาน งานขยายเขตการจำหน่ายน้ำและงานติดตั้ง
ประปา

เพื่อให้การประมาณราคาก่อสร้างและค่าใช้จ่ายสำหรับงานบริการต่างๆ ของการประปานครหลวง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงให้ยกเลิกคำสั่ง กปน.ที่ ๗๔ /๒๕๕๐ เรื่อง ปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานงานติดตั้งประปาใหม่ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ และให้ใช้ หลักเกณฑ์ในการคิดค่าบริการสำหรับการรับจ้างงาน งานขยายเขตการจำหน่ายน้ำ และงานติดตั้งประปา ตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้ ในการคำนวณค่าจ้างและเป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณากำหนดราคากลาง สำหรับงานติดตั้งประปา และ/หรือ ใช้งานขยายเขตจำหน่ายน้ำของสำนักงานประปาสาขา

ทั้งนี้ให้ใช้สำหรับการยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕


(นายเจริญ ภิระ)

ผู้อำนวยการการประปานครหลวง

กปน. 700-000118

บทที่ 4

หลักเกณฑ์ในการคิดค่าบริการ

สำหรับงานรับจ้างงาน, งานขยายเขตการจำหน่ายน้ำ และงานติดตั้งประปา

สำหรับการคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ยื่นขอวางท่อประปาหรือขอติดตั้งประปา มีวิธีการคิดค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ค่าแรง

ใช้ราคาต่อหน่วยตามตารางราคามาตรฐาน คู่มือการประมาณราคางานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำและท่อน้ำบริการฉบับนี้ และให้สอดคล้องกับแบบแปลนรายการละเอียดประกอบแบบให้ครบถ้วนทุกรายการ

2. ค่าท่อและอุปกรณ์

ใช้ราคาต่อหน่วยตามที่ ผทพ. เป็นผู้กำหนด โดยให้ทำการประมาณการให้สอดคล้องกับแบบแปลนรายการละเอียดประกอบแบบให้ครบถ้วนทุกรายการ แล้วให้บวกค่าท่อและอุปกรณ์เผื่อขาด ตามที่ กปน. กำหนด

3. นำค่าแรง ที่ได้จากข้อ 1. มาคำนวณหาค่า Factor F (ค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ภาษี และ กำไร)

4. นำค่าแรง ที่ได้จากข้อ 1. มาคูณกับค่า Factor F (ค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ภาษี และ กำไร) ที่หาได้จากข้อ 3.

5. ค่างานรวม ได้จากการนำค่าแรงรวม Factor F ที่ได้จากข้อ 4. มาบวกกับค่าท่อและอุปกรณ์ที่ได้จากข้อ 2.

6. คิดค่าออกแบบและควบคุมงาน จากการนำค่างานรวม ที่ได้จากข้อ 5. มาคูณกับอัตราค่าออกแบบและควบคุมงาน ตามที่ กปน. กำหนด

7. ค่าบริการ (ก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้จากการนำค่างานรวม ที่ได้จากข้อ 5. มาบวกกับค่าออกแบบและควบคุมงาน ที่ได้จากข้อ 6.

8. คิดค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการนำค่าบริการที่ได้จากข้อ 7. มาคูณกับอัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด

9. ค่าบริการ (หลังคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้จากการนำค่าบริการที่ได้จากข้อ 7. มารวมกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ได้จากข้อ 8.

10. กรณีที่มีการประสานครหลวงช่วยสมทบค่าใช้จ่าย ให้นำค่าสมทบที่การประสานครหลวงช่วย มาหักลบจากค่าบริการ(ก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในข้อ 6. แล้วจึงนำมาคิดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ

กรณีทั่วไป

ค่าออกแบบและควบคุมงาน = [(ค่าแรง x Factor F) + ค่าท่อและอุปกรณ์] x อัตราค่าออกแบบและควบคุมงาน ตามที่ กปน.กำหนด
ค่าบริการ (ก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม) = [(ค่าแรง x Factor F) + ค่าท่อและอุปกรณ์] + ค่าออกแบบและควบคุมงาน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม = ค่าบริการ x อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าบริการ (หลังคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม) = ค่าบริการ + ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรณีที่การประปานครหลวงช่วยเหลือค่าใช้จ่าย

ค่าออกแบบและควบคุมงาน = [(ค่าแรง x Factor F) + ค่าท่อและอุปกรณ์] x อัตราค่าออกแบบและควบคุมงาน ตามที่ กปน. กำหนด
ค่าบริการ (ก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม) = [(ค่าแรง x Factor F) + ค่าท่อและอุปกรณ์] + ค่าออกแบบและควบคุมงาน
ค่าบริการหลังหักค่าสมทบ (ก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม) = ค่าบริการ - ค่าใช้จ่ายที่ กปน. ช่วยสมทบ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม = ค่าบริการหลังหักค่าสมทบ x อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าบริการ (หลังคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม) = ค่าบริการหลังหักค่าสมทบ + ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตัวอย่าง 1.

กำหนดให้

- ค่าท่อและอุปกรณ์เผื่อขาด = 5%
- ค่าออกแบบควบคุมงาน = 8%
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7%
- ค่า Factor F ใช้ตามตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

สมมุติ - ประมาณการค่าแรงที่คำนวณได้ตามข้อ 1. = 500,000 บาท

- ประมาณการค่าท่อและอุปกรณ์ที่คำนวณได้ตามข้อ 2. = 1,000,000 บาท

วิธีการคิดราคา

1. คำนวณหาค่า Factor F ตามตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ได้ = 1.2398
2. ค่างานรวม = $[(500,000 \times 1.2398) + (1,000,000)] = 1,619,900$ บาท
3. ค่าออกแบบและควบคุมงาน = $1,619,900 \times 8\% = 129,592$ บาท
4. ค่าบริการ (ก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม) = $(1,619,900 + 129,592) = 1,749,492$ บาท
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม = $1,749,492 \times 7\% = 122,464.44$ บาท
6. ค่าบริการ (หลังคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม) = $1,749,492 + 122,464.44 = 1,871,956.44$ บาท

ตัวอย่าง 2. กำหนดให้

- ค่าท่อและอุปกรณ์เผื่อขาด = 5%
- ค่าออกแบบควบคุมงาน = 8%
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7%
- ค่า Factor F ใช้ตามตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน
- สมมติ - ประมาณการค่าแรงที่คำนวณได้ตามข้อ 1. = 500,000 บาท
- ประมาณการค่าท่อและอุปกรณ์ที่คำนวณได้ตามข้อ 2. = 1,000,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายที่ กปน. ช่วยสมทบ 200,000 บาท

วิธีการคิดราคา

1. คำนวณหาค่า Factor F ตามตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ได้ = 1.2398
2. ค่างานรวม = $[(500,000 \times 1.2398) + (1,000,000)] = 1,619,900$ บาท
3. ค่าออกแบบและควบคุมงาน = $1,619,900 \times 8\% = 129,592$ บาท
4. ค่าบริการ (ก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม) = $(1,619,900 + 129,592) = 1,749,492$ บาท
5. ค่าบริการหลังหักค่าสมทบ (ก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม) = $1,749,492 - 200,000 = 1,549,492$ บาท
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม = $1,549,492 \times 7\% = 108,464.44$ บาท
7. ค่าบริการ (หลังคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม) = $1,549,492 + 108,464.44 = 1,657,956.44$ บาท



กรมประมง
Ministry of Natural Resources and Environment

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายงานรับจ้างงาน

หน้า 46

สถานที่

แบบแปลนเลขที่

IO No.

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ค่าท่อ-อุปกรณ์		ค่าแรง	
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)
ค่าท่อและอุปกรณ์							
1	312010051 ท่อPVC ปากกระฉัง ศก.100 มม.พร้อมยางหัวท่อ	MET	200	194	38,800		
2	314320051 ท่อโค้ง PVC. ปากกระฉัง 90 องศา ศก.100 มม.	SET	2	650	1,300		
3	314420051 ท่อโค้ง PVC. ปากกระฉัง 45 องศา ศก.100 มม.	SET	2	528	1,056		
4	315140051 ท่อเส้นปากกระฉังและหน้าจาน ศก.100 มม.	SET	2	1,210	2,420		
5	315900051 ข้อต่ออีโบลท์ PVC. ศก.100 มม.	PAA	1	668	668		
6	335625751 สามทางหน้าจานกลาง ศก.300 x 100 มม.	EA	1	7,673	7,673		
7	335910057 ข้อต่ออีโบลท์ลด AC - PVC. ศก.300 มม.	PAA	2	3,018	6,036		
8	412413451 ประตูน้ำใต้ดิน ศก.100 มม.	EA	1	6,439	6,439		
9	412809951 ฝีกกุ่มและประตูน้ำ ศก.100 มม.	EA	1	1,543	1,543		
10	424272750 ปะเก็นยางหน้าจาน ศก.100 มม.	EA	14	29	406		
11	425270857 แหวนยางอีโบลท์ AC. ศก.300 มม.	EA	2	145	290		
12	425271251 แหวนยางอีโบลท์ PVC. ศก.100 มม.	EA	2	32	64		
13	425271257 แหวนยางอีโบลท์ PVC. ศก.300 มม.	EA	2	147	294		
14	426442644 สลักเกลียวและแป้นเกลียว 14 x 225 มม.	EA	3	149	447		
15	426442663 สลักเกลียวและแป้นเกลียว ขนาด 16 x 360 มม.	EA	8	302	2,416		
16	426443152 สลักเกลียวและแป้นเกลียว ST. 16 x 75 มม.	EA	32	22	704		
ค่าแรง							
1	ค่าแรงวางท่อ ศก. 100 PVC. ในไหล่ทาง	เมตร	210			145	30,450
2	ค่าแรงตัดบรรจบท่อเดิม ศก. 300 มม.	จุด	2			5,978	11,956
3	ค่าแท่นคอนกรีตรับประตูน้ำ ศก. 100 มม.	จุด	2			457	914
4	ค่าแท่นคอนกรีตรับสามทาง ศก. 300 มม.	จุด	2			2,400	4,800
5	ค่าแท่นคอนกรีตรับโค้ง 45 องศา ศก. 100 มม.	จุด	2			399	798
6	ค่าแท่นคอนกรีตรับโค้ง 90 องศา ศก. 100 มม.	จุด	2			419	838
รวม					70,556.00		49,756.00
บวก เมื่อขาดค่าท่อและอุปกรณ์ 5%					3,528.00	Factor F	1.2398
ค่าใช้จ่ายค่าท่อและอุปกรณ์ คิดเป็นเงิน					74,084.00		61,687.00
ค่างานรวม							135,771.00
ค่าออกแบบควบคุมงาน 8%							10,862.00
รวม ค่าบริการ (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)							146,633.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%							10,264.31
รวม ค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น							156,897.31

ประมาณการโดย

ตำแหน่ง

วันที่

เห็นชอบโดย

ตำแหน่ง

วันที่



คำสั่งรองผู้ว่าการ (บริหาร)


ที่ ๔ / 2549

เรื่อง กำหนดอัตราค่าออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 คำสั่ง การประปานครหลวง ที่ 200/2549 เรื่อง
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ ตั้ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.
2549 จึงขอกำหนดอัตราค่าออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างทุกลักษณะงาน ที่สำนักงาน
ประปาสาขาคิดประมาณการค่าใช้จ่าย ในอัตราร้อยละ 8 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2549

ตั้ง ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2549


(นายสันติ สมบูรณ์วิบูลย์)
รองผู้ว่าการ (บริหาร)

1.17 คำสั่ง กปน. ที่ 123/2562 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน



คำสั่งการประปานครหลวง
ที่ ๑๒๓/๒๕๖๒
เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน เพื่อให้การบริหารงานของการประปานครหลวงเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๘๓ ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่ารับรอง ค่าสมนาคุณ ค่าการกุศล และค่ารางวัลตอบแทน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๐ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีพนักงานหรือลูกจ้างกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๒ ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๓๙ ว่าด้วยการมอบอำนาจ การมอบอำนาจให้ปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่างเกี่ยวกับบุคคลภายนอก การทำการแทน และการรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ว่าการการประปานครหลวงจึงให้ยกเลิกคำสั่งการประปานครหลวงที่ ๙/๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ คำสั่งการประปานครหลวงที่ ๔๒๙/๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ และคำสั่งการประปานครหลวงที่ ๕๙/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการ ดังนี้

ส่วนที่ ๑
อำนาจอนุมัติทั่วไป

๑. รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการทุกสายงานมีอำนาจอนุมัติของหน่วยงานในสายบังคับบัญชา
๑.๑ อนุมัติการขอยืมเงินทรองจ่าย ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ อนุมัติเบิกจ่ายเงิน ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
สำหรับการอนุมัติการขอยืมเงินทรองจ่ายและการอนุมัติเบิกจ่ายเงินของกองเลขานุการ
ให้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) เป็นผู้อนุมัติ

๒. ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการสำนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายในสายงานรองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ)

๒.๑ อนุมัติการขอยืมเงินทรองจ่าย ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ อนุมัติเบิกจ่ายเงิน ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ ให้รายงานรองผู้ว่าการที่สังกัดเพื่อทราบทุกเดือน สำหรับสายงานผู้ว่าการ ให้รายงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการที่สังกัด เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ว่าการได้มอบหมายให้ผู้บริหารที่เทียบเท่ารองผู้ว่าการกำกับดูแล
ให้รายงานต่อผู้ที่ได้รับมอบหมาย

21/6/

ส่วนที่ ๒

อำนาจเฉพาะงานตามความรับผิดชอบ

๓. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ)

๓.๑ อนุมัติเบิกจ่ายเงินเพื่อแสดงนิทรรศการผลงานของการประปาฯ ครบวงจรในกิจกรรมที่หน่วยงานภายในและภายนอกต่าง ๆ จัดให้มีขึ้น ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ อนุมัติเบิกจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการจัดพิมพ์เอกสารของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และสื่อมวลชนต่าง ๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของการประปาฯ ครบวงจรภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๓ อนุมัติเบิกจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและงานการกุศลที่จัดโดยส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และสื่อมวลชนต่าง ๆ ในการบริการน้ำดื่มเพื่อสังคมและงานการกุศล ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๔. ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

๔.๑ อนุมัติเบิกจ่ายเงินเพื่อแสดงนิทรรศการผลงานของการประปาฯ ครบวงจรในกิจกรรมที่หน่วยงานภายในและภายนอกต่าง ๆ จัดให้มีขึ้น ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๔.๒ อนุมัติเบิกจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการจัดพิมพ์เอกสารของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และสื่อมวลชนต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของการประปาฯ ครบวงจรภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๔.๓ อนุมัติเบิกจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและงานการกุศลที่จัดโดยส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และสื่อมวลชนต่าง ๆ ในการบริการน้ำดื่มเพื่อสังคมและงานการกุศล ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

๕. รองผู้ว่าการ (บริหาร)

๕.๑ อนุมัติเบิกจ่ายเงิน และอนุมัติการขอยืมเงินทดรองจ่ายโดยไม่จำกัดวงเงินเพื่อ

๕.๑.๑ เป็นค่าเช่าตามสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการประปาฯ ครบวงจรสำหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

๕.๑.๒ เป็นค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในกฎหมาย สัญญา หรือข้อผูกพัน เช่น ภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือน ต่อทะเบียนยานพาหนะ เบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าป่วยการหรือค่าเบี้ยปรับในกรณีดำเนินการชำระเงินล่าช้า ซึ่งต้องเสนอผู้ว่าการอนุมัติ พร้อมรายงานและชี้แจงเหตุผล

๕.๒ อนุมัติเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสาขาวิชาชีพเฉพาะในแต่ละเดือน

๕.๓ อนุมัติเบิกจ่ายเงินทดแทนกรณีผู้ปฏิบัติงานประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินทดแทน ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย ซึ่งจะต้องรายงานและได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการ

๕.๔ อนุมัติการหักเงินเดือนกรณีผู้ปฏิบัติงานยืมเงินจากกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานไปชดเชยค่าเสียหาย ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน

๕.๕ อนุมัติการผ่อนชำระหนี้ของผู้ปฏิบัติงานกรณีต่าง ๆ โดยการหักเงินเดือน

๕.๖ อนุมัติเบิกจ่ายเงินเพื่อชดเชยค่าเสียหายให้กับบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานของรัฐ กรณีผู้ปฏิบัติงานกระทำความผิดเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น กรณีท่อประปาแตกทำให้ทรัพย์สินของ

๑/๓๓

บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

๕.๗ อนุมัติเบิกจ่ายเงินจากกองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานในการปราบปรามคหลวง

๖. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)

๖.๑ อนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการกักและดนตรี ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี

๖.๒ อนุมัติให้หักเงินประกันความเสียหายและเงินประกันการชำระค่าเช่า เพื่อชำระค่าเช่าค้างชำระ หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามผลของสัญญาอนุญาตให้ประกอบการจำหน่ายอาหารในห้องอาหารการปราบปรามคหลวง รวมทั้งการอนุมัติเงินประกันความเสียหายและเงินประกันการชำระค่าเช่า

๗. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)

๗.๑ อนุมัติและลงนามในการจัดทำ การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยต่าง ๆ รวมทั้งการบอกเลิกการต่ออายุกรมธรรม์ และอนุมัติการจ่ายเงินประกันภัยต่าง ๆ

๗.๒ อนุมัติให้หักเงินประกันความเสียหาย และเงินประกันการชำระค่าเช่า เพื่อชำระค่าเช่า หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามผลของสัญญา หรือข้อตกลงใด ๆ รวมทั้งการอนุมัติเงินประกันความเสียหายและเงินประกันการชำระค่าเช่า ยกเว้นอำนาจอนุมัติในข้อ ๖.๒

๗.๓ อนุมัติการผ่อนชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือค่าภาษีอื่นใดอันสืบเนื่องมาจากการเช่าตามสัญญาเช่า

๘. ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์

๘.๑ อนุมัติเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร

๘.๒ อนุมัติเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับบุตรของผู้ปฏิบัติงาน

๘.๓ อนุมัติเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ถึงแก่กรรม

๘.๔ อนุมัติเบิกจ่ายเงินประกันความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ปฏิบัติงาน

๘.๕ อนุมัติให้ดำเนินการเกี่ยวกับการอายัดหรือหักเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานตามหมายบังคับคดี พร้อมลงนามในหนังสือส่งเงินตามหมายอายัดเงินได้ของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งหนังสือติดต่อประสานงานที่เกี่ยวกับการอายัดเงินได้ของผู้ปฏิบัติงาน

๘.๖ ลงนามในแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๓๐) ของกองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานในการปราบปรามคหลวง เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร

๘.๗ อนุมัติเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีผู้ประสบภัย

๙. ผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง

อนุมัติค่าจ้างคนขับรถรับ - ส่งพนักงาน และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงกรณีที่น่ารถตู้ของศูนย์บริการรถยนต์ไปใช้บริการรับ - ส่งพนักงาน

๑๐. รองผู้ว่าการ (การเงิน)

๑๐.๑ อนุมัติให้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) ตามเงื่อนไขสัญญาซื้อหรือจ้าง รวมทั้งอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit)

๑๐.๒ อนุมัติให้ซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ

๑๐.๓ ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งอำนาจหน้าที่ผู้รับผิดชอบทางการเงินให้กับสถาบันการเงิน

41/4/

- ๑๐.๔ อนุมัติชำระเงินให้กับสถาบันการเงินที่ชนะการประมูลเงินตราต่างประเทศ
- ๑๐.๕ อนุมัติให้ตัวแทนรับชำระเงินเลื่อนเวลาการโอนเงินที่ได้รับชำระในวันหยุด
นักชัตดุกซ์ วันหยุดทำการ และวันหยุดพิเศษของตัวแทน หรือกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ทำให้ไม่สามารถ
โอนเงินให้การประปานครหลวง ตามที่ตัวแทนร้องขอ
- ๑๐.๖ อนุมัติวงเงินที่ตัวแทนจะต้องนำฝากล่วงหน้าให้การประปานครหลวงตามสัญญา
เมื่อมีการขอเลื่อนเวลาการโอนเงินตามข้อ ๑๐.๕
๑๑. รองผู้ว่าการ (การเงิน) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บัญชีการเงิน) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (นโยบายการเงิน)
- ๑๑.๑ อนุมัติการโอนเงินฝากธนาคารหรือโอนเงินในบัญชีเงินฝากจากบัญชีหนึ่งไปเข้า
บัญชีเงินฝากอีกบัญชีหนึ่งของการประปานครหลวงได้โดยไม่จำกัดวงเงิน
- ๑๑.๒ อนุมัติการจ่ายและการโอนเงินที่การประปานครหลวงเป็นตัวแทนรับชำระเงิน
ซึ่งรับฝากไว้ในบัญชีของการประปานครหลวงให้แก่คู่สัญญาของการประปานครหลวง ตามข้อตกลงในสัญญา
รับชำระเงินแทนกัน
- ๑๑.๓ ลงนามยืนยันในเอกสารแปลงหนี้เงินต้นหรืออัตราดอกเบี้ย (Currency Swap
หรือ Interest Rate Swap)
๑๒. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บัญชีการเงิน) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (นโยบายการเงิน)
- ๑๒.๑ อนุมัติสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของการประปานครหลวง โดยลงลายมือชื่อ
ร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน หรือผู้อำนวยการกองการเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าการ
- ๑๒.๒ อนุมัติสั่งจ่ายเงินกรณีจ่ายด้วยเช็คเช็คของธนาคาร โดยลงลายมือชื่อ
ร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน หรือผู้อำนวยการกองการเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าการ
๑๓. ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการเงิน
ลงนามในสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)
๑๔. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
- ๑๔.๑ อนุมัติสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของการประปานครหลวง โดยลงลายมือชื่อ
ร่วมกับผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าการ
- ๑๔.๒ อนุมัติสั่งจ่ายเงินกรณีจ่ายด้วยเช็คเช็คของธนาคาร โดยลงลายมือชื่อ
ร่วมกับผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าการ
- ๑๔.๓ ลงนามในแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๓๐) เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร
๑๕. ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
- ๑๕.๑ ขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) ให้กับบริษัทหรือห้างร้านที่
ติดต่อกับการประปานครหลวง
- ๑๕.๒ อนุมัติการโอนเงินฝากธนาคารหรือโอนเงินในบัญชีเงินฝากจากบัญชีหนึ่งไปเข้า
บัญชีเงินฝากอีกบัญชีหนึ่งของการประปานครหลวง ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ยกเว้น
การโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวันไปบัญชีออมทรัพย์ ให้อนุมัติได้ไม่จำกัดวงเงิน
- ๑๕.๓ อนุมัติสั่งจ่ายเงินตามที่ผู้มีอำนาจได้อนุมัติเบิกจ่ายเงินแล้ว
- ๑๕.๔ รับโอนเงินกู้ต่างประเทศ และลงนามในแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ

Wkr ✓

๑๕.๕ อนุมัติให้ดำเนินการเกี่ยวกับการอายัดของผู้รับจ้างหรือผู้ขาย และตัวแทน ตามหมายบังคับคดี กรมสรรพากร พร้อมลงนามในหนังสือนำส่งเงินตามหมายอายัด รวมทั้งหนังสือติดต่อ ประสานงานที่เกี่ยวกับการอายัดเงินของผู้รับจ้างหรือผู้ขาย และตัวแทน

๑๖. ผู้อำนวยการกองการเงิน

๑๖.๑ ลงนามในหนังสือแจ้งการชำระค่ารักษาพยาบาลของพนักงานให้กับโรงพยาบาล ของรัฐ

๑๖.๒ ลงนามในแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด. ๑ ภ.ง.ด. ๓ ภ.ง.ด. ๕๓ และภ.ง.ด. ๕๔) เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร

๑๗. รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)

อนุมัติเบิกจ่ายเงินรางวัลตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการต่อผู้กระทำผิด เกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวง

๑๘. ผู้จัดการสำนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายในสังกัดรองผู้ว่าการ (บริการด้าน ตะวันออก) หรือรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)

อนุมัติให้หักเงินประกันความเสียหายและเงินประกันการชำระค่าเช่า เพื่อชำระค่าเช่าค่าง ชำระ หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามผลของสัญญาอนุญาตให้ประกอบการจำหน่ายอาหารในห้องอาหาร ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ หรือห้องอาหารของหน่วยงานในสังกัดรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) หรือรอง ผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) รวมทั้งการอนุมัติถอนเงินประกันความเสียหายและเงินประกันการชำระค่าเช่า

๑๙. รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

อนุมัติการจ่ายเงินค่าฝากส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำให้ผู้ใช้น้ำทางไปรษณีย์

ส่วนที่ ๓

อำนาจอนุมัติคืนเงินผู้ใช้น้ำหรือผู้ใช้บริการและตัวแทนรับชำระเงิน

๒๐. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา)

อนุมัติคืนเงินและจ่ายเงินคืน รวมทั้งอนุมัติเงินยืมทดรองจ่ายสำหรับการคืนเงินทุกประเภท ที่เกี่ยวกับงานบริการของหน่วยงานในสังกัด

๒๑. ผู้จัดการสำนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกองจัดเก็บพิเศษ แล้วแต่กรณีตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ

อนุมัติคืนเงินและจ่ายเงินคืน รวมทั้งอนุมัติเงินยืมทดรองจ่ายสำหรับการคืนเงินทุกประเภท ที่เกี่ยวกับงานบริการของสำนักงานประชาสัมพันธ์ กองจัดเก็บพิเศษ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

สำหรับการคืนเงินค่าติดตั้งประปา กรณีไม่สามารถติดตั้งประปาให้ผู้ใช้น้ำได้เนื่องจาก เหตุขัดข้องเกิดจากการประปานครหลวง ให้คืนเงินค่าติดตั้งประปาและเงินประกันการใช้น้ำเต็มจำนวนที่ผู้ใช้น้ำ ชำระไว้ กรณีไม่สามารถติดตั้งประปาให้ผู้ใช้น้ำได้เนื่องจากเหตุขัดข้องของผู้ใช้น้ำ ให้หักค่าใช้จ่ายจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ของเงินที่ผู้ใช้น้ำชำระไว้ โดยไม่รวมเงินประกันการใช้น้ำ

ทั้งนี้ ให้รายงานผู้ช่วยผู้ว่าการที่สังกัดเพื่อทราบ

๒๒. ผู้จัดการสำนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกองรายได้ ผู้อำนวยการกองจัดเก็บพิเศษ หรือ หัวหน้าส่วนบริการการใช้น้ำ แล้วแต่กรณีตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

9/1/2564 ✓

๒๒.๑ อนุมัติให้โอนเงินประกันการใช้หนี้ หากเงินประกันดังกล่าวต่ำกว่าอัตราเงินประกันที่กำหนดไว้ในปัจจุบัน ให้ผู้รับโอนชำระเพิ่มเติม โดยไม่ต้องถอนเงินประกันการใช้หนี้เก่าแล้ววางเงินประกันการใช้หนี้ใหม่

๒๒.๒ อนุมัติให้หักเงินประกันการใช้หนี้เพื่อชำระหนี้ค่าน้ำประปา

๒๓. ผู้จัดการสำนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกองจัดเก็บพิเศษ

อนุมัติคืนเงินและจ่ายเงินคืน รวมทั้งอนุมัติเงินยืมทดรองจ่ายสำหรับการคืนเงินให้กับตัวแทนรับชำระหนี้ค่าน้ำประปา ในกรณีที่ตัวแทนนำส่งเงินเกินจำนวนที่ต้องนำส่ง

ส่วนที่ ๔

การลงนามในเช็คส่งจ่ายเงินคืนผู้ใช้น้ำหรือผู้ใช้บริการและตัวแทนรับชำระหนี้

๒๔. ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์หรือกองจัดเก็บพิเศษ แล้วแต่กรณี ใช้เงินสดยืมคืนเงินให้แก่ผู้ใช้น้ำหรือผู้ใช้บริการของสำนักงานประชาสัมพันธ์ และตัวแทนรับชำระหนี้ หากเงินสดยืมไม่เพียงพอ หรือเป็นความประสงค์ของผู้ใช้น้ำหรือผู้ใช้บริการและตัวแทนรับชำระหนี้ ให้ใช้เช็คส่งจ่ายเงิน โดยให้พนักงานดังต่อไปนี้มีอำนาจลงนามในเช็คส่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของการประปานครหลวง ในกรณีจ่ายเงินคืนผู้ใช้น้ำหรือผู้ใช้บริการและตัวแทนรับชำระหนี้ ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒๔.๑ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ให้ผู้จัดการสำนักงานประชาสัมพันธ์ หรือผู้อำนวยการกองบริการ หรือผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา ลงนามร่วมกับผู้อำนวยการกองรายได้ หรือหัวหน้าส่วนจัดเก็บและรับเงิน หรือหัวหน้าส่วนควบคุมรายได้

๒๔.๒ กองจัดเก็บพิเศษ ให้ผู้อำนวยการกองจัดเก็บพิเศษ หรือหัวหน้าส่วนควบคุมรายได้ ลงนามร่วมกับหัวหน้าส่วนจัดเก็บและรับเงิน หรือหัวหน้าส่วนจัดเก็บเงินผ่านธนาคาร

ทั้งนี้ ให้รายงานผู้ช่วยผู้ว่าการที่สังกัดเพื่อทราบทุกเดือน

ส่วนที่ ๕

การเบิกจ่ายค่ารับรอง ค่าสมนาคุณ และค่าการกุศล

๒๕. ให้พนักงานการประปานครหลวงตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายค่ารับรองได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนด

การเบิกจ่ายค่ารับรองตามวรรคหนึ่ง หากมีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายค่ารับรองเกินกว่าอำนาจที่ได้รับมอบไว้ ให้แจ้งฝ่ายงบประมาณพิจารณางบประมาณตามความจำเป็น ก่อนนำเสนอผู้ว่าการพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายค่ารับรองตามจริงเป็นคราว ๆ ไป

๒๖. รองผู้ว่าการ (การเงิน)

อนุมัติเบิกจ่าย การยืมเงินทดรองจ่ายค่าการกุศล ให้แก่องค์กรการกุศลหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามที่เห็นสมควร ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒๗. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ)

๒๗.๑ อนุมัติเบิกจ่ายค่าสมนาคุณ เพื่อแสดงความยินดี หรือจัดของเยี่ยมในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งการอนุมัติค่าการกุศลในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสมในนามการประปานครหลวง มอบให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชน และบุคคลที่ให้การสนับสนุนและทำคุณประโยชน์ต่อการประปานครหลวง ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

๒๗.๒ อนุมัติเบิกจ่ายค่ารับรองสำหรับสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอก ผู้มาประชุม เพื่อประสานงานการประชุมสัมมนา ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

446 ✓

๒๗.๓ อนุมัติเบิกจ่ายค่ารับรอง เพื่อจัดกระเช้าของขวัญร่วมแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และบุคคลที่ให้การสนับสนุนและทำคุณประโยชน์ต่อการประปานครหลวง รวมทั้งในโอกาสอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ในนามการประปานครหลวง ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

๒๘. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง)

๒๘.๑ อนุมัติเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรองกิจกรรมของคณะกรรมการการประปานครหลวง คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการการประปานครหลวง เท่าที่จ่ายจริง ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๒๘.๒ อนุมัติเบิกจ่ายค่าสมนาคุณ เพื่อแสดงความยินดี หรือจัดกระเช้าของขวัญ หรือจัดของเยี่ยมในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งการอนุมัติค่าการกุศลในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสมในนามกรรมการการประปานครหลวง ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

๒๘.๓ อนุมัติเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการการประปานครหลวง ตามอัตราที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด

๒๘.๔ อนุมัติเบิกจ่ายค่าสมนาคุณแก่บุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการประปานครหลวง กรณีมาร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เป็นครั้งคราวตามอัตราที่การประปานครหลวงกำหนด

๒๙. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ)

อนุมัติเบิกจ่ายค่ารับรองสำหรับหน่วยงานภายนอกที่เข้าเยี่ยมชมสถานที่เพื่อศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำของการประปานครหลวง ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี

๓๐. ผู้ช่วยผู้ว่าการในสายงานบริการด้านตะวันออก และสายงานบริการด้านตะวันตก

อนุมัติเบิกจ่ายค่ารับรอง เพื่อจัดกระเช้าของขวัญร่วมแสดงความยินดี หรือจัดของเยี่ยมในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสมในนามการประปานครหลวง มอบให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่ให้การสนับสนุนและทำคุณประโยชน์ต่อการประปานครหลวง ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

๓๑. ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป

อนุมัติเบิกจ่ายค่าการกุศลในพิธีทางศาสนาในนามการประปานครหลวงของพนักงานในหน่วยงานที่สังกัด กรณีพนักงาน บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของพนักงานถึงแก่กรรม

๓๒. ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

๓๒.๑ อนุมัติเบิกจ่ายค่าสมนาคุณ เพื่อแสดงความยินดี หรือจัดของเยี่ยมในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งการอนุมัติค่าการกุศลในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสมในนามการประปานครหลวง มอบให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชน และบุคคลที่ให้การสนับสนุนและทำคุณประโยชน์ต่อการประปานครหลวง ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

๓๒.๒ อนุมัติเบิกจ่ายค่ารับรองสำหรับสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอก ผู้มาประชุม เพื่อประสานงานการประชาสัมพันธ์ ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๓๒.๓ อนุมัติเบิกจ่ายค่ารับรอง เพื่อจัดกระเช้าของขวัญร่วมแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และบุคคลที่ให้การสนับสนุนและทำคุณประโยชน์ต่อการประปานครหลวง รวมทั้งในโอกาสอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ในนามการประปานครหลวง ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท



๓๓. นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘.๑ ข้อ ๒๘.๒ ข้อ ๒๘.๓ ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๒ อัตราค่าเลี้ยงรับรอง ค่าสมนาคุณ และค่าการกุศล ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้

ส่วนที่ ๖

การควบคุมเงินงบประมาณ

เพื่อให้การควบคุมเงินงบประมาณในงบทำการและงบลงทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน จึงให้หน่วยงานถือปฏิบัติ ดังนี้

๓๔. งบทำการ

๓๔.๑ ให้ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้ควบคุมการใช้งบประมาณให้อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร และอนุมัติการโอนเงินงบประมาณระหว่างประเภทรายจ่ายภายในหน่วยงานเพิ่มเติมรวมกันไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของวงเงินจัดสรรประเภทรายจ่ายที่ของงบประมาณเพิ่มเติม หากเป็นรายการที่ไม่ได้ขอจัดสรรงบประมาณไว้ ให้อนุมัติโอนงบประมาณจากรายการอื่นมาสมทบเพิ่มเติม ภายในวงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ยกเว้นรายการงบประมาณตามข้อ ๓๔.๓ และการโอนงบประมาณตามข้อ ๓๔.๕

๓๔.๒ รองผู้อำนวยการทุกสายงาน

อนุมัติการโอนงบประมาณประเภทรายจ่ายเดียวกันหรือระหว่างประเภทรายจ่ายของหน่วยงานในสายการบังคับบัญชา แล้วแต่กรณี และการโอนงบประมาณให้สายงานอื่น ยกเว้นรายการงบประมาณตามข้อ ๓๔.๓ และการโอนงบประมาณตามข้อ ๓๔.๕

๓๔.๓ การขอจัดสรรงบประมาณ ค่าล่วงเวลา เงินพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานเป็นกะ และเงินส่งเสริมต่าง ๆ เพิ่มเติม ต้องได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการ

๓๔.๔ กรณีเงินงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณรายงานรองผู้อำนวยการของสายงานนั้น ๆ สำหรับสายงานผู้ว่าการให้รายงานผู้ช่วยผู้ว่าการที่สังกัด เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ว่าการได้มอบหมายให้ผู้บริหารที่เทียบเท่ารองผู้ว่าการกำกับดูแล ให้รายงานต่อผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาอีกครั้งก่อนแจ้งฝ่ายงบประมาณพิจารณาขออนุมัติผู้ว่าการจัดสรรจากเงินสำรองงบทำการ

๓๔.๕ ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

มีอำนาจในการโอนเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนและเงินพิเศษสำหรับการสุรับเงินสมทบกองทุน ผลประโยชน์พนักงาน และเงินค่าครองชีพของทุกหน่วยงาน

๓๕. งบลงทุน

๓๕.๑ การใช้จ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามรายการที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนหากไม่รีบดำเนินการจะมีผลกระทบต่อการผลิตน้ำและการบริการ ให้หน่วยงานที่ต้องการเงินงบประมาณรายงานเหตุผลความจำเป็นต่อรองผู้ว่าการของสายงานนั้น ๆ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบสำหรับสายงานผู้ว่าการ ให้หน่วยงานที่ต้องการเงินงบประมาณรายงานเหตุผลความจำเป็นต่อผู้ช่วยผู้ว่าการที่สังกัด เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ว่าการได้มอบหมายให้ผู้บริหารที่เทียบเท่ารองผู้ว่าการกำกับดูแล ให้รายงานเหตุผลความจำเป็นต่อผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนแจ้งฝ่ายงบประมาณพิจารณาจัดสรรจากเงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน พร้อมเสนอรายงานเหตุผลขออนุมัติต่อผู้ว่าการ และไม่อนุญาตให้นำเงินเหลือจ่ายจากรายการใดไปใช้ในรายการอื่น

๓๕.๒ กรณียกเลิกรายการในงบลงทุน ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณแจ้งฝ่ายงบประมาณและฝ่ายจัดหาและพัสดุทราบทันที และหากรายการที่ขอยกเลิกมีวงเงินจัดสรรเกินกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท ให้ขอความเห็นชอบจากรองผู้ว่าการของสายงานนั้น ๆ สำหรับสายงานผู้ว่าการให้ขอความเห็นชอบจากผู้ช่วยผู้ว่าการ

4/1/

ที่สังกัด เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ว่าการได้มอบหมายให้ผู้บริหารที่เทียบเท่ารองผู้ว่าการกำกับดูแล ให้ขอความเห็นชอบต่อผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนดำเนินการ

๓๖. บรรดาคำสั่ง ประกาศ หรือหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วในคำสั่งนี้ หรือ ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ศ. กกล.ว ๕๕ X๖๕๖๒
เวียน หน่วยงานต่างๆ
แจ้งไปรณทรวง

(น.ส.ณัฏฐ์ สีทองแสง)
ผู้อำนวยการกองกลาง


(นายปริญญา ยมะสมิต)
ผู้ว่าการการประปานครหลวง

1.18 คำสั่ง กปน. ที่ 442/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับการวางท่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำของสำนักงานประปาสาขา



คำสั่งการประปานครหลวง

ที่ ๔๔๒ / ๒๕๕๘

เรื่อง หลักเกณฑ์และอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำของสำนักงานประปาสาขา

เพื่อให้การบริการน้ำประปาเป็นไปอย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของการประปานครหลวง และสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบข้อ ๕ และข้อ ๑๐ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วย การบริการจัดส่งจำหน่ายและการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๓ และข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๒ ว่าด้วย การรับ - จ่ายเงินและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงให้ยกเลิกคำสั่งรองผู้ว่าการ (บริการ) ที่ ๙/๒๕๔๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๙ และกำหนดหลักเกณฑ์และอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำของสำนักงานประปาสาขา ดังนี้

๑. ความหนาแน่นของชุมชนในการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำของสำนักงานประปาตั้งแต่ ๑ ราย (หลังคาเรือน) ขึ้นไป ต่อความยาวท่อ ๑๐๐ เมตร ทั้งนี้ให้นับรวมจำนวนผู้ใช้พื้นที่ได้มีการติดตั้งมาตรวัดน้ำไว้ ณ สถานที่อื่นที่ไม่ใช่สถานที่ใช้น้ำได้ด้วย

๒. กรณีมีหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ขอวางท่อเพื่อการขยายเขตจำหน่ายน้ำ และขอให้การประปานครหลวงช่วยสมทบค่าใช้จ่าย ให้ช่วยสมทบค่าใช้จ่ายไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อหลังคาเรือน และสำหรับผู้มีรายได้น้อย (ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่เกินเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท โดยมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ หรือหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นผู้รับรองรายได้) ให้ช่วยสมทบค่าใช้จ่ายไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อหลังคาเรือน

๓. การอนุมัติหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และการช่วยค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒ ให้เป็นอำนาจของผู้จัดการสำนักงานประปาสาขา

๔. งบประมาณที่ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑ และที่ช่วยสมทบค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒ ให้แต่ละสำนักงานประปาใช้งบประมาณตามวงเงินงบลงทุนวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) และรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) ได้จัดสรรให้ในแต่ละปีงบประมาณ

๕. หลักเกณฑ์อื่น ๆ และการช่วยสมทบค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงานภายนอกที่ไม่ได้กำหนดไว้ตามคำสั่งนี้ ให้นำเสนอรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) และรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) ตามพื้นที่รับผิดชอบพิจารณาอนุมัติเป็นการเฉพาะราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ)

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

1.19 คำสั่ง กปน. ที่ 500/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา



คำสั่งการประปานครหลวง

ที่ ๕๐๐ /๒๕๕๘

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาให้เหมาะสม สอดคล้องกับการให้บริการในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วย การบริการ จัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จึงยกเลิกคำสั่งการประปานครหลวงที่ ๒๔๙/๒๕๕๔ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดแล้วโดยคำสั่งนี้หรือ ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ และให้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา ดังนี้

๑. การขอติดตั้งประปา

ผู้ประสงค์ขอใช้น้ำประปา ให้ยื่นคำขอตามวิธีการและสถานที่ที่การประปานครหลวงกำหนด พร้อมหลักฐานการเป็นเจ้าของ หรือการมีสิทธิครอบครอง หรือการมีกรรมสิทธิ์ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่จะขอใช้น้ำประปานั้น

๒. อัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา

๒.๑ กรณีที่ไม่ต้องวางท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕๐ - ๔๐๐ มิลลิเมตร ให้คิด ค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาตามบัญชี ๑ แนบท้ายคำสั่งนี้

๒.๒ กรณีที่ต้องวางท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕๐ - ๔๐๐ มิลลิเมตร ให้คิด ค่าใช้จ่าย ดังนี้

๒.๒.๑ การประปานครหลวงจะช่วยเหลือทุนค่าใช้จ่ายสูงสุดในการวางท่อประปาดังกล่าว ตามจำนวนและขนาดมาตรฐานวัดน้ำที่ชำระเงินค่าติดตั้งประปาตามบัญชี ๒ แนบท้ายคำสั่งนี้ หากค่าใช้จ่าย ในการวางท่อประปาดังกล่าวสูงกว่าเงินที่การประปานครหลวงช่วยเหลือ ให้นำค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินรวมเข้ากับ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาด้วย

๒.๒.๒ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อ ๒.๒.๑ และสำนักงานประปาสาขา พิจารณาเห็นว่า การประปานครหลวงสมควรจะลงทุนวางท่อประปาบริเวณนั้น การประปานครหลวงจะช่วยเหลือ ทุนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของค่าใช้จ่ายในการวางท่อประปาทั้งหมด และให้นำเสนอ รองผู้ว่าการ (บริการด้าน ตะวันตก) พิจารณานุมัติ แต่หากมีความจำเป็นต้องช่วยเหลือเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ให้นำเสนอผู้ว่าการพิจารณา นุมัติ

๒.๓ กรณีหมู่บ้านจัดสรร ชุมชน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างที่สร้างสำหรับขายหรือให้เช่า และการจัดสรรที่ดินเปล่าเพื่อการพาณิชย์ ให้ดำเนินการได้ ดังนี้

๒.๓.๑ กรณีการประปานครหลวงเป็นผู้ดำเนินการออกแบบและก่อสร้างวางท่อประปา ให้ผู้ประกอบการหรือผู้แทนชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๒.๓.๒ กรณีนอกเหนือจากข้อ ๒.๓.๑ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าการ

๒.๔ กรณีการติดตั้งประปาให้ผู้มีรายได้น้อย

"ผู้มีรายได้น้อย" หมายความว่า ผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่เกินเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท โดยมีหน่วยงานทางปกครองของกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ หรือหน่วยงานทางปกครองส่วนท้องถิ่นรับรอง

๒.๔.๑ กรณีที่ยังไม่มีท่อประปาวางผ่าน ผู้ขอติดตั้งประปาจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

๒.๔.๑.๑ สถานที่ขอติดตั้งประปา จะต้องใช้เป็นที่อยู่อาศัย

๒.๔.๑.๒ การประปานครหลวงจะช่วยเหลือจ่ายค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำเข้าไปในชุมชนไม่เกินรายละ ๑๕,๐๐๐ บาท หากค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินที่การประปานครหลวงช่วยเหลือให้ผู้ขอติดตั้งประปาต้องจ่ายเงินลงทุนสมทบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินนั้นเอง

๒.๔.๒ กรณีที่มีท่อประปาวางผ่านแล้ว ผู้ขอติดตั้งประปาจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

๒.๔.๒.๑ ผู้ขอติดตั้งประปารายเดี่ยว ให้คิดค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาคตามบัญชี ๑ แบบท้ายคำสั่งนี้

๒.๔.๒.๒ ผู้ขอติดตั้งประปารายกลุ่มจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(๑) ต้องมีจำนวนตั้งแต่ ๑๕ ครัวเรือนขึ้นไป และเป็นอาคารที่พักอาศัยของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นพลตของผู้มีรายได้น้อย หรือชุมชนแออัด หรืออาคารชุด โครงการบ้านเอื้ออาทร หรือโครงการบ้านมั่นคง หรือโครงการที่อยู่อาศัยของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อย กรณีที่นิติบุคคลเป็นคู่สัญญาการใช้น้ำกับการประปานครหลวงที่ไม่สามารถแยกติดตั้งมาตรวัดน้ำเฉพาะรายได้ ต้องติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก (Master Meter) เพียงเครื่องเดียว

(๒) ผู้ขอติดตั้งประปาจะต้องตั้งตัวแทนของกลุ่มจำนวน ๕ คน เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการทั้งหมดของกลุ่มในการติดต่อกับการประปานครหลวง และลงนามในสัญญาการใช้น้ำประปาด้วย โดยต้องยื่นหลักฐานต่าง ๆ ต่อสำนักงานประปาสาขาที่รับผิดชอบในท้องที่ของผู้ขอติดตั้งประปาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

(๒.๑) บัญชีรายชื่อเจ้าบ้าน พร้อมบ้านเลขที่ของผู้ใช้น้ำทุกรายในกลุ่ม

(๒.๒) สำเนาทะเบียนบ้าน

หากเป็นกรณีอาคารของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้รายชื่อและเลขที่ห้องแทน พร้อมทั้งหนังสือรับรองของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบ หรือกรณีที่ชุมชนผู้มีรายได้น้อยไม่มีสำเนาทะเบียนบ้าน ให้พนักงานการประปานครหลวงร่วมกับผู้ที่จะเข้าทำสัญญาการใช้น้ำประปา ออกสำรวจร่วมกันและจัดทำทะเบียนจำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไว้ทุกราย

(๒.๓) หนังสือมอบอำนาจหรือสัญญาตั้งตัวแทนผู้ใช้น้ำรายกลุ่ม

๒.๔.๓ ขนาดมาตรวัดน้ำ

๒.๔.๓.๑ ผู้ขอติดตั้งประปารายเดี่ยว ให้ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เฉพาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว และคิดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาคตามบัญชี ๑ แบบท้ายคำสั่งนี้

๒.๔.๓.๒ ผู้ขอติดตั้งประปารายกลุ่ม ให้คิดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาคตามบัญชี ๑ แบบท้ายคำสั่งนี้

๒.๔.๔ การผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา

การประปานครหลวงให้สิทธิผู้ขอติดตั้งประปาประเภทรายเดี่ยวผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาได้ ดังนี้

(๑) ชำระงวดแรกอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
ประปาที่ผู้ขอใช้น้ำต้องรับผิดชอบ

(๒) ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือผ่อนชำระเดือนละ ๑ งวด ภายในกำหนด
ไม่เกิน ๑ ปี

(๓) ผู้ขอติดตั้งประปาจะต้องจัดหาผู้ค้ำประกัน ซึ่งเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ ๖ หรือเทียบเท่า หรือเป็นบุคคลในชุมชนที่น่าเชื่อถือ
เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน เป็นต้น

๓. ให้รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตาม
คำสั่งนี้ และมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ)

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

บัญชีแนบท้ายคำสั่งการประปานครหลวงที่ ๕๐๐ /๒๕๕๘ สั ง ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

บัญชี ๑
อัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา

ลำดับ	ขนาดมาตร เส้นผ่าน ศูนย์กลาง (นิ้ว)	ในส่วนการติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์			ในส่วนการบรรจุท่อประปา			รวม (บาท)
		ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	ค่าออกแบบ และควบคุมงาน	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	ค่าออกแบบและ ควบคุมงาน	
๑	๑/๒	๑,๒๕๐	๑,๐๕๐	๒๐๐	๑,๒๐๐	๑,๐๕๐	๒๕๐	๕,๐๐๐
๒	๓/๔	๑,๖๕๐	๑,๑๐๐	๒๕๐	๑,๙๐๐	๑,๐๕๐	๒๕๐	๖,๐๐๐
๓	๑	๒,๕๕๐	๑,๑๕๐	๓๐๐	๒,๒๐๐	๑,๕๐๐	๓๐๐	๘,๐๐๐
๔	๑ ๑/๒	๕,๘๐๐	๑,๒๐๐	๕๐๐	๓,๑๕๐	๑,๕๐๐	๓๕๐	๑๒,๕๐๐
๕	๒	๒๕,๓๕๐	๒,๙๐๐	๒,๒๕๐	๔,๙๐๐	๒,๙๐๐	๖๐๐	๓๘,๕๐๐
๖	๓	๓๙,๓๐๐	๖,๕๐๐	๓,๙๐๐	๑๙,๘๐๐	๖,๙๐๐	๑,๙๕๐	๙๖,๐๐๐
๗	๔	๕๕,๔๕๐	๖,๕๕๐	๕,๐๐๐	๑๙,๘๐๐	๖,๙๕๐	๑,๙๕๐	๙๙,๕๐๐
๘	๖	๑๐๑,๒๕๐	๖,๖๐๐	๘,๖๕๐	๓๐,๑๕๐	๖,๙๐๐	๒,๙๕๐	๑๕๖,๕๐๐
๙	๘	๑๓๕,๕๐๐	๗,๐๕๐	๑๑,๔๕๐	๔๔,๖๐๐	๗,๒๕๐	๔,๑๕๐	๒๑๐,๐๐๐
๑๐	๑๒	๓๑๐,๐๕๐	๗,๕๐๐	๒๕,๔๕๐	๗๗,๙๐๐	๘,๐๕๐	๖,๕๕๐	๔๓๑,๕๐๐

หมายเหตุ : ๑. อัตราค่าใช้จ่ายนี้ส่วนที่เกิน ๒๐ เมตร นับจากท่อหลักของการประปานครหลวง ผู้ใช้น้ำต้อง
ชำระค่าวางท่อรวมอุปกรณ์ตามอัตราต่อไปนี้

ขนาดท่อ (มม.)	๒๐	๒๕	๔๐	๕๐	๑๐๐	๑๕๐	๒๐๐	๓๐๐
ราคาต่อเมตร (บาท)	๓๕๕	๓๘๖	๔๕๒	๔๙๗	๑,๙๘๑	๒,๑๖๐	๒,๓๖๔	๓,๐๑๗

๒. อัตราค่าใช้จ่ายตามตารางนี้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

บัญชี ๒

อัตราการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายวางท่อประปาสูงสุดที่การประปานครหลวงจะลงทุนให้แก่ผู้ใช้น้ำต่อราย
ในการติดตั้งประปาสำหรับมาตรวัดน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว - ๑๒ นิ้ว

ลำดับที่	ขนาดมาตรวัดน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว)	ค่าใช้จ่ายในการวางท่อประปาสูงสุดที่การประปานครหลวง จะลงทุนให้แก่ผู้ใช้น้ำต่อราย (บาท)
๑	๑/๒ - ๑	๑๐,๐๐๐.๐๐
๒	๑ ๑/๒	๑๘,๐๐๐.๐๐
๓	๒	๒๕,๐๐๐.๐๐
๔	๓	๔๕,๐๐๐.๐๐
๕	๔	๖๐,๐๐๐.๐๐
๖	๖	๑๓๐,๐๐๐.๐๐
๗	๘	๑๖๐,๐๐๐.๐๐
๘	๑๒	๓๒๐,๐๐๐.๐๐

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการวางท่อแยกเข้ามาตรวัดน้ำและส่วนที่เกินจากอัตรานี้

1.20 คำสั่ง กปน. ที่ 103/2563 เรื่อง การกำหนดขนาดมาตรวัดน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการน้ำ



คำสั่งการประปานครหลวง

ที่ ๑๐๓ /๒๕๖๓

เรื่อง การกำหนดขนาดมาตรวัดน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการน้ำ

เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานประปาสาขาในการกำหนดขนาดมาตรวัดน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการน้ำ มีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับข้อ ๕ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วย การบริการจัดส่ง จำหน่าย และ การใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าการการประปานครหลวงจึงให้ยกเลิกคำสั่งการประปานครหลวง ที่ ๖๓๑/๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดขนาดมาตรวัดน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการน้ำ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ในการกำหนดขนาดมาตรวัดน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการน้ำแก่ผู้ใช้น้ำและสถานที่ใช้น้ำ ให้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการใช้น้ำประปาของผู้ใช้น้ำ โดยใช้แบบเอกสารตามที่การประปานครหลวงกำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายคำสั่ง ดังนี้

๑.๑ การรวบรวมข้อมูลการใช้น้ำ สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด ๗/๔ นิ้ว ถึง ๑ นิ้ว ให้ใช้แบบตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งหมายเลข ๑

๑.๒ การรวบรวมข้อมูลการใช้น้ำ สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ขึ้นไป ให้ใช้แบบตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งหมายเลข ๒

๑.๓ การรวบรวมข้อมูลเครื่องสุขภัณฑ์ ให้ใช้แบบตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งหมายเลข ๓

๒. เมื่อได้รับข้อมูลจากผู้ใช้น้ำตามข้อ ๑ แล้วให้นำมาคำนวณขนาดมาตรวัดน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการน้ำ โดยวิธีการ ขั้นตอน และรายละเอียดกระบวนการคำนวณ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งหมายเลข ๔

๓. เมื่อคำนวณขนาดมาตรวัดน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการน้ำตามข้อ ๒ แล้วให้รายงานผลการพิจารณาไปยังผู้มีอำนาจเพื่อให้ความเห็นชอบในการกำหนดขนาดมาตรวัดน้ำต่อไป ทั้งนี้ การรายงานผลให้ใช้แบบเอกสารตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายคำสั่งหมายเลข ๕

๔. เมื่อการประปานครหลวงได้ดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำแล้ว หากในภายหลังการประปานครหลวงตรวจสอบพบว่าผู้ใช้น้ำมีปริมาณการใช้น้ำไม่เหมาะสมกับขนาดมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขนาดมาตรวัดน้ำให้ถูกต้องเหมาะสมกับปริมาณการใช้น้ำ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายปริญญา ยมะสมิต)

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

เอกสารหมายเลข 1 แบบท้ายคำสั่ง ๗๒๓.๑ / ๒๕๖๓ ส่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบสอบถามข้อมูลการใช้ประปาต่อมาตรต่ออาคาร(สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด 3/4 - 1 นิ้ว)

1. ชื่อผู้ใช้น้ำ.....
2. ที่ตั้ง.....ซอย.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/แขวง.....จังหวัด.....
3. ลักษณะสถานที่
() 3.1 ห้างสรรพสินค้า, ศูนย์การค้า
() 3.2 โรงงาน (ประเภท).....
() จัดทะเบียน () ไม่จัดทะเบียน กับกระทรวงอุตสาหกรรม
() 3.3 โรงแรม ขนาด จำนวน.....ห้อง
() 3.4 แฟลต/อาคาร จำนวน.....ห้อง
() 3.5 สำนักงาน () ราชการ () เอกชน
() 3.6 บ้านพักอาศัย ขนาด.....ตารางวา
() 3.7 สถานที่ก่อสร้าง ขนาดอาคาร.....ตารางเมตร (ตามใบอนุญาตก่อสร้าง)
() 3.8 อื่น ๆ.....
4. จำนวน () ผู้อยู่อาศัย.....คน () พนักงาน/คนงาน (ไป-กลับ).....คน
5. จำนวนเครื่องสุขภัณฑ์ (โปรดกรอรายละเอียดในตารางที่ 2)
6. ถังพักน้ำ ขนาดของถังพักในอาคาร
(1) ขนาดของถังพักน้ำด้านล่าง.....ลบ.ม.
- กว้าง X ยาว X สูง.....เมตร
- ชนิดลูกลอยตักน้ำ.....
() ลูกลอยควบคุมชนิดระดับน้ำคงที่
() ลูกลอยควบคุมชนิดปรับระดับน้ำได้
(2) ขนาดของถังพักน้ำคาดฟ้า.....ลบ.ม.
- กว้าง X ยาว X สูง.....เมตร
(3) รวม (ถังพักน้ำด้านล่างและถังพักน้ำคาดฟ้า).....ลบ.ม.
7. การวางท่อภายในจากมาตรวัดน้ำถึงถังพักน้ำ
☐ พร้อมกันนี้ได้แนบบทรวางท่อภายใน ตั้งแต่หลังมาตรวัดน้ำจนถึงถังพักน้ำมาด้วยแล้ว
☐ สามารถเขียนเป็นแบบร่างได้ดังนี้

8. มีความประสงค์ติดตั้งมาตรวัดน้ำ () ขนาด ๑.....นิ้ว
() ตามความเหมาะสมที่ กปน. จะพิจารณากำหนดให้
ลงชื่อ.....ผู้ให้ข้อมูล (ผู้ใช้น้ำ)
(.....)

เอกสารหมายเลข 1 หน้า 1/1

24/10/2563

เอกสารหมายเลข 2 แบบท้ายคำสั่ง การ จี ๑๐๓ /๒๕๖๓ ส่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ น.ส. พงษ์วิภา

แบบสอบถามข้อมูลการใช้น้ำประปาต่ออาคาร (สำหรับอาคารวัดน้ำขนาด 1½ นิ้วขึ้นไป)

1. ชื่อผู้ใช้น้ำ.....
2. ที่ตั้ง.....ซอย.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/แขวง.....จังหวัด.....
3. ลักษณะสถานที่
 - () 3.1 ห้างสรรพสินค้า, ศูนย์การค้า
 - () 3.2 โรงงาน (ประเภท).....
() จัดทะเบียน () ไม่จดทะเบียน กับกระทรวงอุตสาหกรรม
 - () 3.3 โรงแรม ขนาด จำนวน.....ห้อง
 - () 3.4 แฟลต/อาคาร จำนวน.....ห้อง
 - () 3.5 สำนักงาน () ราชการ () เอกชน
 - () 3.6 บ้านพักอาศัย ขนาด.....ตารางวา
 - () 3.7 สถานที่ก่อสร้าง ขนาดอาคาร.....ตารางเมตร (ตามใบอนุญาตก่อสร้าง)
 - () 3.8 อื่น ๆ.....
4. จำนวน () ผู้อยู่อาศัย.....คน () พนักงาน/คนงาน (ไม่กลับ).....คน
5. ปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการต่างๆ (ยกเว้นเครื่องสุขภัณฑ์)
 - 5.1 ชื่อกระบวนการใช้น้ำ เช่น ระบบหล่อเย็นเครื่องปรับอากาศ ล้างอัดฉีด กระบวนการฟอกย้อม ฯลฯ

5.2 ปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการต่างๆ (ยกเว้นเครื่องสุขภัณฑ์) ตามช่วงเวลาใช้งาน

ตารางที่ 1 ปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการต่างๆ (ยกเว้นเครื่องสุขภัณฑ์) ตามช่วงเวลาใช้งาน

เวลา	0:00 ถึง 1:00	1:00 ถึง 2:00	2:00 ถึง 3:00	3:00 ถึง 4:00	4:00 ถึง 5:00	5:00 ถึง 6:00	6:00 ถึง 7:00	7:00 ถึง 8:00	8:00 ถึง 9:00	9:00 ถึง 10:00	10:00 ถึง 11:00	11:00 ถึง 12:00
ปริมาณการใช้น้ำ (ม³)												
เวลา	12:00 ถึง 13:00	13:00 ถึง 14:00	14:00 ถึง 15:00	15:00 ถึง 16:00	16:00 ถึง 17:00	17:00 ถึง 18:00	18:00 ถึง 19:00	19:00 ถึง 20:00	20:00 ถึง 21:00	21:00 ถึง 22:00	22:00 ถึง 23:00	23:00 ถึง 0:00
ปริมาณการใช้น้ำ (ม³)												

6. จำนวนเครื่องสุขภัณฑ์ (โปรดกรอรายละเอียดในตารางที่ 2)
7. การใช้น้ำบาดาล () ไม่มี
() มี (ปริมาณ.....ลบ.ม./ชั่วโมง จำนวนเวลาใช้น้ำ.....ชั่วโมง/วัน)

Q.H.

8. การใช้น้ำบาดาลหลังจากมีน้ำประปาใช้แล้ว

() เลิกใช้ทันที

() ใช้ควบคู่กับการใช้น้ำประปา (ปริมาณ.....ลบ.ม./ชั่วโมง จำนวนเวลาใช้น้ำ.....ชั่วโมง/วัน)

9. ดึงพักน้ำ ขนาดของถังพักในอาคาร และรูปแบบการจ่ายน้ำจากถังพักน้ำ

9.1 ความจุของถังพักน้ำ

(1) ขนาดของถังพักน้ำด้านล่าง

.....ลบ.ม.

- กว้าง X ยาว X สูง

.....เมตร

- ชนิดลูกลอยคัตน้ำ

() ลูกลอยควบคุมชนิดระดับน้ำคงที่

() ลูกลอยควบคุมชนิดปรับระดับน้ำได้

(2) ขนาดของถังพักน้ำคาน้ำ

.....ลบ.ม.

- กว้าง X ยาว X สูง


.....เมตร

(3) รวม (ถังพักน้ำด้านล่างและถังพักน้ำคาน้ำ)


.....ลบ.ม.

9.2 รูปแบบการจ่ายน้ำ (ให้เลือกจาก 3 กรณีด้านล่างนี้)


☐ กรณีที่ 1 ใช้น้ำจากถังพักน้ำตลอดเวลา (น้ำเข้าถังพักน้ำและจ่ายเข้าอาคาร/โรงงาน)



☐ กรณีที่ 2 ไม่ได้ใช้น้ำจากถังพักน้ำตลอดเวลา (มีการสูบน้ำจากถังพักน้ำด้านล่างขึ้นสู่ถังพักน้ำคาน้ำ และจ่ายน้ำเข้าอาคาร/โรงงาน)



☐ กรณีที่ 3 แบบผสมทั้ง 2 กรณี (1+2)



☐ พร้อมกันนี้ได้แนบบทการวางท่อภายใน ตั้งแต่หลังมาตรวจหน้าจนถึงถังพักน้ำมาด้วยแล้ว

☐ สามารถเขียนเป็นแบบร่างได้ดังนี้

--

ลงชื่อ.....ผู้ให้ข้อมูล (ผู้ขอใช้น้ำ)
(.....)

Q11/12 ✓

เอกสารหมายเลข 3 แบบท้ายคำสั่ง... ๑๐๓/๒๕๖๓... ตั้ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลเครื่องสุขภัณฑ์

ประเภทเครื่องสุขภัณฑ์	อุปกรณ์ควบคุม	จำนวน
โถส้วม	ถังชักโครก	
	ประตูน้ำ (Flush Valve) ^๒	
โถปัสสาวะ	ประตูน้ำ (Flush Valve) ^๓	
ฝักบัว	ก๊อกน้ำ	
อ่างน้ำในครัว	ก๊อกน้ำ	
อ่างล้างมือ	ก๊อกน้ำ	
อ่างซักล้าง	ก๊อกน้ำ	
อ่างอาบน้ำ	ก๊อกน้ำ	
เครื่องล้างจาน	อัตโนมัติ	
เครื่องซักผ้า	อัตโนมัติ	
การต่อสายยาง (ยาว 15 เมตร)		
-ขนาด 1/2 นิ้ว	ก๊อกน้ำ	
-ขนาด 3/4 นิ้ว	ก๊อกน้ำ	
อื่นๆ		
-เครื่องล้างสุขภัณฑ์	อัตโนมัติ	
-น้ำพุสำหรับดื่ม	ก๊อกน้ำ	
-อุปกรณ์ทันตกรรม	ก๊อกน้ำ	

หากสุขภัณฑ์ที่ใช้ นอกเหนือจากนี้ให้เปรียบเทียบกับเครื่องสุขภัณฑ์ในตาราง ที่มีการใช้น้ำและอัตราการไหลเท่าๆ กัน



การคำนวณหาขนาดมาตรวัดน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการน้ำ

1. การคำนวณปริมาณความต้องการน้ำ

การคำนวณหาปริมาณความต้องการน้ำในอาคารหลังหนึ่งหลังใด ให้คำนวณปริมาณความต้องการน้ำจาก 3 ส่วน คือ จากเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่ อัตราการใช้น้ำของจำนวนคนตามประเภทอาคาร และอัตราการใช้น้ำจากกระบวนการ หรือกิจกรรมการใช้น้ำอื่นๆ ที่ใช้น้ำสม่ำเสมอตลอดเวลา แล้วนำไปพิจารณาหาขนาดมาตรวัดน้ำ

1.1 การคำนวณปริมาณความต้องการใช้น้ำจากเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ

1.1.1 เทียบเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมดให้เป็นหน่วยสุขภัณฑ์ (ตารางที่ 3)

1.1.2 รวมจำนวนหน่วยสุขภัณฑ์ทั้งหมด เพื่อหาปริมาณความต้องการใช้น้ำจากรูปที่ 1 หรือรูปที่ 2

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลหน่วยสุขภัณฑ์


ตามมาตรฐาน American Water Works Association (AWWA) M22

ประเภทเครื่องสุขภัณฑ์	อุปกรณ์ควบคุม	หน่วยสุขภัณฑ์ (Fixture Value)
โถส้วม	ถังชักโครก	4
	ประตูน้ำ(Flush Valve) ⁽²⁾	8
โถปัสสาวะ	ประตูน้ำ(Flush Valve) ⁽³⁾	6
ฝักบัว	ก๊อกน้ำ	2.5
อ่างน้ำในครัว	ก๊อกน้ำ	2.2
อ่างล้างมือ	ก๊อกน้ำ	1.5
อ่างซักล้าง	ก๊อกน้ำ	4
อ่างอาบน้ำ	ก๊อกน้ำ	8
เครื่องล้างจาน	อัตโนมัติ	2
เครื่องซักผ้า	อัตโนมัติ	6
การต่อสายยาง (ยาว 15 เมตร)		
-ขนาด 1/2 นิ้ว	ก๊อกน้ำ	5
-ขนาด 3/4 นิ้ว	ก๊อกน้ำ	12
อื่นๆ		
-เครื่องล้างสุขภัณฑ์	อัตโนมัติ	10
-น้ำพุสำหรับดื่ม	ก๊อกน้ำ	2
-อุปกรณ์ทันตกรรม	ก๊อกน้ำ	2

หมายเหตุ : 1.หากสุขภัณฑ์ที่ใช้ นอกเหนือจากนี้ให้เปรียบเทียบกับเครื่องสุขภัณฑ์ในตาราง ที่มีการใช้น้ำและอัตราการไหลเท่ากับ

2.โถส้วม แบบประตูน้ำ(Flush Valve) ใช้ Fixture Value เป็น 2 เท่าของโถส้วม แบบถังชักโครก (National Standard Plumbing Code)


3.โถปัสสาวะ แบบประตูน้ำ(Flush Valve) ใช้ Fixture Value เป็น 1.5 เท่าของโถปัสสาวะ แบบถังชักโครก (National Standard Plumbing Code)



รูปที่ 1 ปริมาณความต้องการใช้น้ำที่จำนวนสุขภัณฑ์ต่างๆ สำหรับผู้ใช้น้ำ อัตราค่า

ที่มา : American Water Works Association (AWWA) M22

21/6 ✓



— กลุ่มที่ 1 : โรงแรม, ศูนย์การค้า, ร้านอาหาร/ภัตตาคาร, โรงเรียน, อาคารสาธารณะ, โรงพยาบาล

.....กลุ่มที่ 2 : หอพัก/อพาร์ทเมนต์, คอนโดเนียม, โรงแรมขนาดเล็ก

รูปที่ 2 ปริมาณความต้องการใช้น้ำที่จำนวนสุขภัณฑ์ต่างๆ สำหรับใช้น้ำ อัตรสูง

ที่มา : American Water Works Association (AWWA) M22

1.2 การคำนวณอัตราการใช้น้ำของจำนวนคนตามประเภทอาคาร

การคำนวณอัตราการใช้น้ำของจำนวนคนตามประเภทอาคาร เป็นการคำนวณตามจำนวนผู้ใช้น้ำภายในอาคารเต็มจำนวน ปริมาณการใช้น้ำต่อวันคำนวณได้จากผลคูณระหว่างจำนวนผู้ใช้น้ำกับปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยต่อวัน ต่อคน ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของอาคาร (ตามตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยต่อคนต่อวัน และค่าเฉลี่ยชั่วโมงการใช้น้ำตามประเภทของอาคาร

ประเภทอาคาร	ปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยต่อวัน (ลิตร)	ค่าเฉลี่ยชั่วโมง การใช้	สรุป
ที่พักอาศัยชั้นดี	250	8-10	ต่อผู้อยู่อาศัย
บ้านธรรมดา	160-250	8-10	ต่อผู้อยู่อาศัย
อพาร์ทเมนท์	200-250	8-10	ชั้นดี 250 ลิตร ชั้นกลาง 180 ลิตร โสด 120 ลิตร
หอพัก	120	8	โสด
โรงพยาบาล	ชั้นดี (> 1000) ชั้นกลาง (> 500) อื่นๆ (> 350)	8-10	ต่อเตียง { คนไข้ภายนอก 8 ลิตร เจ้าหน้าที่ 120 ลิตร ผู้พักด้วย 160 ลิตร
โรงเรียนประถม	40	5	ครู 100 ลิตร
โรงเรียนมัธยมต้น	50	6	ครู 100 ลิตร
โรงเรียนมัธยมปลาย และสูงกว่า	80	6	ครู 100 ลิตร
ร้านค้าเอกชน	100-120	8	ผู้อยู่อาศัย 160 ลิตร
อาคารของทางการ	100	8	ต่อคนทำงาน
อาคารสรรพสินค้า	3	7	คนขาย 100 ลิตร น้ำสำหรับลูกค้า เพียงเพื่อหิองน้ำไม่รวมหิองอาหาร
โรงงาน	คนงานหญิง 100 คนงานชาย 60	8	คนงานหญิง 100 ลิตร - คน - กะ
สถานี	3	15	จำนวนผู้โดยสารขึ้นลง
ภัตตาคาร	30	5	ผู้พักอาศัย 160 ลิตร
ภัตตาคารสาธารณะ	15	7	ผู้พักอาศัย 160 ลิตร คนเสิร์ฟ 100 ลิตร นอกจากนี้ลูกค้าร้อยละ 70 ใช้ 15 ลิตร/คน สำหรับใช้หิองน้ำ
โรงแรมหรู	30	5	{ เมื่อมีการแสดงฟังก์ชันวัน กลางคืน ให้คำนวณจากผู้เข้าพัก ปริมาณการใช้น้ำต่อชั่วโมงให้ดู ตัวเลขในตารางด้วยจำนวนรอบการแสดง
โรงภาพยนตร์	10	3	ในกรณีของตลาดขายส่ง ทุกค้าใช้ คนละ 30 ลิตร เจ้าหน้าที่ 150 ลิตร หรือ 5 ลิตร/วัน/ ตร.ม.
ตลาดขายปลีก	40	6	แบบตะวันตก 250-300 ลิตร
โรงแรม, ที่พักแรม	250-300	10	ที่พักแรม 200 ลิตร คนทำงาน 120-150 ลิตร
วัด, โบสถ์	10	2	ต่อคนที่มา
ห้องสมุด	25	6	ต่อคนที่มาอ่านหนังสือ

๐๕๓

1.3 จำนวนอัตราการใช้น้ำจากกระบวนการหรือกิจกรรมการใช้น้ำอื่นๆ ที่ใช้น้ำสม่ำเสมอตลอดเวลา โดยนำปริมาณการใช้น้ำต่อวันของกระบวนการหรือกิจกรรมการใช้น้ำ ทารด้วยระยะเวลาใช้น้ำ

2. การหาขนาดมาตรวัดน้ำ

2.1 ปริมาณการใช้น้ำสูงสุด จำนวนโดยนำปริมาณความต้องการใช้น้ำจากเครื่องสุกภัณฑ์ต่างๆ ตามข้อ 1.1 รวมกับอัตราการใช้น้ำ ตามข้อ 1.3 มีหน่วยเป็น ลบ.ม./ชม.

2.2 ปริมาณการใช้น้ำต่อวัน จำนวนจากอัตราการใช้น้ำของจำนวนคนตามประเภทอาคาร ตามข้อ 1.2 รวมกับอัตราการใช้น้ำ ตามข้อ 1.3 มีหน่วยเป็น ลบ.ม./วัน

ตารางที่ 5 ขนาดมาตรวัดน้ำที่เหมาะสมตามช่วงอัตราการไหลที่แนะนำ

ขนาดมาตรวัดน้ำ มม. (นิ้ว)	ช่วงอัตราการไหลที่แนะนำ ลบ.ม. / ชม.
15 (1/2)	น้อยกว่า 2.5
20 (3/4)	2.5 – 4.0
25 (1)	4.0 – 6.3
40 (1 1/2)	6.3 – 16
50 (2)	16 – 40
80 (3)	40 – 100
100 (4)	100 – 160
150 (6)	160 – 400
200 (8)	400 – 630
300 (12)	630 – 1,000

หมายเหตุ : ขนาดมาตรวัดน้ำที่เหมาะสมกำหนดโดยใช้คุณสมบัติของมาตรวัดน้ำ R ไม่น้อยกว่า 100 เป็นเกณฑ์อ้างอิง

2.3 กรณีไม่มีถังพักน้ำ

นำปริมาณการใช้น้ำสูงสุดตามข้อ 2.1 ไปหาขนาดมาตรวัดน้ำที่เหมาะสม ตามตารางที่ 5

2.4 กรณีมีถังพักน้ำ (พิจารณาเฉพาะถังพักน้ำด้านล่าง)

ในกรณีที่มีถังพักน้ำ จะต้องมีการพิจารณาความจุของถังพักน้ำประกอบการคำนวณ โดยจะใช้เกณฑ์ความจุของถังพักน้ำที่จะสามารถเก็บน้ำใช้สำรองสำหรับจ่ายน้ำในช่วงการใช้น้ำสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง อ้างอิงจากกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยพิจารณา ดังนี้

2.4.1 จำนวนหาปริมาณการใช้น้ำที่อัตราการไหลสูงสุด 2 ชั่วโมง โดยนำปริมาณการใช้น้ำสูงสุดตามข้อ 2.1 คูณ 2 ชั่วโมง

2.4.2 กรณีปริมาณการใช้น้ำข้อ 2.4.1 มีค่ามากกว่าความจุของถังพักน้ำ (ไม่รวม Dead Stock)ให้นำอัตราการไหลสูงสุดตามข้อ 2.1 ไปหาขนาดมาตรวัดน้ำที่เหมาะสม ตามตารางที่ 5

2.4.3 กรณีที่ปริมาณการใช้น้ำที่อัตราการไหลสูงสุด 2 ชั่วโมง ตามข้อ 2.4.1 มีค่าน้อยกว่าความจุของถังพักน้ำ (ไม่รวม Dead Stock) ให้คำนวณดังนี้

(1) นำปริมาณการใช้น้ำต่อวันจากข้อ 2.2 เทียบกับความจุของถังพักน้ำ (ไม่รวม Dead Stock) เพื่อหาระยะเวลาในการเติมน้ำเข้าถังพักน้ำ โดยพิจารณาเป็น 3 กรณีตามตารางที่ 6 ดังนี้

ตารางที่ 6 ระยะเวลาดำเนินการเติมน้ำเข้าถังพักน้ำ

กรณีที่	ปริมาณการใช้น้ำต่อวันเทียบกับความจุของถังพักน้ำ	ระยะเวลาในการเติมน้ำ (ชั่วโมง)
1	ไม่เกิน 2	15
2	2 ถึง 4	12.5
3	มากกว่า 4	8

หมายเหตุ : 1. ความจุในถังพักน้ำ หมายถึงปริมาณน้ำในถังพักน้ำไม่รวม Dead Stock

2. เวลาในการเติมน้ำ 15 ชม. คิดจากค่าเฉลี่ยชั่วโมงการใช้น้ำต่อวัน 10 ชม. บวกด้วยครึ่งหนึ่งของค่าเฉลี่ยชั่วโมงการใช้งานต่อวัน
3. เวลาในการเติมน้ำ 12.5 ชม. คิดจากค่าเฉลี่ยชั่วโมงการใช้น้ำต่อวัน 10 ชม. บวกด้วยหนึ่งในสี่ของค่าเฉลี่ยชั่วโมงการใช้น้ำต่อวัน
4. เวลาในการเติมน้ำ 8 ชม. คิดจากค่าเฉลี่ยชั่วโมงการใช้น้ำต่อวัน 8 ชม.

(2) เมื่อได้ระยะเวลาในการเติมน้ำเข้าถังพักน้ำแล้ว ให้คำนวณหาอัตราการไหลในการเติมน้ำจาก

$$\text{อัตราการไหลในการเติมน้ำ} = \frac{\text{ปริมาณการใช้น้ำต่อวัน จากข้อ 2.2 (ลบ.ม.)}}{\text{ระยะเวลาในการเติมน้ำ (ชั่วโมง)}}$$

(3) นำอัตราการไหลที่คำนวณจากข้อ (2) ไปหาขนาดมาตรวัดน้ำที่เหมาะสมตามตารางที่ 5

3. การพิจารณาขนาดท่อบริการ (หน้ามาตรวัดน้ำ) และท่อภายใน (หลังมาตรวัดน้ำ)

มีขั้นตอนในการพิจารณาขนาดท่อ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 หาอัตราการไหลของน้ำที่ไหลผ่านท่อหน้าและหลังมาตรวัดน้ำ

- กรณีไม่มีถังพักน้ำคำนวณอัตราการไหลจากปริมาณการใช้น้ำสูงสุด ตามข้อ 2.1
- กรณีมีถังพักน้ำคำนวณอัตราการไหลในการเติมน้ำเข้าถังพักน้ำ

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความยาวท่อและอุปกรณ์ในระบบท่อหน้าและหลังมาตรวัดน้ำจนถึงถังพักน้ำ ด้านล่างจากแบบแปลนหรือสถานที่จริงเพื่อให้ได้ข้อมูลความยาวท่อ ขนาดท่อ ระยะยกท่อเข้าสู่ถังพักน้ำ ข้อต่อ ข้องอต่างๆ กรณีที่ผู้ขอใช้น้ำยังไม่ระบุขนาดท่อหลังมาตรวัดน้ำ ควรให้มีขนาดใหญ่กว่ามาตรวัดน้ำอย่างน้อย 1 ขนาด สำหรับท่อหน้ามาตรวัดน้ำได้ดินกำหนดให้มีขนาดใหญ่กว่ามาตรวัดน้ำ 1 ขนาด

ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาข้อมูลจาก ขั้นตอนที่ 2 ร่วมกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความยาวท่อและอัตราการไหลผ่านท่อ ดังนี้

(1) หาความยาวท่อรวมทั้งพิจารณาความดันน้ำสูญเสียเนื่องจากความยาวท่อ(Major Loss) และความดันน้ำสูญเสียจากอุปกรณ์ในระบบท่อ (Minor Loss) ดังนี้

44

(1.1) หาความยาวท่อที่พิจารณาความดันน้ำสูญเสียเนื่องจากความยาวท่อ(Major Loss)
 - กรณีท่อหน้าและหลังมาตรวัดน้ำมีขนาดเท่ากัน ให้รวมความยาวท่อหน้าและหลังมาตรวัดน้ำ
 - กรณีท่อหน้าและหลังมาตรวัดน้ำมีขนาดไม่เท่ากัน ให้ปรับความยาวของท่อที่มีขนาดใหญ่กว่าเป็นความยาวเทียบเท่าของท่อที่มีขนาดเล็กกว่า (Equivalent Length) โดยใช้สมการที่ (1) แล้วนำความยาวท่อเทียบเท่ารวมกับความยาวท่อที่มีขนาดเล็กกว่าเข้าด้วยกันเป็นความยาวท่อรวม ตามสมการที่ (2)

$$L_{SE} = L_L \left(\frac{D_L}{D_S} \right)^5 \dots\dots\dots(1)$$

$$L_{Total} = L_S + L_{SE} \dots\dots\dots(2)$$

เมื่อ L_{SE} หมายถึง ความยาวท่อเทียบเท่าเมื่อแปลงท่อขนาดใหญ่เป็นท่อขนาดเล็ก (เมตร)
 L_L หมายถึง ความยาวของท่อที่มีขนาดใหญ่กว่า (เมตร)
 D_S หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่มีขนาดเล็กกว่า (มิลลิเมตร)
 D_L หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่มีขนาดใหญ่กว่า (มิลลิเมตร)
 L_{Total} หมายถึง ความยาวท่อรวม (เมตร)
 L_S หมายถึง ความยาวของท่อที่มีขนาดเล็กกว่า (เมตร)

(1.2) นำความยาวท่อรวมจากข้อ (1.1) คูณด้วยค่าคงที่ 1.2 เพื่อชดเชยความดันน้ำสูญเสียจากอุปกรณ์ในระบบท่อ (Minor Loss)

(2) เลือกกราฟอัตราการไหลผ่านท่อขนาดต่างๆ พร้อมคำนวณความดันน้ำประสิทธิผล(P_{Eff}) จากสมการที่ (3)

$$P_{Eff} = P - H \dots\dots\dots(3)$$

เมื่อ P_{Eff} หมายถึง ความดันน้ำประสิทธิผล(เมตร)
 P หมายถึง ความดันน้ำเฉลี่ยในท่อจ่ายบริเวณที่จะติดตั้งมาตรวัดน้ำ(เมตร)
 H หมายถึง ระยะยกท่อเข้าสู่ถังพักน้ำ(วัดจากระดับศูนย์กลางท่อจ่ายน้ำถึงระดับสูงสุดของศูนย์กลางท่อเข้าถังพักน้ำ) (เมตร)

(3) นำความยาวท่อรวมจากข้อ (1.2) ลากเส้นในแนวดิ่งตัดเส้นกราฟความดันน้ำประสิทธิผลและลากเส้นในแนวนอนเพื่อหาค่าอัตราการไหลของน้ำในเส้นท่อ

(4) เปรียบเทียบอัตราการไหลจากข้อ (3) กับอัตราการไหลที่ใช้กำหนดขนาดมาตรวัดน้ำตามข้อ 2 (การหาขนาดมาตรวัดน้ำ) หากอัตราการไหลจากข้อ (3) มีค่ามากกว่า แสดงว่าขนาดท่อที่เลือกใช้สามารถรองรับอัตราการไหลที่ใช้กำหนดขนาดมาตรวัดน้ำได้ หากมีค่าน้อยกว่าให้เลือกขนาดท่อใหม่ให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม และทำซ้ำตามขั้นตอน (1) ถึง (3) จนได้ขนาดท่อที่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบว่าความดันน้ำเฉลี่ยในท่อจ่ายเพียงพอต่อการส่งน้ำให้ไหลผ่านท่อหลังมาตรวัดน้ำและจ่ายน้ำให้กับผู้ขอใช้น้ำได้ โดยใช้สมการที่ (4)

$$P_{Eff} - (Major Loss + Minor Loss) \geq 1 \text{ m.} \dots\dots\dots(4)$$

เมื่อ P_{Eff} หมายถึง ความดันน้ำประสิทธิผล(เมตร)
 Major Loss หมายถึง ความดันน้ำสูญเสียเนื่องจากความยาวของท่อ(เมตร)
 Minor Loss หมายถึง ความดันน้ำสูญเสียเนื่องจากอุปกรณ์ในระบบท่อ (ข้ออง 90 องศา)(เมตร)

44✓

ทั้งนี้ Major Loss และ Minor Loss หาได้จากตารางที่ 7 และ 8

ตัวอย่างที่ 1 การกำหนดขนาดมาตรวัดน้ำ

อาคารพักอาศัยหลังหนึ่ง (อพาร์ทเมนต์) มีห้องพัก 60 ห้อง เป็นห้องพักอาศัย 2 คน/ห้อง จำนวน 20 ห้อง และห้องพักอาศัย 4 คน/ห้อง จำนวน 40 ห้อง และมีเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งอาคารดังนี้

- | | |
|-----------------------|--------|
| (1) ส้วมแบบถังชักโครก | 60 ที่ |
| (2) ฝักบัว | 60 ที่ |
| (3) อ่างชักผ้า | 60 ที่ |

อาคารนี้มีอุปกรณ์ใช้น้ำในกระบวนการอื่นๆ อัตรา 3 ลบ.ม./ชม. และใช้น้ำ 4 ชั่วโมงต่อวัน

วิธีคำนวณ

ขั้นตอนที่ 1 คำนวณปริมาณการใช้น้ำสูงสุด

(1) หาจำนวนหน่วยสุขภัณฑ์ทั้งหมด

ประเภทเครื่องสุขภัณฑ์	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยสุขภัณฑ์	รวม
ส้วม	ถังชักโครก	60	4	240
ฝักบัว	ก๊อกน้ำ	60	2.5	150
อ่างชักผ้า(เทียบเคียงกับอ่างชักล้าง)	ก๊อกน้ำ	60	4	240
รวม				630

(2) จากจำนวนหน่วยสุขภัณฑ์ 630 หน่วย นำไปหาปริมาณน้ำที่ต้องการจากรูปที่ 1 ได้ 6.6 ลบ.ม./ชม.

(3) นำปริมาณการใช้น้ำจากหน่วยสุขภัณฑ์ 6.6 ลบ.ม./ชม. รวมกับอัตราการใช้น้ำในกระบวนการอื่นๆ 3 ลบ.ม./ชม. ได้ปริมาณการใช้น้ำสูงสุดเป็น 9.6 ลบ.ม./ชม.

ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาการใช้น้ำสูงสุดกับความจุถังพักน้ำด้านล่าง

- กรณีอาคารไม่มีถังพักน้ำด้านล่าง คำนวณตามข้อ 2.3

นำปริมาณการใช้น้ำสูงสุด 9.6 ลบ.ม./ชม. ไปหาขนาดมาตรวัดน้ำจากตารางที่ 5 ได้มาตรวัดน้ำขนาด 40 มม. (1 1/2 นิ้ว)

- กรณีอาคารมีถังพักน้ำด้านล่างและคาดฟ้า คำนวณตามข้อ 2.4

หากอาคารนี้มีถังพักน้ำด้านล่างความจุ 20 ลบ.ม.(ไม่รวม Dead Stock) และถังพักน้ำคาดฟ้าความจุ 5 ลบ.ม.(ไม่รวม Dead Stock)ให้นำความจุถังพักน้ำด้านล่างเท่านั้นมาพิจารณาในการคำนวณ

(1) คำนวณหาปริมาณการใช้น้ำที่อัตราการไหลสูงสุด 2 ชม. เพื่อพิจารณาปริมาณน้ำในถังพักน้ำว่าเพียงพอต่อการใช้น้ำหรือไม่

$$\text{ปริมาณการใช้น้ำที่อัตราการไหลสูงสุด 2 ชม.} = 9.6 \times 2 = 19.2 \quad \text{ลบ.ม.}$$

(2) ปริมาณการใช้น้ำ 19.2 ลบ.ม. มีค่าน้อยกว่าความจุถังพักน้ำด้านล่าง 20 ลบ.ม. แสดงว่าถังพักน้ำมีความจุเพียงพอที่จะรองรับการใช้งานที่อัตราการไหลสูงสุด 2 ซม. (กรณีที่ถังพักน้ำไม่เพียงพอต่อปริมาณการใช้น้ำที่อัตราการไหลสูงสุด 2 ซม. ให้นำปริมาณการใช้น้ำสูงสุด ไปกำหนดขนาดมาตรวัดน้ำเหมือนกรณีอาคารไม่มีถังพักน้ำ)

ขั้นตอนที่ 3 คำนวณปริมาณการใช้น้ำต่อวัน

(1) จำนวนผู้ใช้น้ำ ที่พัก 2 คน/ห้อง	=	2 x 20	=	40	คน
จำนวนผู้ใช้น้ำ ที่พัก 4 คน/ห้อง	=	4 x 40	=	160	คน
รวมผู้ใช้น้ำทั้งอาคาร	=		=	200	คน
(2) ปริมาณการใช้น้ำจากตารางที่ 4					
ปริมาณการใช้น้ำ	=	250 ลิตร/วัน x 200 คน	=	50,000	ลิตร/วัน
			=	50	ลบ.ม./วัน
(3) ปริมาณการใช้น้ำจากอุปกรณ์ใช้น้ำอื่นๆ	=		=	3x4	
			=	12	ลบ.ม./วัน
(4) ปริมาณการใช้น้ำต่อวัน (ข้อ (2) + ข้อ (3))	=		=	62	ลบ.ม./วัน

ขั้นตอนที่ 4 หาระยะเวลาเติมน้ำและขนาดมาตรวัดน้ำ

ปริมาณน้ำใช้ต่อวันเทียบกับความจุถังพักน้ำ = $62 / 20 = 3.1$ จากตารางที่ 6 เลือกใช้กรณีที่ 2 ระยะเวลาในการเติมน้ำ 12.5 ชั่วโมง

$$\begin{aligned} \text{คำนวณหาอัตราการไหลในการเติมน้ำ} &= \frac{62}{12.5} \\ &= 4.96 \text{ ลบ.ม. / ชม.} \end{aligned}$$

พิจารณาตารางที่ 5 ได้มาตรวัดน้ำขนาด 25 มม. (1 นิ้ว)

ตัวอย่างที่ 2 การพิจารณาขนาดท่อหน้าและหลังมาตรวัดน้ำที่เหมาะสม

จากตัวอย่างที่ 1 อัตราการไหลเติมน้ำเข้าถังพักน้ำด้านล่าง 4.96 ลบ.ม./ชม. ใช้มาตรวัดน้ำขนาด

1 นิ้ว และจากการตรวจสอบแบบแปลนหรือสถานที่ที่มีข้อมูลดังนี้

ผู้ขอใช้น้ำวางท่อหลังมาตรวัดน้ำชนิด PVC ศก. 25 มม.

ความยาวของท่อหลังมาตรวัดน้ำถึงถังพักน้ำ 50 เมตร

ระยะยกท่อเข้าสู่ถังพักน้ำ (วัดจากระดับ ศก. ท่อจ่ายน้ำถึงระดับสูงสุดของ ศก. ท่อเข้าถังพักน้ำ) 2 เมตร

ข้อต่อ 90 องศา 4 ตัว

ความยาวท่อน้ำมาตรวัดน้ำได้ดิน 5 เมตร

ข้อมูลของ กปน. ความดันน้ำเฉลี่ยในท่อจ่ายบริเวณที่จะติดตั้งมาตรวัดน้ำเท่ากับ 6 เมตร

จึงตรวจสอบขนาดท่อหน้าและหลังมาตรวัดน้ำเหมาะสมต่อการใช้งานหรือไม่

วิธีคำนวณ

ขั้นตอนที่ 1 อัตราการไหลเติมน้ำเข้าถังพักน้ำด้านล่าง 4.96 ลบ.ม./ชม.

ขั้นตอนที่ 2 มีรายละเอียดตามข้อมูลในโจทย์และ กำหนดขนาดท่อหน้ามาตรวัดน้ำ ศก. 40 มม. (เนื่องจากมาตรวัดน้ำ 1 นิ้ว)



ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 ร่วมกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความยาวท่อและอัตรา
การไหลผ่านท่อ

กรณีนี้ท่อหน้ามาตรมีขนาดใหญ่มากกว่าท่อหลังมาตร ให้รับความยาวท่อหน้ามาตรให้เป็นความยาว
เทียบเท่าของท่อหลังมาตร

$$\text{จากสมการที่ (1)} \quad L_{SE} = L_L \left(\frac{D_s}{D_L} \right)^5$$

$$L_{SE} = 5 \left(\frac{25}{40} \right)^5 = 0.48 \text{ เมตร}$$

$$\text{จากสมการที่ (2)} \quad L_{Total} = 50 + 0.48 = 50.48 \text{ เมตร}$$

$$L_{Total} \times 1.2 = 50.48 \times 1.2 = 60.58 \text{ เมตร}$$


$$\text{จากสมการที่ (3)} \quad P_{Eff} = P - H = 6 - 2 = 4 \text{ เมตร}$$

จากกราฟอัตราการไหลผ่านท่อขนาด 25 มม. ความยาว 60.58 เมตร $P_{Eff} = 4$ เมตร

ได้อัตราการไหลของน้ำในเส้นท่อ 1.7 ลบ.ม./ชม. < 4.96 ลบ.ม./ชม.

สรุปว่าขนาดและความยาวของท่อหลังมาตรวัดน้ำไม่เหมาะสมจึงต้องกำหนดขนาดท่อหลังมาตรใหม่
โดยให้มีขนาด 40 มม. แล้วทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับอัตราการไหลของท่อขนาด สก.25 มม.



ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 ร่วมกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความยาวท่อและอัตรา
การไหลผ่านท่อ

กรณีนี้ท่อหน้ามาตรและท่อหลังมาตรมีขนาดเท่ากันจึงรวมความยาวท่อเข้าด้วยกัน

$$\text{จากสมการที่ (1)} \quad L_{SE} = L_L \left(\frac{D_s}{D_L} \right)^5$$

$$L_{SF} = 5 \left(\frac{40}{40} \right)^5 = 5 \text{ เมตร}$$

จากสมการที่ (2) $L_{Total} = 50 + 5 = 55 \text{ เมตร}$

$$L_{Total} \times 1.2 = 55 \times 1.2 = 66 \text{ เมตร}$$


จากสมการที่ (3) $P_{Eff} = P - H = 6 - 2 = 4 \text{ เมตร}$

จากกราฟอัตราการไหลผ่านท่อขนาด 40 มม. ความยาว 66 เมตร $P_{Eff} = 4 \text{ เมตร}$

ได้อัตราการไหลของน้ำในเส้นท่อ 5 ลบ.ม./ชม. > 4.96 ลบ.ม./ชม.

สรุปว่าขนาดและความยาวของท่อหลังมาตรฐานมีความเหมาะสม

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับอัตราการไหลของท่อขนาด ๔๐ มม.



ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบความดันน้ำในท่อจ่ายเพียงพอที่จะทำให้เกิดการไหลตามอัตราไหลที่คำนวณได้หรือไม่ จากตารางที่ 7 ท่อขนาด 40 มม. (1 1/2 นิ้ว) เลือกอัตราการไหล 5.5 ลบ.ม./ชม. (เนื่องจากใกล้เคียงและครอบคลุม Loss ที่อัตราการไหล 4.96 ลบ.ม./ชม.) หา Major Loss และ Minor Loss ได้ ดังนี้

$$\text{Major Loss} = (0.52613 / 10) \times 55 = 2.89 \text{ เมตร}$$

$$\text{Minor Loss} = 0.02048 \times 4 = 0.08 \text{ เมตร (ช่ององ 90 องศา 4 ตัว)}$$

$$\text{จากสมการที่ (4)} \quad P_{Eff} - (\text{Major Loss} + \text{Minor Loss}) \geq 1 \text{ m.}$$

$$4 - (2.89 + 0.08) \geq 1 \text{ m.}$$

$$1.03 \geq 1 \text{ m.}$$

ดังนั้นความดันน้ำในท่อจ่าย 6 เมตร จ่ายน้ำให้ผู้ขอใช้น้ำได้เพียงพอต่อความต้องการ

กรณีความดันน้ำเฉลี่ยในบริเวณที่จะติดตั้งมาตรวัดน้ำเท่ากับ 4 เมตร จึงตรวจสอบขนาดท่อหน้าและหลังมาตรวัดน้ำเหมาะสมต่อการใช้งานหรือไม่

$$\text{จากสมการที่ (3)} \quad P_{Eff} = P - H = 4 - 2 = 2 \text{ เมตร}$$


จากกราฟอัตราการไหลผ่านท่อขนาด 40 มม. ความยาว 66 เมตร $P_{Eff} = 2 \text{ เมตร}$

ได้อัตราการไหลของน้ำในเส้นท่อ 3.5 ลบ.ม./ชม. < 4.96 ลบ.ม./ชม.

เอกสารหมายเลข 4 แบบท้ายคำสั่ง... คณะที่ ๑๐๓/๒๕๖๓... วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

สรุปว่าขนาดและความยาวของท่อหลังมาตรฐานไม่เหมาะสมจึงต้องกำหนดขนาดท่อหลังมาตรฐานใหม่ โดยให้มีขนาด 50 มม. แล้วทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับอัตราการไหลของท่อขนาด คก.40 มม.



ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 ร่วมกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความยาวท่อและอัตราการไหลผ่านท่อ
การไหลผ่านท่อ
กรณีนี้ท่อน้ำมาตรฐานมีขนาดเล็กกว่าท่อหลังมาตรฐาน ให้ปรับความยาวท่อหลังมาตรฐานให้เป็นความยาวเทียบเท่าของท่อน้ำมาตรฐาน

$$\text{จากสมการที่ (1)} \quad L_{SE} = L_1 \left(\frac{D_s}{D_L} \right)^5$$

$$L_{SE} = 50 \left(\frac{40}{50} \right)^5 = 16.38 \text{ เมตร}$$

$$\text{จากสมการที่ (2)} \quad L_{Total} = 5 + 16.38 = 21.38 \text{ เมตร}$$

$$L_{Total} \times 1.2 = 21.38 \times 1.2 = 25.66 \text{ เมตร}$$

$$\text{จากสมการที่ (3)} \quad P_{Eff} = P - H = 6 - 2 = 4 \text{ เมตร}$$


จากกราฟอัตราการไหลผ่านท่อขนาด 50 มม. ความยาว 25.66 เมตร $P_{Eff} = 4$ เมตร

ได้อัตราการไหลของน้ำในเส้นท่อ 10 ลบ.ม./ชม. > 4.96 ลบ.ม./ชม.

สรุปว่าขนาดและความยาวของท่อหลังมาตรฐานมีความเหมาะสม

เอกสารหมายเลข 4 หน้า 12/27

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับอัตราการไหลของท่อขนาด ๕๐ มม.



ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบความดันน้ำในท่อจ่ายเพียงพที่จะทำให้เกิดการไหลตามอัตราไหลที่คำนวณได้หรือไม่ จากตารางที่ 7 ท่อขนาด 50 มม.(2 นิ้ว) เลือกอัตราการไหล 15 ลบ.ม./ชม. (เนื่องจากใกล้เคียงและครอบคลุม Loss ที่อัตราการไหล 4.96 ลบ.ม./ชม.) หา Major Loss และ Minor Loss ได้ ดังนี้

$$\text{Major Loss} = (1.12072 / 10) \times 21.38 = 2.40 \text{ เมตร}$$

$$\text{Minor Loss} = 0.06168 \times 4 = 0.25 \text{ เมตร (ข้อต่อ 90 องศา 4 ตัว)}$$

$$\text{จากสมการที่ (4)} \quad P_{\text{eff}} - (\text{Major Loss} + \text{Minor Loss}) \geq 1 \text{ m.}$$

$$4 - (2.40 + 0.25) \geq 1 \text{ m.}$$

$$1.35 \geq 1 \text{ m.}$$

ดังนั้นความดันน้ำในท่อจ่าย 6 เมตร จ่ายน้ำให้ผู้ขอใช้น้ำได้เพียงพอต่อความต้องการ

กรณีความดันน้ำเฉลี่ยในบริเวณที่จะติดตั้งมาตรวัดน้ำเท่ากับ 4 เมตร จึงตรวจสอบขนาดท่อหน้าและหลังมาตรวัดน้ำเหมาะสมต่อการใช้งานหรือไม่

$$\text{จากสมการที่ (3)} \quad P_{\text{eff}} = P - H = 4 - 2 = 2 \text{ เมตร}$$


$$\text{จากกราฟอัตราการไหลผ่านท่อขนาด 50 มม. ความยาว 25.66 เมตร } P_{\text{eff}} = 2 \text{ เมตร}$$

$$\text{ได้อัตราการไหลของน้ำในเส้นท่อ 7 ลบ.ม./ชม.} > 4.96 \text{ ลบ.ม./ชม.}$$

สรุปว่าขนาดและความยาวของท่อหลังมาตรวัดน้ำมีความเหมาะสม

Q.H./

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับอัตราการไหลของท่อขนาด ศก.50 มม.



ตารางที่ 7 ความดันน้ำสูญเสียของการไหลในท่อ PVC

ขนาดท่อ (นิ้ว)	อัตราการไหล (m^3/h)		ความเร็ว (m/s)	แรงดันน้ำสูญเสีย (Head loss) (m)	
				ความยาวท่อ (Major loss) (m/10 m)	ข้อต่อ 90 (Minor loss) (m/ตัว)
1/2"	Qn	1.50	1.836	3.44697	0.05154
	0.50 Qn	0.75	0.918	0.95616	0.01289
	Qt	0.12	0.147	0.03222	0.00033
	Qmin	0.03	0.037	0.00248	0.00002
3/4"	Qn	2.50	2.005	3.17212	0.06149
	0.48 Qn	1.20	0.962	0.81592	0.01417
	Qt	0.20	0.160	0.02965	0.00039
	Qmin	0.05	0.040	0.00228	0.00002
1"	Qn	3.50	1.579	1.45813	0.03813
	0.49 Qn	1.70	0.767	0.38336	0.00900
	Qt	0.28	0.126	0.01363	0.00024
	Qmin	0.07	0.032	0.00105	0.00002
1 1/2"	Qn	5.50	1.157	0.52613	0.02048
	0.49 Qn	2.70	0.568	0.14107	0.00494
	Qt	0.44	0.093	0.00492	0.00013
	Qmin	0.11	0.023	0.00038	0.00001
2"	Qn	15.00	2.008	1.12072	0.06168
	0.37 Qn	5.50	0.736	0.17515	0.00829
	Qt	3.00	0.402	0.05707	0.00247
	Qmin	0.45	0.060	0.00171	0.00006
3"	Qn	40.00	2.436	1.01293	0.09080
	0.38 Qn	15.00	0.914	0.16502	0.01277
	Qt	8.00	0.487	0.05158	0.00363
	Qmin	1.20	0.073	0.00154	0.00008
4"	Qn	60.00	2.219	0.63680	0.07529
	0.50 Qn	30.00	1.109	0.17664	0.01882
	Qt	12.00	0.444	0.03243	0.00301
	Qmin	1.80	0.067	0.00097	0.00007
6"	Qn	150.00	2.646	0.57305	0.10708
	0.40 Qn	60.00	1.058	0.10520	0.01713
	Qt	30.00	0.529	0.02918	0.00428
	Qmin	4.50	0.079	0.00087	0.00010
8"	Qn	250.00	2.486	0.36556	0.09451
	0.50 Qn	125.00	1.243	0.10140	0.02363
	Qt	50.00	0.497	0.01862	0.00378
	Qmin	7.50	0.075	0.00056	0.00009
12"	Qn	600.00	2.750	0.28056	0.11565
	0.42 Qn	250.00	1.146	0.05554	0.02008
	Qt	120.00	0.550	0.01429	0.00463
	Qmin	18.00	0.082	0.00043	0.00010

ตารางที่ 8 ความดันน้ำสูญเสียของการไหลในท่อ Steel


ขนาดท่อ (นิ้ว)	อัตราการไหล (m^3/h)		ความเร็ว (m/s)	แรงดันน้ำสูญเสีย(Head loss) (m)	
				ความยาวท่อ(Major loss) (m/10 m)	ข้อต่อ 90 (Minor loss) (m/ตัว)
1/2"	Qn	1.50	2.125	6.30328	0.05154
	0.50 Qn	0.75	1.063	1.74848	0.01289
	Qt	0.12	0.170	0.05892	0.00033
	Qmin	0.03	0.043	0.00453	0.00002
3/4"	Qn	2.50	2.018	4.12791	0.06149
	0.48 Qn	1.20	0.969	1.06176	0.01417
	Qt	0.20	0.161	0.03859	0.00039
	Qmin	0.05	0.040	0.00297	0.00002
1"	Qn	3.50	1.744	2.37644	0.03813
	0.49 Qn	1.70	0.847	0.62479	0.00900
	Qt	0.28	0.139	0.02221	0.00024
	Qmin	0.07	0.035	0.00171	0.00002
1 1/2"	Qn	5.50	1.163	0.68209	0.02048
	0.49 Qn	2.70	0.571	0.18289	0.00494
	Qt	0.44	0.093	0.00638	0.00013
	Qmin	0.11	0.023	0.00049	0.00001
2"	Qn	15.00	1.925	1.29409	0.06168
	0.37 Qn	5.50	0.706	0.20224	0.00829
	Qt	3.00	0.385	0.06590	0.00247
	Qmin	0.45	0.058	0.00197	0.00006
3"	Qn	40.00	2.330	1.16279	0.09080
	0.38 Qn	15.00	0.874	0.18943	0.01277
	Qt	8.00	0.466	0.05921	0.00363
	Qmin	1.20	0.070	0.00177	0.00008
4"	Qn	60.00	2.029	0.65622	0.07529
	0.50 Qn	30.00	1.015	0.18203	0.01882
	Qt	12.00	0.406	0.03342	0.00301
	Qmin	1.80	0.061	0.00100	0.00007
6"	Qn	150.00	2.235	0.48684	0.10708
	0.40 Qn	60.00	0.894	0.08937	0.01713
	Qt	30.00	0.447	0.02479	0.00428
	Qmin	4.50	0.067	0.00074	0.00010
8"	Qn	250.00	2.152	0.32939	0.09451
	0.50 Qn	125.00	1.076	0.09137	0.02363
	Qt	50.00	0.430	0.01677	0.00378
	Qmin	7.50	0.065	0.00050	0.00009
12"	Qn	600.00	2.308	0.23456	0.11565
	0.42 Qn	250.00	0.962	0.04644	0.02008
	Qt	120.00	0.462	0.01194	0.00463
	Qmin	18.00	0.069	0.00036	0.00010

4.11/


ภาคผนวก

กราฟอัตราการไหลผ่านท่อขนาดต่างๆ

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับอัตราการไหลของท่อขนาด ๒๐ มม.




กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับอัตราการไหลของท่อขนาด ๒๕ มม.




Signature

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับอัตราการไหลของท่อขนาด ศก.40 มม.




21/11/2563


กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับอัตราการไหลของท่อขนาด ศก.50 มม.



กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับอัตราการไหลของท่อขนาด ศก.80 มม.




กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับอัตราการไหลของท่อขนาด ๑๐๐ มม.




Q.11


กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับอัตราการไหลของท่อขนาด ศก.150 มม.



กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับอัตราการไหลของท่อขนาด ศก.200 มม.




กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับอัตราการไหลของท่อขนาด ศก.300 มม.



20/10/2563

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับอัตราการไหลของท่อขนาด ๓๐.๔๐๐ มม.



เอกสารหมายเลข 5 แบบท้ายคำสั่ง..... ลงวันที่ ๑๐๓/๒๕๖๓.....

การพิจารณาขนาดมาตรวัดน้ำตั้งแต่ขนาด ๑ 3/4 นิ้วขึ้นไป ให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการใช้น้ำ

1. ผู้ขอใช้น้ำ.....
2. สถานที่ใช้น้ำ.....
3. ลักษณะสถานที่.....
4. การคำนวณปริมาณการใช้น้ำ
 - 4.1 ปริมาณการใช้น้ำสูงสุด.....ลบ.ม./ชม.
 - 4.2 ความจุถังพักน้ำ (ไม่รวมถึงถังพักน้ำคาตฟ้า).....ลบ.ม.
 - 4.3 ถังพักน้ำเพียงพอกับปริมาณการใช้น้ำสูงสุด 2 ชม.
() ไม่เพียงพอ นำปริมาณการใช้น้ำสูงสุดจากข้อ 4.1 ไปกำหนดขนาดมาตรวัดน้ำ
() เพียงพอ คำนวณหาปริมาณการใช้น้ำต่อวัน เพื่อหาอัตราการไหลในการเติมน้ำ
 - 4.4 ปริมาณการใช้น้ำต่อวันลบ.ม./วัน
 - 4.5 อัตราการไหลในการเติมน้ำ.....ลบ.ม./ชม.
5. ปริมาณน้ำใช้ที่นำมาพิจารณาขนาดมาตรวัดน้ำ.....ลบ.ม./ชม.
6. จากข้อ 5 นำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 5 แบบท้ายคำสั่ง กปน. ที่.....
ได้ขนาดมาตรวัดน้ำที่เหมาะสม ๑.....นิ้ว ซึ่งสามารถจ่ายน้ำได้ในอัตรา.....ลบ.ม./ชม.
7. การพิจารณาขนาดท่อหลังมาตรวัดน้ำถึงถังพักน้ำของผู้ขอใช้น้ำ
() เหมาะสม () ไม่เหมาะสม เห็นควรแนะนำผู้ขอใช้น้ำใช้ท่อหลังมาตรขนาด ๑.....นิ้ว
8. ผู้ขอใช้น้ำประสงค์ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ๑.....นิ้ว
9. เห็นสมควร () ติดตั้งมาตรวัดน้ำตามความประสงค์ของผู้ขอใช้น้ำ
() พิจารณาติดตั้งมาตรวัดน้ำเป็น ขนาด ๑.....นิ้ว

เรียน

เรียน

- () เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
กำหนดขนาดมาตร ๑..... นิ้ว ตาม
รายละเอียด การพิจารณาขนาดมาตรข้างต้น
ต่อไป
() ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ประกอบการพิจารณา)
.....

- () เห็นชอบตามที่ สอบ. เสนอ
() ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....
.....
() ข้อเสนอแนะอื่นๆ
.....

(.....)

ตำแหน่ง

(.....)

ตำแหน่ง

เอกสารหมายเลข 5 หน้า 1/1



1.21 คำสั่ง กปน. ที่ 121/2562 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริการ



คำสั่งการประปานครหลวง

ที่ ๑๒๑ /๒๕๖๒

เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริการ

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการมอบอำนาจเกี่ยวกับการบริการเพื่อให้การปฏิบัติงานของการประปานครหลวงเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๓๔ ว่าด้วย การมอบอำนาจ การมอบอำนาจ ให้ปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่างเกี่ยวกับบุคคลภายนอก การทำการแทน และการรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ว่าการการประปานครหลวงจึงให้ยกเลิกคำสั่งการประปานครหลวง ที่ ๕๕๐/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริการ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทน ผู้ว่าการ ดังนี้

๑. การลงนามขออนุญาตหรือแจ้งการใช้อำนาจโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ การประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐

๑.๑ การลงนามในหนังสือขออนุญาตและหนังสือแจ้งการเดินท่อน้ำและติดตั้งอุปกรณ์ ผ่านที่ดินของบุคคลใด ๆ และลงนามในหนังสือขออนุญาตและหนังสือแจ้งการบำรุงรักษาระบบการส่งและจ่ายน้ำ ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งตามในหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑.๑.๑ สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)

(๑) รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)

(๒) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง) หรือ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม)

(๓) ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๑.๑.๒ สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) หรือสายงานรองผู้ว่าการ

(บริการด้านตะวันตก)

(๑) รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) หรือรองผู้ว่าการ (บริการด้าน

ตะวันตก)

(๒) ผู้ช่วยผู้ว่าการในสายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) หรือ

ผู้ช่วยผู้ว่าการในสายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)

(๓) ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขา หรือผู้อำนวยการฝ่ายในสายงาน

รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)

(๔) ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา

๑/๒๑ ✓

๑.๒ การลงนามในหนังสือแจ้งการเดินทางและติดตั้งอุปกรณ์ผ่านที่ดินของบุคคลใด ๆ รวมทั้งการลงนามในหนังสือแจ้งการบำรุงรักษาระบบการส่งและจ่ายน้ำ ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑.๒.๑ สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)

(๑) รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)

(๒) ผู้ช่วยผู้ว่าการในสายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)

๑.๒.๒ สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) หรือสายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)

(๑) รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) หรือรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)

(๒) ผู้ช่วยผู้ว่าการในสายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) หรือผู้ช่วยผู้ว่าการในสายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)

๑.๒.๓ สายงานรองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ)

(๑) รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ)

(๒) ผู้ช่วยผู้ว่าการในสายงานรองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ)

๒. การลงนามในสัญญาอนุญาตให้รื้อย้ายท่อประปา

๒.๑ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) ลงนามในสัญญาอนุญาตให้รื้อย้ายงานท่อประปาและรื้อย้ายงานที่มีทั้งท่อประปาและท่อจ่ายน้ำ

๒.๒ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาในพื้นที่ที่มีการรื้อย้าย หรือผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาในพื้นที่ที่มีการรื้อย้ายเป็นจำนวนมากในกรณีที่มีงานรื้อย้ายอยู่ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาหลายสาขา ลงนามในสัญญาอนุญาตให้รื้อย้ายงานท่อจ่ายน้ำ

๓. การลงนามอนุมัติในแบบแปลน (Layout Plan) และแบบงานก่อสร้าง

การลงนามอนุมัติในแบบแปลน (Layout Plan) และแบบงานก่อสร้างและงานซื้อ รวมทั้งอนุมัติให้แก่ใช้ในรายละเอียดประกอบแบบงานก่อสร้างของงานท่อประปา งานท่อจ่ายน้ำ งานโยธา งานรื้อย้าย งานปรับปรุงระบบท่อประปา และงานอื่น ๆ ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจและออกแบบ กรณีฝ่ายสำรวจและออกแบบดำเนินการเองทั้งหมด

๓.๒ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบระบบผลิต ส่งน้ำและงานโยธา กรณีฝ่ายออกแบบระบบผลิตส่งน้ำและงานโยธาดำเนินการเองทั้งหมด

๓.๓ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขา หรือผู้อำนวยการฝ่ายในสายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) หรือผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ กรณีหน่วยงานของสายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) หรือรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) เป็นผู้ดำเนินการ

๔. การอนุมัติการขุดติดตั้งประปา และการอนุมัติงานวางท่อ ปรับปรุงท่อ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔.๑ รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) หรือรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) แล้วแต่กรณี ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีอำนาจพิจารณาชี้ขาดปัญหาที่เกี่ยวกับงานติดตั้งประปา งานวางท่อ ปรับปรุงท่อ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



๔.๒ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขา ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีอำนาจอนุมัติ ดังนี้

๔.๒.๑ อนุมัติการขุดติดตั้งประปาทุกกรณี

๔.๒.๒ อนุมัติการดำเนินงานวางท่อ ปรับปรุงท่อ ติดตั้งหรือปรับปรุงอุปกรณ์ และงานอื่น ๆ ที่สำนักงานประปาสาขาเป็นผู้ดำเนินการ

๔.๓ ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีอำนาจอนุมัติการขุดติดตั้งประปา สำหรับมาตรวัดน้ำขนาดไม่เกิน ๔ นิ้ว ครั้งหนึ่งจำนวนไม่เกิน ๑๐๐ มาตร ในกรณีที่มีท่อประปาวางผ่านแล้ว และมีอำนาจอนุมัติการขุดติดตั้งประปาและอนุมัติการดำเนินงานวางท่อในกรณีที่ไม่มีท่อประปาวางผ่านและจำเป็นต้องมีการวางท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑๕๐ มิลลิเมตร และผู้ใช้น้ำเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๔.๔ หัวหน้าส่วนสำรวจและออกแบบ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีอำนาจอนุมัติการขุดติดตั้งประปา สำหรับมาตรวัดน้ำขนาดไม่เกิน ๑ นิ้ว ครั้งหนึ่งจำนวนไม่เกิน ๕๐ มาตร ในกรณีที่มีท่อประปาวางผ่านแล้ว

๕. การลงนามในสัญญาใช้น้ำประปา

หัวหน้าส่วนบริการผู้ใช้น้ำ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีอำนาจลงนามในสัญญาใช้น้ำประปา

๖. การอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงขนาดมาตรวัดน้ำ

๖.๑ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขา ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีอำนาจอนุมัติการขอเพิ่มหรือลดขนาดมาตรวัดน้ำในทุกกรณี

๖.๒ ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีอำนาจอนุมัติการขอเพิ่มขนาดมาตรวัดน้ำจากขนาดเดิมเป็นมาตรวัดน้ำขนาดไม่เกิน ๔ นิ้ว และอนุมัติการขอลดขนาดมาตรวัดน้ำของมาตรขนาดเดิมไม่เกิน ๔ นิ้ว

๖.๓ หัวหน้าส่วนสำรวจและออกแบบ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีอำนาจอนุมัติการขอเพิ่มขนาดมาตรวัดน้ำจากขนาดเดิมเป็นมาตรวัดน้ำขนาดไม่เกิน ๑ นิ้ว และอนุมัติการขอลดขนาดมาตรวัดน้ำของมาตรขนาดเดิมไม่เกิน ๑ นิ้ว

๗. การอนุมัติยกเลิกรายการบัญชีลูกหนี้ค่าน้ำ ค่าบริการรายเดือน และค่าน้ำดิบ

ผู้อำนวยการกองรายได้ หรือผู้อำนวยการกองที่ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกับผู้อำนวยการกองรายได้ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีอำนาจอนุมัติยกเลิกรายการบัญชีลูกหนี้ค่าน้ำ ค่าบริการรายเดือน และค่าน้ำดิบ ในกรณีดังต่อไปนี้

๗.๑ อ่านมาตรวัดน้ำผิด

๗.๒ ประเมินจำนวนน้ำเพื่อใช้ในการตั้งลูกหนี้ค่าน้ำ ค่าบริการรายเดือน และค่าน้ำดิบผิด

๗.๓ บันทึกข้อมูลลูกหนี้ค่าน้ำ ค่าบริการรายเดือน และค่าน้ำดิบผิด

๗.๔ เตรียมข้อมูลเพื่อการตั้งลูกหนี้ค่าน้ำ ค่าบริการรายเดือน และค่าน้ำดิบผิด

๗.๕ มาตรวัดน้ำเดินคลาดเคลื่อนหรือไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ

๗.๖ ผู้ใช้น้ำขอลดหย่อนค่าน้ำประปากรณีเกิดการรั่วไหลภายใน

๗.๗ กรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านมาตร หรือการตั้งลูกหนี้ค่าน้ำ ค่าบริการรายเดือน

และค่าน้ำดิบ

๘. การอนุมัติการขอยกเว้นค่าน้ำขั้นต่ำ

รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) หรือรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) แล้วแต่กรณี ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีหน้าที่และอำนาจอนุมัติการขอยกเว้นค่าน้ำขั้นต่ำตามความจำเป็นและเหมาะสม



๙. การลดหย่อนค่าน้ำประปา

๙.๑ รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) หรือรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) หรือผู้ช่วยผู้ว่าการในสายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) หรือผู้ช่วยผู้ว่าการในสายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) แล้วแต่กรณี ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีอำนาจลดหย่อนค่าน้ำประปา กรณีเกิดการรั่วไหลภายในได้ตามความเหมาะสม ครั้งละไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของจำนวนเงินที่คำนวณได้จากน้ำที่รั่วไหล และให้พิจารณาลดหย่อนได้เฉพาะเดือนที่ผู้ใช้น้ำรับทราบถึงการรั่วไหลเพียงเดือนเดียวเท่านั้น

๙.๒ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขา ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีอำนาจลดหย่อนค่าน้ำประปา กรณีเกิดการรั่วไหลภายในได้ตามความเหมาะสม ครั้งละไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเงินที่คำนวณได้จากน้ำที่รั่วไหล และให้พิจารณาลดหย่อนได้เฉพาะเดือนที่ผู้ใช้น้ำรับทราบถึงการรั่วไหลเพียงเดือนเดียวเท่านั้น

๑๐. การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมการยกเลิกการงดจ่ายน้ำ และการทำสัญญารับสภาพหนี้

๑๐.๑ การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมการยกเลิกการงดจ่ายน้ำ

๑๐.๑.๑ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขา ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีอำนาจลดหย่อนค่าธรรมเนียมการยกเลิกการงดจ่ายน้ำ ในกรณีที่ผู้ใช้น้ำชำระหนี้ที่ค้างทั้งหมดหรือเหตุแห่งการงดจ่ายน้ำได้รับการแก้ไขให้หมดสิ้นไปเกินกว่า ๓๐ วัน นับจากวันทั้งดจ่ายน้ำ และมีอำนาจยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกการงดจ่ายน้ำในทุกกรณี

๑๐.๑.๒ ผู้อำนวยการกองบริการ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีอำนาจลดหย่อนค่าธรรมเนียมการยกเลิกการงดจ่ายน้ำ ในกรณีที่ผู้ใช้น้ำชำระหนี้ที่ค้างทั้งหมดหรือเหตุแห่งการงดจ่ายน้ำได้รับการแก้ไขให้หมดสิ้นไปเกินกว่า ๑๕ วัน แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน นับจากวันทั้งดจ่ายน้ำ

๑๐.๑.๓ หัวหน้าส่วนจัดเก็บและรับเงิน ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีอำนาจลดหย่อนค่าธรรมเนียมการยกเลิกการงดจ่ายน้ำ ในกรณีที่ผู้ใช้น้ำชำระหนี้ที่ค้างทั้งหมดหรือเหตุแห่งการงดจ่ายน้ำได้รับการแก้ไขให้หมดสิ้นไปภายใน ๑๕ วัน นับจากวันทั้งดจ่ายน้ำ

๑๐.๒ การทำสัญญารับสภาพหนี้

หัวหน้าส่วนจัดเก็บและรับเงิน ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีอำนาจลงนามในหนังสือหรือสัญญารับสภาพหนี้ผ่อนชำระเงินค่าน้ำประปา หรือกรณีผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา

๑๑. การอนุมัติการจำหน่ายหนี้ค่าน้ำประปาออกจากบัญชีเป็นศูนย์

๑๑.๑ รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) หรือรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) แล้วแต่กรณี ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีอำนาจอนุมัติการจำหน่ายหนี้ค่าน้ำประปาออกจากบัญชีเป็นศูนย์ ในกรณีจำนวนเงินไม่เกินรายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ต้องผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงของคณะกรรมการพิจารณาการจำหน่ายหนี้จากบัญชีเป็นศูนย์

๑๑.๒ ผู้ช่วยผู้ว่าการในสายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) หรือผู้ช่วยผู้ว่าการในสายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) แล้วแต่กรณี ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีอำนาจอนุมัติการจำหน่ายหนี้ค่าน้ำประปาออกจากบัญชีเป็นศูนย์ ในกรณีจำนวนเงินไม่เกินรายละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ต้องผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงของคณะกรรมการพิจารณาการจำหน่ายหนี้จากบัญชีเป็นศูนย์

๑๑.๓ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขา ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีอำนาจอนุมัติการจำหน่ายหนี้ค่าน้ำประปาออกจากบัญชีเป็นศูนย์ ในกรณีจำนวนเงินไม่เกินรายละ ๕,๐๐๐ บาท



๑๒. การดำเนินการเกี่ยวกับตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำ

๑๒.๑ รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) หรือรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) แล้วแต่กรณี ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีอำนาจให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำ การต่อสัญญา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา รวมทั้งรับทราบการบอกเลิกสัญญาตั้งตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำ จดทะเบียนการโอนและได้ถอนพันธบัตรรัฐบาล ดำเนินการเพื่อย้ายและถอนอายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร สลากออมสิน หรือสลากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งนำมาเป็นประกันสัญญาตั้งตัวแทน

๑๒.๒ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย มีอำนาจลงนามในสัญญาตั้งตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำ

๑๒.๓ พนักงานตำแหน่งนิติกร กองนิติการ ฝ่ายกฎหมาย มีอำนาจทำนิติกรรมรับจ้างงาน โอนที่ดินซึ่งนำมาเป็นประกันสัญญาตั้งตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำ

๑๒.๔ ผู้จัดการสำนักงานประชาสัมพันธ์ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีอำนาจอนุมัติการคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันตามสัญญาตั้งตัวแทนให้แก่ตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำ

๑๓. การลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตบริการน้ำประปา ให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง ตามพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) หรือรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) แล้วแต่กรณี ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีอำนาจลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตบริการน้ำประปา ให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง ตามพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

๑๔. บรรดาคำสั่ง ประกาศ หรือหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วในคำสั่งนี้ หรือ ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายปริญญา ยมะสมิต)

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

ที่ กกล.ว ๕๒/๒๕๖๒

เรียน ทบวงงานต่างๆ

เพื่อโปรดทราบ



(น.ส.ศิริกฤติ อธิวงศา)

ผู้อำนวยการกองกลาง

1.22 คำสั่ง กปน. ที่ 468/2562 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริการ(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)



คำสั่งการประปานครหลวง

ที่ ๔๖๘ /๒๕๖๒

เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริการ
(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

อนุสนธิคำสั่งการประปานครหลวงที่ ๑๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริการ
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานของการประปานครหลวงเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง
พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๓๙ ว่าด้วย การมอบอำนาจ การมอบอำนาจ
ให้ปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่างเกี่ยวกับบุคคลภายนอก การทำการแทน และการรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ว่าการการประปานครหลวงจึงให้แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งการประปานครหลวง ที่ ๑๒๑/๒๕๖๒
เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริการ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ ของคำสั่งการประปานครหลวงที่ ๑๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจ
เกี่ยวกับการบริการ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“๑ การลงนามขออนุญาตหรือแจ้งการใช้อำนาจโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
การประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐

๑.๑ การลงนามในหนังสือขออนุญาตและหนังสือแจ้งการเดินท่อน้ำ อุโมงค์ส่งน้ำ และ
ติดตั้งอุปกรณ์ผ่านที่ดินของบุคคลใด ๆ และลงนามในหนังสือขออนุญาตและหนังสือแจ้งการบำรุงรักษาระบบ
การส่งและจ่ายน้ำ ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งตามที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑.๑.๑ สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)

(๑) รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)

(๒) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง) หรือ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม)

(๓) ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ

๑.๑.๒ สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) หรือสายงานรองผู้ว่าการ

(บริการด้านตะวันตก)

(๑) รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) หรือรองผู้ว่าการ (บริการด้าน

ตะวันตก)

(๒) ผู้ช่วยผู้ว่าการในสายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) หรือ

ผู้ช่วยผู้ว่าการในสายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)

(๓) ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขา หรือผู้อำนวยการฝ่ายในสายงาน

รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)

(๔) ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา

ป.ท.

๑.๒ การลงนามในหนังสือแจ้งการเดินท่อน้ำ อุโมงค์ส่งน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์ผ่านที่ดินของบุคคลใด ๆ รวมทั้งการลงนามในหนังสือแจ้งการบำรุงรักษาระบบการส่งและจ่ายน้ำ ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑.๒.๑ สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)

(๑) รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)

(๒) ผู้ช่วยผู้ว่าการในสายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)

๑.๒.๒ สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) หรือสายงานรองผู้ว่าการ

(บริการด้านตะวันตก)

(๑) รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) หรือรองผู้ว่าการ (บริการด้าน

ตะวันตก)

(๒) ผู้ช่วยผู้ว่าการในสายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) หรือ

ผู้ช่วยผู้ว่าการในสายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)

๑.๒.๓ สายงานรองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ)

(๑) รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ)

(๒) ผู้ช่วยผู้ว่าการในสายงานรองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ)”

๒. ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของคำสั่งการประปานครหลวงที่ ๑๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริการ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“๓. การลงนามอนุมัติในแบบแปลน (Layout Plan) และแบบงานก่อสร้าง

การลงนามอนุมัติในแบบแปลน (Layout Plan) และแบบงานก่อสร้างและงานซื้อ รวมทั้งอนุมัติให้แก่ไขในรายละเอียดประกอบแบบงานก่อสร้างของงานท่อประธาน งานท่อจ่ายน้ำ อุโมงค์ส่งน้ำ งานโยธางานรื้อย้าย งานปรับปรุงระบบท่อประปา และงานอื่น ๆ ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ กรณีฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำดำเนินการเอง

ทั้งหมด

๓.๒ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบระบบผลิต ส่งน้ำและงานโยธา กรณีฝ่ายออกแบบระบบผลิต

ส่งน้ำและงานโยธาดำเนินการเองทั้งหมด

๓.๓ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขา หรือผู้อำนวยการฝ่ายในสายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) หรือผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ กรณีหน่วยงานของสายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) หรือรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) เป็นผู้ดำเนินการ”

๓. ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ ของคำสั่งการประปานครหลวงที่ ๑๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริการ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“๑๒. การดำเนินการเกี่ยวกับตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำ

๑๒.๑ รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) หรือรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)

แล้วแต่กรณี ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีอำนาจให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำ การต่อสัญญา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา รวมทั้งรับทราบการบอกเลิกสัญญาตั้งตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำ ยินยอมให้ไถ่ถอนจำนวนตลอดจนลงนามสลักหลังสัญญาจำนวนเพื่อการยินยอมให้ไถ่ถอนจำนวนดำเนินการเพื่อรับพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกันและไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาล ดำเนินการเพื่ออายัดและถอนอายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร สลากออมสิน หรือสลากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งนำมาเป็นประกันสัญญาดังตัวแทน



๑๒.๒ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย มีอำนาจลงนามในสัญญาตั้งตัวแทนปฏิบัติหน้าที่
ด้านบริการผู้ใช้น้ำ

๑๒.๓ พนักงานตำแหน่งนิติกร กองนิติการ ฝ่ายกฎหมาย มีอำนาจทำนิติกรรมรับจ้าง
ที่ดินซึ่งนำมาเป็นประกันสัญญาตั้งตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำ

๑๒.๔ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขา ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีอำนาจลงนาม
ในหนังสือบอกเลิกสัญญาตั้งตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำ และอนุมัติการคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันตาม
สัญญาตั้งตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำ”

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายปริญญ์ ยมะสมิต)
ผู้ว่าการการประปานครหลวง

1.23 คำสั่ง กปน. ที่ 403/2563 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริการ(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)



คำสั่งการประปานครหลวง
ที่ ๕๐๓ /๒๕๖๓
เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริการ
(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒)

อนุสนธิคำสั่งการประปานครหลวงที่ ๑๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริการ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ว่าการได้มอบอำนาจให้รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) หรือ รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) แล้วแต่กรณี อนุมัติการขอยกเว้นค่าน้ำขึ้นต่ำ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๓๙ ว่าด้วย การมอบอำนาจ การมอบอำนาจ ให้ปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่างเกี่ยวกับบุคคลภายนอก การทำการแทน และการรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ว่าการการประปานครหลวงจึงให้แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งการประปานครหลวง ที่ ๑๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริการ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงาน แทนผู้ว่าการ ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ ของคำสั่งการประปานครหลวง ที่ ๑๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริการ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายปริญญา ยมะสมิต)
ผู้ว่าการการประปานครหลวง

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และคำอธิบาย

2.1 งานติดตั้งประปา



แผนภูมิแสดงการติดตั้งประปา

2.1.1 การติดตั้งประปา ตามระเบียบ กปน. ฉบับที่ 50 พ.ศ. 2558 แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

2.1.1.1 การติดตั้งประปาใหม่ หมายความว่า การติดตั้งประปาสำหรับสถานที่หรืออาคารที่ไม่มีการติดตั้งประปามาก่อน

2.1.1.2 การติดตั้งประปาซ้ำ หมายความว่า การติดตั้งประปาสำหรับสถานที่หรืออาคารที่เคยมีการติดตั้งประปามาก่อนและได้มีการยกเลิกการใช้น้ำหรือถูกงดจ่ายน้ำไปแล้ว โดยผู้ยื่นคำขอต้องไม่เป็นคู่สัญญาการใช้น้ำประปาเดิมของสถานที่การใช้น้ำนั้น

2.1.2 เอกสารประกอบ

2.1.2.1 เอกสารที่ ส่วนบริการการใช้น้ำ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนแล้วมีดังต่อไปนี้

- สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- หลักฐานแล้วแต่กรณี มีดังนี้
 - สำเนาทะเบียนบ้าน
 - สำเนาเอกสารการใช้เลขหมายประจำบ้าน
 - สำเนาหนังสือสัญญาการซื้อขายที่ระบุบ้านเลขที่
 - สำเนาหนังสืออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
 - สำเนาหนังสือเช่าซื้ออาคาร แสดงว่ามีกรรมสิทธิ์ครอบครองอาคารนั้น
 - สำเนาสัญญาซื้อขายอาคาร
- เอกสารเพิ่มเติมในกรณีต่างๆ ต่อไปนี้
 - กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว – หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน
 - กรณีนิติบุคคล – หนังสือรับรองการจดทะเบียน
 - กรณีมอบอำนาจ – หนังสือมอบอำนาจ – สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

2.1.2.2 เอกสารที่ผู้ขอรับบริการต้องนำส่งเพื่อประกอบการพิจารณาขนาดมาตรวัดน้ำ ตามคำสั่ง กปน. ที่ 103/2563

- แบบสอบถามข้อมูลการใช้น้ำประปาต่อมาตรต่ออาคาร (สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด 3/4 – 1 นิ้ว)
- แบบสอบถามข้อมูลการใช้น้ำประปาต่อมาตรต่ออาคาร (สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด 1 ½ นิ้วขึ้นไป แผนผังการวางท่อภายใน พร้อมข้อมูลจำนวนสุขภัณฑ์ ปริมาตรของถังพักน้ำ ขนาดท่อที่บรรจบมาตรวัดน้ำ

2.1.3 การพิจารณาและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กปน. ฉบับที่ 50 พ.ศ. 2558, คำสั่ง กปน. ที่ 500/2558 และ คำสั่ง กปน. ที่ 103/2563

2.1.3.1 การพิจารณาสภาพการใช้ ตามระเบียบ กปน. ฉบับที่ 50 พ.ศ. 2558 ข้อ 5

- การติดตั้งถาวร ใช้กับอาคารที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านถูกต้อง โดยผู้ขอรับบริการติดตั้งประปาต้องเป็น เจ้าของ หรือผู้ครอบครอง หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
- การติดตั้งชั่วคราว ใช้กับสถานที่ที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านชั่วคราว หรือขอใช้เพื่อการก่อสร้าง หรือขอใช้ตามสภาพการใช้น้ำอื่น ๆ

สถานที่หรืออาคารแห่งเดียว จะยื่นคำขอติดตั้งมาตรวัดน้ำเกินกว่า 1 มาตร ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการสำนักงานประปาสาขา ตามระเบียบ กปน. ฉบับที่ 50 พ.ศ. 2558 ข้อ 14

2.1.3.2 การพิจารณาขนาดมาตรวัดน้ำ

1. กรณีติดตั้งประปา

1.1 พิจารณาตามแนวทางที่ สอบ. กำหนด

1.2 พิจารณาขนาดมาตรวัดน้ำตามคำสั่ง กปน. ที่ 103/2563 หรือคำสั่งการพิจารณาขนาดมาตรวัดน้ำฉบับล่าสุด

วิธีการเลือกขนาดที่เหมาะสมให้พิจารณาแนวทางที่ 1.1 แต่ต้องมีขนาดมาตรวัดน้ำไม่เกินตามแนวทางที่ 1.2

2. กรณีเปลี่ยนแปลงขนาดมาตรวัดน้ำเดิม

กรณี 1 ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้ใช้น้ำมีปริมาณการใช้น้ำไม่เหมาะสมกับขนาดมาตรวัดน้ำ หรือการเปลี่ยนแปลงขนาดมาตรวัดน้ำเกิดจากความประสงค์ของการประปานครหลวง ไม่ว่าด้วยเหตุใด สำนักงานประปาสาขาจะเปลี่ยนมาตรวัดน้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยจะพิจารณาตามคู่มือปฏิบัติงาน การเปลี่ยนมาตร Oversize ฉบับล่าสุดตามระเบียบ กปน. ว่าด้วย การเปลี่ยนและการทดสอบมาตรวัดน้ำ พ.ศ. 2563 ข้อ 5(5)

กรณี 2 เปลี่ยนแปลงขนาดมาตรวัดน้ำเกิดจากการร้องขอของผู้ใช้น้ำ ผู้ใช้น้ำจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำตามจำนวนที่การประปานครหลวงคำนวณและแจ้งให้ผู้ใช้น้ำทราบ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่คำนวณได้มีราคามากกว่าค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาตามขนาดมาตรวัดน้ำที่ขอติดตั้ง การประปานครหลวงจะเรียกค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้น้ำตามอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาตามระเบียบ กปน. ว่าด้วย การเปลี่ยนและการทดสอบมาตรวัดน้ำ พ.ศ. 2563 ข้อ 5(6)

หมายเหตุกรณีการเปลี่ยนแปลงขนาดมาตรวัดน้ำเกิดจากการร้องขอของผู้ใช้น้ำ เนื่องจากมีปริมาณการใช้น้ำที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงขนาดมาตรวัดน้ำโดยความประสงค์ของการประปานครหลวง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี สำนักงานประปาสาขาจะเปลี่ยนมาตรวัดน้ำไม่เกินขนาดมาตรวัดน้ำที่ติดตั้งไว้เดิมก่อนเปลี่ยนแปลงขนาดมาตรวัดน้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตามระเบียบ กปน. ว่าด้วย การเปลี่ยนและการทดสอบมาตรวัดน้ำ พ.ศ. 2563 ข้อ 5(7)


2.1.3.3 การพิจารณาดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำ ตามระเบียบ กปน. ฉบับที่ 50 พ.ศ. 2558 ข้อ 13

1. การติดตั้งมาตรวัดน้ำต้องติดตั้งไว้ใกล้ทางเข้าออก ด้านหน้าอาคาร

2. หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อ 1.โดยแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้

2.1 ไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 1. ได้ แต่มีความเหมาะสมในการตรวจสอบ ซ่อมบำรุง และจดปริมาณน้ำให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการสำนักงานประปาสาขา


2.2 ไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 1. ได้ และไม่มี ความเหมาะสมให้จัดทำเอกสารขออนุมัติติดตั้งมาตรวัดน้ำต่อผู้จัดการสำนักงานประปาสาขา (เอกสารแนบท้าย 1) และหนังสือยินยอมการขอใช้น้ำกรณีท่อประปาไม่ผ่านสถานที่ขอใช้น้ำ (ผู้ใช้น้ำลงนาม) (เอกสารแนบท้าย 2)



2.1.3.4 การคิดอัตราค่าใช้จ่ายการติดตั้งประปา (ดำเนินการในระบบ CIS)ตามคำสั่ง กปน. ที่ 500/2558


“วางท่อประปา” หมายถึง การวางท่อประปาสายหลัก บริเวณด้านหน้าสถานที่ใช้น้ำสำหรับติดตั้งมาตรวัดน้ำ

“ท่อแยกเข้ามาตร” หมายถึง การวางท่อประปาแยกจากท่อประปาสายหลัก




- กรณีที่ไม่ต้องวางท่อประปา (ตรวจสอบข้อมูลท่อจ่ายน้ำประปาจาก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสืบค้นและปรับปรุงข้อมูล(GIS Web Center Application)) ให้คิดค่าใช้จ่ายค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ ตามคำสั่ง กปน. ที่ 500/2558 ตามบัญชีแนบท้าย 1 โดยขั้นตอนดำเนินการตามคู่มือระบบ CIS ระบบติดตั้งประปา (ส่วนสำรวจและออกแบบ)

กรณีที่ 1 ระยะไม่เกิน 20 เมตร จากท่อประปาสายหลัก ให้คิดค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา ตามคำสั่ง กปน. ที่ 500/2558 บัญชีแนบท้าย 1




กรณีที่ 2 ระยะเกิน 20 เมตร จากท่อประปาสายหลัก ให้คิดค่าใช้จ่ายตามอัตราเหมาจ่ายใน 20 เมตรแรก รวมกับอัตราค่าใช้จ่ายส่วนที่เกิน 20 เมตร




หมายเหตุกรณีติดตั้งเกินระยะ 20 เมตร ให้นำเสนอเหตุผลความจำเป็นให้ ผู้จัดการสำนักงานประปา สาขานุมัติเป็นรายๆ ไป

2. กรณีที่ต้องวางท่อประปาโครงการหมู่บ้านจัดสรรชุมชน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างที่สร้างสำหรับขายหรือให้เช่าและการจัดสรรที่ดินเปล่าเพื่อการพาณิชย์ ให้ดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงานการขอใช้น้ำประปาโครงการหมู่บ้านจัดสรร

3. กรณีที่วางท่อประปานอกเหนือจากข้อ 2.แยกเป็นกรณีได้ ดังนี้



○ กปน. จะคิดค่าใช้จ่ายงานวางท่อจ่ายน้ำประปาตามคำสั่ง กปน. ที่ 474/2555 ตามหลักเกณฑ์ตามบันทึกข้อความที่ กรรสน 18/2558 หากพิจารณาช่วยค่าสมทบวางท่อประปาสายหลัก ให้พิจารณาค่าสมทบตามจำนวนและขนาดมาตรฐานวัดน้ำที่ชำระเงินค่าติดตั้งประปา ตามคำสั่ง กปน. ที่ 500/2558 ตามบัญชีแนบท้าย 2 และคำสั่ง กปน. ที่ 442/2558



2.1.3.5 กรณีการติดตั้งประปาซ้ำ (การยกเลิกการใช้น้ำหรือถูกงดจ่ายน้ำไปแล้วเกิน 180 วัน)

กรณีที่ 1 มีจุดเดิมอยู่และสามารถบรรจบได้เลย ให้คิดค่าค่าธรรมเนียมในส่วนการติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ตามคำสั่ง กปน. ที่ 500/2558 ตามบัญชีแนบท้าย 1

ตัวอย่างที่ 1 นาย ง ยื่นคำร้องขอใช้น้ำบ้านเลขที่ 4/55 ซึ่งเป็นสถานที่ที่เคยมีการใช้น้ำ ขอมাত্রวัดน้ำขนาด ศก. ¾ นิ้ว ซึ่ง สอบ. ตรวจสอบแล้วพบว่าจุดติดตั้งเดิมอุดปลั๊กยกเลิกไว้ใต้ดินสามารถต่อจากจุดเดิมได้

คิดค่าธรรมเนียมได้ $1,650 + 1,100 + 250 = 3,000$ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และเงินประกันการใช้น้ำ)

กรณีที่ 2 ในบริเวณที่ติดตั้งมีการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำใหม่แล้วและคาดว่าไม่ได้รัดแค่ลัมป์ไว้ หรือไม่ได้มีการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำแต่สภาพพื้นที่เดิมไม่สามารถบรรจบจากท่อที่อุดปลั๊กเดิมได้ ให้คิดค่าใช้จ่ายค่าติดตั้งประปา(รวม) ตามคำสั่ง กปน. ที่ 500/2558 ตามบัญชีแนบท้าย 1

2.1.3.6 กรณีการติดตั้งประปาให้ผู้มีรายได้น้อย

“ผู้มีรายได้น้อย” หมายความว่า ผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่เกินเดือนละ 12,000 บาท โดยมีหน่วยงานทางปกครองของกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ หรือหน่วยงานทางปกครองส่วนท้องถิ่นรับรอง

การประสานครหลวงจะช่วยลงทุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำเข้าไปในชุมชนไม่เกินรายละ 15,000 บาท หากค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินที่การประสานครหลวงช่วยลงทุนให้ผู้ขอติดตั้งประปาต้องจ่ายเงินลงทุนสมทบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินนั้นเอง โดยผู้จัดการสำนักงานประปาสาขา เป็นผู้อนุมัติช่วยค่าใช้จ่าย ตามคำสั่ง กปน. ที่ 442/2558

2.1.3.7 กรณีการคิดค่าใช้จ่ายการติดตั้งประปาแก่สถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให้ยกเว้นเงินประกันการใช้น้ำตามคำสั่ง กปน. ที่ 326/2527 ข้อ 3

กรณีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจยังไม่มียกประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นแจ้งยืนยันให้การประสานครหลวงติดตั้งประปาให้ก่อน และให้สำนักงานประปาสาขาดำเนินการติดตั้งได้ ตามคำสั่ง กปน. ที่ 326/2527 ข้อ 4

1.3.4.7. การเรียกเก็บเงินประกันการใช้น้ำให้บ้านพักอาศัยและอาคารชุดสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ขอติดตั้งประปารายกลุ่ม กรณีการเคหะแห่งชาติเป็นคู่สัญญากับการประสานครหลวง ตามคำสั่ง กปน. ที่ 143/2562 ข้อ 2 ให้เรียกเก็บเงินประกันการใช้น้ำในอัตราตามขนาดมาตรวัดน้ำที่การประสานครหลวงกำหนด

หมายเหตุ กรรมสิทธิ์ท่อ มาตรวัดน้ำ และอุปกรณ์การจ่ายน้ำเป็นของการประสานครหลวง ตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 116 พ.ศ. 2558 ข้อ 12

2.2 งานยกหรือย้ายที่ตั้งมาตรวัดน้ำ

2.2.1 เอกสารประกอบ

2.2.1.1 เอกสารที่ ส่วนบริการการใช้น้ำ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนแล้วมีดังต่อไปนี้

- สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- หลักฐานแล้วแต่กรณี มีดังนี้
 - สำเนาทะเบียนบ้าน
 - สำเนาเอกสารการใช้เลขหมายประจำบ้าน

- สำเนาหนังสือสัญญาการซื้อขายที่ระบุบ้านเลขที่
- สำเนาหนังสืออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
- สำเนาหนังสือเช่าซื้ออาคาร แสดงว่ามีกรรมสิทธิ์ครอบครองอาคารนั้น
- สำเนาสัญญาซื้อขายอาคาร
- เอกสารเพิ่มเติมในกรณีต่างๆ ต่อไปนี้
 - กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว – หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน
 - กรณีนิติบุคคล – หนังสือรับรองการจดทะเบียน
 - กรณีมอบอำนาจ – หนังสือมอบอำนาจ
 - สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

2.2.2 การพิจารณาและแนวทางปฏิบัติ ตามประกาศการประปานครหลวง เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับในการยกหรือย้ายที่ตั้งมาตรวัดน้ำ ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2557

2.2.2.1 การคิดค่าใช้จ่ายงานยกหรือย้ายมาตรวัดน้ำ

กรณี 1 ย้ายมาตรวัดน้ำไม่เกิน 5 เมตรจากจุดเดิม

- ขนาดมาตรวัดน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 – 3/4 นิ้ว เป็นเงิน 800 บาท
- ขนาดมาตรวัดน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว เป็นเงิน 1,000 บาท

กรณี 2 ย้ายจุดติดตั้งมาตรวัดน้ำเกิน 5 เมตร แต่ไม่เกิน 20 เมตรจากจุดเดิม

- 5 เมตร แรก คิดตามกรณีที่ 1 ส่วนที่เกิน 5 เมตร คิดค่าใช้จ่ายเมตรละ 250 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าซ่อมผิววัสดุพิเศษ(ไม่เกินตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา)

ตัวอย่าง นาย ก ขอย้ายมาตรวัดน้ำขนาด ศก. 3/4 นิ้ว จากจุดเดิม ไปจุดใหม่ เป็นระยะทาง 8 เมตร คิดอัตราค่าใช้จ่ายได้ $800(\text{ส่วน 5 เมตรแรก}) + (3 \times 250)(\text{ส่วนที่เกิน 5 เมตรแรก}) = 1,550$ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กรณี 3 ย้ายมาตรวัดน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ขึ้นไป หรือ ย้ายจุดติดตั้งมาตรวัดน้ำเกิน 20 เมตรจากจุดเดิม ให้คิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงแต่ไม่เกินอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา

หมายเหตุ 1. กรณีติดตั้งเกินระยะ 20 เมตร ให้นำเสนอเหตุผลความจำเป็นให้ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขานุมัติเป็นรายๆ ไป

2. การวางท่อประปาภายในตั้งแต่จุดที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่เป็นภาระหน้าที่ของผู้ใช้น้ำ

2.2.2.2 วิธีการย้าย

กรณี 1 ย้ายจากจุดเดิมไม่เกิน 5 เมตร ให้ดำเนินการโดยวิธี เจาะบรรจบใหม่ หรือ ต่อปลาย

กรณี 2 ย้ายเกินกว่า 5 เมตร ให้ดำเนินการเจาะบรรจบใหม่เท่านั้น

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจริงไม่ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายที่คิดกับ ผชน.

2.3 งานเพิ่ม/ลดขนาดมาตรวัดน้ำ ตามระเบียบ กปน. ว่าด้วย การเปลี่ยนและการทดสอบมาตรวัดน้ำ พ.ศ. 2563

2.3.1 เอกสารประกอบ

2.3.1.1 เอกสารที่ ส่วนบริการการใช้น้ำ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนแล้วมีดังต่อไปนี้

- สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- หลักฐานแล้วแต่กรณี มีดังนี้
 - สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาเอกสารการใช้เลขหมายประจำบ้าน
- สำเนาหนังสือสัญญาการซื้อขายที่ระบุบ้านเลขที่
- สำเนาหนังสืออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
- สำเนาหนังสือเข้าซื้ออาคาร แสดงว่ามีกรรมสิทธิ์ครอบครองอาคารนั้น
- สำเนาสัญญาซื้อขายอาคาร
- เอกสารเพิ่มเติมในกรณีต่างๆ ต่อไปนี้
 - กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว – หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน
 - กรณีนิติบุคคล – หนังสือรับรองการจดทะเบียน
 - กรณีมอบอำนาจ – หนังสือมอบอำนาจ
 - สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

2.3.2 การพิจารณาและแนวทางปฏิบัติ

การเปลี่ยนแปลงขนาดมาตรวัดน้ำที่เกิดจากการร้องขอของผู้ใช้น้ำ ผู้ใช้น้ำจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ ตามจำนวนที่ กปน. คำนวณตามความเป็นจริง ตามคำสั่ง กปน. ที่ 474/2555 เว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่คำนวณได้มีราคามากกว่าค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาตามขนาดมาตรวัดน้ำที่ขอติดตั้ง กปน. จะเรียกค่าใช้จ่ายจาก ผชน. ตามอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาระเบียบ กปน. ว่าด้วย การเปลี่ยนและการทดสอบมาตรวัดน้ำ พ.ศ. 2563 ข้อ 5(6)

2.4 การเปลี่ยนสภาพการใช้น้ำ ตามระเบียบ กปน. ฉบับที่ 50 พ.ศ. 2558

การพิจารณาอนุมัติการโอนใช้น้ำประปาชั่วคราวเป็นการใช้น้ำประปาถาวร เป็นของผู้มีอำนาจอนุมัติการติดตั้งประปาใหม่ ตามคำสั่ง กปน. ที่ 130/2549 ข้อ 2.2 โดยให้พิจารณาเอกสารประกอบคำร้องดังนี้

2.4.1 การติดตั้งถาวร ใช้กับอาคารที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านถูกต้อง โดยผู้ขอรับบริการติดตั้งประปาต้องเป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

2.4.2 การติดตั้งชั่วคราว ใช้กับสถานที่ที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านชั่วคราว หรือขอใช้เพื่อการก่อสร้าง หรือขอใช้ตามสภาพการใช้น้ำอื่น ๆ

2.5 การคืนเงิน และหักเงิน

การพิจารณาคืนเงินให้ดำเนินการ ตามคำสั่ง กปน. ที่ 123/2562 ข้อ 21 รายละเอียด ดังนี้

1. กรณีไม่สามารถติดตั้งประปาให้ผู้ใช้น้ำได้เนื่องจากเหตุขัดข้องเกิดจาก กปน. ให้คืนเงินค่าติดตั้งประปาและเงินประกันการใช้น้ำเต็มจำนวนที่ผู้ใช้น้ำชำระไว้

2. กรณีไม่สามารถติดตั้งประปาให้ผู้ใช้น้ำได้เนื่องจากเหตุขัดข้องของผู้ใช้น้ำ ให้หักค่าใช้จ่ายจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของเงินที่ผู้ใช้น้ำชำระไว้

3. แบบฟอร์ม/ตัวอย่างเอกสาร

3.1 เอกสารแนบท้าย 1


กรมประปา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ส่วนสำรวจและออกแบบ กองบำรุง สำนักงานประปาสาขา

ที่ _____ วันที่ _____

เรื่อง ขอขออนุมัติดำเนินการติดตั้งประปาใหม่ตามบ้านเลขที่... (กรณีไม่มีทะเบียนประปาจะผ่านสถานที่ที่ขอใช้น้ำ)

เรียน ผอ.สส... (ผ่าน ผอ.กบ.สส...)

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ผู้ขอใช้น้ำตามคำร้องเลขที่..... ได้แจ้งความประสงค์ขอติดตั้งประปาใหม่ โดยมีลักษณะ
สภาพการใช้น้ำ ตามระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วย การติดตั้งประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

☐ ข้อ ๕.๑.๑ "การติดตั้งถาวร" ใช้กับอาคารที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านที่ถูกต้อง โดยผู้ขอรับบริการ
ติดตั้งประปาใหม่ต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

☐ ข้อ ๕.๑.๒ "การติดตั้งชั่วคราว" ใช้กับสถานที่ที่มีเลขทะเบียนบ้านชั่วคราว หรือขอให้เพื่อการ
ก่อสร้าง หรือขอใช้น้ำตามสภาพการใช้น้ำอื่น ๆ โดยผู้ขอรับบริการติดตั้งประปาใหม่ต้องเป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง หรือมี
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านชั่วคราว

๒. ข้อยพิจารณา

๒.๑ ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วย การติดตั้งประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๓
ซึ่งกำหนดไว้ว่า

"ข้อ ๑๓ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การจัดปริมาณน้ำประปา การตรวจสอบ และการซ่อมบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์จ่าย
น้ำ ให้กำหนดจุดติดตั้งมาตรวัดน้ำ ดังนี้

๑๓.๑ ให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำไว้ใกล้ทางออก ด้านหน้าอาคาร โดยติดตั้งชิดผนังอาคารหรือแนวรั้วกำแพงด้านหน้า

๑๓.๒ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อ ๑๓.๑ หรือเป็นสถานที่ก่อสร้าง ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน
สำนักงานประปาสาขาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ" นั้น

๒.๒ สอบ. ตรวจสอบแล้วพบว่า

☐ สถานที่ขอใช้น้ำยังไม่มีท่อประปาเมนวางผ่าน และสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมแก่การวางท่อประปา

☐ ค่าใช้จ่ายในการวางท่อประปามีราคาสูง ซึ่งผู้ขอใช้น้ำไม่สามารถรับภาระได้ โดยมีรายละเอียดการ
วางท่อประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ดังนี้

- ท่อวางท่อประปาขนาดเส้นศูนย์กลาง..... มม. ความยาวประมาณ..... เมตร และ
- ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาดเส้นศูนย์กลาง..... นิ้ว จำนวน..... เครื่อง

๒.๓ สอบ. พิจารณาล้วนเห็นว่าจำเป็นต้องออกแบบติดตั้งมาตรวัดน้ำห่างจากสถานที่ที่ขอใช้น้ำ
ประมาณ..... เมตร โดยได้สำรวจและออกแบบแล้วเสร็จ ตามแบบเลขที่..... ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตาม
ข้อ ๑๓.๒ ของระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วย การติดตั้งประปา พ.ศ. ๒๕๕๘

\ ข้อ ๒.๔' ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน...


ประปา
เพื่อประชาชน
Quality Water for Quality Life

คำนิยม กปน. : "มุ่งมั่น พัฒนาคมน พัฒนางาน บริการสังคม ด้วยความโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพ"

- ๒ -

๒๔ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในอนาคต สอบ ได้จัดทำเงื่อนไขเพิ่มเติมหนังสือ ยินยอมการขอใช้น้ำ
กรณีท่อประปาไม่ผ่านสถานที่ใช้น้ำนั้นมาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

๓ ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติให้ สอบ ดำเนินต่อไป

(.....)

ทน.สอบ.กรร.สส..

- อนุมัติ

(.....)

ผจ.สส..

คำนิยม กปน. : "มุ่งมั่น พัฒนากมล พัฒนางาน บริการสังคม ด้วยความโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพ"



3.2 เอกสารแนบท้าย 2



หนังสือยินยอมการขอใช้น้ำกรณีท่อประปาไม่ผ่านสถานที่ขอใช้น้ำ

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....เป็นเจ้าของ/ผู้ครอบครอง/มีชื่อ

อยู่ในทะเบียนบ้านของสถานที่ที่ขอใช้น้ำ เลขที่.....หมู่ที่.....ซอย.....

ถนน.....แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....

จังหวัด.....ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่มีท่อประปาวางผ่าน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์

ขอใช้น้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจำเป็น จึงทำหนังสือยินยอมการขอใช้น้ำกรณีท่อประปาไม่ผ่านสถานที่ที่ขอใช้น้ำ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. หากมาตรวัดน้ำที่ติดตั้งไว้สูญหาย ข้าพเจ้าจะชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำและค่าใช้จ่ายน้ำสูญเสียกับค่าเสียหายที่พึงประเมินได้ทั้งหมดตามความเป็นจริง

๒. หากมีท่อรั่วในระบบท่อประปาตั้งแต่จุดติดตั้งมาตรวัดน้ำถึงสถานที่ที่ขอใช้น้ำ ข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและค่าน้ำสูญเสียตามความเป็นจริง

๓. ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องในการประปานครหลวงแก้ไขปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลอันเนื่องมาจากระบบท่อประปภายใน และจะไม่เรียกร้องให้การประปานครหลวงพิจารณาวางท่อจ่ายน้ำประปาเข้าไปยังสถานที่ใช้น้ำ เนื่องจากการประปานครหลวงได้ผ่อนผันให้ข้าพเจ้าได้น้ำประปาแล้ว

๔. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาตามช่องประปาตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

☐ รับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งตามที่อยู่.....

☐ รับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ณ สถานที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ

ลงชื่อ.....ผู้ขอใช้น้ำ

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

คำนิยม กปน. : "มุ่งมั่น พัฒนาคน พัฒนางาน บริการสังคม ด้วยความโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพ"



4. กรณีศึกษา

4.1 งานติดตั้งประปา

1. โครงการจัดสรรประเภทขายที่ดินเปล่า(โดยผู้ซื้อสร้างบ้านเอง) สภาพโครงการที่ดินจัดสรร มีการสร้างเพียงถนน ค.ส.ล. และวางท่อประปาในโครงการบางส่วนเท่านั้น ไม่ได้วางท่อทั้งโครงการ

เช่น ซอย1

-ฝั่งซ้าย มีการวางท่อประปาและมีบ้านอยู่อาศัยหลายหลังตลอดแนวจนสุดซอย

-ฝั่งขวา เป็นที่ดินเปล่าโดยไม่มีท่อเมนประปาผ่าน และไม่มีบ้านพักอาศัยตลอดแนวจนสุดซอย

ต่อมา มีผู้ซื้อรายใหม่มาสร้างบ้านอยู่ฝั่งขวา และได้มีการติดต่อขอติดตั้งประปาใหม่ถาวร

●ทางผู้ปฏิบัติ แจ้งว่าฝั่งขวา(หน้าบ้าน) ยังไม่ได้มีการวางท่อประปาเมนผ่าน ทางหน่วยงานจะทำการติดตั้งให้ได้บริเวณ ฝั่งตรงข้ามบ้านของผู้ซื้อที่มีแนวท่อประปาเมนผ่านแล้วเท่านั้น

■ผู้ขอแย้งว่า เหตุใดจึงไม่ทำการเจาะข้ามถนนเพื่อติดตั้งประปาใหม่บริเวณหน้าบ้านผู้ขอ

●ผู้ปฏิบัติงาน ได้ชี้แจงให้ผู้ขอทราบว่ามีหน้าบ้านผู้ขอไม่มีท่อประปาเมนผ่านและหากมีผู้ประสงค์จะขอทำการวางท่อเมนประปาในโครงการที่ดินจัดสรรซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินเอกชน จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกิดขึ้น

■ผู้ขอตั้งคำถามกลับว่า ค่าใช้จ่ายการวางท่อในที่ดินจัดสรรใครควรเป็นผู้ชำระ

●ผู้ปฏิบัติงาน ได้ชี้แจงให้ผู้ขอทราบว่า โดยปกติผู้จัดสรรที่ดิน(เจ้าของโครงการ) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการและรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการจัดสรรที่ดินต้องมีสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆให้แก่ผู้ซื้อ

■ผู้ขอ ได้ไปเจรจาติดต่อกับผู้จัดสรรที่ดิน(เจ้าของโครงการ) ได้รับข้อมูลว่า โครงการนี้เป็นโครงการซึ่งจัดสรรที่ดินไว้นานมากแล้ว คงไม่มีการทำสาธารณูปโภคต่อและไม่มิตบุงบุคคล

ทางผู้จัดสรรที่ดิน (เจ้าของโครงการ) ทำได้เพียงยินยอมให้ ลอด วาง แนว ถนน หรือยินยอม เพื่อการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่เท่านั้น

2. ท่อจ่ายน้ำไม่ผ่านหน้าบ้าน

เช่น ซอยยาว 100 เมตร แต่มีท่อจ่ายน้ำเพียง 50 เมตรแรก มีลูกค้าขอติดตั้งประปาใหม่บริเวณท้ายซอย จำนวน 1 มาตร

●ทางผู้ปฏิบัติ แจ้งว่า ต้องวางมาตรไว้ที่ปลายท่อ โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตรงจุดติดตั้งมาตร

3. ติดตั้งมาตรชั่วคราว/ถาวร กรณีโครงการบ้านจัดสรรได้ขอติดตั้งมาตรในเฟส 1 แล้วทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยมีท่อจ่ายน้ำฝั่งตรงข้าม

■ผู้ขอแย้งว่า ทำไมไม่เจาะถนนทำข้ามแล้วติดตั้งหน้าบ้านผู้ขอเลย

●ผู้ปฏิบัติงาน ได้ชี้แจงให้ผู้ขอทราบถึงว่า หน้าบ้านผู้ขอไม่มีท่อเมนประปาและหากมีผู้ประสงค์จะขอทำการวางท่อเมนประปาในโครงการที่ดินจัดสรรเป็นที่ดินเอกชน จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น

4.2 งานย้ายมาตร

1. โครงการบ้านจัดสรรติดตั้งมาตรชั่วคราวไว้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะย้ายจากเฟส 1 ไปยัง เฟสถัดๆไป นั้นสามารถดำเนินการย้ายได้ โดยดำเนินการตามประกาศการประปานครหลวง เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับในการยกหรือย้ายที่ตั้งมาตรวัดน้ำ ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2557

2. ลูกค้ามีบ้านอยู่ปากซอยต้องการย้ายมาตรไปอยู่ท้ายซอย ซึ่งบ้านเลขที่ใช้บ้านเลขที่เดิม สามารถดำเนินการย้ายได้ โดยดำเนินการตามประกาศการประปานครหลวง เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับในการยกหรือย้ายที่ตั้งมาตรวัดน้ำ ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2557

5. เกี่ยวกับคณะผู้จัดทำ

5.1 คำสั่งคณะกรรมการด้านบำรุงรักษาของสำนักงานประปาสาขา ที่ 10/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านสำรวจและออกแบบของสำนักงานประปาสาขา



คำสั่งคณะกรรมการด้านบำรุงรักษาของสำนักงานประปาสาขา

ที่ ๑๐ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านสำรวจและออกแบบของสำนักงานประปาสาขา

เพื่อให้การดำเนินงานด้านสำรวจและออกแบบของสำนักงานประปาสาขาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ ของคำสั่งการประธานกรรมการ ที่ ๘๖๘/๒๕๖๓ ตั้ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านสำรวจและออกแบบของสำนักงานประปาสาขา ประกอบด้วย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา สำนักงานประปาสาขาเกษตรนิคม
๒. นายสมกรณ์ แก่นดี วิศวกร ๗ รองผู้อำนวยการ(บริการด้านตะวันออก)

คณะทำงาน ประกอบด้วย

๑. หัวหน้าส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ ประธานคณะทำงาน
๒. หัวหน้าส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานประปาสาขาสุพรรณบุรี คณะทำงาน
๓. หัวหน้าส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานประปาสาขาพระนครศรีอยุธยา คณะทำงาน
๔. หัวหน้าส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานประปาสาขาพิษณุโลก คณะทำงาน
๕. หัวหน้าส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานประปาสาขาสงขลา คณะทำงาน
๖. หัวหน้าส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานประปาสาขาสกลนคร คณะทำงาน
๗. หัวหน้าส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานประปาสาขาลพบุรี คณะทำงาน
๘. หัวหน้าส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานประปาสาขารพช.ชัยนาท คณะทำงาน
๙. หัวหน้าส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานประปาสาขารพช.นครสวรรค์ คณะทำงาน
๑๐. หัวหน้าส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานประปาสาขารพช.พิจิตร คณะทำงาน
๑๑. หัวหน้าส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานประปาสาขารพช.อุทัยธานี คณะทำงาน
๑๒. หัวหน้าส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานประปาสาขารพช.กำแพงเพชร คณะทำงาน
๑๓. หัวหน้าส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานประปาสาขารพช.พิจิตร คณะทำงาน
๑๔. หัวหน้าส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานประปาสาขารพช.พิจิตร คณะทำงาน
๑๕. หัวหน้าส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานประปาสาขารพช.พิจิตร คณะทำงาน

/ - ๒ -

๑๖. หัวหน้าส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานประปาสาขาสุโขทัย คณะทำงาน

๑๗. หัวหน้าส่วนสำรวจและออกแบบ คณะทำงานและบุคลากร

สำนักงานประปาสุโขทัยบุรี

๑๘. หัวหน้าส่วนสำรวจและออกแบบ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงานประปาสุโขทัยบุรี

โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง การดำเนินงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วน
สำรวจและออกแบบ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๒. จัดทำและปรับปรุงคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานของส่วนสำรวจและออกแบบสำนักงาน
ประปาสุโขทัย เพื่อให้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือปฏิบัติ

๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกำหนดกับบำรุงรักษาของสำนักงานประปาสุโขทัยบุรี

๔. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการด้านบำรุงรักษาของสำนักงาน
ประปาสุโขทัยบุรีทุกสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งไป

ถึง ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔

๑

(นายปวิญญ์ บุญใจ)

ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา

สำนักงานประปาสุโขทัยบุรี

(ประธานคณะกรรมการด้านบำรุงรักษาของสำนักงานประปาสุโขทัยบุรี)

6. แผนก - เอกสารเพิ่มเติม

- บันทึกข้อความ ชวก(พ) 180/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

กองช่างใต้
สำนักงานประปาเขตภาคใต้
เลขที่ 1900 ท.00
วันที่ 20 พ.ค. 2563

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 2)
เลขที่ 1855
วันที่ 19 พ.ค. 63
เวลา 08:08 น.

ชวก.(กบ)
เลขที่ 2618
ข้อ 11.94
วันที่ 18/5/63

ชวก.
รับ 1299 เวลา 14.09
ข้อ 15 พ.ค. 2563



การประปานครหลวง
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

บันทึกข้อความ

สำนักงานประปาเขตภาคใต้
เลขที่ 3142 เวลา 10.55 น.
วันที่ 28 พ.ค. 2563

หน่วยงาน.....เลขาธิการคณะกรรมการชก(พ) (Steering Committee) (ชวก.(พ))
ที่.....ชวก(พ) 180 / 2563.....วันที่.....12 พฤษภาคม 2563.....
เรื่อง.....ยืนยันมติคณะกรรมการชก(พ) เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม)

① เรียน ผู้ว่าการ

คณะกรรมการชก(พ) ได้มีมติเห็นชอบการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ดังนี้

ตามที่ กปน. ได้มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ซึ่งได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 จำนวน 3 มาตรการ คือ

1. ลดค่าน้ำประปา 3% ให้กับผู้ใช้ทุกประเภท เป็นระยะเวลา 3 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563
2. ขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้ที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจ โรงแรม และกิจการที่ให้ที่พักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย และสามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563
3. คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้ทุกประเภทที่พักอาศัย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

กระทรวงมหาดไทยและประธานคณะกรรมการ กปน. มีนโยบายให้ กปน. ควรมีมาตรการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มเติมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรด้วย กปน. จึงได้พิจารณามาตรการ "ลดค่าน้ำประปา" (สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563) โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

- กรณีที่ 1 ใช้น้ำประปาไม่เกิน 10 ลบ.ม./เดือน ไม่เก็บเงินค่าน้ำประปา ค่าน้ำดิบ และค่าบริการรายเดือน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) มีผู้ใช้ได้รับประโยชน์ประมาณ 0.7 ล้านราย
- กรณีที่ 2 ใช้น้ำประปาเกินกว่า 10 ลบ.ม./เดือน ไม่เก็บค่าน้ำประปา 10 ลบ.ม. แรก และให้ส่วนลดค่าน้ำประปาส่วนที่เกิน 10 ลบ.ม. ร้อยละ 5 - 20 มีผู้ใช้ได้รับประโยชน์ประมาณ 1.7 ล้านราย

สรุปส่วนลดค่าน้ำประปาได้ดังนี้

รายการ	ส่วนลดค่าน้ำประปา			
	5 %	10 %	15 %	20 %
1. ส่วนลดให้ ผชน. ≤ 10 ลบ.ม./เดือน	60	60	60	60
2. ส่วนลดให้ ผชน. > 10 ลบ.ม./เดือน				
2.1 ส่วนที่ใช้ไม่เกิน 10 ลบ.ม. แรก	150	150	150	150
2.2 ส่วนที่เกิน 10 ลบ.ม.	60	120	180	240
รวมส่วนลดต่อเดือน	270	330	390	450
รวมส่วนลด 3 เดือน	810	990	1,170	1,350

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กรมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- 1) เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศ จึงสนับสนุนให้มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนเพิ่มเติม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานให้แก่ประชาชน รวมทั้งให้เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรม คือ มาตรการยกเว้นค่าน้ำประปาสำหรับการใช้น้ำ 10 ลบ.ม. แรก ต่อเดือน และส่วนที่เกิน ลดค่าน้ำ 5-20% รวมทั้งคืนเงินการประกันการใช้น้ำ R2 ขอให้สายงานการเงินพิจารณาว่าจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของ กปน. ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตอย่างไร ซึ่งสายงานการเงินประเมินผลกระทบทางการเงินเบื้องต้นแล้ว ฐานะการเงินของ กปน. ยังคงเข้มแข็งเพียงพอ
- 2) ขอให้วิเคราะห์ผลกระทบของมาตรการฯ ต่อผลการดำเนินงาน สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะการเงิน หรือผลกระทบด้านอื่น ๆ รวมถึงในกรณีที่อาจมีการขยายระยะเวลาของมาตรการลดค่าน้ำประปาไปมากกว่า 3 เดือน
- 3) ให้รวบรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และ/หรือรายได้ที่ลดลงของ กปน. จากมาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ดังกล่าวทั้งหมด เพื่อใช้เป็นข้อมูลชี้แจงและเจรจาต่อรองเพื่อขอปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. ต่อ ส.ศ.ร. ณ สิ้นปีงบประมาณต่อไป
- 4) เนื่องจากมาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของพนักงานไม่มากนักน้อย จึงควรมีการประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับพนักงานและสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของ กปน. ด้วย
- 5) มอบหมายให้สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เร่งปรับปรุงและทดสอบระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการลดค่าน้ำประปา

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร ได้ประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าน้ำประปา (เบื้องต้น) ดังนี้

1) กรณีที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 10 ลบ.ม./เดือน ให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าบริการรายเดือน และค่าน้ำดิบ

2) กรณีที่ใช้น้ำประปามากกว่า 10 ลบ.ม./เดือน ให้ยกเว้นค่าน้ำประปาสำหรับการใช้น้ำ 10 ลบ.ม. แรก และสำหรับส่วนที่ใช้น้ำเกิน 10 ลบ.ม. ลดค่าน้ำในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้ส่วนลดค่าน้ำประปาดังแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,350 ล้านบาท และให้นำเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวงเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

จึงเรียนยืนยันมติคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กรมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้ง รวท. ทุกสายงาน ผู้ตรวจการ กปน. ระดับ 10 ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 10 และ ขวท. ในสายงาน ผวก. เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

② เขียน รวท. และเขียนค่า
จาก. และเขียนค่าในรายงานผู้ว่าการ
☒ เพื่อทราบ
☒ เพื่อดำเนินการต่อไป

๑๖/๖/๒๕๖๓

(นายวิญญา ยมะสมิต)
ผู้ว่าการการประปานครหลวง



(นายสุทธิรักษ์ บุญกุล)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
เลขานุการคณะกรรมการฯ

คำนิยม กปน. "มุ่งมั่น พัฒนาคน พัฒนางาน บริหารสังคม ด้วยความโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพ"



③ เขียน ขวณ. และเขียนไว้ในรายงาน ขวณ.(กข)

☒ เพื่อทราบ

☒ เพื่อดำเนินการแจ้งการแจ้งงานในสิ่งที่ถูกราบและ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายสมบุญ สุบันเทระโกวิท)
ขวณ.(กข)

④ เขียน ผจ.สสญ., ผจ.สสน., ผจ.สสธ., ผจ.สสท.

เพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางพิมพ์ใจ ทวีทรัพย์)


ขวณ.(กข)

(ต่อท้ายบันทึกที่ ขวณ(ท)180/2563 ลว. 12 พ.ค. 63)

⑤ เขียน ผอ. กอช./เจ้าหญิงทท/ทท.สกล.

เพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทอ.ท.




(นางดวงจิต สุวรรณประทีป)

ทท.สกล.

⑥ เขียน ทน.ส่วน กรด.สสธ.

เพื่อโปรดทราบ



(นางเข็มจิตต์ จำเริญ)

ผอ.กรด.สสธ.

ลว. ๑๐.๐๓.๖๓