



บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ ปาล์มออยล์ (โรงงานทุ่งคา)-020 / 2557

09 เมษายน 2557

เรื่อง สอบถามเรื่องข้อร้องเรียนจากการดำเนินการของ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) ใบอนุญาตประกอบกิจการเลขที่ 3-7(1)-25/49 ชพ ดำเนินการกิจการเกี่ยวกับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 170 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เมื่อเดือนมีนาคม 2557 ทางบริษัท ฯ ได้สมัครเข้าใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (CSR-DIW 2557) เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของโครงการทางบริษัท ฯ จึงขอสอบถามมายังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา โดยตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2556 จนถึงปัจจุบัน พบข้อร้องเรียนจากชุมชนหรือผู้เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือไม่

นายก อบต. ทุ่งคา จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาและขอสอบถามข้อมูลดังกล่าว

เพื่อโปรดทราบ

นางสาวศรีศุภา อิศวรรณ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสาวศรีศุภา อิศวรรณ์)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ขอแสดงความนับถือ

(นายชยศ สุวรรณพหู)

ผู้จัดการโรงงาน

(นายวิจิตร ฐิตะกุล) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(นางสาววรรณวิสา สว่างคำพร้า)
รองปลัด อบต.

(นายเกียรติศักดิ์ บัวสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

ส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่า

☐ มีข้อร้องเรียน (ถ้ามี) ระบุ.....

☒ ไม่มีข้อร้องเรียน

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ลงชื่อ.....

(นายเกียรติศักดิ์ บัวสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

ประธานงาน

ณิระศักดิ์ ถ้าแก้ว ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ

สำนักงานใหญ่ : 2044 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โรงงาน : 170 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร 86100

Head Office : 2044 PHETBURI EXTENSION ROAD, BANGKAPI HUAYKWANG BANGKOK 10310

MILL : 170 Mu 6 Thungka Muengchumporn Chumporn 86100

TEL: (02) 314-4101-5 FAX: (02) 319-0921

TEL: (077) 641-603-5 FAX: (077) 641-606

S&D MARINE PRODUCT CO., LTD

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

ถนนสาย ๒๑๕

41/1 MOO 1 THUNGKHA, MUANG, CHUMPHON 86100 THAILAND 11 เม.ย. 2557

กองคลัง

TEL 077 503385-8, FAX 077 503389

วันที่

15.00

ส่วนโยธา

ที่ SD 009/2557

10 เมษายน 2557

เรื่อง : ขอสั่งแบบรายงาน ทส.๒ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา จ.ชุมพร

อ้างถึง : หนังสือเลขที่ ทส ๐๒๐๕(๑๔) / ว ๕๐๘ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔

สิ่งที่แนบมาด้วย : แบบรายงาน ทส.๒ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ
สำหรับเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ของบริษัท เอส แอนด์ ดี มารีน โปรดักส์ จำกัด

เนื่องด้วย บริษัท เอส แอนด์ ดี มารีน โปรดักส์ จำกัด ได้จดทะเบียนนิติบุคคล ตามกระบวนกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์เป็นผู้ผลิตอาหารทะเลถึงสำเร็จรูปแช่แข็ง เพื่อการส่งออก ซึ่งบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 41/1 ม.1 ต.ทุ่ง
คา อ.เมือง จ.ชุมพร 86100 ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกรายละเอียดสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำ
เสียตามแบบรายงาน ทส.๑ ทุกวัน และเก็บไว้ ณ ที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษเป็นเวลา ๒ ปี และจัดทำบันทึกสรุปผล
การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบรายงาน ทส.๒ ทุกเดือน โดยจัดส่งแบบรายงาน ทส.๒ ไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แหล่งกำเนิดตั้งอยู่ ตำบลทุ่งคา จ.ชุมพร (ดังเอกสารแนบ) ตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
ความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดดำเนินการ

เรียน นายก อบต. ทุ่งคา
- เพื่อโปรดทราบ

ข. เอส แอนด์ ดี มารีน โปรดักส์

จัดส่งแบบรายงาน ทส. 2 รายงานสรุป
ผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ขอแสดงความนับถือ

ส. ใจเพชร
(นางสาวริสา หนูฤทธิ์)

ผู้จัดการโรงงาน

S & D MARINE PRODUCTS CO., LTD.
บริษัท เอส แอนด์ ดี มารีน โปรดักส์ จำกัด

(นายบุญฤทธิ์ พลโร)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(นายบุญฤทธิ์ บัวบุตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

(นางสาวศรีญา อินคาคร)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายเกียรติศักดิ์ บัวสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 1 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล ทุ่งคา เขต/อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชุมพร โทรศัพท์ 077-503385-8 โทรสาร 077-503389
 มี นายตึก ก้าว อัลเบิร์ต ชาน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ผลิตภัณฑ์ทะเลกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) (สข.1) 02-131/2549 ออกให้โดย อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
 หมดอายุ 31 ธันวาคม 2558

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (..... นายตึก ก้าว อัลเบิร์ต ชาน)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Aerated Lagoons

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 270 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่นๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ไม่ระบายน้ำทิ้ง กักเก็บในบ่อเก็บน้ำ เป็นบ่อที่ใช้พื้นที่ขนาดใหญ่มาก

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด..... -

๓.สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 296 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,095 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,076 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 3 กิโลกรัม
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน

หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความ

เป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗