

สำนักงานปลัด อบต.ทุ่งคา

ที่ ขพ ๗๒๙๐๑/๐๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา
ถนนสายเอเชีย ๔๑ อ.เมือง ขพ ๘๖๑๐๐

๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดชุมพร แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดส่งมา เพื่อยืนยันให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นั้น


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา มีแหล่งกำเนิดมลพิษจำนวน ๒ แหล่ง คือ

๑. บริษัทเอสแอนด์ดีมารีนโปรดักส์
๒. บริษัทวีจีเอ็นเนอริยีจำกัด (ทุ่งคา)

ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกียรติศักดิ์ บัวสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

งานนิติการ/สำนักงานปลัด อบต.ทุ่งคา
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๗๕๕-๕๑๙๖

ร่าง/พิมพ์	๑๖๗
ตรวจ	สม
ทวน	๕๒

ที่ SD 001/2558

13 มกราคม 2558

เรื่อง : ขอส่งแบบรายงาน ทส.๒ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน : นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลทุ่งคา จ.ชุมพร

อ้างถึง : หนังสือเลขที่ ทส ๐๒๐๕(๑๔) / ว ๕๐๘ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔

สิ่งที่แนบมาด้วย : แบบรายงาน ทส.๒ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ
สำหรับเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ของบริษัท เอส แอนด์ ดี มารีน โปรดักส์ จำกัด

เนื่องด้วย บริษัท เอส แอนด์ ดี มารีน โปรดักส์ จำกัด ได้จดทะเบียนนิติบุคคล ตามกระบวนกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์เป็นผู้ผลิตอาหารทะเลถึงสำเร็จรูปแช่แข็ง เพื่อการส่งออก ซึ่งบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 41/1 ม.1 ต.ทุ่ง
คา อ.เมือง จ.ชุมพร 86100 ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกรายละเอียดสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำ
เสียตามแบบรายงาน ทส.๑ ทุกวัน และเก็บไว้ ณ ที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษเป็นเวลา ๒ ปี และจัดทำบันทึกสรุปผล
การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบรายงาน ทส.๒ ทุกเดือน โดยจัดส่งแบบรายงาน ทส.๒ ไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แหล่งกำเนิดตั้งอยู่ ตำบลทุ่งคา จ.ชุมพร (ดังเอกสารแนบ) ตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
ความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดดำเนินการ

นายก อบต. ทุ่งคา

- เพื่อโปรดทราบ

- ผู้จัดการโรงงาน เอส แอนด์ ดี มารีน โปรดักส์

ส่งแบบรายงาน ทส. ๒ รายงานสรุปผล

ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการต่อไป

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวฉัตรชัยพร อธิกุล

เจ้าพนักงานธุรการ

14 ม.ค. 2558

ขอแสดงความนับถือ

นางสมพร เรืองโรจน์

(นางสมพร เรืองโรจน์)

ผู้จัดการโรงงาน

(นายวุฒิธร พูลโร)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

S & D MARINE PRODUCTS CO.,LTD.
บริษัท เอส แอนด์ ดี มารีน โปรดักส์ จำกัด

(นางสาววรรณวิษา สงค์ถ้ำพร้าว)

รองปลัด อบต.

(นายปริญญา บัวชุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

(นายเกียรติศักดิ์ บัวสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย


๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 41./1 หมู่ที่ 1 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล ห้วยคา เขต/อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชุมพร โทรศัพท์ 077-503385-8 โทรสาร 077-503389
 มี นายตึก ก้าว อัลเบิร์ต ชาน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) (สข. 1) 02-131/2549 ออกให้โดย อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
 หมดอายุ 31 ธันวาคม 2558

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นายตึก ก้าว อัลเบิร์ต ชาน)



..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

๓.สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 288 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,263 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,210.4 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 4 กิโลกรัม
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ / ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องเติมอากาศ ☐ / ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องสูบละออง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน

หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความ

เป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Aerated Lagoon

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 270 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่นๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ไม่ระบายน้ำทิ้ง ถักเก็บในบ่อเก็บน้ำ เป็นบ่อที่ใช้พื้นที่ขนาดใหญ่มาก.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....

บริษัท วิจิ เอ็นเนอร์ยี จำกัด

บันทึกข้อความ

ที่ วศ. วิจิ เอ็นเนอร์ยี (ทุ่งคา) 001 /2558

วันที่ 14 มกราคม 2558

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ธันวาคม 2557

เนื่องด้วย บริษัท วิจิ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (ทุ่งคา) ขอนำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน ธันวาคม 2557 ซึ่งมีข้อมูล 3 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไป
2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
- 3 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

ทั้งนี้ บริษัท วิจิ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ใคร่ขอให้ อบต.ทุ่งคา โปรดออกเอกสารตอบรับเพื่อเป็นการยืนยันว่าทาง บริษัท วิจิ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้ทำการส่งรายงานการสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ประจำเดือน) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายงานนี้ทางหน่วยงานจะทำการจัดส่งให้ ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายก อบต. ทุ่งคา
- เพื่อโปรดทราบ


- ม. วิจิ เอ็นเนอร์ยี (ทุ่งคา) นำจ
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประจำเดือน ธันวาคม 2557

- จิรณัฐพงศ์ ใจดี

(นางสาวณัฏฐพร อธิกุล)

เจ้าพนักงานธุรการ

15 ม.ค. 2558




(นายชัช สุวรรณพหู)

ผู้จัดการโรงงาน (นางสาววรรณวิสา สงค์ถ้ำพร้าว)

14 ม.ค. 2558

รองปลัด อบต.



ตรวจทาน

(นางสาวมินตรา เริ่มงาม) / วิศวกรสิ่งแวดล้อม (นายปัญญกิจ บัญญัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

ปรีญาพิมพ์

บุคคล-ธุรการ

14/1/2558



(นายเกียรติศักดิ์ บัวสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

(นายสุฤทธิ์ พลโร)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 170 หมู่ที่ 6 ซอย
 ถนน เพชรเกษม แขวง/ตำบล ท้องนา เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
 จังหวัด ชุมพร โทรศัพท์ 077-641687 โทรสาร 077-641689
 มี นายชยศ สุวรรณพหุ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 2.5 MW
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3-88/53 ขพ ออกให้โดย ก.อุตสาหกรรม หมดอายุ 31 ธันวาคม 2558

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (..... นายชยศ สุวรรณพหุ 14 ธ.ค. 2558

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Aeration pond

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 1100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง ☒ อื่น ๆ (ระบุ) ระบบ wetland

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ปล่อยสู่ผิวน้ำบริเวณพื้นที่สาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด


๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 20460
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3521
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 1. 15-30 วัน ผิด 1 ครั้ง
Shutdown ระบบเพื่อซ่อมเครื่องจักร.

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 170 หมู่ที่ 6 ซอย
ถนน เพชรเกษม แขวง/ตำบล ทุ่งคา เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร โทรศัพท์ 077-641687 โทรสาร 077-641689
มี นายชยศ สุวรรณพหุ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 2.5 MW
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3-88/53 ชพ ออกให้โดย ฅ.อุตสาหกรรม. หมดอายุ 31 ธันวาคม 2558
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

เดือนธันวาคม

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่ได้เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก					
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)				เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)
1	660	-	233.5	12:00-13:00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
2	660	-	239.9	12:00-13:00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
3	660	-	267.5	12:00-13:00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
4	660	-	188.5	12:00-13:00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
5	660	-	0	12:00-13:00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
6	660	-	0	12:00-13:00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
7	660	-	0	12:00-13:00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
8	660	-	437.9	12:00-13:00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
9	660	-	448.4	12:00-13:00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
10	660	-	423.5	12:00-13:00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
11	660	-	59	12:00-13:00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
12	660	-	0	12:00-13:00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
13	660	-	0	12:00-13:00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
14	660	-	121.8	12:00-13:00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
15	660	-	359	12:00-13:00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
16	660	-	372.6	12:00-13:00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

 (..... นายชยศ สวรรณพงษ์ -1)4 ส.ก. 2558 เจ้าของบริษัทหรือผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย