

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ 34 /2565

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายพิภพ ถานะวุฒินนท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเท แมชชีนเนอร์รี่ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 94/364 หมู่ที่ 11 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยนายธวัชชัย ชำลอง มอบอำนาจให้นายปฐม กองมงคล ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย เครื่องจักรก่อสร้าง เครื่องอัดอากาศแรงดันไม่น้อยกว่า 14 บาร์ ผลิตปริมาณลมได้ไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ยี่ห้อ SANROCK รุ่น QSDP600YY พร้อมล้อลากจูง และชุดพัฒนาบ่อบาดาล จำนวน 1 ชุด ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,485,000.-บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 227,990.65 บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ 2 การรับรองคุณภาพ


ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก 1

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ 3 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 3.1 ผนวก 1 (รายการคุณลักษณะเฉพาะ) | จำนวน 6 (หก) แผ่น |
| 3.2 ผนวก 2 (แค็ตตาล็อก) | จำนวน 32 (สามสิบสอง) แผ่น |
| 3.3 ผนวก 3 (บันทึกต่อรองราคา) | จำนวน 1 (หนึ่ง) แผ่น |
| 3.4 ผนวก 4 (ใบเสนอราคา) | จำนวน 2 (สอง) แผ่น |


(ลงชื่อ)  ผู้ซื้อ (ลงชื่อ)
(นายพิภพ ถานะวุฒินนท์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ 
(นางสาวพิชญากร ไชยพันธ์)

พยาน ลงชื่อ


THAI TECH MACHINERY LIMITED PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเท แมชชีนเนอร์รี่
(นายปฐม กองมงคล) ผู้ขาย

(นายสกล กอบกำ)

พยาน

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาที่บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ 4 การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ สำนักงานกองช่าง บ้านกอเปา ตำบลทุ่งไธ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ภายในวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า...3...วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ 5 การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ 1 ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือของลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ 6 การชำระเงิน


(ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ 5 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)

(ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย ดังนี้)

6.1 เงินล่วงหน้า จำนวน บาท (.....-.....)

จะจ่ายให้ภายใน-..... (.....) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ โดยผู้ขายจะต้องนำหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าเป็น.....(หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย).....เต็มตามจำนวนเงินล่วงหน้าที่ได้รับมามอบให้แก่ผู้ซื้อเป็นหลักประกันการชำระเงินล่วงหน้าก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้านั้น และผู้ซื้อจะคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อจ่ายเงินที่เหลือตามข้อ 6.2 แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ขายมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(ลงชื่อ)


(นายพิภพ ปานะวุฒิพงศ์)

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)

(นายปฐม กองมงคล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ



พยาน ลงชื่อ

(นางสาวพิชญากร ไชยพันธ์)



(นายสกล กอบกำ)

พยาน

(1) กรณีผู้ขายได้วางหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ซื้อได้หักเงินล่วงหน้าไปแล้ว ผู้ขายมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ซื้อได้หักเงินล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้ขายจะต้องนำหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ซื้อ

(2) กรณีผู้ขายได้วางหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินล่วงหน้าที่ผู้ซื้อจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ซื้อได้หักเงินล่วงหน้าในงวดใดแล้วผู้ขายมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าในงวดนั้นได้

6.2 เงินที่เหลือ จำนวน 3,485,000.-บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้ซื้อได้รับสิ่งของตามข้อ 5 ไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ข้อ 7 การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา...1...ปี ...-...เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเองหรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ 8 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของ บริษัท ธนากรกลสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางกรวย เลขที่ 100052637966 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เป็นจำนวนเงิน 174,250.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

(ลงชื่อ)



ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)

(นายพิภพ อานะวุตถพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ



พยาน ลงชื่อ

(นางสาวพิชญากร ไชยพันธ์)



(นายปฐม กองมงคล)



(นายสกล กอบก้า)

พยาน

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ การค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวง ของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุม ถึงความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้น คราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ซื้อ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้ขาย พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 9 การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิก สัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจาก ผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันจากธนาคาร ผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญา (ข้อ 6 และ) ข้อ 8 เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อ จะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณีภายในกำหนด ...30...วัน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ 10 ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ 9 ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็น รายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขาย ได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

(ลงชื่อ)  ผู้ซื้อ (ลงชื่อ)
(นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ  พยาน ลงชื่อ
(นางสาวพิชญากร ไชยพันธ์)


THAI MACHINERY LIMITED PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย-แมชชีนเบอรี่
เลข ๐๐๐๐
ผู้ขาย
(นายปฐม กองมงคล)



(นายสกล กอบก้า)

พยาน

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด ถ้าผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ตามสัญญา (ข้อ 6 และ) ข้อ 8 กับเรียกร้องให้ชดเชยราคาที่สูงขึ้นตามกำหนดไว้ในข้อ 9 วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้ แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิก สัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 11 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดย สิ้นเชิงภายในกำหนด 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อที่มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจาก หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระหรือ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวน ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ 12 การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ


ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิด จากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้ง เหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

(ลงชื่อ)


(นายพิภพ ตานะฐิติพงศ์)

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)


SIAM MACHINERY LIMITED PARTNERSHIP
บริษัท สยามแมชชีน จำกัด ไทย-อเมริกัน


(นายปฐม กองมงคล)

ผู้ขาย

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ


(นางสาวพิชญาร ไชยพันธ์)

พยาน ลงชื่อ


(นายสกล กอบกำ)

พยาน

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอตหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบต่ออยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขอตหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 13 การใช้เรือไทย


ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใจเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับสิ่งของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในสองวรรคและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ)

(นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ

(นางสาวพิชญากร ไชยพันธ์)

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)

(นายปฐม กองมงคล)

ผู้ขาย

(นายสกล กอบก้า)

พยาน ลงชื่อ

พยาน

รายละเอียดแนบท้าย สัญญาซื้อขาย เลขที่ 34 /2565 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565

1. เครื่องอัดอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์ฟุต/นาทรี แรงดันไม่น้อยกว่า 14 บาร์ ยี่ห้อ SANROCK รุ่น QSDP600YY

1.1 เครื่องอัดอากาศผลิตปริมาณลมได้ไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์ฟุต/นาทรี แรงดันใช้งานสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 ปอนด์/ตารางนิ้ว

- 1) เครื่องอัดอากาศเป็นแบบเกลียว (Single Stage Rotary Screw Type)
- 2) เครื่องอัดอากาศมีประสิทธิภาพ
 - สามารถทำอากาศอัด (Free Delivery) ได้ไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์ฟุต/นาทรี
 - แรงดันใช้งานสูงสุด (Maximum Working Pressure) ไม่น้อยกว่า 150 ปอนด์/ตารางนิ้ว
- 3) เครื่องอัดอากาศสามารถใช้งานและทนอุณหภูมิภายนอก (Max.Ambient Temperature)

ไม่น้อยกว่า 50°C

- 4) เครื่องอัดอากาศระบายความร้อนและหล่อเย็นด้วยน้ำมัน
- 5) เครื่องต้นกำลังเครื่องอัดอากาศเป็นเครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยน้ำ หรือระบายความร้อน

ด้วยลม

- 6) เครื่องอัดอากาศและเครื่องยนต์ต่อระบบส่งกำลังระหว่างกันแบบต่อตรง (Direct Coupling)

บนฐานเดียวกัน

- 7) เครื่องอัดอากาศสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเปิดฝาครอบเครื่อง
- 8) เครื่องอัดอากาศทั้งชุด ติดตั้งอยู่บนเทเลอร์แบบลากจูงตามมาตรฐานผู้ผลิต

1.2 อุปกรณ์ควบคุมเครื่องอัดอากาศ

- 1) เครื่องอัดอากาศทั้งชุด ต้องอยู่ในตู้ครอบเก็บเสียง สามารถป้องกันน้ำได้
- 2) มีวาล์วนิรภัย (Safety Valve) เพื่อระบายแรงดันที่ส่งสู่บรรยากาศจากถังแรงดันเกิน
- 3) มีวาล์วควบคุมการเปิดลมทั้งอัตโนมัติเมื่อดับเครื่องยนต์
- 4) มีถังลม (Air Receiver) และถังน้ำมันระบายความร้อนและหล่อเย็นมีขนาดเพียงพอที่จะทำให้

เครื่องอัดอากาศทำงานได้ตามวัตถุประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

1.3 เครื่องยนต์ต้นกำลังของเครื่องอัดอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์ฟุต/นาทรี

- 1) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ จำนวนกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 4 สูบ
- 2) ระบายความร้อนด้วยน้ำแบบรังผึ้ง หรือระบายความร้อนด้วยลม
- 3) สตาร์ทด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอัลเตอร์เนเตอร์และแบตเตอรี่ ครบชุดตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- 4) มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า
- 5) มีถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่เพียงพอต่อการใช้งานต่อเนื่องตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- 6) มีชุดกรองอากาศสำหรับเครื่องอัดอากาศเป็นแบบใช้งานหนักชนิดแห้ง (Heavy Duty Type)
- 7) ต่อระบบส่งกำลังระหว่างกันแบบต่อตรง (Direct Coupling) บนฐานเดียวกัน

(ลงชื่อ)


(นายพิภพ อานนวุฒิพงศ์)

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)


(นายปฐม กองมงคล)

ผู้ขาย

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวพิชญากร ไชยพันธ์)



พยาน

(นายสกล กอบก้า)

1.4 อุปกรณ์ เครื่องมือซ่อมบำรุงเครื่อง คู่มือการใช้งานและรายการอื่นๆ ของเครื่องอัดอากาศ ซึ่งมีรายการไม่น้อยกว่านี้

1) สายยางเสริมใยเหล็ก 2 ชั้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว และความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว และความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร ซึ่งสามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 3 เท่าของแรงดันใช้งานสูงสุดของเครื่องอัดอากาศ มีข้อต่อสามารถต่อเข้ากับทางลมออก (Air Outlet Valve) ของเครื่องอัดอากาศได้และต่อเข้ากับหัวจ่ายลมของอุปกรณ์เป่าล้างฯ จำนวนอย่างละ 1 เส้น

2) หนังสือคู่มือการใช้งาน ของเครื่องอัดอากาศและเครื่องยนต์ จำนวน 1 ชุด

3) เครื่องมือมาตรฐานสำหรับซ่อมบำรุงเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 ชุด

4) หัวจ่ายลมขนาดมาตรฐาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว จำนวน อย่างละ 1 ชุด

5) อุปกรณ์ เครื่องมือซ่อมบำรุงเครื่อง คู่มือการใช้งาน และรายการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

2. อุปกรณ์เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 ชุด

2.1 ท่อส่งน้ำ (Discharge Pipe)

1) ท่อส่งน้ำ (Discharge Pipe) ใช้ท่อเหล็กชนิด BSM ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 3 เมตร พร้อมข้อต่อตรงขนาดเดียวกันกับท่อ จำนวน 40 ท่อน และยาว 2 เมตร จำนวน 1 ท่อน

2) ท่อส่งน้ำ (Discharge Pipe) ให้พันทับด้วยสีแดงสองชั้น

3) ท่อส่งน้ำ (Discharge Pipe) ใช้ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร แต่ละท่อนสามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยเกลียว จำนวน 40 ท่อน หรือความยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 120 เมตร

2.2 ท่อส่งลม (Air Pipe)

1) ท่อส่งลม (Air Pipe) ใช้ท่อเหล็กชนิด BSM ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 3 เมตร พร้อมข้อต่อตรงขนาดเดียวกันกับท่อ จำนวน 40 ท่อน ยาว 3 เมตร จำนวน 1 ท่อน และยาว 1.5 เมตร จำนวน 1 ท่อน

2) ท่อส่งลม (Air Pipe) ให้พันทับด้วยสีดำสองชั้น

3) ท่อส่งลม (Discharge Pipe) ใช้ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร แต่ละท่อนสามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยเกลียวจำนวน 40 ท่อน หรือความยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 120 เมตร

2.3 ท่อร่วมส่งลมและน้ำ (Air Lift Manifold)

1) ท่อร่วมส่งลมและน้ำ (Air Lift Manifold) ใช้ท่อเหล็กชนิด BSM ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 อัน พร้อมข้อต่อตรงขนาดเดียวกันกับท่อ

2) ชุดหัวร่วมส่งลมและน้ำ จำนวน 1 ชุด


(ลงชื่อ)



ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)

(นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์)



ผู้ขาย

(นายปฐม กองมงคล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ



พยาน ลงชื่อ

(นางสาวพิชญากร ไชยพันธ์)



พยาน

(นายสกล กอบก้า)

2.4 ข้อต่อหมุนส่งลม (Air Swivel) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว จำนวน 2 อัน

2.5 ท่อยางส่งลม (Air Hose) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว แบบทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 14 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร (200 ปอนด์/ตารางนิ้ว) ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 ม้วน พร้อมข้อต่อ ที่สามารถต่อกับข้อต่อหมุนส่งลมได้

2.6 ที่หิ้วท่อน้ำ (Pipe Elevator) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม จำนวน 2 อัน

2.7 ที่หิ้วท่อน้ำ (Pipe Elevator) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,200 กิโลกรัม จำนวน 2 อัน

2.8 ที่หิ้วท่อน้ำ (Pipe Elevator) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,500 กิโลกรัม จำนวน 2 อัน

2.9 ที่หิ้วท่อน้ำ (Pipe Elevator) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 3,000 กิโลกรัม จำนวน 2 อัน

2.10 ที่หิ้วท่อน้ำ (Pipe Elevator) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 3,500 กิโลกรัม จำนวน 2 อัน

2.11 ที่หิ้วท่อน้ำ (Pipe Elevator) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 4,000 กิโลกรัม จำนวน 2 อัน

2.12 Fork Slip

1) Fork Slip สำหรับวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว บนปากท่อกรุบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม จำนวน 1 อัน

2) Fork Slip สำหรับวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว บนปากท่อกรุบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,200 กิโลกรัม จำนวน 1 อัน


3) Fork Slip สำหรับวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว บนปากท่อกรุบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,500 กิโลกรัม จำนวน 1 อัน

4) Fork Slip สำหรับวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว บนปากท่อกรุบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 3,000 กิโลกรัม จำนวน 1 อัน

5) Fork Slip สำหรับวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว บนปากท่อกรุบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 3,500 กิโลกรัม จำนวน 1 อัน

6) Fork Slip สำหรับวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว บนปากท่อกรุบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 4,000 กิโลกรัม จำนวน 1 อัน
ประแจคอม้า ขนาด 24 นิ้ว และ 32 นิ้ว อย่างละ 2 อัน

(ลงชื่อ)


(นายพิภพ ปานะพงษ์)

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)


(นายปฐม กองมงคล)

ผู้ขาย

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ


(นางสาวพิชญกร ไชยพันธ์)

พยาน ลงชื่อ


(นายสกล กอบก้า)

พยาน

3. เครื่องวัดระดับน้ำแบบไฟฟ้า (Water Level Indicator)

- 3.1 เป็นเครื่องวัดระดับน้ำแบบไฟฟ้า (Water Level Indicator)
- 3.2 เหมาะสำหรับใช้วัดระดับน้ำในบ่อน้ำบาดาล
- 3.3 สายไฟฟ้าต้องเป็นแบบชนิดกันน้ำ (Water Proof)
- 3.4 สายไฟฟ้าเคลือบด้วยเทฟลอน (Teflon Coated Tap) ไม่บิด หรืออ เมื่อแช่อยู่ในน้ำ
- 3.5 สายไฟฟ้ามีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 100 เมตร
- 3.6 ตัวเลขบอกความยาวนับได้จากอิลเลคโตรด (อ่านเป็นเซนติเมตรและนิ้ว)
- 3.7 สายไฟฟ้าทั้งหมดเก็บม้วนไว้ใน Reel สามารถหมุนรอบแกนล้อสะดวกต่อการใช้งาน
- 3.8 อิลเลคโตรด (ผลิตจากสแตนเลส) สำหรับหย่อนลงไปบ่อ
- 3.9 เมื่อถึงระดับน้ำจะมีแสงสัญญาณและเสียงแสดงความลึกของระดับน้ำด้วยตัวเลขที่สายไฟฟ้า (Marking On Tap)
- 3.10 มีปุ่มสำหรับปรับตั้งค่าความไว (Sensitivity Knop For Cascading Water) โดยใช้ถ่านไฟฉายเป็นต้นกำเนิดไฟฟ้า
- 3.11 ตัวเครื่องมืออุปกรณ์ทดสอบกระแสไฟฟ้าพร้อมสวิตช์เปิดและปิด

4. สายส่งน้ำ

- 4.1 ชุดสายส่งน้ำสีเขียวหรือสีเหลืองหรือสีส้ม ท่อจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ โดยชั้นในสุดของสายผลิตจากสารสังเคราะห์ และภายนอกเคลือบด้วยโพลียูรีเทน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมข้อต่อชนิดอลูมิเนียมอัลลอยด์หรือทองเหลือง มีแรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และสามารถทนแรงดันแตกกระเบิดไม่น้อยกว่า 770 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
- 4.2 เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศหรือจากต่างประเทศที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO หรือเทียบเท่า และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับ เช่น EN สถาบันใดสถาบันหนึ่ง หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

5. สัญญาณไฟฉุกเฉิน


- 5.1 ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบ LED ขนาด (กว้างxยาวxสูง) ไม่น้อยกว่า 21x35x5 ซม. มีชุดหลอด LED ไม่น้อยกว่า 40 หลอด สามารถรับกระแสไฟได้ทั้ง 12 หรือ 24 โวลต์ ปรับจังหวะกระพริบในขณะที่ติดตั้งได้ไม่น้อยกว่า 10 จังหวะ ฝาครอบทำด้วยโพลีคาร์บอเนตหรือพลาสติก มีระดับกันน้ำและฝุ่น IP69

(ลงชื่อ)



ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)



ผู้ขาย

(นายพิภพ อานะวุฒิพงศ์)

(นายปฐม กองมงคล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ



พยาน ลงชื่อ

(นางสาวพิชญกร ไชยพันธ์)



พยาน

(นายสกล กอบก้า)

5.2 เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศหรือจากต่างประเทศที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO หรือ เทียบเท่า และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลอื่นเป็นที่ยอมรับเช่น EN สถาบันใดสถาบันหนึ่ง หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(ลงชื่อ)



ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)

(นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ



พยาน ลงชื่อ

(นางสาวพิชญากร ไชยพันธ์)



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไททัน แมชชีนเบอรี่ ผู้ขาย

(นายปฐม กองมงคล)



พยาน

(นายสกล กอบกำ)