

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดย นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่ ๑๗๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไพบูลย์ แอร์ สระแก้ว จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๗ ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยนายไพบูลย์ ศิลปการบวร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ทะเบียนเลขที่ ๐๒๗๕๕๖๑๐๐๐๑๕๒ แนวนับท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ (สอง) รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

๑.๑ เครื่องปรับอากาศ ๔ ทิศทาง Cassette type แบบฝังในฝ้าเพดาน ขนาด ๓๕,๕๐๐ บีทียู ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่น PL-P๓๖BAK จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๙๘,๕๐๐.๐๐ บาท

๑.๒ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๙๙๖ บีทียู ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่น MS-GN๑๓VF จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นราคาทั้งสิ้น ๓๑๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๐,๖๔๐.๑๙ บาท (สองหมื่นหกกร้อยสี่สิบบาทสิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บและมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ และผนวก ๒

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ)

(นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา)

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)

(นายไพบูลย์ ศิลปการบวร)



ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓.๑ แผนวก ๑ สำเนาใบเสนอราคาซื้อ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๓.๒ แผนวก ๒ สำเนารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ, แคตตาล็อก จำนวน ๙ (เก้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็น การส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้งผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในวันและเวลาราชการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อและส่งมอบพัสดุ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในวันและเวลาราชการ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา)

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)

(นายไพฑูรย์ ศิลปกรรมา)



ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อขัดข้องของสิ่งของตามสัญญาเป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่อง หรือข้อขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือข้อขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือข้อขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือข้อขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เลขที่ RCPT-๐๑๗๕๗/๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๗๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

(ลงชื่อ)

(นายวิโรจน์ งามสุนทรรัตน)

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)

(นายไพบุลย์ ศิลปการขจร)



ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อ มีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเพิ่มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓ (สาม) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดเชยราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังมิได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อ มีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อ มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

(ลงชื่อ)

(นายวิโรจน์ งามสุนทรรัตน์)

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)

(นายไพบุลย์ ศิลปการณ)



ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

(ลงชื่อ)

(นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา)

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)

(นายไพฑูรย์ ศิลปจักรวรร)



ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....

(นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา)

(ลงชื่อ).....

(นายไพบุลย์ ศิลปการขจร)

(ลงชื่อ).....

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิตตรา มหิรัญ)



เลขที่โครงการ ๖๔๐๓๗๖๐๘๘๖

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๔๐๑๐๐๖๓๘๖

บันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา

สัญญาเลขที่ : CNTR-0207/64

โครงการ 7.2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดตั้ง ขนาด 12,000 บีทียู, 7.3
เครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง Cassette type แบบฝังในฝ้าเพดาน ขนาด 35,500 บี
ทียู

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

แผนงานและโครงการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับและชุมชน	ค่าตัว	การวัดผลสำเร็จ
รายละเอียดงานจ้างทำสัญญา			
อ้างอิงใบขอซื้อเลขที่ 64-45-00241-5410100-00003			
ชื่อเจ้าหน้าที่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน จำกัด			
ประเภทเจ้าหน้าที่ ฝึกอบรมและนิเทศ			
ที่อยู่ 147 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000			
วันที่ทำสัญญา 28 เมษายน 2564		ระยะเวลาที่ดำเนินการ 15 วัน	
วันที่ดำเนินการ 29 เมษายน 2564		วันที่สิ้นสุดสัญญา 13 พฤษภาคม 2564	
เหตุผลและความจำเป็น ที่ดำเนินการก่อนวันที่ ทำสัญญา			
วงเงินทำสัญญา		315,500.00 บาท ค่าระงับเงิน 1 งวด	
เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญาข้อตกลง		จำนวน 0.00 บาท (การชำระเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)	
เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด		0.00 บาท	
อัตราค่าปรับ ร้อยละ 0.20 ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ			
หลักประกันสัญญา เป็นเงินสด.....			
รายละเอียดโครงการ			
ชื่อครูฝึกสำนักงาน จำนวน 2 รายการ			

รายละเอียดการแบ่งงวดการชำระเงินอยู่ในหน้าถัดไป

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง

นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตน

วันที่ 28 เม.ย. 2564

ลงชื่อ.....พยาน

(นางอวิวรรณ์ ปุริสพันธ์)

วันที่ 28 เม.ย. 2564

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตน)

วันที่ 28 เม.ย. 2564

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวจิตตรา มหิทธิ)

วันที่ 28 เม.ย. 2564



สัญญาเลขที่ : CNTR-0207/64

รายละเอียดการจ่ายเงิน					
งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลส่ง	หักเงินลงทุนหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	315,500.00	315,500.00	0.00	0.00	315,500.00
ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 315,500.00 บาท					
รวม	315,500.00	315,500.00	0.00	0.00	315,500.00

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตน์)

วันที่ 28 เม.ย. 2564 /

ลงชื่อ.....พยาน

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

วันที่ 28 เม.ย. 2564 /

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตน์)

วันที่ 28 เม.ย. 2564 /

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวจิตติรา มหิทธิ)

วันที่ 28 เม.ย. 2564 /



บริษัท ไพบูลย์ แอร์ สระแก้ว จำกัด (สำนักงานใหญ่)

147 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0275561000142

สำนักงาน 037-241055, 081-8617521 แฟกซ์ 037-241055

ใบเสนอราคา QUOTATION
เรียน อบจ.สระแก้ว วันที่ ๕ เมษายน 2564 เลขที่ 8888 หมู่ 2 ต.ท่าเกษม อ. เมือง จ.สระแก้ว 27000

ทางบริษัทฯ ขอเสนอราคาและเงื่อนไขการบริการ ดังนี้



ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1.	เครื่องปรับอากาศ 4ทิศทาง Cassette type แบบ ฝังในฝ้าเพดาน ขนาด 35,500BTU ยี่ห้อ มิตซู บิชี รุ่น PL-P36BAK	3 เครื่อง	99,500 -	298,500 -
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ยี่ห้อ มิตซู บิชี รุ่น MS-GN13VF เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/ใบเสนอราคา เลขที่ ๗/๒๕๖๔ ขนาด 12996 BTU. แผ่นที่ ๑ ในจำนวน ๑ แผ่น	1 เครื่อง	17,000 -	17,000 -
(ลงชื่อ)..... (นางสาววิภากรรณ์ ปุริสพันธ์) (ลงชื่อ)..... (นายไพบูลย์ ศิลปการบวร) (ลงชื่อ)..... (นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์) (ตามแต่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) (นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)				รวมเงิน 294,859 81
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				20,640 19
รวมเงินสุทธิ				315,500 -

ผู้เสนอราคา: ไพบูลย์
 (นายไพบูลย์ ศิลปการบวร)



สำเนาถูกต้อง
 (นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)
 นักบริหารงานการคลัง

LIBRARY



RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

28/11/1964

RECEIVED

Series



Changes for the Better

MITSUBISHI
ELECTRIC



For a greener tomorrow

Mr. SLIM

360° move-eye

ตรวจวัดรอบทิศทาง
เร็วแบบยัก
ไม่สิ้นเปลืองพลังงาน

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย... เลขที่...
ผนวก... ๒... แผ่นที่... ๒... จำนวน...

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา... ลงวันที่ 28 เม.ย. 2564

(ลงชื่อ)... นายวิโรจน์ งามสุดศรีตนา

(ลงชื่อ)... (นายวิวัฒน์ สดุดีการ)

(ลงชื่อ)... (นางฉวีวรรณ ปรีสพันธ์)

(ลงชื่อ)... (นางสาวจิตติมา น้อย)

สำเนาถูกต้อง

(นางฉวีวรรณ ปรีสพันธ์)
นางสาวจิตติมา น้อย

ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

การออกแบบของ Mr. SLIM... move-eye 360°...
... Ceiling Cassette รุ่น move-eye 360°...
... วิศวกรรมแห่งความเย็นขั้นสูง ที่ควรค่าสำหรับคุณ



Handwritten signature

move-eye 360° เทคโนโลยีต้นแบบของ
การควบคุมอุปกรณ์ ให้ความแม่นยำที่เหนือกว่า
จากมือมนุษย์ อีลีคทริก มอเตอร์สลับ ด้วยการ
ทำงานเองเช่นมอเตอร์ฮีดรียะ ที่ใช้รังสีอินฟราเรด
ในเคอเรตอวูดอุปกรณ์บริเวณพื้นเล่ผนังห้อง
โดยรอบเป็นบริเวณกว้างถึง 360 องศา

เดินเร็ว นุ่มน้า

ได้ผลงานอย่างคุ้มค่า



๑. วัตถุประสงค์ของโครงการมีดังนี้
 ๒. วัตถุประสงค์ของโครงการมีดังนี้
 ๓. วัตถุประสงค์ของโครงการมีดังนี้
 ๔. วัตถุประสงค์ของโครงการมีดังนี้
 ๕. วัตถุประสงค์ของโครงการมีดังนี้
 ๖. วัตถุประสงค์ของโครงการมีดังนี้
 ๗. วัตถุประสงค์ของโครงการมีดังนี้
 ๘. วัตถุประสงค์ของโครงการมีดังนี้
 ๙. วัตถุประสงค์ของโครงการมีดังนี้
 ๑๐. วัตถุประสงค์ของโครงการมีดังนี้

Save Energy
Money


move-eye ตรวจสอบและควบคุมการทำควมเห็น นางสาวจิตรา นพรัตน์
ที่เก็บความต้องการโดยอัตโนมัติ

၂၀ - ၂၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၆
 ရန်ကုန်၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်

အိတ်ကုန်း ၇၈ နေရာရှိပြီး
 လေယာဉ် ၁၀၀-၁၅၀ ခု
 အိတ်ကုန်း ၇၈ နေရာရှိပြီး

[illegible]

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the system is not working properly.



การถ่าย move-eye 360°
 ผลิตโดย บริษัท 360°
 4 คน



สลายที่เหนือกว่า ตอบสนองการใช้งานอย่างเต็มที่

PL Series

ครบครันด้วยฟังก์ชัน ที่ตอบสนองการใช้งานที่ควบคุม
และสร้างความเย็นได้จ่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

Complete Design

กระจายลมกว้างกว่า



พัดลมกระจายลม 360 องศา 3 ใบพัด
หมุนเร็ว 1,800 RPM กระจายลมได้ไกลกว่า
รุ่นมาตรฐานถึง 3 เท่า

บริการติดตั้งง่าย




PL Series ขนาดเล็ก 2 HP - 5 HP
น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย 1 คนก็ทำได้
ติดตั้งบนผนัง หรือ บนฝ้าเพดาน
ติดตั้งได้ทั้งในและนอกอาคาร

ข้อแม้รองสะดวก




เปิดช่องใส่ของสะดวก ไม่ต้องถอด
ตัวเครื่องออก เพียงแค่เปิดบาน
ประตูด้านหลัง ก็สามารถใส่
ท่อและสายไฟได้สะดวก

ภายนอกปิดอัตโนมัติ



เมื่อปิดเครื่อง ฝาครอบจะปิด
อัตโนมัติ ป้องกันฝุ่นและ
น้ำเข้าเครื่อง




Easy Control

ภายนอกปรับอุณหภูมิได้ทั้ง 4 ทิศทาง




สามารถปรับอุณหภูมิได้ทั้ง 4 ทิศทาง
ตามความต้องการใช้งาน
พัดลม 360 องศา 3 ใบพัด
หมุนเร็ว 1,800 RPM กระจายลมได้ไกลกว่า
รุ่นมาตรฐานถึง 3 เท่า

เพิ่มความร้อนให้ห้อง ประหยัดยิ่งขึ้น
สามารถเลือกใช้งานร่วมกับฮีตปั๊มได้
เลือกใช้งานร่วมกับฮีตปั๊มได้
เลือกใช้งานร่วมกับฮีตปั๊มได้




หน้าฉากเลื่อนของอัตโนมัติ



ระบบปรับความเร็ว
พัดลมอัตโนมัติ

PL Series มีฟังก์ชันปรับความเร็วพัดลม
อัตโนมัติ 3 ระดับตามอุณหภูมิห้อง
และอุณหภูมิภายนอก
เมื่ออุณหภูมิห้องสูง
พัดลมจะหมุนเร็วขึ้น
เพื่อระบายความร้อน
เมื่ออุณหภูมิห้องต่ำ
พัดลมจะหมุนช้าลง
เพื่อประหยัดพลังงาน


เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



ใช้พลังงานน้อย ประหยัดค่าไฟ
PL Series มีฟังก์ชันประหยัดพลังงาน
เมื่ออุณหภูมิห้องอยู่ในช่วง
ที่เหมาะสม พัดลมจะหยุดทำงาน
เพื่อประหยัดพลังงาน

ใช้พลังงานน้อย ประหยัดค่าไฟ
PL Series มีฟังก์ชันประหยัดพลังงาน
เมื่ออุณหภูมิห้องอยู่ในช่วง
ที่เหมาะสม พัดลมจะหยุดทำงาน
เพื่อประหยัดพลังงาน

กระจายลมเย็นได้สูงถึง 4.5 เมตร




PL Series ขนาดเล็ก พัดลม
กระจายลมเย็นได้สูงถึง 4.5 เมตร
พัดลม 360 องศา 3 ใบพัด
หมุนเร็ว 1,800 RPM กระจายลมได้ไกลกว่า
รุ่นมาตรฐานถึง 3 เท่า

รู้สึกรบายทุก ๆ พื้นที่ในห้อง
สามารถเลือกใช้งานร่วมกับฮีตปั๊มได้
เลือกใช้งานร่วมกับฮีตปั๊มได้
เลือกใช้งานร่วมกับฮีตปั๊มได้



แบบรายละเอียดประกอบติดตั้ง ชื่อ/ตำแหน่ง วันที่

(ลงชื่อ) นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตน์
(ลงชื่อ) นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตน์
(ลงชื่อ) นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตน์
(ลงชื่อ) นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตน์
(ลงชื่อ) นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตน์
(ลงชื่อ) นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตน์



(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)
นักบริหารงานการคลัง

SUDARSON LLO

2. BL-150 NKT

การกำหนดค่าเฉลี่ยการสับเสียง 35 dB*

Copyright © 2004 by the American Psychological Association
0893-3200/04/\$12.00 DOI: 10.1037/0893-3200.18.4.571

ขนาดที่ลงตัวเหมาะสม และติดตั้งง่าย

[illegible]

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

31st to 32nd
 530
 31st to 32nd

T-53.

References

Unit
570
579
620

1968-69


รายละเอียดเรื่องปรับอากาศมีตงบิธิ อีเล็กทริก นิสเตอร์สลิม แบบฝังในฝ้าเพดาน

[illegible]

บางกอกวิวัฒน (ปริสทไนซ์)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Feo-lingus คือ การแสดงจุดยืน
ของมูลนิธิ ในด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม โดยผ่านหลากหลายธุรกิจ
และงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและต่างประเทศ



RoHS



มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญแนะนำระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารและที่พักอาศัยขนาดใหญ่ โทร. 02-763-7000 ต่อ 7

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กับองวัฒนา จำกัด
MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA CO., LTD.

25 ถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่ ๑๕ แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10240 โทร 0-2763-7000 โทรสาร 0-2374-4759-62
โทรสาร 0-2374-4757-0-2374-6763 www.mitsubishi-kvvv.co.th



บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก
จำกัด มีระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000
อยุ่ภายใต้การควบคุม

72



Changes for the Better

ROOM AIR CONDITIONER



เครื่องปรับอากาศชนิดตู้บิซ อีเล็คทริก บิสเตอร์สลิม

Econo Air

ความเย็นสบายที่คุ้นเคย

ที่มาพร้อมกับความคุ้มค่า

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาเช่า เลขที่ ๗/๒๕๖๔
ในจำนวน ๗

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาเช่า/ซื้อ ลงวันที่ 28 เม.ย. 2564

(ลงชื่อ) นายวโรจน์ งามสุคนธ์ธนา
(ลงชื่อ) นายวิมล งามกรณ
(ลงชื่อ) นายวโรจน์ งามสุคนธ์ธนา
(ลงชื่อ) นายวโรจน์ งามสุคนธ์ธนา
(ลงชื่อ) นายวโรจน์ งามสุคนธ์ธนา




สำเนาถูกต้อง

(นางอภิลักษณ์ ปรีสพันธ์)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Mr. SLIM



Econo Air



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาเช่า เลขที่ ๗๒๕๘
หน้า.....แผ่นที่.....ในจำนวน.....แผ่น


เมื่อประกอบและเปิดประกอบสัญญา ซื้อ/จ้าง ลงวันที่ ๗ ๘ เม.ย. ๒๕๖๔

(ชื่อ) นายโรจน์ จามตุณรัตน์

(ชื่อ) ๗๖๐๕

(ชื่อ) นางสาววิมลรัตน์ ศรีจันทร์

(ชื่อ) นางสาวจิตรา นพรัตน์



สำเนาถูกต้อง



รวม บริษัท
โรงงานคลัง



ตอบรับทุกดีไซน์ห้องตอบสนองทุกการจัดวาง

ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์
ตอบรับทุกความคุ้มค่า


ทุกวันนี้เราได้มอบความสบายให้กับ
ที่อยู่อาศัยและที่ทำงานของผู้คนนับล้านคนทั่วโลก

ด้วยความเป็นผู้นำในตลาดเครื่องปรับอากาศ เราจึงทุ่มเทและมุ่งมั่น
สร้างสรรค์เทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบ เพื่อมอบประสบการณ์ความเย็น
ที่ไม่รู้จบ ผ่านการออกแบบคิดค้นเครื่องปรับอากาศที่ทันสมัย
ใช้งานได้ยาวนานและคุ้มค่าเป็นสัญญาณแห่งคุณภาพ เพื่อให้คุณ
เย็นสบายได้ตลอด...เหมือนกับวันแรกที่เริ่มต้นใช้งานเสมอ



Dual Barrier Coating

Dual Barrier Coating เทคโนโลยีที่ช่วยให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยาวนานยิ่งขึ้น ด้วยคุณสมบัติของสารพิเศษ ที่นำมาเคลือบชิ้นส่วนภายในเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำบน ที่ปะปนมาในอากาศ ช่วยลดสาเหตุของกลิ่นอับชื้น และช่วยลดภาระการล้างเครื่องปรับอากาศ ทั้งยังช่วยประหยัดพลังงาน




1 ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger)

2 พัดลมพรางกระรอก (Line Flow Fan)


3 ช่องส่งลม (Air Duct)




เครื่องปรับอากาศ ที่เคลือบสาร



เครื่องปรับอากาศ ที่ไม่เคลือบสาร



เครื่องปรับอากาศ ที่เคลือบสาร




เครื่องปรับอากาศ ที่ไม่เคลือบสาร



เครื่องปรับอากาศ ที่เคลือบสาร



เครื่องปรับอากาศ ที่ไม่เคลือบสาร



สวัสดีจากประสบการณ์ลดภาระการล้างเครื่องปรับอากาศ


- ✓ ลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำบน* เคลือบสารลงบนชิ้นส่วนภายในเครื่องปรับอากาศ
 - ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน
 - พัดลมพรางกระรอก
 - ช่องส่งลม
- ✓ ลดการสะสมของสิ่งสกปรก ซึ่งเป็นต้นเหตุของกลิ่นอับชื้น
- ✓ เมื่อสิ่งสกปรกน้อยลง ก็ไม่จำเป็นต้องล้างเครื่องปรับอากาศบ่อย ๆ
- ✓ ช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ มีจำนวน ๓/๕ แผ่น
เฉพาะรุ่น MS-GN09/13/15/18/24VFS


หมายเหตุ : *Dual Barrier Coating สังกูรสารที่ 4608/21 อย. ใช้เคลือบผิวกับชุดแลกเปลี่ยนความร้อน พัดลมพรางกระรอก และช่องส่งลมภายในเครื่องปรับอากาศฟลูออไรด์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดภาระการล้างเครื่องปรับอากาศ โดยไม่ต้องล้างบ่อยครั้งเหมือนเครื่องปรับอากาศทั่วไป

คำหากเครื่องปรับอากาศของคุณสกปรก

ขอใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี เลขที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔




สิ้นเปลืองพลังงาน



ลมที่พัดออกมา มีกลิ่นไม่พึงประสงค์



ลมที่พัดออกมา มีกลิ่นเหม็น



เป็นแหล่งสะสมของเชื้อรา

ประหยัดพลังงาน เหนือกว่าปลอดภัย

สำเนาถูกต้อง



ฉลากประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5

เครื่องปรับอากาศบีบีบี อีเล็คทริก มีสตรอสัม

ได้รับการรับรองการประหยัดไฟ

จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เฉพาะรุ่น MS-GN09/13/15/18/24VFS



PREMIUM SAFETY

UNIVERSAL ELECTRIC

UNIVERSAL ELECTRIC

UNIVERSAL ELECTRIC

UNIVERSAL ELECTRIC

UNIVERSAL ELECTRIC

UNIVERSAL ELECTRIC

รับประกันแผงคอยล์ร้อนและแผงคอยล์เย็น 3 ปี

การันตีด้วยมาตรฐานความปลอดภัย

ผ่านการทดสอบการติดไฟด้วยชิ้นส่วนที่เป็นฉนวนกันไฟ

และกล่องเหล็กนิรภัย

ติดตั้งด้วยมาตรฐานความปลอดภัย

ผ่านการทดสอบการติดไฟด้วยชิ้นส่วนที่เป็นฉนวนกันไฟ

และกล่องเหล็กนิรภัย

ติดตั้งด้วยมาตรฐานความปลอดภัย

ผ่านการทดสอบการติดไฟด้วยชิ้นส่วนที่เป็นฉนวนกันไฟ

และกล่องเหล็กนิรภัย

ติดตั้งด้วยมาตรฐานความปลอดภัย

ผ่านการทดสอบการติดไฟด้วยชิ้นส่วนที่เป็นฉนวนกันไฟ



เย็นเต็มประสิทธิภาพ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้วยสารทำความเย็น สำหรับเครื่องปรับอากาศ



ไม่ทำลายชั้นโอโซนและลดภาวะเรือนกระจก

เฉพาะรุ่น MS-GN09/13/15/18/24VFS



UNIVERSAL ELECTRIC

UNIVERSAL ELECTRIC



Environ Monit Assess

9,212 BTU
Capacity 2.7 kW
ขนาดห้อง 9-14 ม.



12,956 BTU
Capacity 3.8 kW
vaporizer 14-18





14,330 BTU
Capacity 4.2 kW
Burner 18-22



18,084 BTU
Capacity 5.3 M
ขนาดห้อง 20-2




22,519 BTU
Capacity 6.6 k
ขนาดห้อง 26-3



12,624 BTU
Capacity 3.7 kW
ขนาดห้อง 14-20



16,378 BTU
Capacity 4.8 KW
ULP#KAB 20-26



21,134 BTU
Capacity 6.2 kWh
ขนาดห้อง 26-34

***ขนาดห้อง เป็นค่าเป็นค่าสูงสุดที่กำหนดไว้เฉพาะกับห้องนอนที่ไม่ถูกแสงแดดและใช้ในเวลากลางวันค่าที่กำหนดไว้คิดเป็นรายปีได้ขึ้นอยู่กับจำนวนการทดลองเท่านั้น

MODEL		SECOND AIR					FLEX TYPE			
		MS-G090V	MS-G090V	MS-G090V	MS-G090V	MS-G090V	MS-G090V	MS-G090V	MS-G090V	
Basic Data	EGAT Level 5						-	-	-	
	SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER)	(Btu/h/W)	13.22	13.18	13.35	13.06	13.86	-	-	
	Cooling capacity	Btu/h	9,212	12,995	14,330	18,084	22,519	12,624	16,378	21,154
		KW	2.7	3.8	4.2	5.3	6.6	3.7	4.8	6.2
	Air circulation	m³/ min	10.2	14.9	15.8	20.7	21.3	13.0	14.0	
	Power supply	220 V / Single phase / 50 Hz								
	Power consumption	เอกสารแนบท้ายสัญญา	0.74	1.04	1.14	1.47	1.79	1.11	1.48	2.07
Running current	A	3.5	4.8	5.3	6.8	8.5	5.18	6.94	9.60	
Coefficient of performance (W/W)		3.65	3.64	3.68	3.6	3.69	3.33	3.24	3.00	
Features	Microprocessor control	0						0		
	Automatic temperature control	0						0		
	Timer switch	12 Hr. ON / OFF program timer						24 Hr. ON / OFF program timer		
	Remote control switch	Wireless						Wireless		
	Indoor fan speeds	4 + AUTO						3 + AUTO		
	Blow fan	Sirocco						Propeller		
Dimensions (mm)	Indoor unit	290 x 625 x 237					650 x 1,100 x 180			
	Outdoor unit	525 x 718 x 255					880 x 840 x 330			
Net Weight (kg)	Indoor unit	9.5					26			
	Outdoor unit	31.5					48			
Refrigerant (R410A)	Liquid	6.35 (1/4)					6.35 (1/4)			
	Gas	12.70 (1/2)					15.88 (5/8)			
Length of connection (m)	Max.Length / Max.Height	20/10					30/5			
	Indoor unit	0.5					-			
Refrigerant	Indoor unit	R32					R410 A			
	Outdoor unit	Multiflow Condenser (MFC)					Copper			

- หมายเหตุ : การเลือกเครื่องใช้สำนักงานสำหรับหน่วยงานจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่มีอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งกำหนดทั้งกับว่าเป็นการประเมินเบื้องต้นสำหรับการซื้อที่อยู่ในรายการนำเสนอนี้ จึงควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญการดูแลเครื่องใช้สำนักงานของภูเก็ต
- เมื่อได้รับใบเสนอราคาจากผู้ขายแล้ว จะต้องมีการดำเนินการใช้ใบเสนอราคาต่อไปจนกระทั่งผู้ขายได้ยื่นใบเสนอราคาเป็นต้นไป
 - รายละเอียดสินค้า อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Specification subjects to change without prior notice
 - การใช้งานเครื่องใช้สำนักงานให้สอดคล้องตามผังอาคารสำนักงานของจังหวัดภูเก็ต และผังอาคารสำนักงานของจังหวัดภูเก็ต
 - การดำเนินการใช้สำนักงานของจังหวัดภูเก็ต จะต้องดำเนินการตามระเบียบของสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต




RoHS



for a greener tomorrow

Eco Changges คือ การแสดงจุดยืน
ของกลุ่มบริษัท ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม โดยผ่านหลากหลายธุรกิจ
เราช่วยเป็นแรงสนับสนุนเพื่อสร้าง
สังคมที่ยั่งยืนให้กลายเป็นจริง



ศูนย์บริการ วิทยุ/อิเล็กทรอนิกส์
ให้บริการรับซ่อมมาตรฐานสากล
ระบบคุณภาพ ISO 9001