

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสาระแก้ว ตำบล/แขวง ท่าเกzem อำเภอ/เขต เมืองสาระแก้ว จังหวัด สาระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสาระแก้ว โดย นายสุรินทร์ แสงทอง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อินโนเวชั่นคอนเซปต์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๙/๑๖๐ หมู่บ้านดีไลท์แอทชิน ซอย ๒๔ ถนนจตุจักร แขวงอโศก เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยนายพิพัฒน์ วัฒนกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง ของ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้งเสียงตามสัย บริเวณตลาดโรงเกลือ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นราคาก้างสิน ๔๓๖,๑๓๗.๓๕ บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๘,๕๓๒.๓๕ บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานานา ๑ และ พนวก ๒ ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓.๑ พนวก ๑ สำเนาใบเสนอราคา

๓.๒ พนวก ๒ สำเนารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ, แคตตาล็อก จำนวน ๙ (เก้า) หน้า



ลงชื่อ

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ซื้อ

ลงชื่อ

ผู้ขาย

(นายพิพัฒน์ วัฒนกุล)

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ ตลาดโรงเกลือ ตำบลป่าไร่ อำเภอรัษฎา เจ้าหน้าที่ จังหวัดสระบุรี ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือแนบไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ใจสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราฯเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญาฉบับนี้เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถ้วนจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายใต้กำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะรับผิดชอบค่าซ่อมแซมและค่าจดการ

ลงชื่อ

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ซื้อ

ลงชื่อ

(นายพิพัฒน์ วนกุล)



ซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ได้

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๘๐๗.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคากลางตามสัญญา มาครอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือคำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัพย์ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมาครอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมาครอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมาครอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมาครอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่ขอค่าเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ลงชื่อ

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ซื้อ

ลงชื่อ

ผู้ขาย

(นายพิพัฒน์ วัฒนกุล)



ข้อ ๙. การบอกรอเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคล อื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่วน แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓ (สาม) เดือน นับถ้วนจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็น รายวันในอัตรา้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาน้ำหนึ่งที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถ้วนจากวันครบกำหนดตาม สัญญางานถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบาง ส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของ นั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้อง ให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับเปย়ังผู้ขาย เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่า ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อด้วยสิ่งเชิง ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน ระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ช่วงเวลาที่ต้องชำระ หรือ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จำนวนนี้คือรับถ้วนตาม

ลงชื่อ

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ซื้อ

ลงชื่อ

(นายพิพัฒน์ วัฒนกุล)

ผู้ขาย



จำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของลดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญานี้ได้ โดยจะต้องแจ้งและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของลดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญานี้ได้ โดยจะต้องแจ้งและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ซื้อจะได้รับหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องใน การที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญานี้โดยไม่มีเงื่อนไขเดียว ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การลดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญานี้ตามวรรคหนึ่ง อยู่ในคุณพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกของโดย

ลงชื่อ

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ซื้อ

ลงชื่อ

(นายพิพัฒน์ วัฒนกุล)

ผู้ขาย



เรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่า

ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อตัว

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้

แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้

ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

(ลงชื่อ).....

(นายพิพัฒน์ วัฒนกุล)

(ลงชื่อ).....

(นางฉวีวรรณ ปริสพันธ์)

(ลงชื่อ).....

พยาน

กนกดา

(นางณัฐรดา บ้านโพธิ์)

เลขที่โครงการ ๖๕๐๘๗๒๐๔๖๔๑

เลขคุณสัญญา ๖๕๐๘๐๑๐๔๓๔๙



พยาน

บันทึกข้อตกลง

ลัญญาเลขที่ : CNTR-00472/65

โครงการ 7.7 ติดตั้งเสียงตามสาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระแหง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
----------------------------	--	-------------	-----------------------

รายละเอียดความเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอเชื้อเลขที่ 65-45-00121-5410600-00001

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท อินโนเวชั่นคอนเซปต์ จำกัด

ประเภทเจ้าหนี้ นิติบุคคลจดจำเลยมูลค่าเพิ่ม

ที่อยู่ เลขที่ 79/260 หมู่บ้านต.ไทรโยคชั้น ซอย 24 ถนนจตุจักร
แขวงอโศก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันที่ทำสัญญา 17 สิงหาคม 2565

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 30 วัน

วันที่ดำเนินการ 18 สิงหาคม 2565

วันที่ลื้นสุดสัญญา 16 กันยายน 2565

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนวันที่
ทำข้อตกลง

วงเงินทำสัญญา 436,137.35 บาท ชำระเงิน 1 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเดือนเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในเต็มวงเดียว 0.00 บาท

อัตราค่าปรับ ร้อยละ 0.20 ของมูลค่าหักลดที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

หลักประกันสัญญา เป็นเงินสด.....

หากผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง จะต้องยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระแหง

ดำเนินการตามที่บันทึกข้อตกลง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบที่ไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้งเสียงตามสายแบบไร้สายต่อโครงเหล็ก จำนวน 1 งาน

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าด้านไป



ลงชื่อ..... ผู้ชื่อ/ผู้ว่าจ้าง
 (นายสุรินทร์ แสงทอง)
 วันที่..... 17/ ส.ค. 2565/.....

ลงชื่อ..... ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 (นายพงษ์พันธุ์ ธรรมชาติ)
 วันที่..... 17/ ส.ค. 2565/.....

ลงชื่อ..... พยาน
 (นางอรวรรณ ปริสพันธ์)
 วันที่..... 17/ ส.ค. 2565/.....

ลงชื่อ..... พยาน
 (นางณัชรา บ้านโพธิ์)
 วันที่..... 17/ ส.ค. 2565/.....


ลักษณะเลขที่ : CNTR-00472/65

รายละเอียดการจ่ายเงิน

จำนวน	เงินขอเบิก	มูลค่าเดินทาง	เงินประจำกันผลงาน	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	436,137.35	436,137.35	0.00	0.00	436,137.35
ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 436,137.35 บาท					
รวม	436,137.35	436,137.35	0.00	0.00	436,137.35


ลงชื่อ.....

 ผู้เขียน/ผู้ว่าจ้าง
 (นายศรินทร์ แสงทอง)
 วันที่..... 17 ส.ค. 2565

ลงชื่อ.....

 พยาน
 (นางจิราภรณ์ ปรีสพันธ์)
 วันที่..... 17 ส.ค. 2565

ลงชื่อ.....

 ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 (นายอาทิตย์ รามานนค์)
 วันที่..... 17 ส.ค. 2565/.....

ลงชื่อ.....

 พยาน
 (นางนุชดา บ้านโพธิ์)
 วันที่..... 17 ส.ค. 2565/.....



Quotation/ในเสนอราคা

Date : 05/08/2022
Company : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Project : เติบโตตามภูมิ ศักดิ์สิทธิ์เชียงใหม่

Quotation Number

FIGURE 1

	Hardware	NPE/จำนวนเงิน	1	54,700.00	54,700.00
1	เครื่องเสียงบลูทูธ 2000W ต่ำ-10dB - รับสัญญาณไฟฟ้าภายนอก 70V/100V, 16dB - 6 MIC/ 6 AUX ; MASTER, 3 EQ - ไฟ AC 720 VAC แม่น้ำ 12 VDC 1A - เก็บไฟ MP3 และ SD Card 14 - ชุดวงจรไฟฟ้า In-Out - วงจรบันดาล Echo, Time, Repeat - บีบีบันดาล Master/Bass/Mid/Treble - บีบีบันดาลไฟฟ้า สำหรับอุปกรณ์ต่อ	NPE/จำนวนเงิน	1	54,700.00	54,700.00
2	หัวกระบอก - อะมิลีโน่พลาสติก - ขนาด 20° มิลลิเมตร	Nanoval/จำนวนเงิน	30	1,765.00	52,500.00
3	บูตเตอร์ - กำลังไฟ : 150 W - ระดับเสียง : 16 OHM - อัตราการสั่นสะเทือน : 70-100 V.				45,480.00
4	เครื่องเล่นเบส碟ดิจิตอล - รองรับแผ่น DVD/CD/CO/CD/WHMA/MP3/JPEG/7rd - ไดร์ฟบันด์ล์ที่ต้องการ 103MHz 12bit - ไดร์ฟบันด์ล์ที่ต้องการ 192kHz 24bit - ช่องเสีย USB สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สมาร์ทโฟน - สามารถเลือกไฟฟ้า MP3, WMA, MP3/WMA AI DSP ของ Panasonic	Panasonic/จำนวนเงิน	1	3,435.00	3,435.00
5	ไมโครโฟน - สำหรับใช้ใน ห้องเรียน ห้องประชุม - สำหรับบันทึกเสียง ขนาด 2.5x2.5 cm - ขนาดเสียงอย่างต่ำ 100 dB - ความถี่ตอบสนอง 20-15KHz	(ผู้ซื้อ).....(นายศรีนพน พงษ์ทอง)		ผู้ซื้อ/ผู้รับเงิน	1,920.00
6	แบบรายการอีบคป.ประจำเดือน/ปี/ชั้ง ลงวันที่ 17 ส.ค. 2564(ผู้ขาย/ผู้รับเงิน 96,200.00)	(ผู้ซื้อ).....(นายศรีนพน พงษ์ทอง)		ผู้ซื้อ/ผู้รับเงิน	1,920.00
7	แบบรายการประจำเดือน/ปี/ชั้ง ลงวันที่ 17 ส.ค. 2564(ผู้ขาย/ผู้รับเงิน 13,000.00)	(ผู้ซื้อ).....(นางวีรวรรณ บริสพันธ์)		ผู้ซื้อ/ผู้รับเงิน	13,000.00
8	บีบีกันดูปลูกแบบแบน - ขนาดหน้ากว้าง 270 - ยาวๆ กว้าง 132.5 เซนติเมตร - สำหรับอุปกรณ์ แบบความตื้น 45 เซนติเมตร	(ผู้ซื้อ).....(นางวนิดรศ บ้านโพธิ)		ผู้ซื้อ/ผู้รับเงิน	1,920.00
SI	บีบีกันดูปลูก 15 ชุด/แพ็ค พร้อมหัวต่อสายไฟฟ้าบานงอก (Line Suspender) สำหรับติดตั้งบนผู้สนับสนุน (ผู้สนับสนุน) - บีบีกันดูปลูก 15 ชุด/แพ็ค หัวต่อสายไฟฟ้าบานงอก UL E150631 ขนาด 3x14 AWG ยาวประมาณ 3 เมตร - ชุดหัวต่อ (Plug) ยาวประมาณ UL E147650 เป็นแบบ USA สำหรับการต่อสายไฟฟ้าบานงอก - หัวต่อ Socket/Outlet ยาว 19" GERMANY EXPORT RACK แบบบันทึกเสียง กับเส้นไฟฟ้าร้าวและระบบ ห้องน้ำ - หัวต่อ PC/ABS ทนทานอย่างดีมาก - สำหรับติดตั้งบนผู้สนับสนุน - ไม่เก็บและจ่ายเงินให้กับผู้ให้บริการบันทึกเสียงตามมาตรฐาน กบก./ISO 9001 : 2000	Installation and Commissioning	1	นางวีรวรรณ บริสพันธ์	สำเนาถูกต้อง

ผู้คนต่างชาติ:
- ประมาณ 95% เมืองศรีดังงาและวัง
- ประมาณ 5% เมืองสุราษฎร์ธานีและสงขลา

សំណងជាមួយ

Geoffrey L. Smith

Approved by:

— — — — —




LTA-2000MP3

Feature

- Power Output 2,000 Wrms @ 4 Ω 100 V / 150 V / 200 V
- Built in BLUETOOTH / USB / SD Card MP3 Player / FM Tuner with Remote Control
- 2 Mic / Aux Inputs 3-EQ with Priority Switch
- 4 Mic / Aux Inputs 3-EQ with Echo Switch
- Telephone Input / Output, Aux Input
- 3-EQ Master, Horn / HI-FI with Hotline Switch
- ON, 2 x 6 LED VU Indicators
- Send, Return, Pre Out, Amp In, Double Out
- Power ON Soft Start & Output Delay
- Switch Line Output Selector คัลเซอเลเตอร์เบลอก ใช้สำหรับเก็บการเก็บงานของระบบไม่ให้อะร้อน PA โดยจะทิ้งงานที่บันทึก HFP ต่อไปเมื่อปิดเครื่อง
- Full Protection DC Out Overload and Over Temperature

เสียงที่มากไปทางด้านความร้อนจะถูกดูดซึมไปในปืนก้าวขอนอก



SPECIFICATION	LTA-2000MP3
Frequency Response: @ Pre out	
Mic input	20 Hz - 20 kHz
Aux input	20 Hz - 20 kHz
Frequency Response: @ 4 Ω	
Amp input	91 Hz - 40 kHz
Channel Equalizer:	Low 80 Hz ±15 dB Shelving Mid 2.5 kHz ±15 dB Peaking High 12 kHz ±15 dB Shelving
Master Equalizer:	Low 60 Hz ±6 dB Shelving Mid 700 Hz ±6 dB Peaking High 10 kHz ±6 dB Shelving
Hum & Noise: @ 4 Ω	
Mic input	-28 dBu
Aux input	-30 dBu
Amp input	-47 dBu
Input Impedance:	
Mic input	2.2 kΩ
Aux input	4 kΩ
Amp input	6.7 kΩ
Input Sensitivity: @ Pre out	(สัญญาณ).....
Mic input	55 dBu
Aux input	20 dBu
Amp input	0 dBu
Maximum Input Level:	(สัญญาณ)
Mic input	92 dBu (ฟังก์ชัน รักษาภาระ)
Aux input	111 dBu (ฟังก์ชัน รักษาภาระ)
Input:	Microphone 6 CHs, Auxiliary 6 CHs, Telephone in Line 1 CH
Function:	Priority 2 CHs, Echo 4 CHs & Send Output, Return, โทรเข้า Pre Output, Amp Input, Double Output HFP (หูฟังสัมภพ)
BLUETOOTH Frequency Response:	60 Hz - 15 kHz 0, -3 dB
FM Tuner Frequency:	(สัญญาณ) 87.5 MHz - 108 MHz
Power: @ THD+N < 1%, 1 kHz 4 Ω	1,750 Wrms
Power: @ THD+N < 5 %, 1 kHz 4 Ω	2,000 Wrms
Power: @ Line 100 V, 150 V, 200 V	2,000 Wrms
Output Indicator:	ON, -16, -11, -6, -3, 0, Clip
Power Requirement:	220 Vac 50 Hz
Power Consumption:	
Idle	92 VA
Rate Power @ 4 Ω	2,420 VA
Fan Cooling:	1 Fan Left to Right Airflow
AC Fuse / DC Fuse:	T20 A / F20 A
Dimension:	483 x 177 x 522 mm.
Net Weight:	51.2 kg (112.64 lbs)

Distributor :

บริษัท นัฐพงษ์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.
สำนักงานใหญ่ : 119/119/1 ถนนอัษฎางค์ วังบูรพาธนาร៍ พะนาัง กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (ตู้ใบบัตร 18 เส้นทาง) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ต้านบินสุก) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ดอยคอก อ.ลุ่มศรี จ.เชียงใหม่ 52130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380
สาขาศาลาฯ : 9/8 หมู่ 2 ถนนบางกอกน้อย-บรรหารชัย ถนนดอน ต.ศาลาธรรม จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8 โทรสาร : 0-2889-5866
www.mynpe.com E-Mail:mynpe@mynpe.com



All features & specifications subject to change without notice. ©NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd December 2019

@ mynpe@icloud.com




Audio Conference & Meeting System

NPE[®]
RESEARCH

AUDIO CONFERENCE & MEETING SYSTEM AUDIO CONFERENCE & MEETING SYSTEM AUDIO CONFERENCE & MEETING SYSTEM

Meeting Microphone CM-100



คุณสมบัติ

- เป็นไมค์ชุดเดียวได้สำหรับงานประชุมสนทนาและประกำเสียง
- ก้านไมค์เป็นขบดีกอ่อ่อนและมีเสียงฟรี robust
- เสียงได้ดีกับเบต้าเครื่องร้ายใน 6 Vdc และไฟ Phantom 48 Vdc ภายนอกได้
- มีสายต่อสัญญาณออกเป็นแบบ Balanced XLR ยาว 2.2 เมตร 1 เส้น

Specifications :

CM-100

Frequency Response :	100 Hz - 20 kHz 0, -3 dB
Output Impedance :	100 Ω
Max Input Voltage :	300 mVrms
Max Output Voltage :	1.2 Vrms
Noise :	<-100 dBu
Gain Max :	10 dB
Balance Connection :	(Output)
Connectors :	XLR
Output :	Balanced XLR
Distortion :	±0.1%
Power Requirements:	6 Vdc หรือ Phantom 48 Vdc
Dimension (W x H x D) :	154 x 64 x 158 mm
Net Weight :	1.2 kg (2.65 lbs)

Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms

หมายเหตุ: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms

คุณสมบัติ

- เป็นไมค์ประกำเสียงแบบดังนี้: มีปุ่มเสียงหยุด/รีบัง (Chime Tone)
- ไมค์ไฟฟ์ชุดเดียวอ่อนน้อมีเสียงฟรี robust
- มีช่องต่อสาย Output ชุดเดียว Balanced XLR & TRS คละหูฟัง / REC ชุดเดียว TRS
- มีปุ่มปรับความดังเสียงไมค์ เสียงรีบัง และหูฟัง/REC แยกอิสระ
- มีหน้อเปลืองไฟภายในอยู่ 1 อัน และสายสัญญาณยาว 1.5 เมตร 1 เส้น

Specifications :

CM-100QR (ชุดเดียว บุรีสพันธ์)

Chime Tone Frequency :	440, 554, 659, 880 Hz
Microphone Type :	Unidirectional Condenser Cartridge
Frequency Response :	100 Hz - 10 kHz ±3 dB
Output Level :	-12 dBu
Phone / Rec Output Max Level :	190 mW / +4 dBu @ 32 Ω / ch
TRS Cable :	1.5 M
Power Consumption :	AC Adaptor 220 Vac to 15 Vac / 10 VA
Dimension : (W x H x D)	154 x 64 x 158 mm.
Net Weight / Gross Weight :	1.56 kg (3.432 lbs) / 2 kg (4.4 lbs)

Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms

Distributor :

บริษัท บัวพงษ์ เชลล์แอปเตอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119/119/1 ถนนพัฒนาการ วัฒนาพานิชน์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2223-8899 (ตั้งโต๊ะเบ็ด 18 เส้นทาง) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ถ้าไม่สุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ดอยตุง จ.เชียงใหม่ 50130
สาขาเชียงราย : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380
สาขาภูเก็ต : 9/8 หมู่ 2 ถนนภูเก็ต-น้ำตก บ้านเดด อ. สามพารา จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8 โทรสาร : 0-2889-5866
E-Mail : mynpe@mynpe.com www.mynpe.com




@mynpethailand



(นางสาวรีรอน บุรีสพันธ์)
นักบริหารงานการค้า

All features & specifications subject to change without notice. © NPE Industry (Thailand) Co., Ltd April 2020

SV-21



Specifications

Edge

Dark Grey

การจัดการความเสี่ยงทางการค้าทั่วไป/การค้าต่างประเทศ ของประเทศไทย

(๑๔๗๐)	นายอุดร ภูมิวนิช	บ้านท่าเรือ
(๑๔๗๑)	นางสาวอรุณรัตน์ ภูมิวนิช	บ้านท่าเรือ
(๑๔๗๒)	นางสาวอรุณรัตน์ ภูมิวนิช	บ้านท่าเรือ
(๑๔๗๓)	นางสาวอรุณรัตน์ ภูมิวนิช	บ้านท่าเรือ
(๑๔๗๔)	นางสาวอรุณรัตน์ ภูมิวนิช	บ้านท่าเรือ
(๑๔๗๕)	นางสาวอรุณรัตน์ ภูมิวนิช	บ้านท่าเรือ

สำนักอุดมศึกษา


(นางสาววิรดา ประเสริฐ) นักบริหารงานการคลัง

HT-150T
喻尼士 HT-150T 150W HOKUTONE
(005011704006)



ท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่...๒๐
๖ แผ่นที่...๔ ในจำนวน...๗

แบบรายละเอียดประชุมสัญญาชื่อ/ห้าง ลงวันที่ 17 ส.ค. 2565

(ลงชื่อ)  ผู้ชี้ช่อง/ผู้ว่าจ้าง
(นายสิรินพ์ พงษ์ทอง))

(ลงชื่อ).....
ผู้ได้รับการอนุมัติฯ ด้วยลายเซ็นที่แนบมา

(ลงชื่อ).....  พยาน
(นางอวีรรณ นริสพันธ์)

(ลงชื่อ) นงนัทธา ว.

รายละเอียดสินค้า

(ลงชื่อ)..... นิรัตน์ พยาน
(นางกนิษฐา บัวปิ่นทรี)

ynnit HT-150T 150W HOKUTONE

POWER MAX : 150 W

MATCHING LINE : 70 - 100 V

IMPEDANCE : 16 OHM

FREQ.: 200Hz - 10kHz

S.P.L.: 100dB (1W/1M)

S.P.L.: 100dB (1W/1M)

สำเนาถูกต้อง

(นางฉวีวรรณ ปริสพันธ์)
นักบริหารงานการคลัง

DVD-S500GJ-K

PLAYABLE DISCS	DVD	DVD-Video	yes
	DVD-R*1/DVD-R DL*1/DL*1/DVD-RW*1	DVD-Video	yes
	MP3	yes (DVD-R/-R DL)	
	WMA	yes (DVD-R/-R DL)	
	JPEG	yes (DVD-R/-R DL)	
	Xvid	yes (DVD-R/-R DL)	
+R*1/+R DL*1/+RW*1	Video	yes	เอกสารแนบห้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....๒๐/๖๕๔๗ ผู้ขาย..... แผ่นที่.....๑ ในจำนวน....๑....แผ่น
CD, CD-R/RW	CD-DA	yes	
AUDIO SYSTEM	Video CD	yes	
	SVCD	yes	
	WMA	yes	แบบรายละเอียดประกอบหัญญาติ/ชื่อ ลงวันที่ 17 ส.ค. 2565 ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง (นายสรนพร แสงทอง)
	innovation concept MP3	yes	
	JPEG	yes	ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (.....)
	Dolby Digital	Decode (2ch)	พยาน (นางฉวีวรรณ บริสพันธ์)
USB	Slot	yes	พยาน (นางณัฐดา บ้านโพธิ์)
	Front	For Playback	
	USB Standard	USB 2.0	
Playback	JPEG	yes	
	MP3	yes	สํานาญกต้อง (นางฉวีวรรณ บริสพันธ์) นักบริหารงานการคลัง
	WMA	yes	
	Xvid	yes	
HIGH QUALITY PICTURE	Progressive Scan	yes	
	Video D/A Converter	108MHz/12bit	
HIGH QUALITY SOUND	Audio D/A Converter	192kHz/24bit	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรรณ ปริสพันธ์)
นักบริหารงานการคลัง



EASY OPERATION

Power yes
Resume

NETWORKING

Photo Slide yes
Show


CD Ripping yes

TERMINAL

Composite yes
Video
Output

Analog
Audio
Output

2ch



OTHERS

Video System

Video S/N



More than 53dB
แบบรายละเอียดประกอบด้วยข้อความ ชื่อ/ห้ามลงวันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕

Audio S/N

ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายสรุน พงษ์ทอง)

Dynamic Range

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(.....)

Power Supply

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(.....)

Power Consumption[Approx.]
Standby

พยาน
(นางสาววรรณ ปริสพันธ์)

DIMENSIONS, WEIGHT

Dimensions
(W x H x
D)
[Approx.]*2

พยาน
(นางณัฐรดา บ้านโพธิ์)

Weight
[Approx.]

พยาน

สำเนาถูกต้อง

NOTIFICATION

NOTE

*1 Discs recorded and finalized on recording devices.

(นางสาววรรณ ปริสพันธ์)
นักบริหารงานการคลัง

*2 Excluding the projecting parts.

WARNING:


The recording and playback of content on this or any other device may require permission from the owner of the copyright or other such rights in that content. Panasonic has no authority to and does not grant you that permission and explicitly disclaims any right, ability or intention to obtain such permission on your behalf. It is your responsibility to ensure that your use of this or any other device complies with applicable copyright legislation in your country. Please refer to that legislation for more information on the relevant laws and regulations involved or contact the owner of the rights in the content you wish to record or playback. Playability may vary depending on the contents, discs and quality of the recording. For content recorded for your personal use.

Specifications are subject to change without notice. Weight and dimensions are approximate.




สายลำโพงภายนอก SPEAKER WIRE OUTDOOR

SPEAKER WITH DROP WIRE : COPPER



เอกสารแนบท้ายลักษณะข้อขาย/ลักษณะจ้าง เลขที่... ๒๐/๙๗
ผู้รับรองว่า SUPPORTING WIRE แผ่นที่... POLYVINYL CHLORIDE ๖๗ แผ่น



แบบฟอร์มที่ออกโดยกฎหมายอัตโนมัติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....	MESSENGER WIFE.....	ผู้รับ/ผู้ว่าจ้าง
(นามสกุล พ่อแม่ สามี ภรรยา)		
(ลงชื่อ).....	CONFIDENTIAL	ผู้ขาย/ผู้รับเงิน
(นาย พพ พัฒน์ ใจดี)		
(ลงชื่อ).....	<i>พพ</i>	พยาน
(นางจิวรรณ บริสพันธ์)		



CABLE STRUCTURE AND ELECTRICAL SPEC AT 20°C

ITEM	No.of core (C)	(นำงน้ำร้อน Conductor & Supporting)				App.Overall Diameter	Length (m./Coil)
		Conductor (No./mm)	resistance /mm.	Wire (mm.)			
S-DW065	2	1/0.65	56.20	1.20	6.4 - 7.4	200	
S-DW090	2	1/0.90	28.80	1.20	6.8 - 7.8	200	
S-DW150	2	31/0.25	17.40	1.20	7.2 - 8.2	200	
S-DW250	2	52/0.25	10.90	1.20	7.5 - 8.5	200	



Drop Wire 2.5 Sun




Drop Wire 1.5 Sun

สำเนาถูกต้อง

(นางจิวรรณ ปริสพันธ์)
นักบริหารงานการคลัง

AC POWER DISTRIBUTION UNIT




Power Cord




32A



Electronic Circuit Breaker




32A



Surge suppressor
(Line suppression)



Socker



* Order No. for Black Color : G7-00XXXB

FEATURES

- Applications Provided universal outlet which is suitable for network equipment, computer, etc.
- 15A AC Socket Strip
 - 3x2.5mm² (\approx 13AWG) with electronic circuit breaker and surge suppressor (line suppression) for short circuit protection.
 - 1.8m Power cord for 4 outlets.
 - 3m Power cord for 6, 8, 12, 20 outlets.
- 32A AC Socket Strip
 - 3x6mm² with 32A circuit breaker and surge protector for short circuit protection.
 - 3m Power cord with IEC309 plug for 12, 20 outlets.
- 19" Germany Export Rack Socket Made from PC/ABS (UL94V-0), Universal type with embossing trademark.
- Manufactured provide
 - Illuminated switch, short circuit and over current electronic circuit breaker.
 - Housing is made from Electro-Galvanized Steel sheet in light gray color paint by Electrostatic powder coating process.
 - Mounting bracket for vertical or horizontal installation in 19" Rack cabinet.
- 5 options 4, 6, 8, 12 and 20 outlets.
- Manufacturer and Distributor Certified by ISO 9001:2015.

Technical Specification

Max. Current	: 15A for 4, 6, 8, 12, 20 Outlets 32A for 12, 20 Outlets
Surge Current	: 6.5KA
Input Voltage	: 220VAC/50Hz
Clamping Voltage	: 775V Max.
Plug Type	ເອົາສ່າງແນບທ້າຍສຸດຍັງລືບຕົມກາຈຳລັງ ເລີ່ມທີ່ Power Plug IEC 309 (32A), IP44
Power Cord	ຝາກ..... 3x2.5mm ² , TPE, Part5-2553

Approval ແບບນຽມຂະເມີນຕະຫຼາດໄດ້ຮັບຢູ່ຈຳກັດ ຂອງ/ຈ້າງ ດັວນທີ 17 ລ.ຄ. 2565

Operating : -15° to +40°C

Options (ລູກຊ່ວຍ) ຜົກສົກ/ຝ່າງຈ້າງ

Color (.....(ນາງສິນຫຼີ ແສງໂກງ).....)

Order No. (.....(ນາງສິນຫຼີ ແສງໂກງ).....)

Order No.	Description	Figure
G7-00004	AC POWER DISTRIBUTION 4 Universal Outlet w/Cable (.....(ນາງຈາກຮຸນ ບົວຄົນ).....) (.....1.8M. & Surge Protection, 15Amp.....)	A
G7-00004	AC POWER DISTRIBUTION 6 Universal Outlet w/Cable (.....(ນາງຈາກຮຸນ ບົວຄົນ).....) (.....3 M. & Surge Protection, 15Amp.....)	B
G7-00008	AC POWER DISTRIBUTION 8 Universal Outlet w/Cable (.....(ນາງຈາກຮຸນ ບົວຄົນ).....) (.....3 M. & Surge Protection, 15Amp.....)	C
G7-00012	AC POWER DISTRIBUTION 12 Universal Outlet w/Cable (.....(ນາງຈາກຮຸນ ບົວຄົນ).....) (.....3 M. & Surge Protection, 15Amp.....)	D
G7-00020	AC POWER DISTRIBUTION 20 Universal Outlet w/Cable (.....(ນາງຈາກຮຸນ ບົວຄົນ).....) (.....3 M. & Surge Protection, 15Amp.....)	

ສໍາເນົາຖຸກຕ້ອງ

ນາງຄວິວຮຣນ
ປຸຣີສັພນອົງ

G7-00112

AC POWER DISTRIBUTION 12 Universal Outlet w/Cable

3 M & IEC309 Plug W/CB 32A


G7-00120

AC POWER DISTRIBUTION 20 Universal Outlet w/Cable


3 M & IEC309 Plug W/CB 32A

Sample : G7-0012B AC PDU 12 Outlet w/Cable 3 M., Black Color


OPEN RACK




Mounting Pole
w/Screen UH



Caster



Caster Base



FEATURES


- Designed and Manufactured To comply Standards of ANSI/EIA-310D-1992 [Rev.EIA-310C], IEC60297-1, IEC60297-2, BS5954 Part:2, DIN 41494. 19" Standard.
- 19' GERMANY OPEN RACK Free standing rack with mounting pole frame on the ski base, additional frame can add on the same base.
- Manufactured Made from 2.0mm Electro-Galvanized Steel Sheet.
- Mounting Angle Pole Designed to be C-shape angle with 10x10mm square punching hole for increase strength, with screened Rack unit (U) on the mounting pole.
- Ski Base Provided 2 sets of crossing steel frame to mount the ski base and can remove for mounting at mounting pole frame. The bottom have castor and pedestal.
- Pedestal Equipped with castor base and adjustable.
- Caster Made from 50mm diameter of Black Nylon 6, swiveling at 360° and convenience to move.
- New Shine Light Gray Two-tone color painted by Electrostatic powder coating process for scratch resistance.
- Screw Set Provided screws, captive nuts, plastic washer with nickel plating and M6 standard.
- Manufacturer and Distributor Certified by ISO 9001:2015.

DELIVERLY WITH

- Nut and screw sets according to no. of Rack unit (U).

ORDERING INFORMATION

Order No.	Description	Ski Base (WxD)	Height (mm.)
GO-60036	19" GERMANY OPEN RACK 36U	530 x 700 mm.	1325 mm.
GO-60042	19" GERMANY OPEN RACK 42U	530 x 700 mm.	1725 mm.
		530 x 700 mm.	1985 mm.



แบบร่างแบบเขียนค่าปรับเปลี่ยนสูญเสียชั้ง ลงวันที่ 17 ส.ค. 2565

(ลงชื่อ)..... (นายศรีษฐ์ แสงทอง) ผู้ขาย/ผู้รับเจ้า

(ลงชื่อ)..... (นายพงษ์พันธุ์ ภานุวงศ์) พยาน

(ลงชื่อ)..... (นางจิวรรณ บุรีสพันธ์) พยาน

(ลงชื่อ)..... (นางณัฐดา บ้านโพธิ์) พยาน

สำเนาถูกต้อง

(นางจิวรรณ บุรีสพันธ์)
นักบริหารงานการคลัง