

สัญญาซื้อขายรถพยาบาลขนาดใหญ่ (Ambulance Vehicle) พร้อมอุปกรณ์

สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ๑๙๘ หมู่ ๑ ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่าง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โดย นายพรเทพ พงศ์ทิवิตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อินโนมูฟ จำกัด ซึ่งจะทราบเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท จังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๙ หมู่ ๑๕ ตำบลท่าพา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดย นายสุวชัย เสียงอ่อน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท จังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่นราฯ.๐๐๔๖๗ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย รถพยาบาลขนาดใหญ่ (Ambulance Vehicle) พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อฮีโน่ รุ่น FC9JELA จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ (หนึ่ง) คัน เป็นราคาทั้งสิ้น ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๔๔,๔๘๔.๓๓ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสิบสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานวาก



(ลงชื่อ)	ผู้ซื้อ
(ลงชื่อ)	ผู้ขาย
(ลงชื่อ)	พยาน
(ลงชื่อ)	พยาน

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital

ในกรณี...

ในการนี้ที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓.๑ รายละเอียดและคุณลักษณะ	จำนวน ๖ แผ่น
๓.๒ แคดตาล็อก	จำนวน ๑ ชุด
๓.๓ เอกสารหลักฐานของบริษัท	จำนวน ๑๙ แผ่น

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำ วินิจฉัยของผู้ซื้อคำนิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ๑๙๘ หมู่ ๑ ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๒๐ ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่อง รัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบ หลายครั้งผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาล บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ๑๙๘ หมู่ ๑ ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๒๐ ในวัน และเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อ จะออก หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น



(ลงชื่อ) *.....* ผู้ซื้อ
 (ลงชื่อ) *.....* ผู้ขาย
 (ลงชื่อ) *.....* พยาน
 (ลงชื่อ) *.....* พยาน



ถ้าผลของการตรวจรับประगว่าสิ่งของที่ผู้ชายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ชายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับมีได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๔ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว โดยผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของให้แก่ผู้ขาย ดังนี้

วงที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ รถพยาบาลขนาดใหญ่ (Ambulance Vehicle) พร้อมอุปกรณ์ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วน ตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั่็นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั่นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด



(ลงชื่อ) *นาย สมชาย ใจดี* ผู้ซื้อ
 (ลงชื่อ) *นาย ใจดี ใจดี* ผู้ขาย
 (ลงชื่อ) *นาย ใจดี* พยาน
 (ลงชื่อ) *นาย ใจดี* พยาน



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital

การที่ผู้ซื้อ...

การที่ผู้ซื้อทำการนั่งเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั่งแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำการนั่งสัญญาผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๒๒๗๕๑๙๑๐๐๐๕๕ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคารหั้งหมอดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัพย์ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีค่าเบี้ย เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ได้ข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย


(ลงชื่อ) บริษัท อินโนบูฟ จำกัด
INNOMOVE CO., LTD.
(ลงชื่อ) ผู้ขาย
(ลงชื่อ) พยาน
(ลงชื่อ) พยาน


โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital
ในการนี้...

ในการนี้ที่ผู้ซื้อใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันยกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาน้ำเพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในการนี้ที่ผู้ซื้อมีได้ใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) หรือคิดเป็นเงินวันละ ๗,๖๐๐.- บาท (เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในการนี้สิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาน้ำเพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันยกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในการนี้ที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อด้วยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ




โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Bangphaeo General Hospital
หากมี...

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญานี้ได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว


ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบด้วยแล้วตั้งแต่ต้น

การดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรคหนึ่ง อยู่ใน ดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่ง หรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้ สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้น แต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจาก ต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

	(ลงชื่อ)  ผู้ซื้อ		โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) Bangkok Hospital General Hospital
บริษัท อินโนเมฟ จำกัด INNOMOVE CO.,LTD.	(ลงชื่อ)  ผู้ขาย		
	(ลงชื่อ)  พยาน		
	(ลงชื่อ)  พยาน		


ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติภารกิจต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ซื้อ

(นายพรเทพ พงศ์ทวิกร)




โรงพยาบาลแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital



บริษัท อินโนเมฟ จำกัด
INNOMOVE CO.,LTD.

(ลงชื่อ)  ผู้ขาย

(นายสุวัชัย เสียงอ่อน)

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสาวสิริวิภา อรตัน)

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสิริกานต์ ไชยมิ่ง)

เลขที่โครงการ ๖๒๐๔๗๓๕๖๖๕

เลขคุณสัญญา ๖๒๐๖๐๑๐๐๐๒๑๒

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
รถพยาบาลขนาดใหญ่ (Ambulance Vehicle)

๑. รายละเอียดคุณลักษณะของรถ

๑.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑.๑ เป็นรถยนต์ใหม่ของแท้ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๑๗๙๕-๒๕๔๐ เนพะด้านความปลอดภัยจากสารมลพิษเครื่องยนต์ดีเซล ระดับที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

๑.๑.๒ การรับประทานแซชซี่ทุกชิ้นส่วนที่รับรองจากบริษัทผู้ผลิตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กม.

๑.๑.๓ ความยาวตัวรถทั้งหมดเมื่อประกอบเสร็จไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ มม.

๑.๑.๔ ความกว้างทั้งหมดเมื่อประกอบเสร็จไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ มม.

๑.๑.๕ ความสูงทั้งหมดเมื่อประกอบเสร็จไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มม.

๑.๑.๖ ระยะห่างช่วงล้อหน้า-ล้อหลัง ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มม.

๑.๑.๗ จำนวนที่นั่งผู้โดยสารและห้อง

๑.๑.๗.๑ จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร/เจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า ๒ ที่นั่ง

๑.๑.๗.๒ ห้องปฏิบัติการ ๑ ห้อง

๑.๑.๘ ระบบเครื่องยนต์

๑.๑.๘.๑ มีขนาดแรงม้า ๑๗๕ แรงม้า

๑.๑.๘.๒ แบบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๔ สูบ เรียงตั้งแนวตรง โอลเวอร์ไซด์แคม ชาฟท์ระบายน้ำร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

๑.๑.๘.๓ ระบบการเผาไหม้ แบบไอดีเรคตินเจ็คชั่น

๑.๑.๘.๔ ระบบการจ่ายเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

๑.๑.๘.๕ มาตรฐานไอเสีย ยูโร ๓

๑.๑.๙ คลัตช์ แบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก มีล็อกดันช่วย

๑.๑.๑๐ เกียร์ แบบกระบุก ๖ เกียร์ เdinหน้า ๒-๖ แบบชิ้งโครเมช เกียร์๑ และ เกียร์ถอยหลัง

๑.๑.๑๑ เพลาหลัง แบบloyตัวทั้งหมด เพื่องทดเดียว แบบไฮปอยด์เกียร์ รับ น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ กก.

๑.๑.๑๒ เพลาหน้า แบบคานเหล็กรูปตัว { } โครง รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๓,๗๐๐ กก.




- ๑.๓.๓๗ ระบบเบรกแบบระบบไฮดรอลิก ประกอบด้วยก้ามเบรคแบบตัวนำคู่ กระทำทุกล้อ การควบคุม ๒ วงจรอิสระ
- ๑.๓.๓๘ เบรกมือ แบบกลไกเบรคแบบตัวเบรก กระทำที่เพลากลาง
- ๑.๓.๓๙ เบรกไอเสีย ทำงานด้วยลมดัน ใช้ไฟฟ้าบังคับ
- ๑.๓.๔๐ ระบบพวงมาลัย แบบมีเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ลูกปืนหมุนเวียน
- ๑.๓.๔๑ ระบบกันสะเทือนล้อหน้าเป็นแบบและโซ่ค้อฟ(เสริมการติดตั้งถุงลมจำนวน ๒ ถุง)
- ๑.๓.๔๒ ระบบกันสะเทือนหลังเป็นแบบและโซ่ค้อฟ (เสริมการติดตั้งระบบถุงลมแบบเข้า cavity โดยที่ติดแน่นถุงลมอยู่ในกันชนแบบแซฟซีร์จำนวน ๔ ถุง) พร้อมแบบและระบบการพิจารณา
- ๑.๓.๔๓ ถังน้ำมัน ขนาดบรรจุ ๑๐๐ ลิตร
- ๑.๓.๔๔ อุปกรณ์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ ๒ ถูกๆ ๑๒ โวลต์ ๖๕ แอม培ร์-ชั่วโมง เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๕ โวลต์ ๕๐ แอม培ร์ หรือดีกว่า

๑.๔ อุปกรณ์ภายนอก

- ๑.๔.๑ ตัวถังรถเป็นแบบรุ่นใหม่มาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- ๑.๔.๒ คานตงโครงสร้างเป็นเหล็กพร้อมพ่นสีกันสนิม
- ๑.๔.๓ ตัวถังรถด้านข้างภายนอก / หลังคา หุ้มด้วยเหล็กแผ่นซึ้งค์เบอร์ ๑๙
- ๑.๔.๔ ด้านหน้า / ด้านท้าย หุ้มด้วยเหล็กแผ่นซึ้งค์เบอร์ ๑๙ หรือ หุ้มด้วยไฟเบอร์
- ๑.๔.๕ ประตูติดตั้งตามรูปแบบที่แบบประกอบ
- ๑.๔.๖ ภายในโครงสร้างทั้งหมดก่อนหุ้มภายใน พ่นสีกันสนิมอย่างดีโดยทั่ว
- ๑.๔.๗ กระจกบังลมด้านหน้าแบบบานเดี่ยวจำนวน ๑ บานขนาด ๑๐ มิล กระจกบังลมด้านข้างแบบแผ่นตรงและกระจกบังลมด้านท้าย แบบแผ่นตรงขนาด ๖ มิล กระจกทุกบานเป็นกระจกนิรภัย ๒ ชั้น แบบ لامิเนต ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือกรรมการขนส่งทางบก

๑.๕ ภายในรถแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๒ ส่วน

- ๑.๕.๑ ส่วนที่ ๑ อยู่บริเวณหน้ารถจัดเป็นห้องพนักงานขับรถ ๑ ที่นั่ง และสำหรับผู้โดยสาร ๑ ที่นั่ง
- ๑.๕.๒ ส่วนที่ ๒ อยู่ถัดจากห้องที่ ๑ จัดเป็นห้องปฏิบัติผนังห้องด้านข้างปิดทับด้วยไฟเบอร์ คอมโพสิตลายหนังอย่างดีหรือ Laminate และวัสดุต่างๆ ตามความเหมาะสมพร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ตามแบบหรือ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
- ๑.๕.๓ ติดตั้งฐานรับเตียงคนไข้ที่สามารถสไลเดล์ลงมารับเตียงคนไข้ได้
- ๑.๕.๔ ติดตั้งระบบอ็อกซิเจนในส่วนที่ ๒ โดยมี
- ๑.๕.๔.๑ ถังอ็อกซิเจนขนาดไซร์ G จำนวน ๓ ท่อ
- ๑.๕.๔.๒ OutLet จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ จุด



๑.๔ สีตัวถังรถ

- ๑.๔.๑ สีและลวดลายตามแบบกำหนดของหน่วยงาน
- ๑.๔.๒ สีพื้นใช้สีแห้งข้ามมาตรฐานอเมริกา ระบบ ๒ k พ่นในห้องพ่นสีมาตรฐาน
- ๑.๔.๓ ติดตั้งเครื่องหมายและตราประจาม่าน้ำยางงานพร้อมป้ายชื่อจำนวน ๑ ชุด ด้านซ้าย-ขวา และด้านหน้ากระจากขอบน ด้านข้างตัวถังรถภาษาไทย ขนาดและข้อความตามที่หน่วยงานกำหนด

๑.๕ ระบบการป้องกันสนิม

- ๑.๕.๑ พื้นไดร์รัคและโครงสร้างใต้พื้นรถพ่นกันสนิมโดยใช้สารกันสนิมประเภทนิดที่มีองค์ประกอบพื้นฐาน จากขี้ผึ้ง, แวกซ์ เมื่อแห้งจะเป็นฟิล์มใส สารกันสนิมมีคุณภาพสูงสามารถป้องกันสนิม, การผุกร่อน, ความชื้น, น้ำ และตัวเร่งสนิมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ความคงทน ไม่แตกร่อน ไม่แห้ง ไม่กรอบยืดหยุ่น ได้ดีตลอดอายุการใช้งานเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ และ ISO๑๔๐๐๑สารกันสนิมที่ใช้ฉีดพ่นจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพ จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ผ่านการทดสอบจากห้องแล็บ และทดสอบใช้งานจริงจากสถานที่ต่างๆ พร้อมแนบรายละเอียดเอกสารการตรวจสอบประกอบการพิจารณา และมีหนังสือรับรองแต่ตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายมีหนังสือรับรองการรับประกันไม่น้อยกว่า ๖ ปี และมีศูนย์บริการทั่วประเทศไม่น้อยกว่า ๑๖ แห่ง

๑.๖ อุปกรณ์ภายใน

- ๑.๖.๑ ภายในโครงสร้างทั้งหมดก่อนหุ้มภายในพ่นสีกันสนิมอย่างดี
- ๑.๖.๒ ระหว่างกลางภายในโครงสร้างทุกส่วนกรุด้วยฉนวนกันความร้อน(ไมโครไฟเบอร์แบบมีฟอยล์ หรือโพม)
- ๑.๖.๓ ภายในรถใช้วัสดุไฟเบอร์คอมโพสิตลายหนัง, หนังเทียมหรือ Laminate และวัสดุต่างๆ ตามความเหมาะสม
- ๑.๖.๔ พื้นรถ บุด้วยไม้เนื้อแข็งอบแห้ง มีร่องเข้าลิ้นในตัว บุทับด้วยผ้ายางอย่างดี
- ๑.๖.๕ ติดตั้งพัดลมดูดจำนวน ๑ ตัว
- ๑.๖.๖ ติดตั้งที่ปิดน้ำฝนขนาดใหญ่ระบบควบคุม ๒ จังหวะ พร้อมระบบฉีดน้ำล้างกระจก จำนวน ๑ ชุด

๑.๗ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

- ๑.๗.๑ ภายนอกตัวรถติดตั้งโคมไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับของกรรมการขนส่งทางบก
- ๑.๗.๒ ภายในตัวรถติดตั้งไฟส่องสว่างแบบ LED ที่เพดานตามความเหมาะสม
- ๑.๗.๓ ติดตั้งปลั๊กไฟสำหรับใช้ไฟบ้าน ๒๒๐ โวลต์ ตามความเหมาะสม
- ๑.๗.๔ ระบบแปลงไฟจาก ๒๔ V เป็น ๒๒๐ V
- ๑.๗.๔.๑ ติดตั้งตัวแปลงไฟจาก ๒๔ V เป็น ๒๒๐ V ขนาด ๓๐๐๐ W จำนวน ๑ ตัว
- ๑.๗.๔.๒ แบตเตอรี่แห้ง ๑๕๐ A จำนวน ๒ ลูก
- ๑.๗.๔.๓ เพิ่มชุดเดชาร์ท ๑ ชุด



(ลงชื่อ) ๖๖-๘๘-๘๘๘๘ ผู้ชักจูง

(ลงชื่อ) ๖๖-๘๘-๘๘๘๘ ผู้ขาย

(ลงชื่อ) ๖๖-๘๘-๘๘๘๘ พยาน

(.....)



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital

๑.๙ ระบบเครื่องปรับอากาศ

๑.๙.๑ ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบบุตตรองจากเครื่องยนต์รถ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕,๐๐๐ บีที่บู/
ชั่วโมงแยกคอล์เย็นออกและทำห่อแวร์เลี้ยงทั้งคันรถ

๑.๙ เครื่องกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายและสารก่อภูมิแพ้ในช่องทางเดินอากาศ

๑.๙.๑ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

๑.๙.๑.๑ เพื่อกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส ในช่องทางเดินอากาศที่จ่ายอากาศให้กับพื้นที่ระบบปิด (Close System Area) และพื้นที่ระบบเปิด (Open System Area) ได้

๑.๙.๑.๒ เพื่อกำจัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds, VOCs) ได้แก่ ก้าซพิษต่างๆ กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และควันบุหรี่ เป็นต้น ในช่องทางเดินอากาศที่จ่ายอากาศให้กับพื้นที่ระบบปิด (Close System Area) และพื้นที่ระบบเปิด (Open System Area) ได้

๑.๙.๑.๓ เพื่อกำจัดสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ (Aeroallergens) ในช่องทางเดินอากาศที่จ่ายอากาศให้กับพื้นที่ระบบปิด (Close System Area) และพื้นที่ระบบเปิด (Open System Area) ได้

๑.๙.๒ คุณลักษณะทั่วไป

๑.๙.๒.๑ เป็นเครื่องที่ทำงานด้วยเทคโนโลยี AHPCO (Advanced Hydrated Photo Catalytic Oxidation)

๑.๙.๒.๒ เป็นเครื่องที่สามารถกำจัดโมเลกุลที่มีคาร์บอนเป็นพื้นฐาน (Carbon-based Molecule) ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ก้าซพิษ กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ควันบุหรี่ และสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ เป็นต้น

๑.๙.๒.๓ เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตจากประเทสหัต្តอมริกาหรือยุโรป

๑.๙.๒.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและรับรองตามมาตรฐาน UL๘๖๗

๑.๙.๓ คุณลักษณะทางเทคนิค

๑.๙.๓.๑ เป็นเครื่องที่ประกอบด้วยวัสดุอะลูมิเนียม โพลิเมอร์ หรือดีกั่ว

๑.๙.๓.๒ เป็นเครื่องที่มีขนาดความกว้างไม่เกิน ๕ นิ้ว ความยาวไม่เกิน ไม่เกิน ๕ นิ้ว ความสูงไม่เกิน ๘ นิ้ว ซึ่งสามารถติดตั้งใช้งานในช่องทางเดินอากาศขนาดมาตรฐานได้

๑.๙.๓.๓ เป็นเครื่องที่มีน้ำหนักไม่เกิน ๒ ปอนด์

๑.๙.๓.๔ เป็นเครื่องแบบติดตั้งในช่องทางเดินอากาศ

๑.๙.๓.๕ สามารถกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย และสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ ครอบคลุมพื้นที่ ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางฟุต

๑.๙.๓.๖ เป็นเครื่องที่ไม่ใช้แผ่นกรองอากาศ (No filter) ซึ่งดักเก็บเชื้อโรคไว้ที่แผ่นกรอง ทำให้ประหยัดค่าบำรุงรักษาไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง



บริษัท อินโนมูฟ จำกัด
INNOMOVE CO.,LTD.

(ลงชื่อ) ๖๘๘๘ ผู้ชื่อ
(ลงชื่อ) ลี๊บ ลี๊บ ผู้ชาย
(ลงชื่อ) พยาน
(ลงชื่อ) พยาน

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital

- ๑.๙.๗ สามารถใช้กับระบบไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรตซ์ได้ หรือใช้ระบบไฟในรถยนต์ได้
- ๑.๙.๘ ใช้กำลังไฟฟ้าไม่เกิน ๑๙ วัตต์
- ๑.๙.๙ สามารถทำงานได้ในสภาพอุณหภูมิไม่เกินช่วง ๐ ถึง ๖๕ องศาเซลเซียส (๐ ถึง ๑๕๐ องศา华เรนไฮต์)
- ๑.๙.๑๐ ผลิตหรือปล่อยก๊าซโอโซนออกมามากไม่เกิน ๐.๐๕ ppm ตามมาตรฐาน NIOSH และ OSHA ซึ่งกำหนดมาตรฐานไว้ไม่เกิน ๐.๑๐ ppm (REL/PEL)
- ๑.๙.๑๑ มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงานของระบบ และแสดงเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนซุดเซล AHPCO
- ๑.๙.๑๒ ระบบภายในเครื่อง มีชุดหลอด UVC ที่ทำงานร่วมกับเซล AHPCO กำจัด เชื้อจุลินทรีย์ กำจัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย และกำจัดสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ มีกระบวนการทำงาน ดังนี้
- ๑.๙.๑๓ รังสีจากหลอด UVC ทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่พัดผ่าน
- ๑.๙.๑๔ รังสีจากหลอด UVC ทำปฏิกิริยากับเซล AHPCO กำเนิด Catalytic Molecule ออกสู่บรรยากาศ
- ๑.๙.๑๕ Catalytic Molecule วิ่งจับคู่กับโมเลกุลที่มีการบอนเป็นพื้นฐาน แล้ว กำจัดเชื้อจุลินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย และสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ ทั้งในอากาศ และบนพื้นผิว ได้ผลผลิตตัวสุดท้ายคือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำ
- ๑.๙.๑๖ เป็นเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อประยุกต์ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่แท้จริง ไม่ต้อง ทำความสะอาดภายในเครื่อง และเปลี่ยนซิลส่วนภายในระยะเวลา ๒ ปี หรือตามอายุการ ใช้งานของชุดหลอด UVC ที่มีประสิทธิภาพคงเหลือ ๘๐% ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ชั่วโมง

๑.๙.๔ เงื่อนไขเฉพาะ

- ๑.๙.๔.๑ ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญาเป็นของแท้ ไม่เป็นของเก่าเก็บ มีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
- ๑.๙.๔.๒ ผู้ขายรับประกันการบริการและอะไหล่ทุกชิ้นโดยไม่คิดราคาเป็นเวลา ๒ ปีนับจาก วันส่งมอบ
- ๑.๙.๔.๓ มีหนังสือรับรองแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่าย
- ๑.๙.๔.๔ ผู้ขายมอบส่ง Operating Manual, Wiring Diagram พร้อมทั้งคู่มือการบำรุงรักษา เครื่องจำนวน ๒ ชุด (ภาษาไทย ๑ ชุด, ภาษาอังกฤษ ๑ ชุด) ทันทีเมื่อส่งมอบและสอนการใช้ งานแล้วเสร็จ



บริษัท อินโนมูฟ จำกัด
INNOMOVE CO.,LTD.

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ
 (ลงชื่อ) ผู้ขาย
 (ลงชื่อ) พยาน
 (ลงชื่อ) พยาน

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(กรุงเทพฯ)
Baan Paew General Hospital

๑.๑๐ อุปกรณ์เครื่องมือประจำรถ

๑.๑๐.๑ กล่องใส่เครื่องมือประจำรถ	๑ กล่อง
๑.๑๐.๒ ประแจปากตาย	๑ ชุด
๑.๑๐.๓ คีม	๑ ตัว
๑.๑๐.๔ ประแจเลื่อน	๑ ตัว
๑.๑๐.๕ แม่เรงไฮดรอลิค	๑ ตัว พร้อมด้าม
๑.๑๐.๖ ประแจกดล้อพร้อมด้าม	๑ ชุด
๑.๑๐.๗ หนังสือคู่มือประจำรถ	๑ เล่ม

๒. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๒.๑ รับประกันคุณภาพตัวถังรถเป็นระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันรับมอบของครบ
 ๒.๒ การรับประกันจะซึ่งทุกชิ้นส่วนที่รับรองจากบริษัทผู้ผลิตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
 หรือ ๕๐,๐๐๐ กม.

