

# ต้นฉบับ

## สัญญาซื้อขายเครื่องช่วยหายใจความดันบวก ๒ ระดับ

สัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ๑๙๘ หมู่ ๑ ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัด สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โดย นายพรเทพ พงศ์ทวิกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เจพีพี แคร์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๐๖/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๘ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐ โดย นายธนภัทร วิเศษพรหมสกุล ผู้รับมอบอำนาจ จาก นางสาวเพียงพิมพ์ กีรติเวช ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๖๑๒๒๐๐๐๒๙๖ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย เครื่องช่วยหายใจความดันบวก ๒ ระดับ ยี่ห้อ Breas รุ่น Vivo ๔๕ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นราคากันสั่น ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๖,๑๖๘.๒๒ บาท (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

### ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้



ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญาด้วย

#### ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓.๑ รายละเอียดและคุณลักษณะ	จำนวน ๒ แผ่น
๓.๒ แคตตาล็อก	จำนวน ๑ ชุด
๓.๓ เอกสารหลักฐานของบริษัท	จำนวน ๑๗ แผ่น

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำ วินิจฉัยของผู้ซื้อคำนิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

#### ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ๑๙๘ หมู่ ๑ ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๒๐ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งที่บหหรือเครื่องรัด พันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบ หลายครั้งผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาล บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ๑๙๘ ๑ ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๒๐ ในวันและ เวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วันทำการของผู้ซื้อ

#### ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อ จะออก หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่ง สิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับน้ำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำ สิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลา



ที่เสียไป...

ที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำม้าอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

#### ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

#### ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั่นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั่นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในการนี้เร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั่นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ได้

#### ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๑๐๐๖๑๒๐๐๐๐๒๙๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....	<i>Caren</i>	ผู้ซื้อ
(ลงชื่อ).....	<i>Pruek</i>	ผู้ขาย
(ลงชื่อ).....	<i>Saray</i>	พยาน
(ลงชื่อ).....	<i>Jaya</i>	พยาน


บริษัท เจพี แคร์ จำกัด  
JPP CARE CO., LTD.
กรณีผู้ขาย...

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

#### ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในการนี้ที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดสั่ง แล้วแต่กรณี ภัยในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ) .....	<i>Con a</i>	ผู้ซื้อ	 บริษัท จีพีพี แคร์ จำกัด JPP CARE CO., LTD.	ข้อ ๑๐. ค่าปรับ...	
(ลงชื่อ) .....	<i>พ.ส. พ.</i>	ผู้ขาย			
(ลงชื่อ) .....	<i>ก.ก. ก.</i>	พยาน			
(ลงชื่อ) .....	<i>ก.ก. ก.</i>	พยาน			

### ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อ เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) หรือคิดเป็นเงินวันละ ๘๐๐.- บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญางานถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบ ให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมิสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อด้วยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าไหร่ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

(ลงชื่อ) .....	<i>Con C</i>	ผู้ซื้อ
(ลงชื่อ) .....	<i>Dr. M</i>	ผู้ขาย
(ลงชื่อ) .....	<i>Dr. V</i>	พยาน
(ลงชื่อ) .....	<i>J</i>	พยาน



ข้อ ๑๒. การงด...

### ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้ขายมีสิทธิของดูแลรักษาสิ่งของตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะของดูแลรักษาสิ่งของตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ตน

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ใน ดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่ง หรือนำเข้ามาจากการต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนส่งได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้ สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษนี้จากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างได้อย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

(ลงชื่อ) ..... *คน คน* ..... ผู้ซื้อ  
 (ลงชื่อ) ..... *พ. พ.* ..... ผู้ขาย  
 (ลงชื่อ) ..... *พ. พ.* ..... พ.ยาน  
 (ลงชื่อ) ..... *พ. พ.* ..... พ.ยาน



ในกรณี...

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติภาระดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... *Car on* .....ผู้ซื้อ

(นายพรเทพ พงศ์ทวีกร)



(ลงชื่อ)..... *Mr. Luu* .....ผู้ขาย

(นายธนภัทร วิเศษพรหมสกุล)

(ลงชื่อ)..... *Car DV* .....พยาน

(นางสาวสิริวิภา อรตัณ)

(ลงชื่อ)..... *Sirivipa Orthan* .....พยาน

(นางสิริกานต์ ไชยมิง)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๔๗๕๐๔๙๕

เลขคุณสัญญา ๖๓๐๕๐๑๐๐๖๑๔๕

## รายละเอียดเครื่องช่วยหายใจด้วยความดันบวก 2 ระดับ

(VIVO 45 Respiratory Support)

### 1. คุณสมบัติทั่วไป

- 1.1. เป็นเครื่องช่วยหายใจที่สามารถใช้กับเด็กโตถึงผู้ใหญ่ (Pediatric/Adult) และสามารถตั้งระบบแรงดันบวกในการจ่ายลมแบบต่อเนื่อง (CPAP) ได้ 2 ระดับทั้งช่วงหายใจเข้า (IPAP) และช่วงหายใจออก (EPAP)
- 1.2. เป็นเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยที่หยุดหายใจและจ่ายแรงดันบวกในขณะหายใจเอง (CPAP mode)
- 1.3. สามารถตั้งเวลาให้เครื่องเริ่มทำงานได้ (Ramp Time)
- 1.4. สามารถตั้งอัตราการหายใจได้โดยตรง ใน PCV และ PSV Mode
- 1.5. สามารถตั้ง Target Volume ได้
- 1.6. สามารถใช้ร่วมกับชุดทำความชื้นเพิ่ม (Humidifier) ชนิดเพิ่มอุณหภูมิได้
- 1.7. มีสัญญาณไฟแสดงการทำงานและสัญญาณเสียงเตือนเพื่อความปลอดภัย
- 1.8. มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก
- 1.9. ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240 โวลท์ ใช้แบตเตอรี่ภายในเครื่องได้ 2.5 ชั่วโมง และใช้กับแบตเตอรี่ภายนอกได้
- 1.10. ผลิตภัณฑ์ของบริษัท BREAS Medical AB ประเทศสวีเดน

### 2. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 2.1. มีจอภาพแสดงข้อมูลการตั้งเครื่อง (Settings), ข้อมูลของผู้ป่วย (Patient Data), ข้อมูลสัญญาณเตือน (Alarm)
- 2.2. สามารถเลือก Mode ช่วยหายใจได้ 3 Modes คือ PSV (Pressure Support Ventilator), PCV (Pressure Control Ventilator) และ CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), PSV + Target Volume, PCV + Target Volume
- 2.3. สามารถเลือกประเภทผู้ป่วยได้ 2 ประเภท คือ Adult / Pediatric
- 2.4. สามารถตั้งแรงดันบวกช่วงหายใจออก (EPAP) ได้ 2 ถึง 20 ซม.น้ำ
- 2.5. สามารถตั้งแรงดันบวกช่วงหายใจเข้า (IPAP) ได้ 4 ถึง 40 ซม.น้ำ
- 2.6. สามารถตั้ง Target Volume Adult ได้ 300 ถึง 2000 มิลลิลิตร ,Target Volume Pediatrics ได้ 100 ถึง 500 มิลลิลิตร
- 2.7. สามารถตั้งแรงดันบวกต่อเนื่อง (CPAP) ได้ 4 ถึง 20 เชนติเมตรน้ำ
- 2.8. ตั้งอัตราการหายใจ (Breath Rate) ใน PCV และ PSV mode Adult ได้ 4 ถึง 40 ครั้ง/นาที PSV mode Pediatric ได้ 6 ถึง 60 ครั้ง/นาที
- 2.9. ตั้งช่วงเวลาหายใจเข้า (Inspiration Time) ได้ 0.3 ถึง 5 วินาที

(ลงชื่อ) ..... *Can* ..... ผู้รับ  
(ลงชื่อ) ..... *Dr. M* ..... ผู้ขาย  
(ลงชื่อ) ..... *G. Y* ..... พยาบาล  
(ลงชื่อ) ..... *K* ..... พยาบาล



- 2.10. ตั้งระดับเวลาการจ่ายลม (Rise Time) ได้ 1 ถึง 9
- 2.11. ตั้งการกระตุ้นเครื่องช่วงหายใจเข้า (Inspiratory Trigger) ได้ 1 ถึง 9 หรือปิด
- 2.12. ตั้งการกระตุ้นเครื่องช่วงหายใจออก (Expiratory Trigger) ได้ 1 ถึง 9
- 2.13. ตั้งสัญญาณเตือนด้วยเสียง (Audible alarm) ได้ 1 ถึง 5
- 2.14. ภาคแสดงข้อมูลบนจอภาพ (Indications)
- 2.14.1. แสดงแรงดันในการช่วยหายใจแต่ละครั้งเป็นบาร์กราฟและข้อมูลดิจิตอล
  - 2.14.2. แสดงค่าการคำนวณปริมาตรลมหายใจแต่ละครั้ง (Tidal Volume)
  - 2.14.3. แสดงค่าการคำนวณค่าการรั่วในวงจรหายใจ (Leakage)
  - 2.14.4. แสดงค่าอัตราการหายใจทั้งหมด (Total Breath Rate) มีหน่วยเป็นครั้ง /นาที
  - 2.14.5. แสดงค่าสัดส่วนการหายใจเข้า : การหายใจออก (I : E )
- 2.15. ภาคแสดงสัญญาณเตือน (Alarm) ระดับเสียงสัญญาณเตือน ในการณ์ต่อไปนี้-  
แรงดันเข้าสูง /ต่ำ, ปริมาตรลมหายใจสูง/ต่ำ, อัตราการหายใจ สูง/ต่ำ, แบตเตอรี่ภายในเครื่องต่ำ,  
ความดันไฟฟ้าตกหรือต่ำและมีเหตุขัดข้องภายในเครื่อง
3. เงื่อนไขขื่น
- 3.1. เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
  - 3.2. รับประกันคุณภาพและบริการ 2 ปี
  - 3.3. ขนาดของเครื่อง ประมาณ  $216 \times 159 \times 152$  มิลลิเมตร. (กว้าง x สูง x ลึก) น้ำหนักประมาณ 3 กิโลกรัม

(ลงชื่อ) ..... *Caron* ..... ผู้ซื้อ  
 (ลงชื่อ) ..... *Mr. M* ..... ผู้ขาย  
 (ลงชื่อ) ..... *Caron* ..... พยาน  
 (ลงชื่อ) ..... *Caron* ..... พยาน





## Designed for everyday life

To meet the needs connected to a wide range of respiratory conditions a ventilator must offer outstanding clinical versatility and performance. But equally important, it must be designed around the patient's

life, activities and home environment. That's why we've created Vivo 45 – a ventilator designed to maximize independence and mobility. That's what we mean by "Designed For EveryDay Life".



### DESIGNED FOR EVERYDAY LIFE

- Small, neat and user friendly
- Integrated humidifier and heated wire connection
- 2.5 h internal + 6.5 h click-in battery for use on the move



### ADAPTABLE TO CLINICAL NEEDS

- Options for a wide range of patients and conditions
- Integrated polygraphy tracing: SpO<sub>2</sub>, FiO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, respiratory effort belts
- Easy to learn, easy to use



### REMOTE MONITORING

- Prepared for WiFi and Bluetooth communication
- Prepared for Breas Cloud Service and simplified patient management
- Wireless streaming of real-time data

# VIVO 45 TECHNICAL SPECIFICATIONS

Article No. : 220000

## Settings / Performance

Ventilation Modes	PSV, PSV(TgV), PCV, PCV(TgV), PCV(A), PCV(A+TgV), CPAP
Patient Modes	Adult, Paediatric
Device Modes	Home, Clinical
Profiles	3 settable profiles
Inspiratory Pressure	4 to 40 cmH <sub>2</sub> O
PEEP	2 cm H <sub>2</sub> O to 20 cm H <sub>2</sub> O
Breath Rate/Back-up Rate	Adults: 4 - 40 bpm, Paediatrics: 6 - 60 bpm
Inspiratory Time	0.3 to 5 s
Backup Inspiratory Time	0.3 to 5 s (PSV)
Rise Time	1 to 9 (PSV & PCV)
Inspiratory Trigger	1 to 9 (PSV & PCV), Off (PCV)
Expiratory Trigger	1 to 9 (PSV)
Minimum Inspiratory Time	Off, 0.3 to 3 s
Maximum Inspiratory Time	0.3 to 5 s, Off
Target Volume	Adults: 300 - 2000 ml, Paediatrics: 100 - 500 ml

## Monitoring

Displayed data	Ppeak, PEEP, Pmean, Leakage, MV, Vt, FiO <sub>2</sub> , % in TgV, Total Rate, Spont Rate, % spont, SpO <sub>2</sub> , Pulse, Rate, I:E, Inspiratory time, Rise time, EtCO <sub>2</sub> , PtcCO <sub>2</sub>
Waveforms	Pressure, flow, volume, EtCO <sub>2</sub> , Effort Belts
Trends over 1, 6, 24 and 48 h on device screen	Ppeak, PEEP, Total rate, Spont rate, Vt, Leakage, SpO <sub>2</sub> , EtCO <sub>2</sub>

## Power Supplies

Mains supply	100 to 240 V AC
External DC	24 V
Click-in battery	6.5 hours
Internal battery	2.5 hours

## Main alarms

Alarms	High Pressure, Low Pressure, High PEEP; Low PEEP, High Vt , Low Vt , High MV, Low MV, High Breath Rate, Low Breath Rate, Apnea, Disconnection, High FiO <sub>2</sub> , Low FiO <sub>2</sub> , High SpO <sub>2</sub> , Low SpO <sub>2</sub> , High CO <sub>2</sub> , Low CO <sub>2</sub> , High InspCO <sub>2</sub> , High Pulse Rate, Low Pulse Rate, Low Last Power Source, Obstruction, Rebreathing
--------	---

## Dimensions

W x H x D	216 x 159 x 152 mm
Weight	≤ 3 kg
Noise level (at 10 cmH <sub>2</sub> O constant pressure)	Less than 28 dB(A)

## Connectivity and Software

Built-in connectivity	Ethernet, USB
Compatible Software	Prepared for Breas Cloud Service
Plug-and-Play accessories	SpO <sub>2</sub> , PtcCO <sub>2</sub> , EtCO <sub>2</sub> , Effort Belts, Nurse Call, Remote Alarm, Remote Start/Stop

## Other

Humidification	Integrable water chamber
Circuits	Disposable leakage circuits with/without heated wires



Företagsvägen 1 SE-435 33 Malmköping, Sweden  
Phone +46 31 86 88 00  
www.breas.com