



ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์
พ.ศ. 2563

เพื่อให้การควบคุมยุทธภัณฑ์ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและปลอดภัย อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 5 แห่งข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2563 ”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2556

ข้อ 4 ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจออกคำสั่งหรือประกาศเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ผู้อำนวยการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของผู้อำนวยการให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ 5 ในระเบียบนี้

“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

“ส่วน” หมายความว่า ส่วนภายในสถาบันหรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นตามการแบ่งส่วนงานของสถาบัน

“ฝ่าย” หมายความว่า ฝ่ายภายในสถาบันหรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นตามการแบ่งส่วนงานของสถาบัน

“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562

“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ยุทธภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงานบริการใดๆ ที่ใช้กับสถาบันฯ

“ยุทธภัณฑ์” หมายความว่า อาวุธ เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธ สารเคมี สารชีวะ สารรังสี หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจนำไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้

“ยุทธภัณฑ์ ประเภทอาวุธและเครื่องยิง ทิ้ง หรือปล่อย และอุปกรณ์” หมายความว่า อาวุธ ปืนเล็กยาว อาวุธปืนกล อาวุธปืนที่มีความกว้างปากลำกล้อง 0.6 นิ้วขึ้นไป อาวุธปืนใหญ่ อาวุธปืนที่ใช้กระสุน ปืนบรรจุสารนิวเคลียร์ สารชีวะ สารเคมีชนิดทำให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษ อาวุธปราบเรือดำน้ำ อาวุธนิวเคลียร์ เครื่องยิงจรวดและอาวุธปล่อย เครื่องยิงลูกระเบิด เครื่องยิงพลุสัญญาณ เครื่องปล่อยสารเคมี สารชีวะ ทางทหาร เครื่องทำควันหรือหมอกเทียม เครื่องเสริมสมรรถภาพของอาวุธยิง ทิ้ง ปล่อย เครื่องมือ

ต่อต้านอาวุธที่กล่าวมาแล้ว รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์หลักของสิ่งต่างๆ ของอาวุธเหล่านี้ และ เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิต ตรวจสอบ ทดสอบ ประกอบ หรือซ่อมแซมสิ่งต่างๆ ที่กล่าวในตอนต้น

“ยุทธภัณฑ์ ประเภทกระสุน วัตถุระเบิด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์” หมายความว่า ดินระเบิด ดินส่งกระสุน ดินขบจรวด ขีปนาวุธ และอาวุธปล่อยทิ้งชนิดเชื้อเพลิงแข็งและเชื้อเพลิงเหลว ทั้งนี้ รวมถึงภาชนะบรรจุดินระเบิดแรงต่ำชนิดเผาไหม้ได้ กระสุนปืน จรวด ขีปนาวุธและอาวุธปล่อย ตอร์ปิโด ลูกกระเบิด ทู่นระเบิด และกับระเบิดทุกชนิด จรวด ขีปนาวุธ และอาวุธปล่อยหัวรบนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี พลุ สัญญาณทางทหาร ลูกกระเบิดควั่น กระบ้องควั่น หม้อควั่น และอื่นๆ และ ขนวนจุด ยิ่ง ทั้ง ปล่อยสิ่งต่างๆ รวมทั้งเครื่องจักร ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิต ตรวจสอบ ทดสอบ หรือทำลายยุทธภัณฑ์

“ยุทธภัณฑ์ ประเภทยานพาหนะทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ ที่ใช้ในกิจการทางทหารและ เครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจนำไปใช้ในการรบหรือสงครามได้” หมายความว่า ยานพาหนะรบ ยานพาหนะช่วยรบ รวมถึงยานพาหนะที่ได้มีการดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์ทางทหารโดยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบไฟฟ้า หรือ เครื่องกลที่ต้องมีการใช้ส่วนประกอบที่ออกแบบเฉพาะเพื่อใช้ในการทหาร เรือรบ เรือช่วยรบ ยกเว้นเรือที่ ออกแบบมาเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะ อากาศยานรบ อากาศยานช่วยรบ รวมถึง UAV (Unmanned Aerial Vehicles) ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ในการทหาร ยกเว้นอากาศยานที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะ ส่วนประกอบและเครื่องอุปกรณ์ของสิ่งต่างๆ ของยานพาหนะ เสื้อเกราะป้องกันกระสุน หรือ ป้องกันสะเก็ดระเบิด แผ่นป้องกันหรือโล่ป้องกันกระสุน และสะเก็ดระเบิด ดาบปลายปืน เครื่องฉีดไฟ ทางทหาร เครื่องกีดขวางหรือลวดที่สร้างขึ้นพิเศษสำหรับทำอันตราย กีดขวางทางทหารและยุวดยานพาหนะทหาร, เครื่องพรางในทางทหาร เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางทหารทุกชนิด เครื่องถ่ายภาพทาง อากาศ รวมทั้งฟิล์มและกระดาษพิมพ์ภาพถ่ายทางอากาศ, เครื่องมือตรวจการณ์ทางทหาร ชนิดมองเห็นภาพ ได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน และดาวเทียมทางทหาร โดยไม่รวมถึงดาวเทียมที่จัดทะเบียนกับ สหประชาชาติซึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา วิจัย และเชิงพาณิชย์ เครื่องมือวัดระยะทางทหาร อุปกรณ์ซึ่งมี ลักษณะพิเศษ และมีความสำคัญจำเป็นในการใช้บรรจุและหรือห่อเพื่อขนส่งยุทธภัณฑ์ หน้ากากและอุปกรณ์ ป้องกันสารเคมี สารชีวะ ทางทหาร ซึ่งสามารถให้การป้องกันต่อสารเคมี (Chemical Agents) สารชีวะ (Biological Agents) ที่เป็นของเหลว เป็นแก๊ส เป็นไอ หรือเป็นแอโรซอล (Aerosol) เฉพาะที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

ตัวหน้ากากทำด้วยยางหรือวัสดุอื่นที่ทนทานต่อสารเคมี สารชีวะ เมื่อประกอบแว่นตาแบบ สนิทตัวหน้ากาก สวมแล้วสามารถปกคลุมใบหน้าได้ทั้งหมด และสามารถป้องกันไม่ให้สารเคมี สารชีวะ ทาง ทหาร ที่เป็นของเหลวเป็นแก๊ส หรือเป็นไอซึมผ่านเข้าไปทำอันตรายผิวหนังบริเวณใบหน้าได้ และเป็นหน้ากาก ที่ใช้กับเครื่องกรองอากาศ ซึ่งมีลักษณะการทำงานเป็นเครื่องกรองแอโรซอล และกรองแก๊ส หรือไอ บรรจุไว้ ด้วยกัน (Gas-Particulate Filter) มีขีดความสามารถในการกรองสารเคมี สารชีวะทางทหาร

หน้ากากป้องกันที่มีขีดความสามารถและลักษณะดังกล่าวข้างต้น อาจเป็นหน้ากากที่สามารถ นำติดตัวไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ หรือเป็นหน้ากากที่ออกแบบสำหรับใช้ยานพาหนะรบ ซึ่งอาจจะต่อเข้ากับระบบ จ่ายอากาศหายใจหรือไม่ก็ได้ ยกเว้นหน้ากากป้องกันแก๊สพิษชนิดที่มีลักษณะเป็นถุงคลุมศีรษะป้องกันแก๊สพิษ ที่เกิดจากการลุกไหม้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้สวมใส่เพื่อหนีไฟในขณะเกิดเพลิงไหม้ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ งานเพียงครั้งเดียว โดยใช้งานได้ในระยะเวลาประมาณยี่สิบนาที

รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ และสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัด ตรวจจับ เทียบมาตรฐาน วิเคราะห์ ทดสอบ ประกอบ ซ่อมแซม ป้องกัน ทำลาย ค้นหา หรือใช้ประกอบกับสิ่งต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น

“เขตหวงห้ามเฉพาะ” หมายความว่า เขตพื้นที่ซึ่งมีสิ่งที่เป็นความลับตลอดจนบุคคล หรือสิ่งที่มีความสำคัญ ซึ่งจะต้องพิทักษ์รักษา และการเข้าไปในเขตพื้นที่นี้โดยปราศจากการควบคุม อาจทำให้สามารถเข้าถึงความลับ บุคคล และสิ่งอุปกรณ์สำคัญดังกล่าว บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปใน “เขตหวงห้ามเฉพาะ” จะต้องได้รับความไว้วางใจสามชั้นความลับที่เหมาะสม ในที่นี้หมายถึงบริเวณภายในสถาบัน คลังยุทธภัณฑ์ และโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา

“เขตหวงห้ามเด็ดขาด” หมายความว่าเขตพื้นที่ซึ่งมีสิ่งที่เป็นความลับ ตลอดจนบุคคลหรือสิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง ซึ่งจะต้องพิทักษ์รักษา และการเข้าไปในเขตพื้นที่นี้อาจทำให้สามารถเข้าถึงความลับ บุคคล และสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งในการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวโดยตรง บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปใน

“เขตหวงห้ามเด็ดขาด” จะต้องได้รับความไว้วางใจตามชั้นความลับที่เหมาะสมกับ “เขตหวงห้ามเด็ดขาด” นั้นๆ เท่านั้น ในที่นี้หมายถึงบริเวณห้องรองผู้อำนวยการ ห้องผู้อำนวยการ

“คลัง” หมายความว่า หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติการกิจในเรื่องความต้องการ การควบคุม การจัดหา การแยกประเภท การแจกจ่าย การซ่อมบำรุง และการจำหน่ายยุทธภัณฑ์

“การวิจัยและพัฒนาการทหาร” หมายความว่า การวิจัยและพัฒนาที่มีความมุ่งหมายเพื่อสนองความต้องการทางทหาร หรือเกี่ยวข้องกับการทหาร ซึ่งดำเนินการโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคต่างๆ เป็นหลักปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การวิจัยขั้นมูลฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ ไปจนถึงการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อคัดเลือก สร้างสรรค์ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ แล้วนำผลิตภัณฑ์เหล่านั้นตลอดจนระบบต่างๆ มาทำการทดสอบ รวมทั้งการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัยและพัฒนาการทหาร

ข้อ 6 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมยุทธภัณฑ์ผู้ใดกระทำการโดยจงใจ หรือประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทำการโดยเจตนาทุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมยุทธภัณฑ์ผู้ใดกระทำการโดยปราศจากอำนาจ หรือ นอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือกระทำการให้สถาบันเกิดความเสียหาย ต้องรับโทษทางวินัยตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

การลงโทษทางวินัยตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไม่เป็นเหตุให้ผู้กระทำหลุดพ้นความรับผิดชอบในทางแห่งตามกฎหมาย หรือความรับผิดชอบทางอาญา

หมวด 1

การควบคุม การซ่อมบำรุง และการจำหน่ายยุทธภัณฑ์

ข้อ 7 ให้มีการจัดคลังเก็บยุทธภัณฑ์เป็น 2 ระดับ ดังนี้

(1) คลังระดับสถาบัน ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ส่วนการส่วนที่รับผิดชอบคลังยุทธภัณฑ์

(2) คลังระดับส่วน ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ส่วนการส่วนที่รับผิดชอบ

ข้อ 8 ให้ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบคลังยุทธภัณฑ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมพัสดุยุทธภัณฑ์ในคลังระดับสถาบัน ดังนี้

- (1) พิจารณานิตและจำนวนขึ้นของยุทธภัณฑ์ ที่จำเป็นต้องมีหรือควรสำรอง โดยแยกประเภทตามกลุ่มยุทธภัณฑ์ โดยให้มีจำนวนเท่าที่จำเป็นและจัดหาทดแทนเมื่อมีจำนวนน้อยลง
- (2) จัดให้มีบัญชีคุมยุทธภัณฑ์โดยใช้วิธีการบัญชีเป็นหลัก และให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
- (3) จัดทำบัญชียุทธภัณฑ์ทุกสิ้นปีทางบัญชี เพื่อการตรวจสอบยุทธภัณฑ์ประจำปี
- (4) จัดให้มีการจัดเก็บรักษาและดูแลยุทธภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเหมาะสมปลอดภัยพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที หากยุทธภัณฑ์รายการใดหมดความจำเป็นหรือเสื่อมสภาพไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน ให้เสนอขออนุมัติผู้อำนวยการเพื่อจำหน่าย
- (5) การเบิกจ่ายยุทธภัณฑ์ไปยังผู้ใช้ โดยจัดทำหลักฐานไว้เป็นหนังสือ
- (6) การนำหรือการให้ยืมยุทธภัณฑ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของสถาบันและการส่งคืน ให้จัดทำหลักฐานไว้เป็นหนังสือ

ข้อ 9 ให้ผู้อำนวยการส่วน มีหน้าที่ในการควบคุมยุทธภัณฑ์ในคลังระดับส่วนที่ได้เปิดรับมาจากคลังระดับสถาบันหรือจัดหาเองดำเนินการ¹ ดังนี้

- (1) พิจารณานิตและจำนวนขึ้นของพัสดุที่จำเป็นต้องมีหรือควรสำรอง โดยแยกประเภทตามกลุ่มยุทธภัณฑ์ โดยให้มีจำนวนเท่าที่จำเป็นและจัดหาทดแทนเมื่อมีจำนวนน้อยลงหรือตามแผนจัดหา
- (2) จัดให้มีบัญชีคุมยุทธภัณฑ์ โดยใช้วิธีการบัญชีเป็นหลักและให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
- (3) จัดทำบัญชียุทธภัณฑ์ทุกสิ้นปีทางบัญชี เพื่อการตรวจสอบยุทธภัณฑ์ประจำปี
- (4) จัดให้มีการจัดเก็บรักษาและดูแลยุทธภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเหมาะสมปลอดภัย พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที หากยุทธภัณฑ์รายการใดหมดความจำเป็นหรือเสื่อมสภาพไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน ให้เสนอขออนุมัติผู้อำนวยการเพื่อจำหน่าย
- (5) การเบิกจ่ายยุทธภัณฑ์ไปยังผู้ใช้ โดยจัดทำหลักฐานไว้เป็นหนังสือ

ข้อ 10 ในกรณีพัสดุที่เก็บรักษาไว้ในคลังยุทธภัณฑ์มีการเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากความบกพร่องในการเก็บรักษา ผู้รับผิดชอบคลังนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ

ข้อ 11 ให้ผู้อำนวยการหรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย แต่งตั้งคณะผู้ดำเนินการตรวจสอบยุทธภัณฑ์อย่างน้อยสามคนเพื่อทำหน้าที่ ดังนี้

- (1) ตรวจนับวัสดุคงเหลือ เปรียบเทียบยอดคงเหลือกับบัญชีวัสดุ และตรวจนับครุภัณฑ์ว่าตรงกับทะเบียนทรัพย์สินหรือไม่ ตรวจสอบว่ามียุทธภัณฑ์ใดชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือยุทธภัณฑ์ใดไม่จำเป็นต้องใช้ในสถาบัน โดยให้เริ่มตรวจสอบยุทธภัณฑ์ในวันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคม เป็นต้นไปในคลังทุกระดับ

¹ ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2556

(2) เสนอรายงานการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะต่อผู้อำนวยการภายในสามสิบวันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น ให้ผู้อำนวยการเสนอรายงานการตรวจสอบต่อประธานกรรมการ และสำเนาเสนอผู้ตรวจสอบบัญชีทราบ

ข้อ 12 เพื่อมิให้เป็นภาระทางธุรการต่อการซ่อมบำรุงยุทธภัณฑ์ที่จัดหาใหม่ ให้กำหนดในเงื่อนไขการประกันความเสียหายของยุทธภัณฑ์และประกันผลงานไว้ในสัญญา ให้ครอบคลุมทั้งค่าชิ้นส่วนและค่าแรง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ได้ระยะเวลานานที่สุดเท่าที่จะทำได้ หรือให้มีการซื้อประกันการซ่อมบำรุงเพิ่มเติมจากการประกันความเสียหายของพัสดุ และประกันผลงานไว้ในสัญญาพื้นฐานให้ได้ระยะเวลานานที่สุด

ข้อ 13 หากต้องมีการซ่อมบำรุง ให้มีการตรวจสอบเพื่อเปรียบเทียบราคากับยุทธภัณฑ์จัดหาใหม่ ถ้าราคาซ่อมบำรุงไม่เกินร้อยละหกสิบห้าของราคาจัดหาใหม่ ให้จ้างซ่อมได้โดยใช้เงินจากรายการค่าซ่อมบำรุงที่ตั้งไว้เป็นเงินรวม โดยไม่ถือเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง หากราคาค่าซ่อมบำรุงเกินกว่าร้อยละหกสิบห้า ไม่ให้ซ่อมเพราะไม่คุ้มค่าและให้จำหน่ายยุทธภัณฑ์จากบัญชีคุมเพื่อจัดหาใหม่ เว้นแต่การระงับการซ่อมนั้นจะส่งผลเสียแก่สถาบัน ให้สามารถซ่อมได้โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการอำนวยการสถาบัน ทั้งนี้ ให้งานที่มีหน้าที่รับผิดชอบคลังระดับสถาบันหรือคลังระดับงานเป็นผู้ตรวจสอบเพื่อเปรียบเทียบราคา

ข้อ 14 การจำหน่ายยุทธภัณฑ์ที่หมดความจำเป็นหรือยุทธภัณฑ์ที่เสื่อมคุณภาพ หรือยุทธภัณฑ์ที่หากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมยุทธภัณฑ์รายงานต่อผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาสั่งให้ดำเนินการตามวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) ขาย โดยผู้อำนวยการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งอย่างน้อยสามคน ทำหน้าที่ประเมินสภาพและตรวจสอบราคาคงเหลือของยุทธภัณฑ์ ถ้ามีราคาต่อหน่วยหรือรวมกันไม่เกิน ห้าแสนบาท ให้ขายโดยวิธี เฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันก็ได้ แต่ถ้ามีราคาต่อหน่วยหรือรวมกันเกินกว่า ห้าแสนบาทขึ้นไป ให้ดำเนินการขายทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี ให้นำวิธีการที่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้ในการขายโดยอนุโลม ในกรณีขายให้แก่ หน่วยงานของรัฐหรือองค์การสถานสาธารณกุศลให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน

การขายให้กระทำได้ก็ต่อเมื่อยุทธภัณฑ์ที่หมดความจำเป็นหรือยุทธภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ดังกล่าวนั้น ไม่สามารถนำไปใช้งานหรือดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมให้นำไปใช้งานได้ใหม่เท่านั้น

(2) แลกเปลี่ยน ให้ทำได้ในกรณีที่ เป็นประโยชน์ต่อสถาบันและมีมูลค่าของยุทธภัณฑ์ที่เท่าเทียมกัน

(3) การโอนหรือบริจาค ให้ทำได้เฉพาะกรณีที่เป็น การโอนให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์การสถานสาธารณกุศล ตามที่ผู้อำนวยการเห็นสมควร

(4) แปรสภาพหรือทำลาย ให้ทำได้ในกรณีที่ เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน

การขาย การแลกเปลี่ยน การโอน หรือการบริจาคต้นแบบงานวิจัยและพัฒนา ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ข้อ 15 ในกรณีที่ยุทธภัณฑ์สูญหายไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดชอบ หรือมีตัวผู้รับผิดชอบแต่ไม่สามารถชี้แจงได้ หรือมีตัวยุทธภัณฑ์แต่ไม่สมควรดำเนินการตามข้อ 13 ให้จำหน่ายยุทธภัณฑ์นั้นเป็นสูญ

การอนุมัติการจำหน่ายยุทธภัณฑ์เป็นสูญ ให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติ ตามข้อ 217 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

หมวด 2

การเบิก จ่าย ยืม โอน เคลื่อนย้าย นำเข้า

ข้อ 16 การเบิก จ่าย ยืม โอน เคลื่อนย้าย ยุทธภัณฑ์ประเภทอาวุธและเครื่องยิง ทิ้ง หรือปล่อย และอุปกรณ์ ยกเว้น เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิต ตรวจสอบ ทดสอบ ประกอบ หรือซ่อมแซม ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการหรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

ข้อ 17 การเบิก จ่าย ยืม โอน เคลื่อนย้าย ยุทธภัณฑ์ประเภทเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิต ตรวจสอบ ทดสอบ ประกอบ หรือซ่อมแซม ยุทธภัณฑ์ประเภทอาวุธและเครื่องยิง ทิ้ง หรือปล่อยภายในสถาบัน ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการหรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

ข้อ 18 การเบิก จ่าย ยืม โอน เคลื่อนย้าย ยุทธภัณฑ์ ประเภทกระสุน วัตถุระเบิด ส่วนประกอบและอุปกรณ์ ยกเว้น เครื่องจักร ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิต ตรวจสอบ ทดสอบ หรือทำลายยุทธภัณฑ์ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการหรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

ข้อ 19 การเบิก จ่าย ยืม โอน เคลื่อนย้าย ยุทธภัณฑ์ประเภทเครื่องจักร ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิต ตรวจสอบ ทดสอบ หรือทำลายยุทธภัณฑ์ สำหรับยุทธภัณฑ์ประเภทกระสุน วัตถุระเบิด ส่วนประกอบและอุปกรณ์ ภายในสถาบัน ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยุทธภัณฑ์

ข้อ 20 การเบิก จ่าย ยืม โอน เคลื่อนย้าย ยุทธภัณฑ์ ประเภทประเภท ยานพาหนะทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ ที่ใช้ในกิจการทางทหารและเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจนำไปใช้ในการรบหรือสงครามได้ ยกเว้น เครื่องมือ เครื่องใช้ และสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัด ตรวจจับ เทียบมาตรฐาน วิเคราะห์ ทดสอบ ประกอบ ซ่อมแซม ป้องกัน ทำลาย ค้นหา หรือใช้ประกอบ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการหรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

ข้อ 21 การเบิก จ่าย ยืม โอน เคลื่อนย้าย ยุทธภัณฑ์ประเภทเครื่องมือ เครื่องใช้ และสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัด ตรวจจับ เทียบมาตรฐาน วิเคราะห์ ทดสอบ ประกอบ ซ่อมแซม ป้องกัน ทำลาย ค้นหา หรือใช้ประกอบกับยุทธภัณฑ์ ประเภทประเภท ยานพาหนะทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ ที่ใช้ในกิจการทางทหารและเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจนำไปใช้ในการรบหรือสงครามได้ ภายในสถาบัน ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยุทธภัณฑ์

ข้อ 22 การยืม โอน ยุทธภัณฑ์ ระหว่างสถาบันกับหน่วยงานภายนอก ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการ

ข้อ 23 ในการนำเข้ายุทธภัณฑ์จากต่างประเทศ หากประสงค์จะยกเว้นอากรนำเข้า ให้หน่วยงานที่ต้องการนำเข้ายุทธภัณฑ์จัดทำร่างหนังสือเพื่อขอยกเว้นอากรถึงอธิบดีกรมศุลกากร และนำเรียนผู้อำนวยการเพื่อลงนาม

หมวด 3

การรักษาความปลอดภัย

ข้อ 24 การกำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัย ประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยุทธภัณฑ์ โดยทั่วไปให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย

ข้อ 25 ให้ผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบคลังยุทธภัณฑ์และโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับยุทธภัณฑ์เหล่านั้น กำกับ ดูแล สภาพทั่วไปของคลัง ดังต่อไปนี้

- (1) ต้องมีการกำหนดพื้นที่หวงห้ามเฉพาะ และพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด ของอาคารสถานที่และสำนักงาน
- (2) ในเขตพื้นที่หวงห้าม ต้องมีขอบเขตที่ชัดเจน เช่น รั้วลวดหนาม, ตาข่าย, ตะแกรงเหล็ก, กำแพงคอนกรีต หรือสัญลักษณ์ที่แสดงให้ทราบถึงขอบเขตพื้นที่อย่างชัดเจน
- (3) บริเวณใดที่เป็นเขตพื้นที่หวงห้ามให้ติดแผ่นป้าย “ห้ามเข้าพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด” หรือ “ห้ามเข้าพื้นที่หวงห้ามเฉพาะ” ให้เห็นเด่นชัด
- (4) บริเวณภายนอกรั้ว หรือกำแพงจะต้องติดแผ่นป้าย “ห้ามเข้าพื้นที่หวงห้าม” ให้เห็นเด่นชัด ทุกระยะประมาณ 100 เมตร
- (5) จัดให้มีระบบแสงสว่างในบริเวณพื้นที่คลัง เพื่อการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เวรยามในเวลากลางคืน
- (6) ให้มีอุปกรณ์สิ่งกีดขวาง เช่น ประตู, ป้ายกันล้อเลื่อน หรือ คานปิดเปิด ติดตั้งไว้บริเวณช่องทางเข้าออกพื้นที่คลัง
- (7) ให้กำหนดจุดหยุดรถ ของบุคคลภายนอกและยานพาหนะสำหรับผู้มาติดต่องาน ณ พื้นที่ควบคุม โดยติดตั้งป้ายแสดงให้เห็นเด่นชัด
- (8) ให้จัดทำตู้เก็บเครื่องมือดับเพลิงและอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้สะดวก จำนวนตู้จะมากหรือน้อยให้ขึ้นอยู่กับจำนวนคลัง และระยะห่างระหว่างคลัง
- (9) ให้มีการวางแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยหรือแผนฉุกเฉินที่จะเกิดกับคลัง โดยมีกรมอบหมายความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ และจัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและระงับเหตุฉุกเฉินตามแผนประจำปี
- (10) ให้มีวงรอบการทำความสะอาดคลังอยู่เสมอ โดยกำหนดความถี่ตามความเหมาะสม
- (11) ให้ทำเครื่องหมายบริเวณสวิตช์ตัดตอนไฟฟ้าของคลัง (ภายนอก) ให้เห็นเด่นชัด

ข้อ 26 ให้ผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบคลังยุทธภัณฑ์ประเภทกระสุนวัดถูระเบิด กำกับ ดูแล สภาพทั่วไปของคลัง ดังต่อไปนี้

- (1) ให้มีป้ายจำกัดความเร็วของยานพาหนะบนถนนทุกสายในบริเวณพื้นที่คลัง
- (2) ให้มีป้ายคำเตือน “ห้ามสูบบุหรี่และนำสิ่งที่ก่อให้เกิดประกายไฟเข้าบริเวณคลังกระสุนวัดถูระเบิด” ติดตั้งไว้ให้เห็นเด่นชัดที่ช่องทางเข้าบริเวณพื้นที่คลัง
- (3) ให้กำหนดจุด และทำที่เก็บอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟและสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อกระสุนวัดถูระเบิด เช่น ไม้ขีดไฟ กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์เคลื่อนที่ แบตเตอรี่ และแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า ฯลฯ

(4) ให้มีการกำจัดวัชพืชและวัสดุต่างๆที่จะเป็นเชื้อเพลิง ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงให้สะอาดอยู่เสมอ

(5) ให้มีการติดตั้งสายล่อฟ้าและสายดินไว้ทุกคลัง โดยมีการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อยู่เสมอ มีการตรวจสอบสภาพด้วยสายตาเป็นประจำ และมีการตรวจวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าเทียบกับเกณฑ์ยอมรับอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้บันทึกค่าเก็บไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขเมื่อค่าที่วัดได้ เกินกว่าเกณฑ์ยอมรับ

(6) ให้ใช้สวิตช์ ปลั๊ก และอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดกันระเบิดเท่านั้นภายในคลัง

(7) ให้จัดทำแผนผังแสดงตำแหน่งการรักษายุทธภัณฑ์ ประเภทกระสุนวัตถุระเบิดติดตั้งไว้ในคลัง

(8) ให้เจ้าหน้าที่คลัง หรือผู้ได้รับมอบหมายตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในคลัง พร้อมบันทึกผลเป็นประจำทุกวันหรือใช้เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นแบบอัตโนมัติหากพบว่าค่าที่วัดได้ออกนอกเกณฑ์ยอมรับให้หาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขและรายงานผู้บังคับบัญชา

ข้อ 27 ให้ผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบคลังยุทธภัณฑ์ และโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับยุทธภัณฑ์เหล่านั้น กำกับ ดูแล การผ่านเข้าออกบริเวณพื้นที่หวงห้าม ดังต่อไปนี้

(1) ให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการผ่านเข้าออกของบุคคลภายนอกและยานพาหนะ

(2) ให้บุคคลภายนอกและยานพาหนะที่จะผ่านเข้าออกบริเวณพื้นที่หวงห้าม แลกบัตรและติดบัตรรักษาความปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่

(3) ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคลัง เป็นผู้ควบคุมการผ่านเข้าออกตรวจบุคคล และยานพาหนะที่จะผ่านเข้าออกบริเวณพื้นที่หวงห้าม พร้อมทั้งจดบันทึก ชื่อบุคคลและหมายเลขทะเบียนรถที่ผ่านเข้าออก รวมทั้ง วันเวลาที่ยานพาหนะผ่านเข้าออก,ชนิด, สีและยี่ห้อ ของยานพาหนะ,วัตถุประสงค์และสถานที่ที่ยานพาหนะจะเข้าไป

(4) ให้มีเจ้าหน้าที่ของคลังหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมดูแลบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่หวงห้ามตลอดเวลา

ข้อ 28 ให้ผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบคลังยุทธภัณฑ์ประเภทกระสุนวัตถุระเบิด และโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับยุทธภัณฑ์เหล่านั้น กำกับ ดูแล การผ่านเข้าออกบริเวณพื้นที่หวงห้าม ดังต่อไปนี้

(1) ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคลัง เป็นผู้ควบคุมการผ่านเข้าออก เก็บอุปกรณ์ที่อาจทำให้เกิดประกายไฟและสิ่งทีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อกระสุนวัตถุระเบิดก่อนเข้าพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด

(2) ให้มีเจ้าหน้าที่ของคลังหรือที่ได้รับมอบหมาย ชี้แจงให้บุคคลภายนอกทราบถึงแนวปฏิบัติระเบียบข้อบังคับและอันตรายของกระสุนวัตถุระเบิด ก่อนที่จะผ่านบริเวณหวงห้ามเด็ดขาด

ข้อ 29 ให้ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบคลังยุทธภัณฑ์ระดับหน่วย กำหนดวิธีการทำงานอย่างปลอดภัยลงในเอกสารวิธีการที่เกี่ยวข้องการตรวจรับ การจัดเก็บ และการเคลื่อนย้ายยุทธภัณฑ์ ภายในบริเวณโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาที่รับผิดชอบ และปฏิบัติตามเอกสารนั้นโดยเคร่งครัด

ข้อ 30 ให้ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในกระบวนการผลิต การตรวจสอบ การทดสอบ การซ่อม การเคลื่อนย้าย และการเก็บรักษายุทธภัณฑ์ ภายในบริเวณโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาที่รับผิดชอบ กำหนดวิธีการทำงานอย่างปลอดภัยลงในเอกสารวิธีการที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามเอกสารนั้นโดยเคร่งครัด

ข้อ 31 ในการเคลื่อนย้ายยุทธภัณฑ์ ประเภทกระสุนวัดถูระเบิด ออกจากพื้นที่รับผิดชอบไปยังสถานที่ภายนอก ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายยุทธภัณฑ์ ต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน พร้อมมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการ

ข้อ 32 ให้ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายยุทธภัณฑ์ประเภทกระสุนวัดถูระเบิด มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

(1) ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการบรรจุหีบห่อและรัดตรึง ดำเนินการบรรจุหีบห่อและรัดตรึง กระสุนวัดถูระเบิดตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือตามวิธีการที่ปลอดภัย

(2) ในการเคลื่อนย้าย ให้ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ประสานพนักงานขับรถ กำหนดเส้นทางที่แน่นอน กำหนดความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพถนน สภาพอากาศ และหลีกเลียง เส้นทางที่มีการจราจร และชุมชนหนาแน่น

(3) การจอดพักรถยนต์บรรทุก กระสุนวัดถูระเบิดระหว่างทาง ต้องห่างชุมชน สถานีเติมน้ำมัน/แก๊ส อย่างน้อย 50 ฟุตหรือตามระยะปลอดภัยที่กำหนดจากมาตรฐานที่สามารถยอมรับได้ ห้ามจอดรถชิดกันและต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าตลอดเวลา ตรวจสอบสภาพหีบห่อ การบรรจุหีบห่อ ยึดตรึงให้เรียบร้อยก่อนจอดพักและก่อนออกเดินทางต่อไป

(4) กรณีรถยนต์บรรทุกกระสุนวัดถูระเบิด ชัดข้องระหว่างทางและไม่สามารถแก้ไขได้ให้ขนถ่ายไปรวมกับคันอื่น ถ้ากระทำไม่ได้ จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าแล้วประสานเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือหน่วยทหารที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือแจ้งผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบเพื่อขอรับความช่วยเหลือ

หากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินร้ายแรงในระหว่างการเคลื่อนย้าย ให้หัวหน้างานที่รับผิดชอบในการเคลื่อนย้าย รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึงผู้อำนวยการ

ข้อ 33 การเคลื่อนย้ายยุทธภัณฑ์ประเภทอื่น นอกจากประเภทกระสุนวัดถูระเบิด ไปยังหน่วยงานภายนอก ที่ไม่ได้กล่าวถึงในระเบียบนี้ ให้ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการเคลื่อนย้าย ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยเป็นสำคัญ

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

พลอากาศเอก



(ดร.ปรีชา ประดับมุข)

ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ