



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ รถยนต์ดับเพลิง ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ๖ ล้อ ๒ ประตู เป็นรถยนต์ดับเพลิงฉีดโฟมชนิดถังน้ำในตัวขนาดความจุของถังไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ ตอนหน้าหัวเก๋งแบบ ๒ ประตู ตอนหลังเป็นถังบรรจุน้ำทรงเหลี่ยม ติดตั้งไฟส่องสว่าง ใช้กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ วัตต์ สามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยระบบไฮโดรริก พร้อมสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ LED แผงยาวหัวเก๋งและไฟเดี่ยวรอบคัน มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานครบชุด (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง

๖,๕๐๐,๐๐๐ (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม และไม่มีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะ เป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร (ชั้น ๓)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

กำหนดอบรมการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ชั้น ๒ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม จะมอบหมายเลขประจำตัว (User ID) และรหัส (Password)

การประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะประมูลในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐ บาท
ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐-๓๔๔๕-๗๐๐๔-๕ ต่อ ๒๒ ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์
<http://www.khokkhamlocal.com> หรือ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอนุสรณ์ สารเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๐/๒๕๖๐

การซื้อรถยนต์ดับเพลิง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ รถยนต์ดับเพลิง ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ๖ ล้อ ๒ ประตู เป็นรถยนต์ดับเพลิงฉีดโฟมชนิดถังน้ำในตัวขนาดความจุของถังไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ ตอนหน้าหัวถังแบบ ๒ ประตู ตอนหลังเป็นถังบรรจุน้ำทรงเหลี่ยม ติดตั้งไฟส่องสว่างใช้กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ วัตต์ สามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยระบบไฮดรอลิก พร้อมสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ LED แผงยาวหัวถังและไฟเดี่ยวรอบคัน มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานครบชุด (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๕ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันของ

(๒) หลักประกันสัญญา

(๓) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖

๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริษัทสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชื่อเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีชื่อสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

(๓) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(๔) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันยื่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูป และรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถมอเตอร์ไซด์ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐาณดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการสำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน - หน่วย เพื่อใช้ในการตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามจะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๔.๖ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำหน้าของถึงคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาซื้อ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ในเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๐/๒๕๖๐ “ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ชั้น ๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

กำหนดตอบรับการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ชั้น ๒ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม จะมอบหมายเลขประจำตัว (User ID) และรหัส (Password)

ทดสอบการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๒.๐๐ น.

การประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะประมูลในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น.

คณะกรรมการประกวดราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอการรายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอการดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคาการวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมีให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นและเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่า กระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคา เพื่อให้การประกวดราคา เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ.

๔.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอมทางเทคนิค

(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)

(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา

(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา เสร็จสิ้นแล้วจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

๕. หลักประกันของ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคจำนวน ๓๒๕,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยหลักประกันจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๕.๑ เงินสด

๕.๒ เช็ควoucherการส่งจ่ายให้แก่กรม* โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทยหลักประกันของตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้วการคืนหลักประกันของ ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๖.๑ ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นการประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม เท่านั้น

๖.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญาคณะกรรมการประกวดราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินใจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม อาจพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม เจ้าของงบประมาณแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม โดยตรง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาส่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็ควoucherสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒)

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทยหลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ - ของราคาส่งของที่เสนอขาย แต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ (๓) หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๓) ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า นั้น

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ได้รับอนุมัติเงินจาก งบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ และเมื่อมีงบประมาณเพียงพอ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน ข้อ ๔.๘(๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามจะรับหลักประกันของจำนวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม จะริบหลักประกัน ชองหรือเรียกธองจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันชองทันที และอาจพิจารณาเรียกธองให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๑.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม มีสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใน แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม



วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

รายละเอียดคุณลักษณะ
แบบท้ายเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง

ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์ดับเพลิงฉีดโฟมชนิดถังน้ำในตัว ขนาดความจุของถังไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ มีน้ำหนักบรรทุกรวม (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- ตอนหน้าเป็นหัวถังสามารถจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน รวมพนักงานขับรถ ติดตั้งหวอลตามความเหมาะสม จำนวน ๒ ชุด
- มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานครบชุด
- ตอนหลังเป็นถังบรรจุน้ำทรงสี่เหลี่ยม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร มีแผงควบคุมการใช้เครื่องสูบลดับเพลิง มีทางส่งน้ำอยู่ด้านข้างทั้ง ๒ ข้างของตัวรถ ด้านบนของถังน้ำติดตั้งแท่นป็นฉีดน้ำ มีตู้เก็บอุปกรณ์ที่มีประตูเปิด - ปิด เป็นอลูมิเนียมแบบม้วนติดตั้งตามความเหมาะสม อุปกรณ์ดับเพลิงมีที่ยึดแน่น สามารถนำรถดับเพลิงไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที
- ติดตั้งชุดไฟส่องสว่าง (สปอร์ต ไฟท์) ใช้กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ วัตต์ สามารถปรับขึ้น - ลงได้ด้วยระบบ ไฮดรอลิคหรือระบบปั๊มลม ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ระบบสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจรทุกประการ
- มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานครบชุด
- เป็นรถยนต์ดับเพลิงและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

เครื่องยนต์

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ อินเทอร์คูลเลอร์ ได้รับผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. ๑๒๙๕ - ๒๕๔๑) หรือยูโร ๓ หรือมาตรฐานสูงกว่า
- มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า
- มีระบบขับเคลื่อน เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์
- มีระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยขวา พร้อมไฮดรอลิคช่วยผ่อนแรง
- ติดตั้งพร้อมเครื่องปรับอากาศ, ฟิล์มกรองแสง, วิทยุ CD

กระทะล้อและยาง

- เป็นกระทะล้อและยางแบบเรเดียล ไม่มียางใน ยี่ห้อมิชลินหรือบริสโตล หรือมาตรฐานเทียบเท่าหรือสูงกว่า จำนวน ๗ เส้น

ถังบรรจุน้ำ

- มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร รูปทรงสี่เหลี่ยม ออกแบบให้สามารถถอดนำออกมาซ่อมได้โดยง่าย
- พื้นถังมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร สร้างด้วยแผ่นเหล็กมาตรฐานอย่างดี พร้อมชุดเฟรมเสริมเพื่อยึดติดกับตัวรถ
- ผนังด้านข้างมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร โดยพับลอนเสริมความแข็งแรงที่ด้านข้างของผนังอยู่ในแนวนอนกับตัวรถ
- พื้นบนถังมีความหนารวมดกกลายกันสั่นไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร พร้อมมีช่องสำหรับลงไปทำความสะอาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ช่อง
- ภายในถังน้ำมีแผ่นกั้นการกระแทกทั้งตามแนวขวางและแนวยาวไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร ด้านล่างมีอ่างพักตะกอน พร้อมวาล์วระบายน้ำทิ้ง
- มีท่อระบายอากาศ ท่อน้ำล้นขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว

- มีที่เติมน้ำเข้าถัง (รีเลย์วาล์ว) ด้านข้างตัวถังข้างละ ๑ ทาง
- มีมาตรวัดระดับน้ำในถังทั้งซ้ายและขวาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ถังบรรจุน้ำยาโฟมดับเพลิง

- สร้างติดต่อกับถังบรรจุน้ำ ทำด้วยเหล็กไร้สนิม(STAINLESS STEEL) มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. มีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ภายในถังมีแผ่นกันกระแทกเวลารถวิ่ง มีฝาเปิด - ปิด พร้อมซีลกันโฟมรั่ว พร้อมท่อระบายน้ำยาโฟมทั้งพร้อมวาล์วเปิด - ปิด และมาตรวัดระดับน้ำยาโฟม
- มีระบบควบคุมน้ำยาโฟมดับเพลิงตามอัตราส่วนผสมที่ต้องการรวมกับน้ำและฉีดออกไปได้ทุกทาง

แท่นป็นฉีดน้ำและหัวฉีดน้ำ/โฟมไร้แรงสะท้อน

- ติดตั้งแท่นป็นฉีดน้ำสามารถปรับหมุนรอบตัวได้ ๓๖๐ องศา โดยต่อเนื่อง และปรับลอคได้ทุกองศา พร้อมมือโยกหมุนได้รอบตัว ปรับมุมต่ำลงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ องศา ยกมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ องศาโดยมีมือโยกที่แยกอิสระ ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือ ทองเหลือง โดยได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๒ , หรือ มอก.
- หัวฉีดน้ำ/โฟม สามารถฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร สามารถปรับการทำงานเป็นแบบเป็นลำตรง-แบบฝอย ได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือ ทองเหลือง โดยได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๒

เครื่องสูบน้ำดับเพลิง - ระบบท่อทาง

- เป็นเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบสำหรับใช้ดับเพลิงโดยเฉพาะ ตัวเครื่องสูบน้ำและใบพัด ทำด้วยวัสดุปลอดภัย และทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำกร่อยได้ แกนเพลลาทำด้วยสแตนเลสชุบแข็ง
- เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงไหลหนีศูนย์ ชนิดไม่น้อยกว่า ๒ ใบพัด ใบพัดแรงดันสูงและแรงดันปกติอยู่ในเพลลาเดียวกัน มีเกียร์ทดในตัว สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ลิตร / นาที ที่แรงดันไม่น้อยกว่า ๑๐ บาร์ (๑๔.๕ ปอนด์ / ตารางนิ้ว) ที่ท่อดูดขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ นิ้ว ทำแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐ บาร์ (๕๐๐ ปอนด์ / ตารางนิ้ว) สูบน้ำเบื้องต้นโดยระบบสุญญากาศแบบลูกสูบคู่ หล่อลิ้นด้วยน้ำมัน เมื่อเริ่มต้นสูบน้ำไม่ต้องใช้น้ำ หรือน้ำมันหล่อ
- มีระบบทำสุญญากาศแบบอัตโนมัติสมบูรณ์เป็นชุดเดียวกับเครื่องสูบน้ำ
- เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ในตัวรถ ผ่านระบบถ่ายทอดกำลัง (P.T.O) แบบประกบ (SANDWICH) หรือ Fly Wheel P.T.O. หรือ Full Power P.T.O.
- ตัวเรือนถ่ายทอดกำลัง (P.T.O.) เป็นเหล็กหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันไม่มีรอยยึดหนีตให้เห็น เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำมันเกียร์ ขณะเครื่องยนต์ทำงานจนเกิดความร้อน และเหล็กขยายตัว
- มีระบบระบายความร้อนตัวเรือนถ่ายทอดกำลัง (P.T.O.) เครื่องยนต์ด้วยน้ำ (COOLER)
- มีระบบถ่ายทอดกำลัง (P.T.O.) ไม่ต้องเจาะหัวเก๋ง และไม่ต้องใช้สาย หรือเหล็กคั่นโยก
- มีแผงควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทั้งหมด พร้อมมีมาตรวัดแรงดูด และมาตรวัดแรงดันอยู่ด้านข้างตัวรถทั้งซ้ายและขวา
- มีทางสูบน้ำจากภายนอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว จำนวน ข้างละ ๑ ทาง
- มีทางสูบน้ำจากถังพร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว จำนวน ๑ ทาง
- มีทางส่งน้ำออกพร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ที่ด้านข้างของตัวรถข้างละ ๒ ทาง พร้อมข้อต่อทองเหลือง ชนิดสวมเร็ว
- มีทางส่งน้ำเข้าถังพร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ทาง สามารถเปิด-ปิดได้ทั้งซ้ายและขวา
- มีทางส่งน้ำขึ้นแท่นป็นฉีด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ทาง

- มีทางส่งน้ำเข้าชุดม้วนสายดับเพลิง พร้อมปืนฉีด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ทาง
- มีวาล์วควบคุมแรงดันแบบอัตโนมัติ (Auto Regulator Valve) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว เพื่อป้องกันกำลังดันของน้ำ กรณีไม่เปิดวาล์วจ่ายน้ำ
- เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและเป็นของใหม่ ที่เคยได้รับอนุมัติการจดทะเบียนกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ ผ่านการทดสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานหรือสถาบันของทางราชการ หรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองคุณภาพมาแสดง ยื่นพร้อมการเสนอเอกสาร

ชุดม้วนสายดับเพลิง

- ชุดม้วนสายดับเพลิงติดตั้งอยู่บนตัวรถในตำแหน่งที่เหมาะสม สะดวกต่อการใช้งานสามารถดึงสายฉีดออกโดยสายไม่เสียดสีกับรถ และมีที่หมุนเก็บสายได้โดยสะดวก เมื่อเลิกใช้งาน จำนวน ๑ ชุด
- ชุดม้วนสายดับเพลิงประกอบอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยึดแน่นกับตัวรถ มีสายฉีดทำด้วยยางเสริมเส้นใย ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ บาร์ ไม่ยุบตัวเมื่อม้วนสายเก็บ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
- มีปืนฉีดน้ำแรงดันสูงผลิตในประเทศไทย หรือจากต่างประเทศ สามารถปรับฉีดเป็นลำและเป็นฝอยได้ สามารถฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร ที่แรงดันไม่น้อยกว่า ๓๐ บาร์ ทำด้วยวัสดุปลอดภัย และทนการกัดกร่อนของน้ำกร่อยได้

ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง

- มีตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมประตูเปิด - ปิด เป็นอลูมิเนียมแบบม้วน ติดตั้งอยู่ในที่เหมาะสมสะดวกต่อการใช้งาน

สัญญาณไฟฉุกเฉิน

- ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแบบหลอด LED ชนิดทรงยาวบนหลังแก่ง พร้อมสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ W และมีเสียงไม่น้อยกว่า ๕ เสียง
- ติดตั้งชุดไฟ LED รอบคัน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ชุด

ติดตั้งชุดไฟด้านท้ายรถเป็นสัญญาณไฟเบรกและไฟเลี้ยว

- ติดหลอดไฟ ขนาด ๑๒ โวลต์ หรือ ๒๔ โวลต์ ติดหลอดไฟเป็นแบบ LED ไม่น้อยกว่า ๑๐ ดวง เลนส์แบบ PMMA ตัวกรอบทำจากพลาสติก ABS ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)หรือ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๒ ในขอบข่ายการออกแบบสำหรับใช้ยานพาหนะ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อกของชุดไฟท้ายรถ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงประกอบการพิจารณา
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต จากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ ISO ๑๔๐๐๑ หรือISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๒ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นของเสนอราคา

หัวฉีดน้ำ/โฟมไร้แรงสะท้อน (แบบคันโยก)

- มีระบบเปิด-ปิดน้ำแบบคันโยก หัวฉีดสามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕ ระดับ และสามารถฉีดน้ำได้ไกลไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร หัวฉีดมีขนาดกะทัดรัดต่อการใช้งาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ ISO ๙๐๐๑ หรือ FM หรือ NFPA

หัวฉีดน้ำแรงดันสูง

- เป็นหัวฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดพิเศษ สามารถฉีดเป็นลำตรง และแบบชนิดฝอยมันน้ำ และสามารถฉีดทั้งลำตรงและมันน้ำในขณะเดียวกัน มีอัตราการไหลของน้ำไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร/นาที่ ส่วนปลายหัวฉีดมีชุดเพิ่มความยาวเพื่อสะดวกต่อการใช้งานในขณะฉีดในที่คับแคบ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม. ส่วนปลายหัวฉีดสามารถพรมเป็นสเปรย์น้ำ วัสดุทำจากทองเหลืองหรือ อลูมิเนียมอัลลอยด์ไม่เป็นสนิม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO หรือ NFPA หรือได้รับรองประสิทธิภาพจากหน่วยงาน US Coast Guard

สายส่งน้ำดับเพลิง

- เป็นสายส่งน้ำดับเพลิง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว และ ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตรพร้อมข้อต่อทองเหลือง มีประสิทธิภาพสามารถทนแรงดันในการทำงาน ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์ / ตร.นิ้ว สามารถทนแรงดันที่จุดแตก ได้ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ปอนด์ / ตร.นิ้ว เป็นยางสังเคราะห์ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น ใช้ได้กับน้ำกระด้างและน้ำทะเล
- ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองผลงานจากองค์การนาโต้ หรือ ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๒ ตามมาตรฐานสากล
- ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารหนังสือผลการทดสอบประสิทธิภาพของสายส่งน้ำดับเพลิง มาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอเอกสาร

อุปกรณ์ดับเพลิงประจำรถ

- มีสายสูบน้ำตัวหนอน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร พร้อมข้อต่อเกลียวมาตรฐานดับเพลิงเป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์ชนิด ๔ หู จำนวน ๒ เส้น
- หัวกะโหลกโลหะสำหรับสวมปลายท่อดูดเป็นโลหะไร้สนิม ตัวตะแกรงกรองผง จำนวน ๑ ชุด
- ตระกร้าสวมปลายท่อดูด จำนวน ๑ ชุด
- ที่ขันข้อต่อทางสูบลูก จำนวน ๒ อัน
- สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๕ เส้น
- สายส่งน้ำดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๕ เส้น
- ประแจขันเปิดวาล์วหัวประปาดับเพลิง รูปตัวที จำนวน ๑ อัน
- ชะแลง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๓๖ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามยาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- ปากกรวยหัวฉีด สำหรับถอดเปลี่ยน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓/๔ นิ้ว, ๑ นิ้ว, ๑ ๑/๔ นิ้ว, ๑ ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- น้ำยาโฟม ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๕ แกลลอน ชนิด ๓ - ๖ % จำนวน ๘ ถัง
- สายรั้งสายสูบลูก จำนวน ๒ อัน
- ที่ประกบก้นรั้ว จำนวน ๒ อัน
- สะพานข้ามสายส่ง จำนวน ๑ คู่
- ขอสักด้ามยาว จำนวน ๑ อัน
- บันไดเลื่อน อลูมิเนียม ๒ ท่อน จำนวน ๑ ตัว
- พลั่วชนิดพับได้ จำนวน ๑ อัน
- ขวานดับเพลิง จำนวน ๒ อัน
- ชุดอุปกรณ์ผสมโฟม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ ISO ๙๐๐๑ หรือ FM หรือ NFPA จำนวน ๑ ชุด

สัรณนต์

- พันสีตัวอักษร , เครื่องหมายตามที่หน่วยราชการกำหนด

เงื่อนไขและการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียด และแคตตาล็อก รถดับเพลิงคันดังกล่าว มาประกอบการพิจารณาดังนี้
 ๑. รายละเอียดรถยนต์ดับเพลิง ขนาดความจุ ๖,๐๐๐ ลิตร
 ๒. แบบรูปรถยนต์ดับเพลิง ขนาดความจุ ๖,๐๐๐ ลิตร
 ๓. แคตตาล็อกรถยนต์
 ๔. แคตตาล็อกเครื่องสูบน้ำ
 ๕. แคตตาล็อกปั๊มน้ำแรงดันสูง
 ๖. แคตตาล็อกชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน
 ๗. แคตตาล็อกแท่นปั๊มน้ำและหัวฉีดน้ำ/โฟมไร้แรงสะท้อน
 ๘. แคตตาล็อกหัวฉีดน้ำ/โฟมไร้แรงสะท้อน (คันโยก)
 ๙. แคตตาล็อกสายส่งน้ำดับเพลิง
 ๑๐. แคตตาล็อกหัวฉีดน้ำแรงดันสูง
 ๑๑. แคตตาล็อกชุดอุปกรณ์ผสมโฟม
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย (ตัวจริง) ของรถยนต์บรรทุก, เครื่องสูบน้ำดับเพลิง , ปั๊มน้ำแรงดันสูง , สัญญาณไฟฉุกเฉิน , แท่นปั๊มน้ำและหัวฉีดน้ำ/โฟมไร้แรงสะท้อน, หัวฉีดน้ำ/โฟมไร้แรงสะท้อน (คันโยก), สายส่งน้ำดับเพลิง, หัวฉีดน้ำแรงดันสูง, ชุดอุปกรณ์ผสมโฟม โดยมีเอกสารหลักฐานการได้รับมอบอำนาจ ยื่นพร้อมการเสนอราคาเพื่อประโยชน์ในการซ่อมบำรุงและการจัดหาอะไหล่
- ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

สอברาคาจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง จำนวน ๑ คัน

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง จำนวน ๑ คัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท/คัน (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง
 ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมอเมด อีเวลลูปเมนท์
 ๒. บริษัท วิจิตรณรงค์ กลการ จำกัด
 ๓. บริษัท เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์เวย์คส์ จำกัด
 ๔. บริษัท เอ็ม.เอ็ม.ที. แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง
 ๑. นายประเสริฐ เลิกบางพลัด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นายธนบดี สมสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ
 ๓. นายวชิระ สีธง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ เลิกบางพลัด)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายธนบดี สมสุข)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวชิระ สีธง)