



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย
เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามแผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตยอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวดวงภา ดาวเลื่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

ผด.๐๑

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
แผนงานเคหะและชุมชน	๒๑	๑๐๐	๘,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	กองช่าง
รวม		๑๐๐	๘,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายทุ่งเขียว แก่ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑,๔๙๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง												
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายญี่ปุ่น หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑,๒๐๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง												
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ มอก. Ø ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป ถนนสายหัวเกาะสาย ๑ (ฝั่งซ้าย ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑	วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ มอก. Ø ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ม.	๕๖๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง												
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ มอก. Ø ๐.๖๐ ม.และวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายบ้านหัวเกาะสาย ๒ (ดอนเหมา) หมู่ที่ ๑	วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ มอก. Ø ๐.๖๐ ม.และวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ มอก.Ø ๐.๘๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๒๑ ม.	๖๙๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายวงเวียน หมู่ที่ ๑	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขึ้น ๓ มอก. Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง						←						
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางมณี เพชรคล้าย หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๒๐ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๖๖๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง						←						
๗	โครงการเชื่อมต่อถนนสายหมู่บ้านบ้านเย็น-ถนนสาย ๔๑ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๑๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง						←						
๘	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำสายลานเตียน หมู่ที่ ๓	รื้อท่อระบายน้ำ คสล.เดิมขนาด Ø ๐.๘๐ ม. วางใหม่ พร้อมเสริมท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๘๐ ม. จำนวน ๓ ท่อน และ วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๘๐ ม. ๑ แถว จำนวน ๑๑ ท่อน พร้อมถมดินหลังท่อ	๘๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง						←						
๙	โครงการบุกเบิกถนน หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายอ้น ถึงถนนไทยเข้มแข็ง	บุกเบิกถนน กม.๑+๐๐๐-กม. ๑+๓๒๙ ผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐.๕๐ ตร.ม.	๗๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง						←						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๐	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอยบ้านในฝัน หมู่ที่ ๓	วางท่อเมนจ่ายน้ำ PVC.Ø ๒" ยาว ๔๒๐ เมตร พร้อมจุดจ่ายน้ำ	๘๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง												
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรจรม หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน กม.๐+๑๐๕-กม. ๐+๒๙๕ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง												
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งยาว หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน กม.๐+๐๐๐-กม. ๐+๒๐๐ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง												
๑๓	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำริมถนนสายธารทิพย์ หมู่ที่ ๔	ขุดลอกคูระบายน้ำ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร ยาวรวม ๑,๐๗๕ เมตร	๗๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง												
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญรักษ์ หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน กม.๑+๔๕๐-กม.๑+๖๖๐ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๗๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนสายญี่ปุ่นจากสี่แยกตรอกโหลง หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร	๒๗๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง												
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองดินเปิด -ถนนสายบ้านนายแป้น นาเจริญ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน กม.๐+๔๙๐-กม.๐+๖๖๐ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๔๙๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง												
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำข้ามคลองดินเปิด หมู่ที่ ๗	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๑.๕๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมถมดินหลังท่อ	๑๔๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง												
๑๘	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำข้ามคลองดินเปิด หมู่ที่ ๗	ขนย้ายท่อระบายน้ำ คสล. ที่รื้อถอน ขนาด Ø ๑.๕๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน มาวางใหม่ พร้อมถมดินหลังท่อ	๔๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง												
๑๙	โครงการปรับปรุงถังกรองน้ำระบบประปา หมู่ที่ ๗	เปลี่ยนถังกรองสนิมเหล็กพร้อมวัสดุกรอง ระบบประปาหมู่บ้าน ม.๗ จำนวน ๑ ชุด	๙๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง												
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำริมถนนสายคลองหิน หมู่ที่ ๗	วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ มอก. Ø ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อกัก คสล. สำเร็จรูป ระยะทาง ไม่น้อยกว่า ๗๐ ม.	๒๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนสายคลองดินเปิดเชื่อมสาย ๔๑๗ หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงถนนถมดินขยายไหล่ทาง ยาว ๑๕๕ พื้นที่ถมดิน ๓๗๑ ตารางเมตร ลงหินคลุกผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๔ ตารางเมตร	๑๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง													
รวม			๘,๘๘๘,๐๐๐															