

แบบ บก.๐๖

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

- | | | |
|-----|--|---|
| ๑. | ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุกดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ชนิด ๑๐ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร
จำนวน ๑ คัน | |
| ๒. | หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองชะอำ | |
| ๓. | วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท | |
| ๔. | วันกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท | |
| ๕. | แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง) | |
| ๕.๑ | เทศบาลตำบลเขาน้อย | |
| ๕.๒ | เทศบาลเมืองคลองแท | |
| ๕.๓ | เทศบาลเมืองควนลัง | |
| ๕.๔ | เทศบาลนครหาดใหญ่ | |
| ๕.๕ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา | |
| ๕.๖ | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย | |
| ๕.๗ | บริษัท แอร์โร มอเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด | |
| ๕.๘ | บริษัท มีทรัพย์กลการ จำกัด | |
| ๕.๙ | บริษัท แกรนด์ เชอร์วิส จำกัด | |
| ๖. | รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง | |
| ๖.๑ | นายศรีเพชร อินพันทั้ง | รองปลัดเทศบาล |
| ๖.๒ | นายสรพล ก้ายเพชร | หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ |
| ๖.๓ | นายไพบูล บรรลือทรัพย์ | หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
| ๖.๔ | นายทิวัตถ์ บุญกุล | นายช่างเครื่องยนต์อาวุโส |
| ๖.๕ | นายนิวัฒน์ หวานนิช | เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน |

รายละเอียดแบบท้ายเงื่อนไขขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ชนิด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลเมืองชะอា อำเภอชะอា จังหวัดเพชรบูรณ์

ความเป็นมา

ด้วย เทศบาลเมืองชะอា มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทั้งในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนต่างๆ ของภาครัฐ ตลอดจนจำนวนนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางเข้ามายังในเขต เทศบาลเมืองชะอា อย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งการเคลื่อนย้ายประชากรเข้ามาทำงานและ ด้วยในปัจจุบันได้เกิดสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ อย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนมีผลกระทบในด้านต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงเป็นมาตรการหนึ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ เช่น การจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่สำหรับให้เจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานหรืออยู่ระหว่างเตรียมพร้อมในด้านการรักษาความปลอดภัยอันเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวและพัฒนาท่องเที่ยวให้มีความเจริญยิ่งขึ้น และเป็นงาน ในด้านการแก้ไขปัญหาของประชาชนภายในบริเวณเขตพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ตามคำสั่งของ เทศบาลเมืองชะอា ที่ ๓๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียด รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ร่วมประชุม เพื่อกำหนดคุณลักษณะของรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้วมีเมื่อวันก่อนกว่า ๓ ปีห้า จึงได้กำหนด คุณลักษณะสมรรถนะทางเทคนิค เป็นรายนิตดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ชนิด ๑๐ ล้อ ๒ เพลา เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า เป็นแบบหัวเก่งหน้าสั้น มีเครื่องปรับอากาศ ตอนท้ายหลังเก่ง เป็นถังบรรทุกน้ำ มีถังบรรจุน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง สามารถฉีดน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร/นาที เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลทางด้านการดับเพลิง เช่น UL , EN , DIN , FM, NFPA บนตัวรถมีแท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลทางด้านการดับเพลิง มีแผงควบคุมการสูบน้ำ ฉีดน้ำ มีชุดเร่งรอบและลดรอบเครื่องยนต์และในกรณีฉุกเฉินสามารถลดรอบเครื่องยนต์ได้เพียงการกดเพียงปุ่มครั้งเดียว มีมาตรฐานระดับน้ำมีมาตรฐานระดับน้ำดับเพลิง, มีระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน ที่มีคุณภาพผ่านการทดสอบจากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีวิทยุสื่อสาร สัญญาณเสียง มีอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยในการดับเพลิง ชุดฉีดโฟมพร้อมถังบรรจุในตัว หัวฉีดน้ำแรงดันสูง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อความปลอดภัยการใช้งาน ตัวรถ และอุปกรณ์เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนตามรายละเอียดดังนี้

๑. ตัวรายนิต

- ๑.๑ เป็นรถยนต์ชนิด ๑๐ ล้อ ๒ เพลาและมีล้ออะไหล่พร้อมกระтал้อขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระยะความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐาน ไม่ต่ำกว่า มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ โดยแนบใบรับรองมาตรฐาน มอก. แสดงรุ่นที่ได้มาตรฐาน มาแสดงในวันยื่น ข้อเสนอ. ตามมาตรา ๑๖(๒)แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐
- ๑.๓ มีกำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า

- ๑.๔ มีระบบการเผาไหม้เป็นแบบไดเร็คอินเจคชั่น
- ๑.๕ มีระบบคลัทช์ เป็นตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๖ ระบบเกียร์เป็นแบบเกียร์กระบุกเดินมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ มีเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๓ เกียร์
- ๑.๗ ระบบพวงมาลัยแบบขับทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)
- ๑.๘ สามารถรับน้ำหนักตัวรถและส่วนประกอบเครื่องมือ/เครื่องใช้และอุปกรณ์ประจำรถ ขณะบรรทุกเติม สมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๑.๙ ภายในห้องขับ/ห้องโดยสาร ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดฟิล์มกรองแสง
- ๑.๑๐ ยางรถและแบตเตอรี่ ต้องเป็นปีเดียวกับวันที่ทำสัญญาประกอบตัวรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง เอนกประสงค์
- ๑.๑๑ มีชุดกระทะล้อ หรือฝาครอบล้อชุบโคโรเมียมป้องกันสนิม หรือ กระทะล้ออลลอย
- ๑.๑๒ มีคิวขอบล้อทำด้วยสแตนเลสที่ล้อหลัง
- ๑.๑๓ ที่ด้านหน้าของรถบริเวณชายด้านล่างชุบโคโรเมียมป้องกันสนิม
- ๑.๑๔. ตามมาตรา ๖๕(๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ ผู้เสนอราคาต้องแนบใบประมาณการค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงค่าบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน
- ๑.๑๕. ตามมาตรา ๖๕(๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ ตัวรถยนต์ต้องมีศูนย์บริการตรงตามยี่ห้อภายในจังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียง โดยแนบซื้อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของศูนย์บริการมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบการบริการหลังการขาย
- ๑.๑๖. ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ และ หนังสือที่ กค (ภาฯ)๐๔๐๔.๒/ว๕๒๑ หากผู้เสนอไม่ใช่ ผู้ผลิตต้องได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือ จากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของสินค้า และ ความสะดวกในการจัดหาอะไหล่ และ บริการหลังการขาย
- ๑.๑๗. มาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๕๕ (๑) วรรคสอง ให้กำหนด เงื่อนไข โดยผู้เสนอต้องแนบแคทตาล็อก และ รุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ และ สมรรถนะ รายละเอียดครบถ้วน และ ขึ้นเด่นใต้หรือทำเครื่องหมายเพื่อยืนยันรับรองตั้งแต่ข้อ ๑.๑ ถึง ๑.๑๖ ลงไป ในแคทตาล็อก มาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ เป็นสาระสำคัญ เพื่อใช้ในการตรวจสอบพิจารณา คุณสมบัติ สมรรถนะ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ตามข้อ ๕๕(๑) วรรคสอง และ ข้อ ๘๓(๓) แห่ง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ตามข้อกำหนดเงื่อนไขของประกาศที่ผู้เสนอต้องทำความเข้าใจด้วยรับรู้ เอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้องตามที่กำหนด ซึ่งหากกำหนดไม่ชัดเจนจะทำให้เกิดปัญหาในการพิจารณา ตามการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อที่ต้องกำหนดให้ชัดเจน มาในวันที่ ข้ายื่นข้อเสนอ ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มีมากกว่า ๓ ยี่ห้อ

๒. ระบบไฟฟ้า

- ๒.๑ ต้องมีสัญญาณไฟต่างๆ ที่ติดตั้งมาพร้อมตัวรถ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ของกรรมการขนส่งทางบก
- ๒.๒ มีไฟฉุกเฉินชนิดแผงยาวยield ด้านหลังคากลางรถ จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งอยู่บนหลังคากეง เป็นไฟฉุกเฉินกระแสไฟ LED เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ฝาครอบสัญญาณไฟ ผ่านการทดสอบการทนทาน และ จากหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ โดยแบบแคทตาล็อก พร้อมเอกสารใบรับรองมาตรฐานหรือ ผลทดสอบมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๓ มีระบบไฟส่องสว่าง ที่มีกำลังไฟไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมและสามารถปรับ ทิศทางได้ ด้วยอุปกรณ์ควบคุม(รีโมทคอนโทรล) จำนวน ๑ ดวง โดยแบบรูปแบบมาแสดงในวันที่ยื่น ข้อเสนอ
- ๒.๔ ด้านท้ายถังบรรจุน้ำติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบ LED เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จำนวน ๒ ดวง เพื่อให้มี สัญญาณเตือน เมื่อมองจากทางด้านท้าย เป็นไฟฉุกเฉินกระแสไฟ แบบ LED เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ฝาครอบสัญญาณไฟไม่ซีดง่าย ผ่านการทดสอบการท่านแสง จากหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ โดยแบบแค��تاล็อก พร้อมเอกสารใบรับรองมาตรฐานหรือผลทดสอบมาแสดงในวันที่ ยื่นข้อเสนอ
- ๒.๕ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงที่มีกำลังขั้บไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมระบบสัญญาณเสียงไซรุน ที่สามารถ ปรับลักษณะของเสียงได้ไม่น้อยกว่า ๕ เสียง
- ๒.๖ ติดตั้งวิทยุสื่อสารพร้อมเสาอากาศแบบติดรถ胤น์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ๒.๖.๑ เป็นเครื่องวิทยุสื่อสารแบบสั่งเคราะห์ความถี่ มีกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์
- ๒.๖.๒ มีระบบป้องกันความเสียหายจากการแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือกระแสไฟฟ้าเกินกำลัง จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๖.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบสำเนาใบอนุญาตของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายวิทยุสื่อสารตาม กฎหมายกำหนดและแค��ตาล็อกและใบรับรองที่ผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานวิทยุสื่อสาร ของรุ่นที่มาเสนอมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอ
- ๒.๗ มีระบบแปลงกระแสไฟ(INVERTOR) จากรถฯ ที่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ ในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาด ๒๒๐ โวลท์ ที่มีกำลังไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์ พร้อมเท้าเสียบ จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๘ ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๕๕ (๑) วรรคสอง ให้ กำหนดเงื่อนไขโดยให้ผู้เสนอต้องแนบแค��ตาล็อกแสดง รุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ และสมรรถนะ รายละเอียดครบถ้วน และขึ้นเด่นให้หรือทำเครื่องหมายเพื่อยืนยันรับรองตั้งแต่ข้อ ๒.๑ ถึง ๒.๗ ลงไปใน แค��ตาล็อก มาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ เป็นสาระสำคัญ เพื่อใช้ในการตรวจสอบพิจารณา คุณสมบัติ สมรรถนะ ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มีมากกว่า ๓ ยี่ห้อ

๓. ถังบรรจุน้ำ

- ๓.๑. มีถังบรรจุน้ำรูปทรงเหลี่ยม มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร สร้างด้วยเหล็กชุบชิงค์หรือวัสดุโพลีอีสตอร์หรือวัสดุไม่เป็นสนิม ผู้เสนอราคาต้องระบุวัสดุที่ใช้ผลิตลง ในเอกสารที่นำเสนอคุณลักษณะให้ชัดเจน โดยแบบผลทดสอบการกัดกร่อนมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอ
- ๓.๒. พื้นที่ด้านบนถังบรรจุน้ำเป็นลักษณะที่สามารถป้องกันการลื่น และ มีช่องสำหรับลงทำความสะอาด (MAN HOLE) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร พร้อมฝาเปิด/ปิดและล็อกได้ จำนวน ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- ๓.๓. ภายในถังน้ำมีแผ่นกันกระแทกสำหรับลดการแกว่งตัวของน้ำและเพื่อความแข็งแรงของถังบรรจุน้ำ
- ๓.๔. มีท่อระบายน้ำอากาศภายในถังบรรจุน้ำ ท่อระบายน้ำลักษณะพื้นที่ต่อ
- ๓.๕. ด้านท้ายติดแบบสะท้อนแสง เป็นแบบสะท้อนแสงที่มีคุณภาพ มาก. หรือตามที่กรมขนส่งทางบก กำหนด โดยแบบใบรับรองผลการทดลองที่รับรองว่ามีคุณภาพตามมาตรฐาน มาก. หรือใบรับรองจาก กรมขนส่งทางบกโดยแบบมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอ
- ๓.๖. ผู้เสนอต้องแนบรูปแบบของรถดับเพลิงเป็นภาพสี โดยต้องแสดงภาพ ทั้งทางด้านหน้า ด้านข้าง และ ทางด้านหลังมาแสดงในที่วันยื่นเสนอข้อมูลทางเทคนิค

๓.๗. ผู้เสนอต้องแนบแบบแปลนหรือรูปแบบของถังบรรจุน้ำ โดยต้องแสดงรูปภาพ ทั้งทางด้านหน้า ด้านข้าง และ ทางด้านหลังมาแสดงในวันยื่นเสนอข้อมูลทางเทคนิค

๓.๘. ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๕๕ (๑) วรรคสอง ให้ กำหนดเงื่อนไข โดยให้ผู้เสนอต้องแนบแคทตาล็อกหรือแบบแปลน และรายงานรายละเอียดครบถ้วน และขีด เส้นใต้หรือทำเครื่องหมาย เพื่อยืนยันรับรองตั้งแต่ข้อ ๓.๑ ถึง ๓.๗ ลงไปในแคทตาล็อก มาแสดงในวันที่ ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ เป็นสาระสำคัญ เพื่อใช้ในการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติ สมรรถนะ ซึ่งได้ตรวจสอบ แล้วพบว่า มีมากกว่า ๓ ปีท้อ

๔. ระบบท่อทางรับ/จ่ายน้ำ

๔.๑ ท่อ/ทางจ่ายน้ำ สำหรับปฏิบัติงานสนับสนุนการดับเพลิง

๔.๑.๑ มีทางส่งน้ำพร้อมข้อต่อสวมเร็วทางด้านหน้า ไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๔.๑.๒ มีทางส่งน้ำพร้อมข้อต่อสวมเร็ว ทางด้านข้าง ข้างละไม่น้อยกว่า ๒ ทาง

๔.๑.๓ มีท่อทางส่งน้ำพร้อมข้อต่อสวมเร็ว ทางด้านหลัง ไม่น้อยกว่า ๒ ทาง

๔.๒ ระบบท่อจ่ายน้ำสำหรับป้องกันตนเองและการปฏิบัติงานนอกประจำที่

๔.๒.๑ มีท่อทางสำหรับสเปรย์น้ำป้องกันตัวรถ ทางด้านข้าง บริเวณหลังหัวเกง ที่สามารถปรับระดับ ในการฉีดน้ำได้ อย่างน้อยด้านละ ๑ ชุด

๔.๒.๒ มีท่อทางจ่ายน้ำ/สเปรย์น้ำ สำหรับป้องกันตัวรถ ด้านท้ายอย่างน้อย ๑ ชุด

๔.๒.๓ วาร์ล์ของท่อจ่ายน้ำ ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว

๔.๓ มีท่อ/ทางสำหรับรับน้ำจากภายนอกเข้าถังบรรจุน้ำ ไม่น้อยกว่า ๒ ทาง

๔.๔ ตามมาตรา ๖๔,๖๕ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ ผู้เสนอต้องแนบรูปแบบแสดงรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยแนบ เอกสารมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ และ ไฮไลท์ หรือ ขีดเน้นข้อความ รุ่นที่เสนอ และ ระบุ หัวข้อคุณลักษณะที่กำหนดลงไปในแคทตาล็อก ที่ยื่นเสนอ เพื่ออ้างอิงและยืนยันรับรอง ตั้งแต่ข้อ ๔.๑ ถึง ๔.๓ มาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและสมรรถนะ ที่ต้องกำหนดให้ชัดเจนและตรวจสอบได้ ซึ่งได้ตรวจสอบ แล้วพบว่ามีมากกว่า ๓ ปีท้อ

๕. ตู้เก็บอุปกรณ์

๕.๑ มีบานเลื่อนขึ้น/ลง ทำด้วยอะลูมิเนียม จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ บาน มีบาร์ พร้อมชุดล็อกกันเลื่อน ที่ได้ มาตรฐาน ISO มีกุญแจที่สามารถใช้ดักอกรเดียวกันได้ โดยแนบแคทตาล็อก ยี่ห้อ มาแสดงในวันที่ยื่น ข้อเสนอ

๕.๒ ภายในด้านใดด้านหนึ่งมีรางเลื่อน สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม มีก้านกดหรือระบบ กดล็อกในตัว โดยแนบแคทตาล็อก ยี่ห้อ มาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอ

๕.๓ ผู้เสนอต้องแนบรูปแบบตู้เก็บอุปกรณ์ที่เคยผลิตหรือจำหน่ายเป็นพาฟสี ที่ยังไม่ติดตั้งกับตัวรถไม่น้อยกว่า ๒ รูป มาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอ

๕.๔ ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๕๕(๑) วรรคสอง ให้กำหนดเงื่อนไข โดยให้ผู้เสนอต้องแนบแคทตาล็อก และแสดง รุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ แสดงสมรรถนะ รายละเอียดครบถ้วน และขีดเส้นใต้หรือทำเครื่องหมาย เพื่อยืนยันรับรองตั้งแต่ข้อ ๕.๑ ถึง ๕.๓ ลงไปใน แคทตาล็อก มาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ เป็นสาระสำคัญ เพื่อใช้ในการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติ สมรรถนะ ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มีมากกว่า ๓ ปีท้อ

๖. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

- ๖.๑. เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูงที่ออกแบบสำหรับใช้ดับเพลิงโดยเฉพาะที่ผลิตได้ตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ เช่น UL, EN, DIN, FM, NFPA หรือ มอก. อย่างโดยย่างหนึ่ง จากโรงงานผู้ผลิต ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ โดยแบบเอกสารมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา
- ๖.๒. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงทำด้วยอลูมิเนียม หรือโลหะผสมเจือเหล็ก (Bronze) ทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำเค็มได้ แกนเพลาทำด้วยแสตนเลส (Stainless Steel) สามารถสูบหรือฉีดน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตรต่อนาที โดยแบบแคทตาล็อกและแผนภูมิแสดงสมรรถนะมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา
- ๖.๓. เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูง ต้องสามารถสูบน้ำในระดับความลึกได้ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
- ๖.๔. มีทางสูบน้ำจากภายนอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ทาง
- ๖.๕. มีทางส่งน้ำออกจากการพร้อมวาวล์ปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้วรวมไม่น้อยกว่า ๔ ทาง
- ๖.๖. มีระบบป้องกันความเสียหายของเครื่องสูบน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดการระเบิด โดยมีระบบถ่ายเทน้ำ ที่เป็นวาวล์ลดแรงดัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมมีระบบตั้งค่าและมีเกจวัดในตัว โดยแบบแคทตาล็อกมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอ
- ๖.๗. ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ และหนังสือที่ กค (กจ)๐๔๐๕.๒/ว๕๒๑ หากผู้เสนอไม่ใช่ผู้ผลิตต้องได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของสินค้าและสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์และบริการหลังการขาย และเนื่องจากเครื่องสูบน้ำดับเพลิงไม่ใช่ส่วนควบของตัวรถ แต่เป็นระบบดับเพลิงที่ต้องมีสมรรถนะที่ดีโดยสามารถตรวจสอบจากตัวแทนได้ ว่าเป็นของใหม่หรือไม่ ซึ่งสามารถตรวจสอบ รุ่น ยี่ห้อ หมายเลขเครื่อง เดือนปี ที่ผลิต หรือการนำเข้ามาได้ เพื่อป้องกันการนำของเก่ามาปรับปรุงสภาพ/ทำสี ทั้งนี้เป็นสาระสำคัญ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
- ๖.๘. ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๕๕ (๑) วรรคสอง ให้กำหนดเดือนไขโดยให้ผู้เสนอต้องแนบแคทตาล็อกแสดง รุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ และสมรรถนะรายละเอียดครบถ้วน และขิดเส้นใต้หรือทำเครื่องหมายเพื่อยืนยันรับรองตั้งแต่ข้อ ๖.๑ ถึง ๖.๗ ลงไปในแคทตาล็อก มาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ เป็นสาระสำคัญ เพื่อใช้ในการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติ สมรรถนะ ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มีมากกว่า ๓ ยี่ห้อ

๗. แท่นปืนฉีดน้ำ

- ๗.๑. ติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ำชนิดปรับหมุนได้รอบตัว ๓๖๐ องศา ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการใช้งาน
- ๗.๒. แท่นปืนฉีดน้ำผลิตจากโลหะผสมทองเหลือง หรืออลูมิเนียมโดยระบุวัสดุที่ใช้ผลิตให้ชัดเจน
- ๗.๓. ผลิตได้ตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ เช่น UL, EN, DIN, CE, FM, NFPA หรือมอก. จากผู้ผลิต ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ โดยแบบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอ ข้อมูลด้านเทคนิค โดยแบบเอกสารมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ
- ๗.๔. หัวฉีดแบบปรับเป็นลำน้ำและปรับเป็นฝอยน้ำ สำหรับสำหรับแท่นปืนจำนวน ๑ หัว
- ๗.๕. สามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร/นาทีและสามารถฉีดน้ำได้ไกลไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร
- ๗.๖. ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ และหนังสือที่ กค (กจ)๐๔๐๕.๒/ว๕๒๑ หากผู้เสนอไม่ใช่ผู้ผลิตต้องได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

ทั้งนี้เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของสินค้าและสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์และบริการหลังการขาย และเนื่องจากเครื่องสูบนำดับเพลิงไม่ใช่ส่วนควบของตัวรถ แต่เป็นระบบดับเพลิงที่ต้องมีสมรรถนะที่ดีโดยสามารถตรวจสอบจากตัวแทนได้ ว่าเป็นของใหม่หรือไม่ ซึ่งสามารถ ตรวจสอบ รุ่น ยี่ห้อ หมายเลขเครื่อง เดือนปี ที่ผลิต หรือการนำเข้ามาได้ เพื่อป้องกันการนำของเก่ามาปรับปรุงสภาพ/ทำสี ทั้งนี้เป็นสาระสำคัญ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

๗.๗. ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๑๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๕๕(๑) วรรคสอง ให้กำหนดเงื่อนไข โดยให้ผู้เสนอต้องแนบแคทตาล็อกแสดง รุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ และแสดง สมรรถนะรายละเอียดครบถ้วน และขีดเส้นใต้หรือทำเครื่องหมายเพื่อยืนยันรับรองตั้งแต่ข้อ ๗.๑ ถึง ๗.๖ ลงไปในแคทตาล็อก มาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ เป็นสาระสำคัญ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ พิจารณาคุณสมบัติ สมรรถนะ ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มีมากกว่า ๓ ยี่ห้อ

๘. หัวข้อด้านน้ำดับเพลิง

- ๘.๑. เป็นหัวข้อด้านน้ำดับเพลิงแบบกลไกอัตโนมัติพร้อมระบบล็อกการฉีดน้ำ
- ๘.๒. เป็นหัวข้อที่ทำงานด้วยระบบฉีดแบบไกปืน เพื่อความปลอดภัย หากหลุดจากมือหัวฉีดจะหยุดฉีดน้ำ ได้โดยอัตโนมัติ ยกเว้นการกดล็อกในตำแหน่งเปิดการทำงาน
- ๘.๓. ไกปืนฉีดน้ำมีขนาดใหญ่ สะดวกต่อการเปิด/ปิดวาวล์ เพื่อควบคุมการให้เหล่าน้ำได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปรับรูปแบบของม่านน้ำได้อย่างสมบูรณ์
- ๘.๔. มีการดปองกันตัวไกปืนฉีดน้ำและสำหรับช่วยป้องกันเมือของผู้ใช้ปืนฉีดน้ำ
- ๘.๕. มีระบบล็อกไกในตำแหน่งเปิดการใช้งาน สำหรับการฉีดน้ำโดยไม่ต้องบีบไกปืนตลอดเวลา
- ๘.๖. ชุดวาวล์เปิด/ปิด เป็นแบบสไลเดอร์วาวล์ ทำด้วยสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อนและลดแรงกระแทกของน้ำได้ดี
- ๘.๗. สามารถปรับการกระจายน้ำได้กว้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ องศา
- ๘.๘. ภายในหัวฉีดมีตัวรองเศษวัสดุ เพื่อป้องกันการอุดตันของหัวฉีด
- ๘.๙. มีสัญลักษณ์บอกตำแหน่งในการใช้งานที่หัวฉีดน้ำ
- ๘.๑๐. สามารถปรับอัตราการฉีดได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๑ ลิตรต่อนาที
- ๘.๑๑. ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๑๐ และหนังสือที่ กค (กจ)๐๔๐๕.๒/๔๕๑๑ หากผู้เสนอไม่ใช้ผู้ผลิตต้องได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของสินค้าและสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์และบริการหลังการขาย และเนื่องจากเครื่องสูบนำดับเพลิงไม่ใช่ส่วนควบของตัวรถ แต่เป็นระบบดับเพลิงที่ต้องมีสมรรถนะที่ดีโดยสามารถตรวจสอบจากตัวแทนได้ ว่าเป็นของใหม่หรือไม่ ซึ่งสามารถ ตรวจสอบ รุ่น ยี่ห้อ หมายเลขเครื่อง เดือนปี ที่ผลิต หรือการนำเข้ามาได้ เพื่อป้องกันการนำของเก่ามาปรับปรุงสภาพ หรือทำสี ทั้งนี้ เป็นสาระสำคัญ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
- ๘.๑๒. ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๑๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๕๕ (๑) วรรคสอง ให้กำหนดเงื่อนไข โดยให้ผู้เสนอต้องแนบแคทตาล็อกแสดง รุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ และแสดง สมรรถนะรายละเอียดครบถ้วน และขีดเส้นใต้หรือทำเครื่องหมาย เพื่อยืนยันรับรองตั้งแต่ข้อ ๘.๑ ถึง ๘.๑๑ ลงไปในแคทตาล็อก มาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ เป็นสาระสำคัญ เพื่อใช้ในการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติ สมรรถนะ ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มีมากกว่า ๓ ยี่ห้อ

๙. ชุดน้ำดื่มฟอยม จำนวน ๑ ชุด

- ๙.๑. เป็นชุดผสมฟอยแบบเคลื่อนที่และสามารถปรับอัตราการผสมฟอยได้
- ๙.๒. มีถังบรรจุฟอยในตัวขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ลิตร
- ๙.๓. สามารถต่อ กับสายส่งน้ำในระบบดับเพลิงได้
- ๙.๔. มีชุดฉีดแบบลำตراج จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๕. มีชุดฉีดแบบพีฟอง จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๖. ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ และหนังสือที่ กค (กจ)๐๔๐๕.๒/ว๕๗๑ หากผู้เสนอ ไม่ใช่ผู้ผลิตต้องได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของสินค้าและสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์และบริการหลังการขาย และเนื่องจากเครื่องสูบน้ำดับเพลิงไม่ใช่ส่วนควบของตัวรถ แต่เป็นระบบดับเพลิงที่ต้องมีสมรรถนะที่ดี โดยสามารถตรวจสอบจากตัวแทนได้ ว่าเป็นของใหม่หรือไม่ ซึ่งสามารถ ตรวจสอบ รุ่น ยี่ห้อ หมายเลขเครื่อง เดือนปี ที่ผลิต หรือการนำเข้ามาได้ เพื่อป้องกันการนำของเก่ามาปรับปรุงสภาพ หรือทำสี ทั้งนี้เป็นสาระสำคัญ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
- ๙.๗. ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๕๕ (๑) วรรคสอง ให้ กำหนดเงื่อนไข โดยให้ผู้เสนอต้องแนบแคทตาล็อกแสดง รุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ แสดง สมรรถนะรายละเอียดครบถ้วน และขีดเส้นใต้หรือทำเครื่องหมายเพื่อยืนยันรับรองตั้งแต่ข้อ ๙.๑ ถึง ๙.๖ ลงไปในแคทตาล็อก มาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ เป็นสาระสำคัญ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ พิจารณาคุณสมบัติ สมรรถนะ ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มีมากกว่า ๓ ยี่ห้อ

๑๐. ชุดม้วนสายดับเพลิง

- ๑๐.๑. ชุดม้วนสายดับเพลิงติดตั้งอยู่บนตัวในตำแหน่งที่เหมาะสม ตามมาตรฐานผู้ผลิต สะดวกต่อการ ใช้งาน มีรีลเลอร์สำหรับบังคับสายในการดึงออกและหมุนเก็บได้โดยสะดวกเมื่อเลิกใช้งาน
- ๑๐.๒. ชุดม้วนสายดับเพลิงประกอบอยู่บนฐานยึดแน่นกับตัวรถ สายฉีดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย กว่า ๑ นิ้ว ทำด้วยยางเสริมเส้นใยสังเคราะห์ สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ บาร์ ความยาว ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร และไม่ยุบตัวเมื่อเลิกการใช้งานหรือขณะม้วนเก็บสาย
- ๑๐.๓. มีหัวฉีดน้ำดับเพลิง สามารถปรับเป็นลำน้ำและปรับเป็นฝอยน้ำได้
- ๑๐.๔. ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ และหนังสือที่ กค (กจ)๐๔๐๕.๒/ว๕๗๑ หากผู้เสนอ ไม่ใช่ผู้ผลิตต้องได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของสินค้าและสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์และบริการหลังการขาย และเนื่องจากเครื่องสูบน้ำดับเพลิงไม่ใช่ส่วนควบของตัวรถ แต่เป็นระบบดับเพลิงที่ต้องมีสมรรถนะ ที่ดี โดยสามารถตรวจสอบจากตัวแทนได้ ว่าเป็นของใหม่หรือไม่ ซึ่งสามารถ ตรวจสอบ รุ่น ยี่ห้อ หมายเลขเครื่อง เดือนปี ที่ผลิต หรือการนำเข้ามาได้ เพื่อป้องกันการนำของเก่ามาปรับปรุงสภาพ หรือทำสี ทั้งนี้ เป็นสาระสำคัญ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
- ๑๐.๕. ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๕๕ (๑) วรรคสอง ให้กำหนดเงื่อนไข โดยให้ผู้เสนอต้องแนบแคทตาล็อกแสดง รุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ แสดง สมรรถนะรายละเอียดครบถ้วน และขีดเส้นใต้หรือทำเครื่องหมายเพื่อยืนยันรับรองตั้งแต่ข้อ ๑๐.๑ ถึง ๑๐.๔ ลงไปในแคทตาล็อก มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ เป็นสาระสำคัญเพื่อใช้ในการ ตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติ สมรรถนะ ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มีมากกว่า ๓ ยี่ห้อ

๑๑. เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ

- ๑๑.๑. สายส่งน้ำดับเพลิงเป็นสายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๔ เส้นสามารถหุ้นร่างตันระเบิด (SHORT LENGTH BURSTING PRESSURE) ได้ไม่ต่ำกว่า ๙๐๐ ปอนด์ โดยแนบรับรองมาตรฐานและแคทตาล็อกมาแสดงในวันที่ยื่นของ เพื่อประกอบการพิจารณาผลิตได้ตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ เช่น UL, EN, DIN, CE, FM, NFPA หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า โดยแนบท้ายสือแต่งตัวแทนจำหน่ายและแคทตาล็อกและสำเนาบริบอร์งมาตรฐานมาแสดงในวันที่เสนอข้อมูลทางเทคนิค เพื่อประกอบการพิจารณา
- ๑๑.๒. ท่อยางดูดน้ำ จำนวน ๒ เส้นเป็นท่อดูดน้ำแบบผิวเป็นลอน ชั้นในทำจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์ เสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็ก ชั้นนอกหุ้มด้วยยางสังเคราะห์ ท่อดูดมีคุณสมบัติทนต่อน้ำเค็ม น้ำกร่อย ทนต่อสภาพอากาศ ความเยาว์ไม่น้อยกว่า ๑๐ พุต พื้อมข้อต่อ มีแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE) ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยแนบรับรองมาตรฐานและแคทตาล็อกมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา
- ๑๑.๓. ถังดับเพลิงแบบเอ็นกประสงค์ จำนวน ๑ ชุด สามารถฉีดดับเพลิงได้และเป็นไฟฉายส่องสว่างและสัญญาณไฟกระพริบ เพื่อเตือนหรือขอความช่วยเหลือ โดยแนวรูปแบบและแคทตาล็อก มาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอ
- ๑๑.๔. ประแจเอ็นกประสงค์ จำนวน ๑ อัน สามารถขันน็อตได้หลายขนาดโดยไม่ต้องปรับตั้ง ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคทตาล็อก มาแสดงในวันที่เสนอข้อมูลทางเทคนิค
- ๑๑.๕. อุปกรณ์ดับเพลิงในห้องเก็บ จำนวน ๑ ชุด สามารถดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันได้ ระบุระดับการดับเพลิง มีน้ำหนักเบา ไม่เกิน ๑ กิโลกรัม เคลื่อนย้ายได้สะดวก สามารถฉีดได้นานไม่น้อยกว่า ๑๕ วินาที โดยแนบแคทตาล็อก มาแสดงในวันที่เสนอข้อมูลทางเทคนิค
- ๑๑.๖. หมวกนิรภัยจำนวน ๒ ใบ เป็นหมวกแบบมีหน้ากากกันความร้อนตัวหมวกต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเหล็ก มาก. โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาก. หรือแนบผลการทดสอบที่รับรองว่า มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มาก. จากหน่วยราชการในประเทศไทย ที่มีขีดความสามารถในการทดสอบหมวกที่นำไปใช้ได้ มาแสดงในวันที่เสนอข้อมูลทางเทคนิค
- ๑๑.๗. หัวฉีดกลูมิเนียมขนาด ๑๕ นิ้ว พื้อมหัวฉีดชนิดปรับเป็นฝอยได้ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๘. ตะกร้าสวมปลายท่อสูบน้ำ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๙. ที่ขันข้อต่อท่อสูบน้ำ จำนวน ๒ อัน
- ๑๑.๑๐. ประแจขันเปิด瓦ล์วหัวประปาแบบดับเพลิงรูปตัว T จำนวน ๑ อัน
- ๑๑.๑๑. ประแจขันหัวประปาแบบปรับขนาดได้ จำนวน ๑ อัน
- ๑๑.๑๒. บันไดกลูมิเนียมแบบซัก ความยาว ๓๖ พุต จำนวน ๑ อัน
- ๑๑.๑๓. ขวนดับเพลิงขนาด ๖ ปอนด์ จำนวน ๑ เล่ม
- ๑๑.๑๔. ตามมาตรฐาน ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๕๕ (๑) วรรคสอง ให้กำหนดเงื่อนไข โดยให้ผู้เสนอต้องแนบแคทตาล็อกหรือรูปแบบและขีดเส้นใต้หรือทำเครื่องหมายเพื่อยืนยันรับรองตั้งแต่ข้อ ๑๑.๑ ถึง ๑๑.๑๓ ลงไปในแคทตาล็อก มาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอ หันนี้ เป็นสาระสำคัญ เพื่อใช้ในการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติ สมรรถนะ ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มีมากกว่า ๓ ยี่ห้อ

๑๒. ข้อกำหนดในการเสนอข้อมูลทางเทคนิค

- ๑๒.๑. ต้องรับประกันข้อบกพร่อง/ความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี
- ๑๒.๒. ต้องสามารถส่งมอบรายนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอ่อนกประสงค์ ให้เทศบาลเมืองชะลำได้ภายใน ๑๕๐ วัน
- ๑๒.๓. ต้องดำเนินการจดทะเบียน และ โอนกรรมสิทธิ์ ให้เทศบาลเมืองชะลำ ก่อนรับเงิน
- ๑๒.๔. ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ เพื่อใช้ในการตรวจสอบอ้างอิง ผู้เสนอต้องแนบรายละเอียดของ คุณลักษณะ และ แค�탑ตาล็อก รุ่นไดรรูนหนึ่ง และ ต้องเจาะจงรายละเอียดให้ชัดเจน ห้ามเสนอ ๒ รุ่น และ ต้องมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และขึ้ดเส้นใต้หรือทำเครื่องหมาย เพื่อยืนยันรับรอง ลงไปในแค�탑ตาล็อก มาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอ หากการเสนอไม่ชัดเจนหรือไม่ระบุให้ชัดเจน จะไม่ผ่านการพิจารณา เพื่อเป็นการยืนยันรับรอง อ้างอิงข้อเสนอให้ถูกต้องครบถ้วน และ สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เป็นสาระสำคัญเพื่อใช้ในการตรวจสอบ พิจารณาคุณสมบัติ สมรรถนะ
- ๑๒.๕. ผู้เสนอต้องแนบแค��孳ตาล็อก ที่คอมชัด อ่านออกโดยง่าย แสดง รุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ถูกต้อง ตามลักษณะ ในกรณีไม่ใช่ผลิต ห้ามมีการทำแคಥตาล็อก ขึ้นมาเอง หากไม่มีระบุในใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน(รง) ต้องใช้แคಥตาล็อก จากผู้ผลิต หรือ จากเจ้าของลักษณะอีเท่านั้น เพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้า หากไม่สามารถอ่านออกหรือพิจารณาไม่ได้ จะไม่ผ่านการพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบ ให้ถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ ตาม ข้อ ๕๕(๑) วรรคสอง และ ข้อ ๘๓(๓) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๑๒.๖. ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๕๕ (๑) วรรคสอง ให้กำหนดเงื่อนไข เพื่อใช้ในการตรวจสอบ โดยให้ผู้เสนอต้องทำตารางสรุปการเสนออยู่หัวแต่ละหัวข้อว่า เสนอยู่หัวอะไร และ อยู่หน้าที่เท่าใด และ เรียงลำดับหน้าแคಥตาล็อก และ รายละเอียด ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบอ้างอิง ในกรณีเอกสารที่ไม่ครบถ้วนตามลักษณะคุณสมบัติสมรรถนะ และหากไม่ยืนยันรับรองการอ้างอิง เอกสารการเสนอต้องกล่าวข้างต้น จะไม่ผ่านการพิจารณา คุณสมบัติ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบให้ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ ตาม ข้อ ๕๕(๑) วรรคสอง และ ข้อ ๘๓(๓) แห่ง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ
- ๑๒.๗. การพิจารณาในกรณีเอกสารที่ไม่ครบถ้วน ตามลักษณะคุณสมบัติความสามารถที่ต้องการและไม่ยืนยันเอกสารการเสนอต้องกล่าวข้างต้น จะไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบให้ถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ ตาม ข้อ ๕๕ วรรคหนึ่ง และ ข้อ ๘๓(๓) แห่ง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ๑๒.๘. ในกรณีเอกสารที่ไม่ครบถ้วนตามลักษณะคุณสมบัติความสามารถที่ต้องการ จะไม่ผ่านการพิจารณา คุณสมบัติ

๑๓. หลักเกณฑ์การพิจารณา

- ๑๓.๑. ตามระเบียบข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ที่ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา และ ตามมาตรา ๖๔ และหนังสือที่ กค(瓜)๐๔๐๕.๒/๐๐๘๐๘๗ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กำหนดเกณฑ์ด้านคุณภาพประกอบกับเกณฑ์ราคา ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

๑๔. เกณฑ์พิจารณาใช้เกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคัดังนี้

๑๔.๑. น้ำหนักด้าน ราคาที่เสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยระบบจะผู้คำนวณอัตโนมัติ ตามจำนวนผู้ที่ยื่นข้อเสนอ

๑๔.๒. กำหนดน้ำหนักด้าน ข้อเสนอของคุณสมบัติทางเทคนิค กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖๐ ดังนี้

๑๔.๒.๑. ข้อเสนอทางด้านเทคนิครือข้อเสนออื่นๆ ๓๖ คะแนน (ตามข้อ ๑ – ๑๒)

๑๔.๒.๑.๑. มีทั้งหมด ๑๒ ข้อ ข้อละ ๓ คะแนน รวม เป็น ๓๖ คะแนน

๑๔.๒.๑.๒. ในแต่ละข้อผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง มีขนาดจำนวนมากกว่าที่กำหนดจะได้ ๓ คะแนน

๑๔.๒.๑.๓. ในแต่ละข้อผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนถูกต้องจะได้ ๒ คะแนน

๑๔.๒.๑.๔. ผู้ที่มีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนจะไม่มีคะแนน และ จะไม่ผ่านการพิจารณา

๑๔.๒.๑.๕. เหตุผลเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมีขนาดจำนวน ในการพิจารณา มีประโยชน์กับทางราชการ

๑๔.๒.๒. มาตรฐานสินค้า ๑๒ คะแนน(ตามข้อ ๑.๒, ๒.๒, ๒.๔, ๒.๖.๓, ๓.๙, ๔.๑, ๗.๑, ๑๑, ๑๓, ๑๔.๖)

๑๔.๒.๒.๑. ผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนถูกต้องและมีมาตรฐานมากกว่าที่กำหนดจะได้ ๑๒ คะแนน

๑๔.๒.๒.๒. ผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนถูกต้องเท่ากับที่กำหนดจะได้ ๖ คะแนน

๑๔.๒.๒.๓. ผู้ที่มีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนจะไม่มีคะแนน และจะไม่ผ่านการพิจารณา

๑๔.๒.๒.๔. เหตุผลเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมีขนาดจำนวนในการพิจารณา มีประโยชน์กับทางราชการ

๑๔.๒.๒.๕. บริการหลังการขาย ๑๒ คะแนน (ตามข้อ ๑.๑๕, ๑.๑๖, ๕.๕, ๗.๖, ๘.๑, ๘.๒, ๙.๖
๙.๑๒, ๑๐.๔)

๑๔.๒.๒.๕.๑. ผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนถูกต้องและมีมากกว่าที่กำหนดจะได้ ๑๒ คะแนน

๑๔.๒.๒.๕.๒. ผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนถูกต้องเท่ากับที่กำหนดจะได้ ๖ คะแนน

๑๔.๒.๒.๕.๓. ผู้ที่มีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนจะไม่มีคะแนน และจะไม่ผ่านการพิจารณา

๑๔.๒.๒.๕.๔. เหตุผลเพื่อให้มีศูนย์รองรับการบริการในการพิจารณา มีประโยชน์กับทางราชการ

๑๔.๓. ราคาที่เสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ ระบบจะเป็นผู้ประมวลผล

๑๔.๔. ระบบจะเป็นผู้จัดอันดับโดยอัตโนมัติ

๑๕. ขั้นตอนการดำเนินการพิจารณา

๑๕.๑. คณะกรรมการจะตรวจสอบรายการอีดคุณลักษณะ และแคทดาล็อก โดยตรวจสอบเอกสารและทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ทุกข้อ ของรายละเอียดตามที่กำหนด ตามแบบตรวจสอบ ตามจำนวนข้อของคุณลักษณะที่จัดทำขึ้น

๑๕.๒. เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยมาทำเครื่องหมายถูกต้องและไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มการตรวจของระบบ EGP แบบฟอร์ม รูปแบบและรายละเอียด แคทดาล็อก

๑๕.๓. หากมีข้อที่ผิดหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ตามมาตรา ๕๕ และ มาตรา ๘๓ จะทำเครื่องหมายลงในช่องไม่ถูกต้อง และ สรุป

๑๕.๔. ระบบจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่ผ่านการพิจารณา

๑๕.๕. รายงานผู้เข้ายื่นเสนอและผู้ที่ผ่านพิจารณา เพื่อขออนุมัติลงระบบหากผู้ชนะการประมูล

๑๕.๖. กรอกลงในระบบและระบบจะจัดเรียงลำดับที่ผ่านการพิจารณาและราคายอดอัตโนมัติ

๑๕.๗. ยืนยันลำดับที่ ๑ ของผู้ฝ่าฝืนการพิจารณา

๑๕.๘. จัดพิมพ์ใบเสนอราคาของผู้ชนะการประมูลที่ระบบจัดพิมพ์มาให้(ไม่ใช่ใบเสนอราคานี้ที่ผู้เสนอลงทะเบียนชื่อของตัวที่ระบบพิมพ์มาให้) คณะกรรมการนำใบราคาที่ระบบจัดพิมพ์มาต่อรองรายการงานสรุปผู้ชนะการประมูลเสนอหัวหน้าหน่วยงานราชการดำเนินการอนุมัติต่อไป

๑๖. การแสดงความคิดเห็น

๑๖.๑ รายละเอียดคุณลักษณะข้อมูลทางเทคนิค นี้ได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว พบร่วมกันว่า ตามที่ผู้ซื้อจะนำร่าง ประกาศ และ ร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้ประกอบการในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง และ เว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นเวลาติดต่อ กัน ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นนำไปยังหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยแพร่ โดยส่งเอกสารฉบับจริงลงนามกรรมการ และ แนบหนังสือรับรองบริษัท คำวิจารณ์แค�탡ล็อก ของผู้วิจารณ์ และ ผู้ที่มิได้ทักท้วง และ ไม่ได้เข้ายื่นข้อเสนอไม่แสดงตัวตน และ หลักฐาน หรือ เข้าระบบ ยื่นไม่ใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายกับการประการจัดซื้อหรือจ้างโครงการนี้แต่อย่างใด และ ผู้ที่ยื่นข้อเสนอหากไม่ได้วิจารณ์ไว้ไม่สามารถอุทธรณ์ข้อกำหนด และ รายละเอียดได้ตามกฎหมาย ซึ่งหากแนบเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามที่กำหนดจะไม่ผ่านการพิจารณา และ ไม่สามารถอุทธรณ์ได้ตามกฎหมาย

๑๖.๒ ผู้ที่สนใจแสดงความคิดเห็นต้องเปิดเผยตัว ต้องส่งหนังสือฉบับลงลายมือชื่อฉบับจริง โดยผู้มีอำนาจเพื่อป้องกัน การกลั่นแกล้ง พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้แสดงความคิดเห็น เช่น สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และ บัตรของผู้มีอำนาจ ส่งหนังสือแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้ง แนบแค��孳ล์หรือเอกสารตัวแทนจำหน่าย เพื่อตรวจสอบ หากในกรณีมีผู้ทักท้วง หรือ อ้างว่าเป็นผู้มีอาชีพขาย จะได้พิจารณาจากแค��孳ล์ของผู้วิจารณ์ ที่แสดงความคิดเห็น ซึ่งหากไม่มีนำเสนอเข้ามาด้วย จะเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่มีข้อเท็จจริง โดยส่งหนังสือฉบับจริงแสดงความคิดเห็น มาได้ที่ งานพัสดุ เทศบาลเมืองชะอำ สามารถสอบถาม ที่เบอร์โทรศัพท์ หมายเลข ๐๓๒ ๔๗๑ ๔๗๓ และ ทางเว็บไซต์ www.chamcity.go.th สารานุชน์ที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและ ที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายศรีเพชร อินพันธ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุรพล คงเพชร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายไพบูล บรรลือธรรมย)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทิวัตถ์ บุญกุล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนิวัฒน์ หวานนิช)