



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานการคลัง โทร. ๐ ๒๕๖๗ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๑๓

ที่ สค. ๕๓๖๐๒/๖๕๓ / วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีสอบราคา

เรียน นายกเทศมนตรี (ผ่านปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน)

ตามที่ ฝ่ายสาธารณูปโภค สำนักงานช่าง ส่งบันทึกข้อความ ที่ สข ๕๓๖๐๓/๒๖๔๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ให้งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานการคลัง ดำเนินการจัดซื้อตามโครงการดังกล่าว ดังนั้น จึงขอรายงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๐

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ

ด้วยเทศบาลนครรังสิต ได้เห็นถึงความสำคัญในการออกกำลังกายของเด็กและเยาวชน ภายในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต เพื่อให้เยาวชนมีสุขภาพและร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและห่างไกลยาเสพติด ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด งบประมาณตั้งไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๒. รายละเอียดของพัสดุที่ซื้อ

จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส พร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลนครรังสิต จำนวน ๑ ชุด มี จำนวน ๒๐ ตัว (รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้) ประกอบด้วย

๑. อุปกรณ์แกว่งตัวบริหารขาและข้อเท้า	จำนวน ๑ ตัว
๒. อุปกรณ์หมุนบริหารเอว สะโพก แบบ ๓ คน	จำนวน ๑ ตัว
๓. อุปกรณ์พวงมาลัยหมุนข้อมือและหมุนบิดตัว	จำนวน ๑ ตัว
๔. อุปกรณ์เดินอากาศบริหารขา ข้อเท้า แบบ ๒ คน	จำนวน ๑ ตัว
๕. อุปกรณ์เดินอากาศแบบขาตั้งคู่	จำนวน ๑ ตัว
๖. อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อขาแบบนั่งยันคู่	จำนวน ๑ ตัว
๗. อุปกรณ์นวดเอวและหลัง แบบ ๒ คน	จำนวน ๑ ตัว
๘. อุปกรณ์บริหารข้อเท้า ขา แบบจักรยานเอนปั่น	จำนวน ๑ ตัว
๙. อุปกรณ์บาร์โหนยกตัวคู่	จำนวน ๑ ตัว
๑๐. อุปกรณ์โยกบริหารหน้าท้อง แขนและขา	จำนวน ๑ ตัว
๑๑. อุปกรณ์สกีบกบริหารแขนขา	จำนวน ๑ ตัว
๑๒. ม้าโยกบริหารหน้าท้อง แขนและขา	จำนวน ๑ ตัว
๑๓. อุปกรณ์ถังหมุนบริหารข้อเท้าและขา	จำนวน ๑ ตัว
๑๔. อุปกรณ์ เดินโยกหน้า-หลัง บริหารขา แขนและไหล่ แบบคู่	จำนวน ๑ ตัว
๑๕. จักรยานนั่งปั่นบริหารข้อเท้าแบบคู่	จำนวน ๑ ตัว
๑๖. อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้ออก แขน และไหล่แบบดันมือจับเพื่อยกตัวขึ้น	จำนวน ๑ ตัว
๑๗. อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้ออก แขน และไหล่แบบดึงมือจับเพื่อยกตัวขึ้น	จำนวน ๑ ตัว

/๑๘. อุปกรณ์.....

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| ๑๘. อุปกรณ์ล้อหมุนบริหารไหล่ แบบคู่ | จำนวน ๑ ตัว |
| ๑๙. อุปกรณ์ยกน้ำหนักแบบยืน | จำนวน ๑ ตัว |
| ๒๐. อุปกรณ์เตียงซิท-อัพ | จำนวน ๑ ตัว |

หมายเหตุ : ๑. อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส จำนวน ๑ ชุด มีจำนวน ๒๐ ตัว
๒. กรณีที่พื้นที่ติดตั้งเป็นพื้นดินไม่สามารถยึดติดอุปกรณ์ได้ ผู้ขายต้องปรับพื้นที่
โดยทำฐานปูนเพื่อติดตั้งอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายให้แน่นหนา แข็งแรง ให้เรียบร้อย
๓. ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของวัสดุที่เสนอไม่น้อยกว่า ๒ ประเภท (รายการใดรายการหนึ่งใน
ใน ๒๐ รายการ) เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ทดลอง หรือประกอบการพิจารณาหรือประกอบสัญญา
โดยให้นำตัวอย่างวัสดุไปแสดง ณ วันเปิดซองสอบราคา

๓. ราคาซื้อครั้งสุดท้าย/ราคากลางของทางราชการ/ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- ราคากลางของทางราชการ

เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๖๗,๖๘๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อย-
แปดสิบบาทถ้วน) /

- ราคาซื้อครั้งสุดท้าย ภายใน ๒ ปีงบประมาณ

เทศบาลนครรังสิต เคยจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส)
จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลนครรังสิต จำนวน ๒๐ รายการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามสัญญาเลขที่ CNTR-๑๓๖๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. วงเงินงบประมาณตั้งไว้

เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๕. วงเงินที่จะซื้อ

วงเงินที่จะซื้อในครั้งนี้โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ แผนงาน
เคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย
กลางแจ้งสแตนเลส พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด งบประมาณตั้งไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๖. กำหนดเวลาต้องการใช้วัสดุ

เห็นควรให้ผู้ขายส่งมอบครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส พร้อมติดตั้ง
จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๗. วิธีซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อ

เนื่องจากการจ้างครั้งนี้ มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ดังนั้น จึงต้องดำเนินการจ้างโดยวิธีสอบราคา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔

๘. คณะกรรมการดำเนินการ

ก. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| ๑. นายธรรมรงค์ ราชาสุลิกะ | นักผังเมืองเชี่ยวชาญ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอาทิตย์ พรหมฤทธิ์ | รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๓. นายชูชาติ บุณยประพุกษ์ | วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |

/ข. คณะกรรมการ...

ข. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------|
| ๑. ว่าที่ ร.ต.ชาญวุฒิ บำเท็งเวชช์ | ผอ.สำนักงานช่าง | |
| ๒. นายพลกฤต สุทธิจำนงค์ | ผอ.ส่วนการโยธาฯ | กรรมการ |
| ๓. นายธีรภัทร์ นิเวศรัตน์ | นายช่างเครื่องยนต์ฯ | กรรมการ |
| ๔. นายบรรดิษฐ์ โพธิ์เย็น | ตัวแทนชุมชน | กรรมการ |
| ๕. นายประดิษฐ์ ทรายแก้ว | ตัวแทนชุมชน | กรรมการ |

ค. เจ้าหน้าที่รับของสอברהคา

นางสาวพรทิพย์ อนันต์ชนมวงศ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ง. เจ้าหน้าที่ขายเอกสารสอברהคา

นางสาวลูกอินทร์ ธัญญผล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
๒. ลงนามประกาศสอברהคา
๓. ลงนามหนังสือถึงส่วนราชการ
๔. ลงนามหนังสือเชิญกรรมการชุมชน
๕. ลงนามหนังสือถึงผู้รับจ้าง

เรียน ปลัดเทศบาล / ~~กรรมการ~~

- เพื่อโปรดทราบ

กน. พงษ์ วัฒนศิริ (นางสาวพรทิพย์ อนันต์ชนมวงศ์)
เครื่องออกกักตุนของกลางเพื่อ สอ. เทศบาล พร้อม
ติดตั้ง ตามระเบียบกรมการปกครองให้ของ
พัสดุ มท. ๕๐๐๘ ทดสอบให้แล้ว มท. ๕๐๐๘
โดยวิธีสอบราคา

ดังนั้นมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางสาวชฎารัตน์ กุศล)

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๓

นางสาวศิริดา (ศิริพรวิทย์)

(นางสาวศิริดา (ศิริพรวิทย์))

วัฒนธรรมองค์กรเทศบาลนครรังสิต

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการ (นางสาวศิริดา (ศิริพรวิทย์))
รวมมือพัฒนา สรรหาความรู้ใหม่ ใส่ใจคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ปลัดเทศบาล นายเทศมนตรีนครรังสิต

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่...../๒๕๖๐
การจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด
ตามประกาศเทศบาลนครรังสิต ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

เทศบาลนครรังสิต ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ซื้อ” มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด มี ๑๗ แบบ (รายละเอียดคุณลักษณะ ตามเอกสารแนบท้ายเอกสารนี้) ประกอบด้วย

๑. ชิงช้า ๓ ที่นั่ง (ที่นั่งเดี่ยวและคู่ หันหน้าหากัน)	จำนวน ๑ ตัว
๒. ม้าหมุน ๔ ที่นั่ง (มีจับพวงมาลัย)	จำนวน ๑ ตัว
๓. ม้ากระดก ๔ ที่นั่ง (ที่นั่งพลาสติก)	จำนวน ๑ ตัว
๔. โยกเยกรถไฟ ๒ ที่นั่ง	จำนวน ๑ ตัว
๕. ชุดรวมปั่นป่าย, ห่วงโยน ๔ ที่ และปั่นผา	จำนวน ๑ ตัว
๖. สะพานหลากสี	จำนวน ๑ ตัว
๗. ชุดกระดานทรงตัว และผาปั่นป่าย ๒ ทาง	จำนวน ๑ ตัว
๘. ชุดคานกระดกแบบยืน	จำนวน ๑ ตัว
๙. กระดานลื่นเดี่ยว	จำนวน ๑ ตัว
๑๐. ท่อลอด	จำนวน ๑ ตัว
๑๑. ม้าหมุน ๖ ที่นั่ง (ที่นั่งพลาสติก)	จำนวน ๑ ตัว
๑๒. ชิงช้า ๖ ที่นั่ง (ที่นั่งพลาสติก)	จำนวน ๑ ตัว
๑๓. ชุดชิงช้ากระดานลื่น	จำนวน ๑ ตัว
๑๔. Rocking Horse (ม้าหมุน ๓ ที่นั่ง)	จำนวน ๑ ตัว
๑๕. อุปกรณ์จักรยานม้าหมุน ๔ ที่นั่ง	จำนวน ๑ ตัว
๑๖. โยกเยกรูปสัตว์ (รูปปลา)	จำนวน ๑ ตัว
๑๗. โยกเยกรูปสัตว์ (รูปม้าลาย)	จำนวน ๑ ตัว

หมายเหตุ :

๑. ผู้เสนอราคาต้องเสนอสินค้าตัวอย่าง จำนวน ๒ แบบ ในรายการที่กำหนดไว้ ๑๗ แบบ ข้างต้น ในการเสนอราคาเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ทดลอง หรือประกอบการพิจารณา โดยให้นำตัวอย่างไปแสดง ณ วันเปิดซองสอบราคา

๒. ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (ตามจุดที่เทศบาลกำหนด) กรณีที่พื้นที่ติดตั้งเป็นพื้นดินไม่สามารถยึดติดอุปกรณ์ได้ ผู้ขายต้องปรับพื้นที่ โดยทำฐานปูนเพื่อติดตั้งอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายให้แน่นหนา แข็งแรง ให้เรียบร้อย

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

ราคากลางของทางราชการ

จำนวนเงิน ๙๙๓,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

งบประมาณตั้งไว้

จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

/ซึ่งพัสดุที่.....

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

๑.๑.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒.แบบใบเสนอราคา

๑.๓.แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔.แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕. บทนิยาม

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๖.แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ (ต้องไม่ติดแบล็คลิสกับ ปปช.)

๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง (โดยแนบสำเนาเอกสารมาพร้อมประกอบการพิจารณา)

๒.๗ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้

๒.๘ ผู้เสนอราคาต้องเสนอสินค้าตัวอย่าง จำนวน ๒ แบบ ในรายการที่กำหนดไว้ ๑๗ แบบ ข้างต้น ในการเสนอราคาเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ทดลอง หรือประกอบการพิจารณา โดยให้นำตัวอย่างพัสดุไปแสดง ณ วันเปิดซองสอบราคา

๒.๙ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (ตามจุดที่เทศบาลกำหนด) กรณีที่พื้นที่ติดตั้งเป็นพื้นดินไม่สามารถยึดติดอุปกรณ์ได้ ผู้ขายต้องปรับพื้นที่ โดยทำฐานปูนเพื่อติดตั้งอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายให้แน่นหนา แข็งแรง ให้เรียบร้อย

๒.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

/๓. หลักฐาน...

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
 - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีเชื้อชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
 - (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน ข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๔
- (๒) กรณีเสนอเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ต้องแปลเป็นภาษาไทยโดยให้ความหมายของคำ ต้องสอดคล้องกับเอกสารที่เสนอราคา
- (๓) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
- (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน ข้อ ๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑. ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคารนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการชดเชบหรือแก้ไข หากมีการชดเชบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงานเทศบาลนครรังสิตหรือสถานที่ที่เทศบาลฯ กำหนด ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคา ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

/๔.๔ ผู้เสนอราคา....

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือรูปถ่ายของเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ “เทศบาลนครรังสิต” จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ผู้ขายต้องเสนอสินค้าตัวอย่าง จำนวน ๒ แบบ ในรายการที่กำหนดไว้ ๑๗ แบบ ข้างต้นในการเสนอราคาเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ทดลอง หรือประกอบการพิจารณา โดยให้นำตัวอย่างพัสดุไปแสดง ณ วันเปิดซองสอบราคา ทั้งนี้ “ผู้ซื้อ” จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว “ผู้ซื้อ” จะคืนแก่ ผู้เสนอราคา

ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญาแบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกของเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ของถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่.....๑๓/๒๕๖๐” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาในวันที่.....๑๓.....มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่.....๑๓.....มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานคลัง ชั้น ๓ เทศบาลนครรังสิต ยกเว้น ในวันที่.....๒๓.....มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ยื่นของสถานที่กลาง ณ ห้องรับ-เปิดซอง (ห้องประชุมสัตตบงกช) ชั้น ๕ ศาลากลาง จังหวัดปทุมธานี

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคาระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่าการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและผู้ซื้อจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องรับ-เปิดซอง (ห้องประชุมสัตตบงกช) ชั้น ๕ ศาลากลาง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่.....๑๓.....กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

/การยื่นอุทธรณ์....

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่ากรยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑. ในการสอบราคาครั้งนี้ ผู้ซื้อจะพิจารณาดัดสินด้วยราคารวมของครุภัณฑ์กีฬา เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด มี ๑๗ แบบ

๕.๒. หากผู้เสนอราคายกได้อื่นคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคายกได้นั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อเท่านั้น

๕.๓ ผู้ซื้อสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคายกได้นั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของผู้ซื้อ

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคายกได้อื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือผู้ซื้อที่มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ ผู้ซื้อที่มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินของผู้ซื้อเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งผู้ซื้อจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ที่งานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินการตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ ผู้ซื้อจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาซื้อให้เสร็จสมบูรณ์หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ผู้ซื้อที่มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคายกได้นั้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคายกได้อื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ ผู้ซื้อที่มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๕ และผู้ซื้อจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคายกได้นั้นเป็นผู้ที่งาน

ในกรณีนี้.....

ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ “ผู้ซื้อ” จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการหรือ “ผู้ซื้อ” เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ “ผู้ซื้อ” ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาส่งของที่สอบราคาได้ให้ผู้ซื้อยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็กที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ ผู้ซื้อโดยเป็นเช็กลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาซื้อขายให้คิดอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๘. การประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า....๑....ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน...๗...วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. การจ่ายเงินค่าพัสดุตามประกาศสอบราคานี้

การจ่ายเงินค่าพัสดุดังประกาศสอบราคานี้ ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้งวดเดียวเมื่อผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ได้ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้วตามสัญญาซื้อขายและคณะกรรมการได้ทำการตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องครบถ้วนแล้ว

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการจัดซื้อครั้งนี้ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด งบประมาณตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อเทศบาลได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจสั่งซื้อแล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อผู้ซื้อได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้สั่งซื้อสิ่งของตามสอปรราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคา เป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์ว่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑)หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งผู้ซื้อได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุในข้อ ๗ ผู้ซื้ออาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ


๑๐.๔ ผู้ซื้อสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)



รายละเอียดแนบท้าย เอกสารสอบราคา เลขที่.....๑๓...../๒๕๖๐ ลงที่.....๑๓.....มิถุนายน ๒๕๖๐
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส
พร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลนครรังสิต จำนวน ๑ ชุด มีจำนวน ๑๗ แบบ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องเล่น




๑. ชิงช้า ๓ ที่นั่ง (ที่นั่งเดี่ยวและคู่หันหน้าหากัน)

- โครงสร้างท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔.๐ นิ้ว และ ๒.๐ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.
- ฐานเชื่อมติดแผ่นเพลทเหล็กเลเซอร์คัทวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๑/๔ นิ้ว เจาะรูสำหรับยิงทุกเหล็กให้เครื่องเล่นยึดติดกับพื้น คสล. เพื่อความแข็งแรง
- ชิงช้าเดี่ยว ที่นั่งทำจากแผ่นเหล็กกล้าไนซ์ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม. เลเซอร์คัท และนำมาปั๊มพับ ๒ ชั้น ประกบเชื่อมติดกันเป็นที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๙ ซม. X ยาว ๔๐ ซม. X หนา ๓ ซม.
- โช้เหล็กกล้าไนซ์ ๒ เส้น
- ชิงช้าคู่ หันหน้าเข้าหากัน จำนวน ๑ ชุด โครงสร้างทำจากท่อเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓/๔ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ชุดที่รองนั่งทำจากแผ่นเหล็กกล้าไนซ์ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม. เลเซอร์คัท แล้วนำมาเชื่อมติดกับโครงสร้าง ชิงช้าคู่ เมื่อประกอบแล้วขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๐ ซม. x ยาว ๖๐ ซม. x สูง ๑๒๐ ซม.
- พื้นผิวนำมาพ่นด้วยสีฝุ่น (Powder coat) และอบความร้อนที่ ๑๘๐-๒๐๐ องศาเซลเซียส เพื่อให้สีสวยสดใส ติดทนนานไม่ลอก่อน
- เครื่องเล่นเมื่อประกอบเป็นชุดแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ x ๒.๐๐ x ๒.๒๐ เมตร



๒. ม้าหมุน ๔ ที่นั่ง (มือจับพวงมาลัย)

- โครงสร้างท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖.๐ นิ้ว , ๓.๐ นิ้ว และ ๒.๐ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.
- มือจับ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓/๔ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.
- ที่นั่ง ๔ ชิ้น ทำจากแผ่นเหล็กกล้าไนซ์ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม. ปั้นขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ๒ ชิ้นประกบกัน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๘ x ยาว ๓๘ x หนา ๔.๐ ซม.
- หมุนได้รอบตัวด้วยระบบลูกปืนขึ้นยางหรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า
- พื้นผิวนำมาพ่นด้วยสีฝุ่น (Powder coat) และอบความร้อนที่ ๑๘๐-๒๐๐ องศาเซลเซียส เพื่อให้สีสวยสดใส ติดทนนานไม่ลอกกล่อน
- เครื่องเล่นเมื่อประกอบเป็นชุดแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ x ๑.๕๐ x ๐.๘๐ เมตร




๓. ม้ากระดก ๔ ที่นั่ง (ที่นั่งพลาสติก)

- โครงสร้างท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔.๐ นิ้ว , ๑.๕ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.
- ฐานเชื่อมติดแผ่นเพลทเหล็ก ๑/๔ นิ้ว เลเซอร์คัท ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ x ๖๐ ซม. เจาะรูสำหรับยิงพุกยึดเครื่องเล่นติดกับพื้น คสล. เพื่อความแข็งแรง

/มือจับ...

- มือจับ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓/๔ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.
- ชุดรองกันกระแทก จำนวน ๔ ชุด
- ที่นั่ง พลาสติกโพลีเอทิลีน จำนวน ๔ ชิ้น
- ทำงานด้วยระบบลูกปืนขึ้นยางหรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า
- พื้นผิวนำมาพ่นด้วยสีฝุ่น (Powder coat) และอบความร้อนที่ ๑๘๐-๒๐๐ องศาเซลเซียส เพื่อให้สีสวยสดใส ติดทนนานไม่ลอกหล่อน
- เครื่องเล่นเมื่อประกอบเป็นชุดแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ x ๑.๕๐ x ๐.๘๐ เมตร



๔. โยกเยรกลไฟ ๒ ที่นั่ง

- โครงสร้าง ท่อเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว , ๒ นิ้ว , ๑ - ๑/๔ นิ้ว และ ๓/๔ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.
- โซ่ชุปกัลวาไนซ์ ดึงชุดที่นั่ง ๒ ชุด ด้านหน้า และด้านหลัง
- ที่นั่ง ๒ ชิ้น ทำจากแผ่นเหล็กกัลวาไนซ์ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม. บีมขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ๒ ชิ้น ประกบกัน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๐ x ยาว ๓๐ x หนา ๔.๐ ซม.
- พื้นผิวนำมาพ่นด้วยสีฝุ่น (Powder coat) และอบความร้อนที่ ๑๘๐-๒๐๐ องศาเซลเซียส เพื่อให้สีสวยสดใส ติดทนนานไม่ลอกหล่อน
- เครื่องเล่นเมื่อประกอบเป็นชุดแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ x ๑.๕๐ x ๑.๐๐ เมตร



๕. ชุดรวมปีนป่าย , ห่วงโหน ๔ ทิศ และปีนผา

- ท่อเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว , ๑.๕ นิ้ว และ ๓/๔ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.
- ชุดห่วงโหน ๔ ทิศ ทำจากท่อเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓/๔ นิ้ว ตัดโค้งเชื่อมติดโครงสร้าง ทำเป็นห่วงโหนตัว
- ชุดปีนหน้าผา ทำจากพลาสติกโพลีเอททิลีน มีปุ่มกันลื่นทั่วทั้งชิ้น ประกอบติดโครงสร้าง ๒ ด้าน
- แผ่นเพลทวงกลม ๔ ชิ้น เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. หนา ๑/๔ นิ้ว เชื่อมติดเสาเจาะรูสำหรับ ยิงพุกเหล็ก
- พื้นผิวนำมาพ่นด้วยสีฝุ่น (Powder coat) และอบความร้อนที่ ๑๘๐-๒๐๐ องศาเซลเซียส เพื่อให้สีสวยสดใส ติดทนนานไม่ลอกถ่อน
- เครื่องเล่นเมื่อประกอบเป็นชุดแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ x ๒.๕๐ x ๒.๐๐ เมตร




๖. สะพานหลากสี

- โครงสร้าง ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว , ๑.๕ นิ้ว และ ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.
- ที่เหยียบทรงตัว ๗ แผ่น ทำจากแผ่นเหล็กกล้าไนซ์หนา ๑.๕ มม. ตีขอบล่าง ด้วยเหล็กกล่อง ๑ x ๑ นิ้ว แต่ละแผ่นขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ x ๕๐ x ๒.๕ ซม.
- โช้เหล็กกล้าไนซ์ ร้อยแผ่นเหยียบทรงตัวกับโครงสร้าง ทั้ง ๒ ด้าน

/แผ่นเพลทเหล็ก...

- แผ่นเพลทเหล็ก ๔ ชั้นทำจาก เหล็กหนา ๑/๔ นิ้ว Ø ไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. เจาะรูสำหรับยิงทุก
เครื่องเล่นติดกับพื้น
- พื้นผิวนำมาพ่นด้วยสีฝุ่น (Powder coat) และอบความร้อนที่ ๑๘๐-๒๐๐ องศาเซลเซียส
เพื่อให้สีสวยสดใส ติดทนนานไม่ลอกล่อน
- เครื่องเล่นเมื่อประกอบเป็นชุดแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ x ๑.๖๐ x ๑.๑๐ เมตร



๗. ชุดกระดานทรงตัว และผาปีนป่าย ๒ ทาง

- ท่อเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.
- ชุดปีนหน้าผา ทำจากพลาสติกโพลีเอททีลีน มีปุ่มกันลื่นทั่วทั้งชิ้น ประกอบติดโครงสร้าง ๒ ด้าน
- พื้นผิวนำมาพ่นด้วยสีฝุ่น (Powder coat) และอบความร้อนที่ ๑๘๐-๒๐๐ องศาเซลเซียส
เพื่อให้สีสวยสดใส ติดทนนานไม่ลอกล่อน
- เครื่องเล่นเมื่อประกอบเป็นชุดแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ x ๓.๐๐ x ๐.๘๐ เมตร




๘. ชุดคานกระดกแบบยืน

- โครงสร้างท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว, ๒.๕ นิ้ว และ ๑.๕ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.
- อุปกรณ์กระดก ขึ้นลง ตามจังหวะการทิ้งน้ำหนักของผู้เล่น ด้วยระบบลูกปืน ขึ้นยางหรือพลาสติก
กันฝุ่นเข้า


/ฐานมีถั่ว...

- ฐานมีถั่วครอบทำจากแผ่นเหล็กกล้าไนซ์ หนา ๑.๒ มม. ปั้นขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ เป็นครึ่งวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม. จำนวน ๒ ชิ้น
- มีชุดรองกันกระแทก ทั้ง ๒ ด้าน
- พื้นผิวนำมาพ่นด้วยสีฝุ่น (Powder coat) และอบความร้อนที่ ๑๘๐-๒๐๐ องศาเซลเซียส เพื่อให้สีสวยสดใส ติดทนนานไม่ลอก่อน
- เครื่องเล่นเมื่อประกอบเป็นชุดแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ x ๒.๐๐ x ๑.๕๐ เมตร



๙. ชุดกระดานลื่นเดี่ยว

- โครงสร้าง ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และ ๑.๕ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.
- กระดานลื่น พลาสติกโพลีเอททีลีน จำนวน ๑ ชิ้น
- พื้นผิวนำมาพ่นด้วยสีฝุ่น (Powder coat) และอบความร้อนที่ ๑๘๐-๒๐๐ องศาเซลเซียส เพื่อให้สีสวยสดใส ติดทนนานไม่ลอก่อน
- เครื่องเล่นเมื่อประกอบเป็นชุดแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ x ๑.๒๐ x ๑.๐๐ เมตร




๑๐. ท่อลอด

- โครงสร้าง ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.
- ท่อลอด แผ่นเหล็กกล้าไนซ์ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม. ม้วนทรงกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. ยาว ๑.๐๐ ซม.


/พื้นผิวนำ...

- พื้นผิวนำมาพ่นด้วยสีฝุ่น (Powder coat) และอบความร้อนที่ ๑๘๐-๒๐๐ องศาเซลเซียส เพื่อให้สีสวยสดใส ติดทนนานไม่ลอกหล่อน
- เครื่องเล่นเมื่อประกอบเป็นชุดแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ x ๑.๐๐ x ๐.๘๐ เมตร



๑๑. ม้าหมุน ๖ ที่นั่ง (ที่นั่งพลาสติก)

- โครงสร้างท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖.๐ นิ้ว , ๑.๕ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.
- ฐานเชื่อมติดแผ่นเพลทเหล็ก ๑/๔ นิ้ว เลเซอร์คัทเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ ซม. เจาะรูสำหรับยิงพุกยึดเครื่องเล่นติดกับพื้น คสล. เพื่อความแข็งแรง
- มือจับ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.
- ที่นั่ง พลาสติกโพลีเอททีลีน จำนวน ๖ ชิ้น
- ทำงานด้วยระบบลูกปืนขึ้นยางหรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า
- พื้นผิวนำมาพ่นด้วยสีฝุ่น (Powder coat) และอบความร้อนที่ ๑๘๐-๒๐๐ องศาเซลเซียส เพื่อให้สีสวยสดใส ติดทนนานไม่ลอกหล่อน
- เครื่องเล่นเมื่อประกอบเป็นชุดแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ x ๑.๒๐ x ๐.๘๐ เมตร




๑๒. ชิงช้า ๖ ที่นั่ง (ที่นั่งพลาสติก)

- โครงสร้างท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.
- ฐานเชื่อมติดแผ่นเพลทเหล็ก ๑/๔ นิ้ว เลเซอร์คัทเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ ซม. เจาะรูสำหรับยิงพุกยึดเครื่องเล่นติดกับพื้น คสล. เพื่อความแข็งแรง

/ที่นั่ง พลาสติก...

- ที่นั่ง พลาสติกโพลีเอททีลีน จำนวน ๖ ชิ้น
- ทำงานด้วยระบบลูกปืนขึ้นยางหรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า
- พื้นผิวนำมาพ่นด้วยสีฝุ่น (Powder coat) และอบความร้อนที่ ๑๘๐-๒๐๐ องศาเซลเซียส เพื่อให้สีสวยสดใส ติดทนนานไม่ลอก่อน
- เครื่องเล่นเมื่อประกอบเป็นชุดแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ x ๒.๕๐ x ๒.๒๐ เมตร



๑๓. เครื่องเล่นสนาม ชุดชิงช้ากระดานเลื่อน ประกอบด้วย


ขนาดของชุดอุปกรณ์เครื่องเล่นกลางแจ้ง ๑.๖๐ x ๔.๐๐ เมตร สามารถให้บริการผู้เล่นได้ครั้งละประมาณ ๒ - ๕ คน เหมาะสำหรับเด็กอายุ ๕ - ๑๒ ปี ประกอบด้วย

ลำดับ	รายการ	วัตถุดิบ	จำนวน
๑	สไลเดอร์เดี่ยว	พลาสติกโพลีเอททีลีน หล่อเป็นชิ้นเดียวกันไม่มีรอยต่อ	๑
๒	ชิงช้าเดี่ยว	ท่อโลหะพ่น Powder Coat	๑
๓	ชิงช้าคู่	ท่อโลหะพ่น Powder Coat	๑
๔	โหนดัว	โซ่เหล็กขนาด ๓ หุน	๑
๕	บันไดป็นปาย	ท่อโลหะพ่น Powder Coat	๑



๑๔. เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์จักรยานม้าหมุน ประกอบด้วย

วัสดุทำจากเหล็กนำมาพ่นสีฝุ่นกันสนิมพอลิเอสเตอร์ และส่งเข้าเตาอบแห้งที่อุณหภูมิ ๒๐๐ องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันการกระแทกได้ดี ตัวอุปกรณ์จักรยานม้าหมุนมี ความกว้าง ๑๗๐ ซม. ความยาว ๑๗๐ ซม. ความสูง ๗๐ ซม. โดยมีที่นั่งจักรยานได้ ๓ ที่นั่ง



๑๕. เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง Rocking Horse (ม้าหมุน ๓ ที่นั่ง) ประกอบด้วย

ขนาดของอุปกรณ์มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑.๐๐ เมตร และมีความสูงประมาณ ๐.๐๕ เมตร โดยยึดกับอุปกรณ์ที่นั่งรูปสัตว์ทำจากพลาสติกโพลีเอสเตอร์ที่สิ้น จำนวน ๓ ตัว

/๑๖. เครื่องเล่น...



๑๖. เครื่องเล่นสนาม โยกเยกรูปสัตว์ปลา ประกอบด้วย

ตั้งอยู่บนเหล็กแผ่นสปริงสูงประมาณ ๒๐ เซนติเมตร ที่นั่งวัตถุติดทำจากพลาสติกแผ่นโพลีเอสเตอร์สี



๑๗. เครื่องเล่นสนาม โยกเยกรูปสัตว์ม้าลาย ประกอบด้วย

ตั้งอยู่บนเหล็กแผ่นสปริงสูงประมาณ ๒๐ เซนติเมตร ที่นั่งวัตถุติดทำจากพลาสติกแผ่นโพลีเอสเตอร์สี

(นางสาวชวรัตน์ กุศล)

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง