

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๒
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

วัน/เดือน/ปี: ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ รายการ
รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย ๑๐ G) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ในวงเงิน ๒,๔๙๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) จัดซื้อด้วยเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตามรายละเอียดแนบท้าย

Link ภายนอก: <http://www.trathealth.com/index.php?name=newstender&category=๑>

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางสาวปราณทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง




(นายบัญชา สรรพโส)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางวิภา หมดลั้ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๐๑๑ ต่อ ๔๔๑
ที่ ตร ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๑๖๒๖ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด)
ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ ๑๑๘๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ รายการรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย ๑๐ G) ราคาประมาณ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ราคากลาง เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) สำหรับโรงพยาบาลเกาะช้าง จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เอกสาร ๑)

๑.๒ ตามประกาศจังหวัดตราด ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กำหนดแจกจ่ายเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (เอกสาร ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ มีผู้สนใจและดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๙ ราย ดังนี้

- ๑) บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จำกัด
- ๒) บริษัท ไทย ออโต้ ฟลิท จำกัด
- ๓) บริษัท ทริปปิเล บี ซัพพลาย จำกัด
- ๔) บริษัท ภาวีกิต ทรัค เซลส์ จำกัด
- ๕) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทินกรซัพพลายแอนด์เซอร์วิส
- ๖) บริษัท พูลภัณฑ์พัฒนา จำกัด
- ๗) บริษัท สุพรีร์ อินโนเวชั่น จำกัด
- ๘) บริษัท พรหมไทคุณ จำกัด
- ๙) บริษัท เอ็มจี ดี มอเตอร์ จำกัด

๒.๒ มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. จำนวน ๓ ราย ดังนี้

- ๑) บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จำกัด
- ๒) บริษัท ไทย ออโต้ ฟลิท จำกัด
- ๓) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทินกรซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

๒.๓ คณะกรรมการฯ ได้จัดพิมพ์และตรวจสอบเอกสารเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ ทุกสายจากระบบ e-GP เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ตามบัญชีรายการที่ผู้ยื่นเอกสาร พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารที่ยื่นเสนอทุกแผ่น และดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ และตรวจสอบรายชื่อผู้ทำงานจากระบบกรมบัญชีกลาง ตามที่กำหนดในประกาศจังหวัดตราด ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และเงื่อนไขเฉพาะที่ส่วนราชการกำหนด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ปรากฏว่า

เอกสารส่วนที่ ๑ ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายได้ยื่นเอกสารในส่วนของ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ หนังสือบริคณห์สนธิ ผู้มีอำนาจควบคุม ฯลฯ ถูกต้อง ครบถ้วน

เอกสารส่วนที่ ๒ ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายได้ยื่นเอกสารในส่วนของแคตตาล็อกและแบบรูปรายการรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ ผลการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ ๒ ดังนี้

๑) บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จำกัด ได้ยื่นเอกสารส่วนที่ ๒ ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาฯ เลขที่ ๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถูกต้อง ครบถ้วน

๒) บริษัท ไทย โอโต้ พลัส จำกัด ได้ยื่นเอกสารส่วนที่ ๒ ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาฯ เลขที่ ๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑ เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๑ รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย ๑๐ G) ดังนี้

๑) หมวด (ก) ข้อ ๑.๑๕ ในห้องพยาบาลฝั่งประตูด้านข้างสามารถรองรับผู้โดยสารได้ ๒ ที่นั่ง และมีกลไกในการปรับเบาะหมอนองศา เพื่อให้มีช่องทางเดินไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร มีชุดเก้าอี้ที่นั่งเคียง ๒ ที่นั่ง ปรับเอนนอนได้ติดตั้งบนฐานเก้าอี้ยึดล็อกกับพื้นรถตามมาตรฐานการรองรับการกระแทก ๑๐ G (พร้อมแนบเอกสารรับรอง) หรือการทดสอบอื่นที่ได้มาตรฐานเทียบเท่า พร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบดั่งรั้ง มีจุดปลดล็อกเดี่ยวติดตั้งเก้าอี้ทุกตัว ยึดติดกับโครงสร้างรถอย่างมั่นคงตามมาตรฐาน UN-ECE R ๑๔ UN-ECE R ๑๖ หรือตามที่สพฉ. ประกาศเพิ่มเติม

ผลการตรวจสอบคือ ไม่มีเอกสารรับรองตามมาตรฐานการรองรับการกระแทก ๑๐ G หรือการทดสอบอื่นที่ได้มาตรฐานเทียบเท่า ซึ่งคุณสมบัติเฉพาะระบุให้แนบเอกสารรับรองมาตรฐานการรองรับการกระแทก ๑๐ G หรือการทดสอบอื่นที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าด้วย

๒) หมวด (ก) ข้อ ๑.๒๔ มีชุดสำหรับล็อกเตียงขึ้นผู้ป่วยยึดติดภายในรถ ชุดล็อกเตียงผ่านมาตรฐานการทดสอบ ๑๐ G ตามมาตรฐาน EN๑๗๘๙ พร้อมเอกสารแสดงในวันเสนอราคา ด้านใต้ชุดล็อกสามารถเก็บแผ่น SPINALBOARD ได้

ผลการตรวจสอบคือ ไม่มีเอกสารมาตรฐานการทดสอบ ๑๐ G ตามมาตรฐาน EN๑๗๘๙ แต่มีเอกสารมาตรฐานการทดสอบ ๑๐ G ตามมาตรฐาน EN๑๘๖๕ แทน ซึ่งคุณสมบัติเฉพาะระบุให้ผ่านมาตรฐาน EN๑๗๘๙ เท่านั้น

๓) หมวด (ข) ข้อ ๑ เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเลื่อน

ผลการตรวจสอบคือ ไม่มีเอกสารมาตรฐานการทดสอบด้วยแรงกระแทกไม่น้อยกว่า ๑๐ G ตามมาตรฐาน EN๑๗๘๙ หรือตามมาตรฐาน EN๑๘๖๕ และไม่มีเอกสารรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต

๔) หมวด (ข) ข้อ ๑๒ เครื่องดูดของเหลว ชนิดใช้กับรพพยาบาล

ข้อ ๑๒.๓ ตัวเครื่องเป็นพลาสติกABSป้องกันไฟดูดตัวเครื่องมีขนาดไม่เกิน ๔๕๐x๑๕๐x๒๘๐ มิลลิเมตร น้ำหนักไม่เกิน ๓.๒ กิโลกรัม และมีมือจับด้านบนเครื่อง

ผลการตรวจสอบคือ น้ำหนักเครื่องดูดของเหลวเกิน ๓.๒ กิโลกรัม ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะระบุเครื่องดูดของเหลวน้ำหนักไม่เกิน ๓.๒ กิโลกรัม

ข้อ ๑๒.๔ ให้แรงดูดไม่น้อยกว่า -๕๖๐mmHg หรือ ๐.๘๐ BAR มิลลิเมตรปรอท สามารถดูดของเหลวสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร/นาที โดยมีปุ่มหมุนปรับพร้อมหน้าปัดแสดงที่หน้าเครื่อง

ผลการตรวจสอบคือ ไม่สามารถดูดของเหลวสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร/นาที ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะระบุเครื่องดูดของเหลวสามารถดูดของเหลวสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร/นาที

๕) หมวด (ข) ข้อ ๑๖ เครื่องวัดสัญญาณชีพจรและตรวจติดตามการทำงานของหัวใจในรพพยาบาล Transport patient monitor

ข้อ ๑๖.๕ จอภาพแสดงผลเป็นแบบ Color LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๘.๔ นิ้ว ตัวเครื่องมีขนาด ๒๔๙x๑๐๗x๒๒๓ มิลลิเมตร

ผลการตรวจสอบคือ จอภาพแสดงผลขนาดน้อยกว่า ๘.๔ นิ้ว ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะระบุจอภาพแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๘.๔ นิ้ว

๖) หมวด (ข) ข้อ ๑๙ เจ็อนไขเฉพาะ

ข้อ ๑๙.๓ สำหรับเครื่องมือแพทย์ประจำรพพยาบาล

ข้อ ๑๙.๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับการรับรองจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต (ยื่นเอกสารในวันเสนอราคา)

ผลการตรวจสอบคือ ไม่มีเอกสารรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต สำหรับเครื่องมือแพทย์ประจำรพพยาบาล

๓) ห่างหุ้นส่วนจำกัด ทินกรซัพพลายแอนด์เซอร์วิส ได้ยื่นเอกสารส่วนที่ ๒ ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาฯ เลขที่ ๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑ เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรพพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย ๑๐ G) ดังนี้

๑) หมวด (ข) ข้อ ๙ ชุดช่วยหายใจแบบมือบีบ สำหรับผู้ใหญ่

ข้อ ๙.๖ มีถุงสำรองอากาศและก๊าซออกซิเจนที่ยังไม่ได้ใช้ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒,๖๐๐ มิลลิลิตร พร้อมวาล์ว ๑ ชุด พร้อมสายต่อออกซิเจน

ผลการตรวจสอบคือ ขนาดถุงสำรองอากาศ ขนาด ๒,๕๐๐ มิลลิลิตร ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะระบุขนาดไม่ต่ำกว่า ๒,๖๐๐ มิลลิลิตร

ข้อ ๙.๗ มีสาย Patent Pending สีเขียวติดกับถุงลมยางซิลิโคนเพื่อสะดวกในการใช้งาน และสามารถถอดออกได้

๒) หมวด (ข) ข้อ ๑๓ เครื่องส่องกล้องเสียงตรวจหลอดลมสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจแบบระบบวีดิทัศน์

ข้อ ๑๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับการรับรองจากตัวแทนผู้จำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตพร้อมแนบเอกสารในวันเสนอราคา

ผลการตรวจสอบคือ ไม่มีเอกสารรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต สำหรับเครื่องมือแพทย์ประจำรพพยาบาล

๓) หมวด (ข) ข้อ ๑๖ เครื่องวัดสัญญาณชีพจรและตรวจติดตามการทำงานของหัวใจ
ในรพพยาบาล Transport patient monitor (๑๖.๙) ภาควัดคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ

ข้อ ๑๖.๙.๙ สามารถวิเคราะห์ Arrhythmia ได้ ๑๓ ชนิด

ผลการตรวจสอบคือ ภาควัดคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ ไม่สามารถวิเคราะห์ Arrhythmia
ได้ ๑๓ ชนิด ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะระบุต้องสามารถวิเคราะห์ Arrhythmia ได้ ๑๓ ชนิด

๒.๔ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จำกัด เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว
เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการช่วยชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลในผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยบุคลากรที่เหมาะสม
อาทิ แพทย์ พยาบาล เวชกิจฉุกเฉิน และใช้ขนส่งผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดตราด พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ ๕๖ โดยอนุโลม จึงได้ตรวจสอบเอกสารเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ
ด้านเทคนิคและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา

๒.๕ ผลการพิจารณา

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จำกัด
เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เนื่องจาก

- เป็นผู้ผ่านการพิจารณาด้านคุณสมบัติ
- เป็นผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค
- เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด
- เสนอราคาต่ำกว่าราคางบประมาณเป็นเงิน ๒,๔๙๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสน

เก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

๓.ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๓.๑ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๓๕๐ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจ
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖
วรรคหนึ่ง

๓.๒ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น
แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม


๓.๓ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๘๔ (๑) การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งหนึ่ง ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรง
ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๓.๔ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๗
ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ คำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งมอบอำนาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ผนวก ฉ. ข้อ ๑ (๑.๒) ให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด ส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ (อำนาจการสูง) ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๔. ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ให้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ รายการรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย ๑๐G) จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒,๔๙๕,๕๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กับบริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จำกัด



(นางวิภา หมัตลัง)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


เจ้าหน้าที่



(นางสาวปารณทิพย์ ทศรัตน์ปริยากุล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นายบุญชา สรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๐๑๑ ต่อ ๔๔๑

ที่ ตร ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๑๕๗๖

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ ๑๑๘๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าและคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ รายการรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย ๑๐ G) ราคาประมาณ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ราคากลาง เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) สำหรับโรงพยาบาลเกาะช้าง จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เอกสาร ๑)

๑.๒ ตามประกาศจังหวัดตราด ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กำหนดแจกจ่ายเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (เอกสาร ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ มีผู้สนใจและดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๙ ราย ดังนี้

- ๑) บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จำกัด
- ๒) บริษัท ไทย ออโต้ ฟลิท จำกัด
- ๓) บริษัท ทริปเปิล บี ซัพพลาย จำกัด
- ๔) บริษัท ภาวีกิต ทาร์ค เซลส์ จำกัด
- ๕) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทินกรซัพพลายแอนด์เซอร์วิส
- ๖) บริษัท พูลภัณฑ์พัฒนา จำกัด
- ๗) บริษัท สุพรีร์ อินโนเวชั่น จำกัด
- ๘) บริษัท พรหมไทคุณ จำกัด
- ๙) บริษัท เอ็มจี ดี มอเตอร์ จำกัด

๒.๒ มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. จำนวน ๓ ราย ดังนี้

- ๑) บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จำกัด
- ๒) บริษัท ไทย ออโต้ ฟลิท จำกัด
- ๓) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทินกรซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

๒.๓ ข้าพเจ้าและคณะกรรมการฯ ได้จัดพิมพ์และตรวจสอบเอกสารเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ ทุกสาย จากระบบ e-GP เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ตามบัญชีรายการที่ผู้ยื่นเอกสาร พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารที่ยื่นเสนอทุกแผ่น และดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ และตรวจสอบรายชื่อผู้ทำงานจากระบบกรมบัญชีกลาง ตามที่กำหนดในประกาศจังหวัดตราด ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และเงื่อนไขเฉพาะที่ส่วนราชการกำหนด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ปรากฏว่า

เอกสารส่วนที่ ๑ ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายได้ยื่นเอกสารในส่วนของ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ หนังสือบริคณห์สนธิ ผู้มีอำนาจควบคุม ฯลฯ ถูกต้อง ครบถ้วน

เอกสารส่วนที่ ๒ ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายได้ยื่นเอกสารในส่วนของแคตตาล็อกและแบบรูปรายการรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ผลการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ ๒ ดังนี้

๑) บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จำกัด ได้ยื่นเอกสารส่วนที่ ๒ ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาฯ เลขที่ ๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถูกต้อง ครบถ้วน

๒) บริษัท ไทย โอโต้ พลัส จำกัด ได้ยื่นเอกสารส่วนที่ ๒ ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาฯ เลขที่ ๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑ เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย ๑๐ G) ดังนี้

๑) หมวด (ก) ข้อ ๑.๑๕ ในห้องพยาบาลฝั่งประตูด้านข้างสามารถรองรับผู้โดยสารได้ ๒ ที่นั่ง และมีกลไกในการปรับเบาะหมอนองศา เพื่อให้มีช่องทางเดินไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร มีชุดเก้าอี้ที่นั่งเคียง ๒ ที่นั่ง ปรับเอนนอนได้ติดตั้งบนฐานเก้าอี้ยึดล็อกกับพื้นรถตามมาตรฐานการรองรับการกระแทก ๑๐ G (พร้อมแนบเอกสารรับรอง) หรือการทดสอบอื่นที่ได้มาตรฐานเทียบเท่า พร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบตึงรั้ง มีจุดปลดล็อกเดี่ยวติดตั้งเก้าอี้ทุกตัว ยึดติดกับโครงสร้างรถอย่างมั่นคงตามมาตรฐาน UN-ECE R ๑๔ UN-ECE R ๑๖ หรือตามที่สพฉ. ประกาศเพิ่มเติม

ผลการตรวจสอบคือ ไม่มีเอกสารรับรองตามมาตรฐานการรองรับการกระแทก ๑๐ G หรือการทดสอบอื่นที่ได้มาตรฐานเทียบเท่า ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะระบุให้แนบเอกสารรับรองมาตรฐานการรองรับการกระแทก ๑๐ G หรือการทดสอบอื่นที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าด้วย

๒) หมวด (ก) ข้อ ๑.๒๔ มีชุดสำหรับล็อกเตียงขึ้นผู้ป่วยยึดติดภายในรถ ชุดล็อกเตียงผ่านมาตรฐานการทดสอบ ๑๐ G ตามมาตรฐาน EN๑๗๘๙ พร้อมเอกสารแสดงในวันเสนอราคา ด้านใต้ชุดล็อกสามารถเก็บแผ่น SPINALBOARD ได้

ผลการตรวจสอบคือ ไม่มีเอกสารมาตรฐานการทดสอบ ๑๐ G ตามมาตรฐาน EN๑๗๘๙ แต่มีเอกสารมาตรฐานการทดสอบ ๑๐ G ตามมาตรฐาน EN๑๘๖๕ แทน ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะระบุให้ผ่านมาตรฐาน EN๑๗๘๙ เท่านั้น

๓) หมวด (ข) ข้อ ๑ เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเลื่อน

ผลการตรวจสอบคือ ไม่มีเอกสารมาตรฐานการทดสอบด้วยแรงกระแทกไม่น้อยกว่า ๑๐ G ตามมาตรฐาน EN๑๗๘๙ หรือตามมาตรฐาน EN๑๘๖๕ และไม่มีเอกสารรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต

๔) หมวด (ข) ข้อ ๑๒ เครื่องดูดของเหลว ชนิดใช้กับรพพยาบาล

ข้อ ๑๒.๓ ตัวเครื่องเป็นพลาสติก ABS ป้องกันไฟดูด ตัวเครื่องมีขนาดไม่เกิน ๔๕๐x๑๕๐x๒๘๐ มิลลิเมตร น้ำหนักไม่เกิน ๓.๒ กิโลกรัม และมีมือจับด้านบนเครื่อง

ผลการตรวจสอบคือ น้ำหนักเครื่องดูดของเหลวเกิน ๓.๒ กิโลกรัม ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะระบุเครื่องดูดของเหลวน้ำหนักไม่เกิน ๓.๒ กิโลกรัม

ข้อ ๑๒.๔ ให้แรงดูดไม่น้อยกว่า -๕๖๐ mmHg หรือ ๐.๘๐ BAR มิลลิเมตรปรอท สามารถดูดของเหลวสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร/นาที โดยมีปั๊มหมุนปรับพร้อมหน้าปัดแสดงที่หน้าเครื่อง

ผลการตรวจสอบคือ ไม่สามารถดูดของเหลวสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร/นาที ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะระบุเครื่องดูดของเหลวสามารถดูดของเหลวสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร/นาที

๕) หมวด (ข) ข้อ ๑๖ เครื่องวัดสัญญาณชีพและตรวจติดตามการทำงานของหัวใจในรพพยาบาล Transport patient monitor

ข้อ ๑๖.๕ จอภาพแสดงผลเป็นแบบ Color LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๘.๔ นิ้ว ตัวเครื่องมีขนาด ๒๔๙x๑๐๗x๒๒๓ มิลลิเมตร

ผลการตรวจสอบคือ จอภาพแสดงผลขนาดน้อยกว่า ๘.๔ นิ้ว ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะระบุจอภาพแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๘.๔ นิ้ว

๖) หมวด (ข) ข้อ ๑๙ เกื่อนไขเฉพาะ

ข้อ ๑๙.๓ สำหรับเครื่องมือแพทย์ประจำรพพยาบาล

ข้อ ๑๙.๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับการรับรองจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต (ยื่นเอกสารในวันเสนอราคา)

ผลการตรวจสอบคือ ไม่มีเอกสารรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต สำหรับเครื่องมือแพทย์ประจำรพพยาบาล

๓) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทินกรซ์ฟฟลายแอนด์เซอร์วิส ได้ยื่นเอกสารส่วนที่ ๒ ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาฯ เลขที่ ๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑ เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรพพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย ๑๐ G) ดังนี้

๑) หมวด (ข) ข้อ ๙ ชุดช่วยหายใจแบบมือบีบ สำหรับผู้ใหญ่

ข้อ ๙.๖ มีถุงสำรองอากาศและก๊าซออกซิเจนที่ยังไม่ได้ใช้ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒,๖๐๐ มิลลิลิตร พร้อมวาล์ว ๑ ชุด พร้อมสายต่อออกซิเจน

ผลการตรวจสอบคือ ขนาดถุงสำรองอากาศ ขนาด ๒,๕๐๐ มิลลิลิตร ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะระบุขนาดไม่ต่ำกว่า ๒,๖๐๐ มิลลิลิตร

ข้อ ๙.๗ มีสาย Patent Pending สีเขียวติดกับถุงลมยางซิลิโคนเพื่อสะดวกในการใช้งาน และสามารถถอดออกได้

๒) หมวด (ข) ข้อ ๑๓ เครื่องส่องกล้องเสียงตรวจหลอดลมสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจแบบระบบวีดิทัศน์

ข้อ ๑๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับการรับรองจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตพร้อมแนบเอกสารในวันเสนอราคา

ผลการตรวจสอบคือ ไม่มีเอกสารรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต สำหรับเครื่องมือแพทย์ประจำรพพยาบาล

๓) หมวด (ข) ข้อ ๑๖ เครื่องวัดสัญญาณชีพและตรวจติดตามการทำงานของหัวใจ
ในรพพยาบาล Transport patient monitor (๑๖.๙) ภาควัดคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ

ข้อ ๑๖.๙.๙ สามารถวิเคราะห์ Arrhythmia ได้ ๑๓ ชนิด

ผลการตรวจสอบคือ ภาควัดคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ ไม่สามารถวิเคราะห์ Arrhythmia
ได้ ๑๓ ชนิด ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะระบุต้องสามารถวิเคราะห์ Arrhythmia ได้ ๑๓ ชนิด

๒.๔ ข้าพเจ้าและคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จำกัด เป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว
เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการช่วยชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลในผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยบุคลากรที่เหมาะสม
อาทิ แพทย์ พยาบาล เวชกิจฉุกเฉิน และใช้ขนส่งผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดตราด พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ ๕๖ โดยอนุโลม จึงได้ตรวจสอบเอกสารเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ
ด้านเทคนิคและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา

๒.๕ ผลการพิจารณา

ข้าพเจ้าและคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จำกัด
เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เนื่องจาก

- เป็นผู้ผ่านการพิจารณาด้านคุณสมบัติ
- เป็นผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค
- เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด
- เสนอราคาต่ำกว่าราคางบประมาณเป็นเงิน ๒,๔๙๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสน

เก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

๓. ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๓.๑ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๓๕๐ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจ
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖
วรรคหนึ่ง

๓.๒ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น
แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม


๓.๓ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๘๔ (๑) การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งหนึ่ง ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรง
ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท


๓.๔ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๗
ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง


๓.๕ คำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งมอบอำนาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ผวนก.ณ. ข้อ ๑ (๑.๒) ให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด ส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ (อำนาจการสูง) ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๔.ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติสั่งซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ จากบริษัท อัมรินทร์ เมติคอล จำกัด ในวงเงิน ๒,๔๘๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่น ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวปรามทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางปณัสดา เพียรหล้า)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวสันต์ นวงศ์สกุล)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด


(นายบิเชฐา สรรพโล)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G)

ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 รายการงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ 1/2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ลำดับ	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้เสนอ	เอกสารส่วนที่ 1		เอกสารส่วนที่ 2		ตรวจสอบผู้ทำงาน		ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์	ราคาเสนอ (บาท)
				ครบถ้วน	ไม่ครบถ้วน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
1	รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G)	0105546038852	บริษัท อัมรินทร์ เมคคิล จำกัด ยี่ห้อ TOYOTA ชื่อรุ่น ALL - NEW COMPUTER หลังคาสูง (MT) เครื่องยนต์ดีเซล 1GD-FTV ปริมาตรกระบอกสูบ 2.8 ลิตร เกียร์ ธรรมดา 6 สปีด	✓	-	✓	-	✓	-	✓	2,495,500.00
2		0105556185408	บริษัท ไทย โอโต้ พลัส จำกัด ยี่ห้อ TOYOTA ชื่อรุ่น ALL - NEW COMPUTER หลังคาสูง (MT) เครื่องยนต์ดีเซล 1GD-FTV ปริมาตรกระบอกสูบ 2.8 ลิตร เกียร์ ธรรมดา 6 สปีด	✓	-	✓	-	✓	-	✓	2,398,000.00
3		0123553000863	พจก.ทินกรชัยพลายแอนด์เซอร์วิส ยี่ห้อ TOYOTA ชื่อรุ่น ALL - NEW COMPUTER หลังคาสูง (MT) เครื่องยนต์ดีเซล 1GD-FTV ปริมาตรกระบอกสูบ 2.8 ลิตร เกียร์ ธรรมดา 6 สปีด	✓	-	✓	-	✓	-	✓	2,497,500.00
สรุป มีผู้ผ่านการตรวจสอบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 จำนวน 2 ราย และผ่านเข้ายื่นเสนอราคา จำนวน 1 ราย											

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวปราณีทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางบันษดา เพียรหล้า)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสันต์ นววงศ์สกุล)

โรงพยาบาลแหลมฉบัง จังหวัดตราด ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ 19/2565 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 รายการลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 พิจารณาผลการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เวลา 14.00 น.

ลำดับ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	ที่ตั้ง	จดทะเบียน	หุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน	กรรมการผู้จัดการ / หุ้นส่วนผู้จัดการ	ผู้อำนาจ ควบคุม	ข้อกำหนดอำนาจ หุ้นส่วนผู้จัดการ	ถือหุ้น	ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่	หมายเหตุ
1	บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จำกัด	111/180 หมู่ที่ 5 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร	สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ 10091220041170 สว. 22 เมษายน 2564		1. นายธเนศ สรวัยกรุ่น 2. นางสาวสุกัญญา วงศ์สุทธิรัตน์ 3. นางสาวคณิดา วัฒนะกิจ	1. นายธเนศ สรวัยกรุ่น 2. นางสาวสุกัญญา วงศ์สุทธิรัตน์	จำนวนหรือ กรรมการลงชื่อ ผู้พันบริษัท คือ นายธเนศ สรวัยกรุ่น และ นางสาวสุกัญญา วงศ์สุทธิรัตน์ ลงลายมือชื่อ และตราประทับ	ทุนจดทะเบียน 2,000,000.00	0105546038852	
2	บริษัท ไทย ออโต้ ฟลิท จำกัด	1105/2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม.	สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E10091220197016 สว. 27 เมษายน 2565		นายไพโรจน์ แซ่โค้ว	นายไพโรจน์ แซ่โค้ว	จำนวนหรือ ชื่อกรรมการลงชื่อ ผู้พันบริษัท คือ นายไพโรจน์ แซ่โค้ว ลงลายมือชื่อและประทับตรา	ทุนจดทะเบียน 5,000,000.00	0105556185408	
3	หอจ.ทีนกรชัยพลาย แอนด์เซอร์วิส	30/70 หมู่ที่ 1 ซอยเรวดี 29 ถนนเรวดี ตำบลลาดขวางชัย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ 10091220040718 สว. 21 เมษายน 2565	1. นายจำเนียร อนันต์ 2. นายอัญชลีพร อนันต์ 3. นายชัยมงคล เอี่ยมสมบูรณ์	1. นายจำเนียร อนันต์ 2. นายอัญชลีพร อนันต์ 3. นายชัยมงคล เอี่ยมสมบูรณ์		ไม่มีข้อกำหนด	500,000.00 300,000.00 200,000.00	0123553000863	
(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (นางสาวปราณีทิพย์ ทรัพย์รัตน์ปริยากุล) (ลงชื่อ)..... กรรมการ (นางปิ่นสุดา เพียรกล้า) (ลงชื่อ)..... กรรมการ (นายสันต์ นววงศ์สกุล)										

รายงานการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม

๑) นางสาวปราณทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	ประธานกรรมการ
๒) นางปณัสดา เพียรหล้า	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	กรรมการ
๓) นายวสันต์ นวนวงศ์สกุล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

นางวิภา หมดลั้ง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	เจ้าหน้าที่
-----------------	--	-------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐น. นางสาวปราณทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมมีวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานแจ้งว่า ขอเชิญคณะกรรมการฯมาร่วมกันประชุมพิจารณาการเสนอราคา ตามคำสั่ง จังหวัดตราด ที่ ๑๑๘๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามประกาศจังหวัดตราด ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ กำหนดให้ผู้ยื่น ข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการฯ จะพิจารณาผลในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒. เรื่องเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

๒.๑ มีผู้สนใจและดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๙ ราย ดังนี้

- ๑) บริษัท อัมรินทร์ เมตคอลล จำกัด
- ๒) บริษัท ไทย ออโต้ พลัส จำกัด
- ๓) บริษัท ทริปเปิล พี ซัพพลาย จำกัด

/๔) บริษัท ภาวีกิต...

- ๔) บริษัท ภาวีกิต ทรัค เซลส์ จำกัด
- ๕) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทินกรชัยพลายแอนด์เซอร์วิส
- ๖) บริษัท พูลภัณฑ์พัฒนา จำกัด
- ๗) บริษัท สุพรีร์ อินโนเวชั่น จำกัด
- ๘) บริษัท พรหมไทคุณ จำกัด
- ๙) บริษัท เอ็มจี ดี มอเตอร์ จำกัด

๒.๒ มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. จำนวน ๓ ราย ดังนี้

- ๑) บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จำกัด
- ๒) บริษัท ไทย ออโต้ ฟลิท จำกัด
- ๓) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทินกรชัยพลายแอนด์เซอร์วิส

๒.๓ ข้าพเจ้าและคณะกรรมการฯ ได้จัดพิมพ์และตรวจสอบเอกสารเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ ทุกราย จากระบบ e-GP เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ตามบัญชีรายการที่ผู้มายื่นเอกสาร พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารที่ยื่นเสนอทุกแผ่น และดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ และตรวจสอบรายชื่อผู้ทำงานจากระบบกรมบัญชีกลาง ตามที่กำหนดในประกาศจังหวัดตราด ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และเงื่อนไขเฉพาะที่ส่วนราชการกำหนด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ปรากฏว่า

เอกสารส่วนที่ ๑ ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายได้ยื่นเอกสารในส่วนของ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ หนังสือบริคณห์สนธิ ผู้มีอำนาจควบคุม ฯลฯ ถูกต้อง ครบถ้วน

เอกสารส่วนที่ ๒ ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายได้ยื่นเอกสารในส่วนของแคตตาล็อกและแบบรูปรายการรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ผลการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ ๒ ดังนี้

- ๑) บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จำกัด ได้ยื่นเอกสารส่วนที่ ๒ ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาฯ เลขที่ ๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถูกต้อง ครบถ้วน
- ๒) บริษัท ไทย ออโต้ ฟลิท จำกัด ได้ยื่นเอกสารส่วนที่ ๒ ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาฯ เลขที่ ๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑ เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย ๑๐ G) ดังนี้

๑) หมวด (ก) ข้อ ๑.๑๕ ในห้องพยาบาลฝั่งประตูด้านข้างสามารถรองรับผู้โดยสารได้ ๒ ที่นั่ง และมีกลไกในการปรับเบาะหมอนองศา เพื่อให้มีช่องทางเดินไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร มีชุดเก้าอี้ที่นั่งเคียง ๒ ที่นั่ง ปรับเอนนอนได้ติดตั้งบนฐานเก้าอี้ยึดล็อกกับพื้นรถตามมาตรฐานการรองรับการกระแทก ๑๐ G (พร้อมแนบเอกสารรับรอง) หรือการทดสอบอื่นที่ได้มาตรฐานเทียบเท่า พร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบดึงรั้ง มีจุดปลดล็อกเดี่ยวติดตั้งเก้าอี้ทุกตัว ยึดติดกับโครงสร้างรถอย่างมั่นคงตามมาตรฐาน UN-ECE R ๑๔ UN-ECE R ๑๖ หรือตามที่สพฉ. ประกาศเพิ่มเติม

ผลการตรวจสอบคือ ไม่มีเอกสารรับรองตามมาตรฐานการรองรับการกระแทก ๑๐ G หรือการทดสอบอื่นที่ได้มาตรฐานเทียบเท่า ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะระบุให้แนบเอกสารรับรองมาตรฐานการรองรับการกระแทก ๑๐ G หรือการทดสอบอื่นที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าด้วย

๒) หมวด (ก) ข้อ ๑.๒๔ มีชุดสำหรับล็อกเตียงขึ้นผู้ป่วยยึดติดภายในรถ ชุดล็อกเตียงผ่านมาตรฐานการทดสอบ ๑๐ G ตามมาตรฐาน EN๑๗๘๙ พร้อมเอกสารแสดงในวันเสนอราคา ด้านใต้ชุดล็อกสามารถเก็บแผ่น SPINALBOARD ได้

ผลการตรวจสอบคือ ไม่มีเอกสารมาตรฐานการทดสอบ ๑๐ G ตามมาตรฐาน EN๑๗๘๘ แต่มีเอกสารมาตรฐานการทดสอบ ๑๐ G ตามมาตรฐาน EN๑๘๖๕ แทน ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะระบุให้ผ่านมาตรฐาน EN๑๗๘๘ เท่านั้น

๓) หมวด (ข) ข้อ ๑ เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเลื่อน

ผลการตรวจสอบคือ ไม่มีเอกสารมาตรฐานการทดสอบด้วยแรงกระแทกไม่น้อยกว่า ๑๐ G ตามมาตรฐาน EN๑๗๘๘ หรือตามมาตรฐาน EN๑๘๖๕ และไม่มีเอกสารรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต

๔) หมวด (ข) ข้อ ๑๒ เครื่องดูดของเหลว ชนิดใช้กับรพพยาบาล

ข้อ ๑๒.๓ ตัวเครื่องเป็นพลาสติก ABS ป้องกันไฟดูด ตัวเครื่องมีขนาดไม่เกิน ๔๕๐x๑๕๐x๒๘๐ มิลลิเมตร น้ำหนักไม่เกิน ๓.๒ กิโลกรัม และมีมือจับด้านบนเครื่อง

ผลการตรวจสอบคือ น้ำหนักเครื่องดูดของเหลวเกิน ๓.๒ กิโลกรัม ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะระบุเครื่องดูดของเหลว น้ำหนักไม่เกิน ๓.๒ กิโลกรัม

ข้อ ๑๒.๔ ให้แรงดูดไม่น้อยกว่า -๕๖๐ mmHg หรือ ๐.๘๐ BAR มิลลิเมตรปรอท สามารถดูดของเหลวสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร/นาที โดยมีปุ่มหมุนปรับพร้อมหน้าปัดแสดงที่หน้าเครื่อง

ผลการตรวจสอบคือ ไม่สามารถดูดของเหลวสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร/นาที ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะระบุเครื่องดูดของเหลวสามารถดูดของเหลวสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร/นาที

๕) หมวด (ข) ข้อ ๑๖ เครื่องวัดสัญญาณชีพจรและตรวจติดตามการทำงานของหัวใจในรพพยาบาล Transport patient monitor

ข้อ ๑๖.๕ จอภาพแสดงผลเป็นแบบ Color LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๘.๔ นิ้ว ตัวเครื่องมีขนาด ๒๔๙x๑๐๗x๒๒๓ มิลลิเมตร

ผลการตรวจสอบคือ จอภาพแสดงผลขนาดน้อยกว่า ๘.๔ นิ้ว ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะระบุจอภาพแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๘.๔ นิ้ว

๖) หมวด (ข) ข้อ ๑๙ เจ็อนไซเฉพาะ

ข้อ ๑๙.๓ สำหรับเครื่องมือแพทย์ประจำรพพยาบาล

ข้อ ๑๙.๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับการรับรองจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต (ยื่นเอกสารในวันเสนอราคา)

ผลการตรวจสอบคือ ไม่มีเอกสารรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต สำหรับเครื่องมือแพทย์ประจำรพพยาบาล

๓) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทินกรชัยพลายแอนด์เซอร์วิส ได้ยื่นเอกสารส่วนที่ ๒ ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาฯ เลขที่ ๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑ เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรพพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย ๑๐ G) ดังนี้

๑) หมวด (ข) ข้อ ๙ ชุดช่วยหายใจแบบมือบีบ สำหรับผู้ใหญ่

ข้อ ๙.๖ มีถุงสำรองอากาศและก๊าซออกซิเจนที่ยังไม่ได้ใช้ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒,๖๐๐ มิลลิลิตร พร้อมวาล์ว ๑ ชุด พร้อมสายต่อออกซิเจน

ผลการตรวจสอบคือ ขนาดถุงสำรองอากาศ ขนาด ๒,๕๐๐ มิลลิลิตร ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะระบุขนาดไม่ต่ำกว่า ๒,๖๐๐ มิลลิลิตร

ข้อ ๙.๗ มีสาย Patent Pending สีเขียวติดกับถุงลมยางซิลิโคนเพื่อสะดวกในการใช้งาน และสามารถถอดออกได้

๒) หมวด (ข) ข้อ ๑๓ เครื่องส่งกล่องเสียงตรวจหลอดลมสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจ
แบบระบบวีดิทัศน์

ข้อ ๑๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือ
ได้รับการรับรองจากตัวแทนผู้จำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตพร้อมแนบเอกสารในวันเสนอราคา

ผลการตรวจสอบคือ ไม่มีเอกสารรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงาน
ผู้ผลิต สำหรับเครื่องมือแพทย์ประจำรพยบาล

๓) หมวด (ข) ข้อ ๑๖ เครื่องวัดสัญญาณชีพและตรวจติดตามการทำงานของหัวใจ
ในรพยบาล Transport patient monitor (๑๖.๙) ภาควัดคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ

ข้อ ๑๖.๙.๙ สามารถวิเคราะห์ Arrhythmia ได้ ๑๓ ชนิด

ผลการตรวจสอบคือ ภาควัดคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ ไม่สามารถวิเคราะห์ Arrhythmia
ได้ ๑๓ ชนิด ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะระบุต้องสามารถวิเคราะห์ Arrhythmia ได้ ๑๓ ชนิด

๒.๔ ข้าพเจ้าและคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จำกัด เป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว
เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการช่วยชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลในผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยบุคลากรที่เหมาะสม
อาทิ แพทย์ พยาบาล เวชกิจฉุกเฉิน และใช้ขนส่งผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตราด พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ ๕๖ โดยอนุโลม จึงได้ตรวจสอบเอกสารเสนอราคาของผู้ยื่น
ข้อเสนอด้านเทคนิคและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา

๒.๕ ผลการพิจารณา

ข้าพเจ้าและคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จำกัด
เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เนื่องจาก

- เป็นผู้ผ่านการพิจารณาด้านคุณสมบัติ
- เป็นผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค
- เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด

- เสนอราคาต่ำกว่าราคางบประมาณเป็นเงิน ๒,๔๙๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสน
เก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่พึงปฏิบัติที่ประชุม เห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....

(นางวิภา หมดลิ่ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่/ผู้จัดบันทึกการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปราณทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางปณิศา เพียรหล้า)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นายวสันต์ นววงศ์สกุล)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(นายบุญชา สรรพโล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

รายชื่อคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 คำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๑๘๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
 เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ
๑	นางสาวปราณทิพย์ ทศรัตน์ปริยากุล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	
๒	นางปิ่นเสขดา เพียรหล้า	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	
๓	นายยสันต์ นววงศ์สกุล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	
๔	นางวิภา หมดลิ่ง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	

Thai Government Procurement

วันที่ 9 สิงหาคม 2565
 วิภา หมดลัง - เจ้าหน้าที่พัสดุ
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ข้อมูลโครงการ

A1	เลขที่โครงการ	65067637558
A2	ชื่อโครงการ	ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนรายผู้มายื่นเอกสาร รวมทั้งสิ้น 3 ราย

เลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ยื่นเอกสาร	ข้อมูล การยื่นเอกสาร	วันที่รับ/ชื่อ เอกสาร	วันที่ยื่นเอกสาร
0105546038852	บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จำกัด	รายละเอียด	06/07/2565	18/07/2565
0105556185408	บริษัท ไทย ออโต้ ฟลิท จำกัด	รายละเอียด	08/07/2565	18/07/2565
0105559140570	บริษัท ทริบเบิล บี ซัพพลาย จำกัด	รายละเอียด	06/07/2565	-
0115551003981	บริษัท กาวิกิต ทาร์ค เซลส์ จำกัด	รายละเอียด	06/07/2565	-
0123553000863	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิรกรชัยพลายแอนด์เซอร์วิส	รายละเอียด	06/07/2565	18/07/2565
0125529000079	บริษัท พูลภัณฑ์พัฒนา จำกัด	รายละเอียด	06/07/2565	-
0125553010798	บริษัท สุพริวา ดินโนเวชั่น จำกัด	รายละเอียด	08/07/2565	-
0125557028543	บริษัท พรหมไทคุณ จำกัด	รายละเอียด	05/07/2565	-
0235540000046	บริษัท เอ็มจี ดี มอเตอร์ จำกัด	รายละเอียด	11/07/2565	-

(VGR Web)js/objects/shortcut.js) หมายถึง ผ่านการบันทึกวันที่ยื่นเอกสาร

กลับสู่หน้าหลัก

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง (กจร.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6704 4647 4958 6978 6979

FBID0013



ประกาศจังหวัดตราด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย ๑๐ G) จำนวน ๑ คัน
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จำกัด (ขายปลีก) เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒,๔๙๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ รายการงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบัญชา สรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ๗๔๐๐๓๓๓ ๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕	ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ที่อยู่ เลขที่ ๖ ซอยชัยมงคล ๑ตำบล บางพระ อำเภอ เมืองตราด จังหวัด ตราด ๒๓๐๐๐
เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียน บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จำกัด ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้ว มีมติให้ ☒ เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก ● เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ○ เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด ☐ ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก ○ เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ○ เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด ○ ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้ ☐ ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน ☐ มีความสมบัติไม่ครบถ้วน ☐ ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ ☐ ยกเลิกรายการพิจารณา	
การอุทธรณ์ หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ ๒) ต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th วันที่	
ขอแสดงความนับถือ  (นายบัญชา สรรพโส) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด	
โทรศัพท์ ๐-๓๙๕๑-๑๐๑๑ โทรสาร ๐-๓๙๕๓-๐๓๔๗	

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ คร ๐๐๓๓ / ๒๕๖๒ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕	ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ที่อยู่ เลขที่ ๖ ซอยชัยมงคล ๑ตำบล บางพระ อำเภอ เมืองตราด จังหวัด ตราด ๒๓๐๐๐
เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียน บริษัท ไทย ออโต้ ฟลิท จำกัด ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้ว มีมติให้ ☐ เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก ☐ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎหมายกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ☐ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด ☒ ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก ☐ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎหมายกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ☐ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด ☒ ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้ ☒ ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน ☐ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ☐ ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ ☐ ยกเลิกรายการพิจารณา	
ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ ดังนี้	
<u>แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม บจก.ไทย ออโต้ ฟลิท จำกัด.pdf</u>	
การอุทธรณ์	
หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตาม<u>แบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อร ๒)</u> ต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ www.sprocurement.go.th วันที่	

ขอแสดงความนับถือ



(นายบัญชา สรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

โทรศัพท์ ๐-๓๙๕๑-๑๐๑๑

โทรสาร ๐-๓๙๕๓-๐๓๔๗

แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา

เลขที่โครงการ : ๖๕๐๖๗๖๓๗๕๕๘

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๑๐๕๕๕๖๑๘๕๔๐๘ ชื่อผู้เสนอราคา บริษัท ไทย ออโต้ ฟลิท จำกัด

รายการพิจารณา : รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (มาตรฐานความปลอดภัย ๑๐ G)

บริษัท ไทย ออโต้ ฟลิท จำกัด ได้ยื่นเอกสารส่วนที่ ๒ ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาฯ เลขที่ ๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑ เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย ๑๐ G) ดังนี้

๑) หมวด (ก) ข้อ ๑.๑๕ ในห้องพยาบาลฝั่งประตูด้านข้างสามารถรองรับผู้โดยสารได้ ๒ ที่นั่ง และมีกลไกในการปรับเบาะหมอนองศา เพื่อให้มีช่องทางเดินไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร มีชุดเก้าอี้ที่นั่งเคียง ๒ ที่นั่ง ปรับเอนนอนได้ติดตั้งบนฐานเก้าอี้ยึดล็อกกับพื้นรถตามมาตรฐานการรองรับการกระแทก ๑๐ G (พร้อมแนบเอกสารรับรอง) หรือการทดสอบอื่นที่ได้มาตรฐานเทียบเท่า พร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบดึงรั้ง มีจุดปลดล็อกเดียวติดตั้งเก้าอี้ทุกตัว ยึดติดกับโครงสร้างรถอย่างมั่นคงตามมาตรฐาน UN-ECE R ๑๕ UN-ECE R ๑๖ หรือตามที่สพ.ประกาศเพิ่มเติม

ผลการตรวจสอบคือ ไม่มีเอกสารรับรองตามมาตรฐานการรองรับการกระแทก ๑๐ G หรือการทดสอบอื่นที่ได้มาตรฐานเทียบเท่า ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะระบุให้แนบเอกสารรับรองมาตรฐานการรองรับการกระแทก ๑๐ G หรือการทดสอบอื่นที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าด้วย

๒) หมวด (ก) ข้อ ๑.๒๔ มีชุดสำหรับล็อกเตียงเช่นผู้ป่วยยึดติดภายในรถชุดล็อกเตียงผ่านมาตรฐานการทดสอบ ๑๐ G ตามมาตรฐาน EN๑๗๘๙ พร้อมเอกสารแสดงในวันเสนอราคา ด้านใต้ชุดล็อกสามารถเก็บแผ่น SPINALBOARD ได้

ผลการตรวจสอบคือ ไม่มีเอกสารมาตรฐานการทดสอบ ๑๐ G ตามมาตรฐาน EN๑๗๘๙ แต่มีเอกสารมาตรฐานการทดสอบ ๑๐ G ตามมาตรฐาน EN๑๘๖๕ แทน ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะระบุให้ผ่านมาตรฐาน EN๑๗๘๙ เท่านั้น

๓) หมวด (ข) ข้อ ๑ เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเลื่อน

ผลการตรวจสอบคือ ไม่มีเอกสารมาตรฐานการทดสอบด้วยแรงกระแทกไม่น้อยกว่า ๑๐ G ตามมาตรฐาน EN๑๗๘๙ หรือตามมาตรฐาน EN๑๘๖๕ และไม่มีเอกสารรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต

๔) หมวด (ข) ข้อ ๑๒ เครื่องดูดของเหลว ชนิดใช้กับรพพยาบาล

ข้อ ๑๒.๓ ตัวเครื่องเป็นพลาสติก ABS ป้องกันไฟดูดตัวเครื่อง มีขนาดไม่เกิน ๔๕๐x๑๕๐x๒๘๐ มิลลิเมตร น้ำหนักไม่เกิน ๓.๒ กิโลกรัม และมีมือจับด้านบนเครื่อง

ผลการตรวจสอบคือ น้ำหนักเครื่องดูดของเหลวเกิน ๓.๒ กิโลกรัม ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะระบุเครื่องดูดของเหลวน้ำหนักไม่เกิน ๓.๒ กิโลกรัม

ข้อ ๑๒.๔ ให้แรงดูดไม่น้อยกว่า -๕๖๐mmHg หรือ ๐.๘๐ BAR มิลลิเมตรปรอท สามารถดูดของเหลวสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร/นาทิต โดยมีปั๊มหมุนปรับพร้อมหน้าปัดแสดงที่หน้าเครื่อง

ผลการตรวจสอบคือ ไม่สามารถดูดของเหลวสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร/นาทิต ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะระบุเครื่องดูดของเหลวสามารถดูดของเหลวสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร/นาทิต

๕) หมวด (ข) ข้อ ๑๖ เครื่องวัดสัญญาณชีพจรและตรวจติดตามการทำงานของหัวใจในรพพยาบาล Transport patient monitor

ข้อ ๑๖.๕ จอภาพแสดงผลเป็นแบบ Color LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๘.๔ นิ้ว ตัวเครื่องมีขนาด ๒๔๙x๑๐๗x๒๒๓ มิลลิเมตร

ผลการตรวจสอบคือ จอภาพแสดงผลขนาดน้อยกว่า ๘.๔ นิ้ว ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะระบุจอภาพแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๘.๔ นิ้ว

๖) หมวด (ข) ข้อ ๑๙ เก้าอี้เฉพาะ

ข้อ ๑๙.๓ สำหรับเครื่องมือแพทย์ประจำรพพยาบาล

ข้อ ๑๙.๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับการรับรองจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต (ยื่นเอกสารในวันเสนอราคา)

ผลการตรวจสอบคือ ไม่มีเอกสารรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต สำหรับเครื่องมือแพทย์ประจำรพพยาบาล

ลงชื่อ 
(นายบัญชา ลรรพโล)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

หมายเหตุ

๑. คำอธิบายการระบุรายละเอียด

- (๑) ระบุชื่อรายการพิจารณา ให้ตรงกับแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมีการเสนอราคามากกว่า ๑ รายการ ต้องชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมทุกรายการที่ไม่ผ่านการพิจารณา
- (๒) ระบุรายการเอกสาร ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ หรือข้อเสนอด้านเทคนิค ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ ตัวอย่างเช่น
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือบริษัทสนธิ
 - หนังสือรับรองผลงาน
 - แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 - ฯลฯ
- (๓) ระบุเหตุผล สาเหตุที่ไม่ผ่านการพิจารณา ตัวอย่างเช่น
 - ไม่ได้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 - ไม่ได้ยื่นสำเนาหนังสือบริษัทสนธิ
 - ไม่ได้ยื่นหนังสือรับรองผลงาน
 - ยื่นหนังสือรับรองผลงานแต่ไม่ได้เป็นผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาซื้อ/จ้าง.
 - ไม่ได้ยื่นแคตตาล็อกหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 - ยื่นแคตตาล็อกหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แต่ไม่ถูกต้องตามข้อ ข้อ ข้อและข้อ เป็นต้น
 - ฯลฯ
- (๔) ตำแหน่ง หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ


๒. เงื่อนไขในการจัดทำแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

- ๒.๑ แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณานี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งหน่วยงานต้องนำเข้า (upload) ในระบบ e-GP ในขั้นตอนที่ ๓ จัดทำและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / รายการเอกสารลำดับที่ ๔ แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายที่ไม่ผ่านการพิจารณาทราบต่อไป
- ๒.๒ กรณีที่มีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายที่ไม่ผ่านการพิจารณา จำนวนแบบแบบแจ้งนี้จะต้องเท่ากับจำนวนผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ๓๕ ๐๐๓๓ / ๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕	ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ที่อยู่ เลขที่ ๖ ซอยชัยมงคล ๑ตำบล บางพระ อำเภอ เมืองตราด จังหวัด ตราด ๒๓๐๐๐
เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียน ท่านหุ้นส่วนจำกัด ทินกรชัยพลายแอนด์เซอร์วิส ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้ว มีมติให้ ☐ เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก ☐ เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎหมายกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ☐ เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด ☒ ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก ☐ เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎหมายกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ☐ เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด ☒ ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้ ☒ ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน ☐ มีความสมบัติไม่ครบถ้วน ☐ ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ ☐ ยกเลิกรายการพิจารณา	
ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ ดังนี้	
<u>แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม หจก.ทินกรชัยพลายแอนด์เซอร์วิส.pdf</u>	
การอุทธรณ์	
หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ ๒) ต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th วันที่	

ขอแสดงความนับถือ



(นายบัญชา สรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

โทรศัพท์ ๐-๓๙๕๑-๑๐๑๑

โทรสาร ๐-๓๙๕๓-๐๓๔๗

แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา

เลขที่โครงการ : ๖๕๐๖๗๖๓๗๕๕๘

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๑๒๓๕๕๓๐๐๐๘๖๓ ชื่อผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทินกรชัยพลายแอนด์ เซอร์วิส

รายการพิจารณา : รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (มาตรฐานความปลอดภัย ๑๐ G)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทินกรชัยพลายแอนด์เซอร์วิส ได้ยื่นเอกสารส่วนที่ ๒ ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาฯ เลขที่ ๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑ เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย ๑๐ G) ดังนี้

๑) หมวด (ข) ข้อ ๙ ชุดช่วยหายใจแบบมือปั๊ม สำหรับผู้ใหญ่

ข้อ ๙.๖ มีถุงสำรองอากาศและก๊าซออกซิเจนที่ยังไม่ได้ใช้ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒,๖๐๐ มิลลิลิตร พร้อมวาล์ว ๑ ชุด พร้อมสายต่อออกซิเจน

ผลการตรวจสอบคือ ขนาดถุงสำรองอากาศ ขนาด ๒,๕๐๐ มิลลิลิตร ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะระบุขนาดไม่ต่ำกว่า ๒,๖๐๐ มิลลิลิตร

ข้อ ๙.๗ มีสาย Patent Pending สีเขียวติดกับถุงลมยางซิลิโคนเพื่อสะดวกในการใช้งาน และสามารถถอดออกได้

๒) หมวด (ข) ข้อ ๑๓ เครื่องส่งกล่องเสียงตรวจหลอดลมสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจแบบระบบวีดิทัศน์

ข้อ ๑๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับการรับรองจากตัวแทนผู้จำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตพร้อมแนบเอกสารในวันเสนอราคา

ผลการตรวจสอบคือ ไม่มีเอกสารรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต สำหรับเครื่องมือแพทย์ประจำรถพยาบาล

๓) หมวด (ข) ข้อ ๑๖ เครื่องวัดสัญญาณชีพจรและตรวจติดตามการทำงานของหัวใจในรถพยาบาล Transport patient monitor (๑๖.๙) ภาควัดคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ

ข้อ ๑๖.๙.๙ สามารถวิเคราะห์ Arrhythmia ได้ ๑๓ ชนิด

ผลการตรวจสอบคือ ภาควัดคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ ไม่สามารถวิเคราะห์ Arrhythmia ได้ ๑๓ ชนิด ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะระบุต้องสามารถวิเคราะห์ Arrhythmia ได้ ๑๓ ชนิด

ลงชื่อ
(นายบัญชา สรรพโล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
(ประทับตำแหน่ง)

ผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

หมายเหตุ

๑. คำอธิบายการระบุรายละเอียด

- (๑) ระบุชื่อรายการพิจารณา ให้ตรงกับแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมีการเสนอราคามากกว่า ๑ รายการ ต้องชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมทุกรายการที่ไม่ผ่านการพิจารณา
- (๒) ระบุรายการเอกสาร ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ หรือข้อเสนอด้านเทคนิค ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ ตัวอย่างเช่น
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือบริษัทสนธิ
 - หนังสือรับรองผลงาน
 - แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 - ฯลฯ
- (๓) ระบุเหตุผล สาเหตุที่ไม่ผ่านการพิจารณา ตัวอย่างเช่น
- ไม่ได้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 - ไม่ได้ยื่นสำเนาหนังสือบริษัทสนธิ
 - ไม่ได้ยื่นหนังสือรับรองผลงาน
 - ยื่นหนังสือรับรองผลงานแต่ไม่ได้เป็นผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาซื้อ/จ้าง.
 - ไม่ได้ยื่นแคตตาล็อกหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 - ยื่นแคตตาล็อกหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แต่ไม่ถูกต้องตามข้อ ข้อ ข้อและข้อ เป็นต้น
 - ฯลฯ
- (๔) ตำแหน่ง หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๒. เงื่อนไขในการจัดทำแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

- ๒.๑ แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณานี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งหน่วยงานต้องนำเข้า (upload) ในระบบ e-GP ในขั้นตอนที่ ๓ จัดทำและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / รายการเอกสารลำดับที่ ๔ แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายที่ไม่ผ่านการพิจารณาทราบต่อไป
- ๒.๒ กรณีที่มีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายที่ไม่ผ่านการพิจารณา จำนวนแบบแบบแจ้งนี้จะต้องเท่ากับจำนวนผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา