



ประกาศเทศบาลเมืองบางคูวัด

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ
(ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากมีรายละเอียดนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

เทศบาลเมืองบางคูวัด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
รายการดังนี้

- รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ ชนิดตัวรถขนาด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีแรงม้ากำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบต่อนาที ตอนท้ายหลังแกัดติดตั้งเครื่องยก ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ทำงานระบบไฮดรอลิก มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร ถังขยะแบบคอนเทนเนอร์ทำด้วยเหล็กกรุทรงแท้งเหลี่ยม ชนิดยกเทได้ ๒ หน้า ด้วยระบบไฮดรอลิก มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน พร้อมถังคอนเทนเนอร์ ๒ ถัง (ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากมีรายละเอียดนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐) ราคาตกลงกำหนดไว้เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน (ดังรายละเอียดแนบท้าย)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้รับแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองบางคูวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาหรือห้ามทำสัญญาตามที่ คณะกรรมการนโยบายกำหนด

ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาของผู้ร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
- (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคา ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๑๒. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๑๓. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๕๐๐.-บาท (สามพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ WWW.BKW.GO.TH หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๑๕๓-๐๘๔๕ - ๕๐ ต่อ ๒๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และ เอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ตารางการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

แบบ ป.ป.ช.๗

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (ตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากมีรายละเอียดนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐) ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. วงเงินงบประมาณ กั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. วันที่กำหนดราคากลาง ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

- รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ ชนิดตัวรถขนาด ๖ ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีแรงม้ากำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐
แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบต่อนาทีตอนท้ายหลังแกัดติดตั้งเครื่องยก
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ทำงานระบบไฮดรอลิค มีปริมาตรความจุไม่น้อย
กว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร ถังขยะแบบคอนเทนเนอร์ ทำด้วยเหล็ก รูปทรงเหลี่ยม
ชนิดยกเทได้ ๒ หน้า ด้วยระบบไฮดรอลิค มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘
ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน พร้อมถังคอนเทนเนอร์ ๒ ถัง ตั้งงบประมาณไว้
เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) (ตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากมีรายละเอียดนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง แหล่งที่มาของราคากลาง (ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากมีรายละเอียด
นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐) สืบราคาจากเอกสารอ้างอิงจาก
อินเทอร์เน็ตและใบเสนอราคาจากผู้มีอาชีพ ดังนี้

- ๔.๑ เทศบาลเมืองบ้านบึง จ.ชลบุรี
- ๔.๒ เทศบาลเมืองกระทุ่ม จ.ภูเก็ต
- ๔.๓ เทศบาลตำบลสำนักขาม จ.สงขลา
- ๔.๔ เทศบาลเมืองสะเดา จ.สงขลา
- ๔.๕ เอกชนสืบราคาตามอินเทอร์เน็ต
- ๔.๖ เทศบาลตำบลท่าช้าง จ.สงขลา
- ๔.๗ เทศบาลตำบลหลักหก จ.ปทุมธานี
- ๔.๘ เทศบาลเมืองเสนา จ.อยุธยา
- ๔.๙ เทศบาลนครสงขลา จ.สงขลา
- ๔.๑๐ เทศบาลตำบลเสนา จ.นนทบุรี
- ๔.๑๑ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร
- ๔.๑๒ บริษัท มีทรัพย์กิจการ จำกัด
- ๔.๑๓ บริษัท พีเอ ดิสทริบิว จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑. นางไสว หิงสันเทียะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	เป็นประธานกรรมการ
๒. นางบุพการี ดิสขำ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข	เป็นกรรมการ
๓. นายมวล ประโคศรี	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	เป็นกรรมการ
๔. นางสาวกั้งสตาล บุญยะวุฒกุล	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	เป็นกรรมการ และเลขานุการ
๕. นางสาวรติกร ศรีตระโชติ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	เป็นกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถยนต์บรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทนเนอร์
เทศบาลเมืองบางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทนเนอร์ ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีแรงกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๒๘๐๐ รอบต่อนาที ตอนท้ายหลังถังติดตั้งเครื่องยกภาชนะรองรับขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. คอนเทนเนอร์ทำด้วยเหล็ก รูปทรงสี่เหลี่ยม ชนิดยกได้ ๒ หน้า ด้วยระบบไฮดรอลิก มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. จำนวน ๑ คัน พร้อมถังคอนเทนเนอร์ จำนวน ๒ ใบ ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

๒. ตัวรถบรรทุก

- ๒.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ๒ ประตู ชนิด ๖ ล้อ
- ๒.๒ น้ำหนักรถยนต์รวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๒.๓ หัวเก๋งมีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)

๓. กระบะบรรทุก

- ๓.๑ แชชชีลเลอร์รับกระบะ สร้างด้วยเหล็กแผ่นพับขึ้นรูป ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
- ๓.๒ พื้นกระบะ สร้างด้วยเหล็กแผ่นอย่างดี ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๔. ระบบเครื่องยนต์

- ๔.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบ ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๔.๒ กำลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า
- ๔.๓ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นระบบไต่เร็คคินเจ็คชั่น
- ๔.๔ เป็นเครื่องยนต์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ (โดยแนบเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา)

๕. ระบบส่งกำลัง

- ๕.๑ คลัตช์ (ตามมาตรฐานผู้ผลิต)
- ๕.๒ เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๖. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๖.๑ พวงมาลัยขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (hydraulic power steering)
- ๖.๒ สามารถปรับระดับได้

				
(นางสาว หึงสันเทียะ)	(นางบุพการี ดิสขำ)	(นายมวล ประโคศรี)	(น.ส.กังสาดล บุญยะวุฒกุล)	(น.ส.รติกร ศรีตะโชติ)
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

๗. ระบบห้ามล้อ

๗.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๒ มีห้ามล้อมือ

๘. ระบบไฟฟ้า

๘.๑ แบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก

๘.๒ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิด ๒๔ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์

๙. อุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์แสงสัญญาณ

๙.๑ มีสัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองแบบหมุนติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน ๑ ชุด

๙.๒ มีสัญญาณไฟครบถ้วนถูกต้องตามกฎระเบียบของกรมการขนส่งทางบกกำหนด

๙.๓ ติดแผ่นสะท้อนแสงซึ่งมีคุณลักษณะ สี ขนาดและตำแหน่งการติดตั้งที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๑๐. ขนาดล้อและยางรถยนต์

๑๐.๑ ยางรถยนต์และยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ มีขนาดเดียวกันทุกล้อ

๑๐.๒ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อเก็บอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

๑๐.๓ ขนาดยางตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑. อุปกรณ์ส่วนควบ เครื่องอุปกรณ์ และอุปกรณ์เสริม

๑๑.๑ มีกันชนหน้าทำด้วยเหล็กขึ้นรูปแข็งแรง

๑๑.๒ มีระบบฉีดล้างกระจกบังลมหน้าครบชุด

๑๑.๓ มีกระจกมองหลังภายในหัวเก๋งและนอกเก๋งทั้งด้านซ้าย-ขวาครบชุด

๑๑.๔ มีที่บังแดดด้านคนขับและผู้โดยสารครบชุด

๑๑.๕ มีเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสารครบชุด

๑๑.๖ มียางปูพื้น/ยางรองฝุ่นภายในหัวเก๋งครบชุด

๑๑.๗ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารครบชุด

๑๑.๘ ติดฟิล์มกรองแสงกระจกทุกด้าน เปอร์เซ็นต์ผ่านของแสงตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๑.๙ ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุหรือ ซีดี พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

๑๑.๑๐ กระจกเป็นกระจกนิรภัย

๑๑.๑๑ ประตูซ้าย-ขวา กระจกประตูหมุนขึ้น-ลงปิด เปิดได้ พร้อมกุญแจเปิดล็อกประตูได้ทั้ง ๒ บานตาม

แบบมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑.๑๒ มีที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า ไม่น้อยกว่า ๒ อัน ปรับความเร็วในการปัดได้ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ พร้อมระบบฉีดน้ำล้างกระจก

๑๑.๑๓ อุปกรณ์มาตรวัดสัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

(นางสาว หิงสันเทียะ)

ประธานกรรมการ

(นางบุพการี ดิสำ)

กรรมการ

(นายมवल ประโคศรี)

กรรมการ

(น.ส.กังสดาล บุญยะวงกุล)

กรรมการ

(น.ส.รติกร ศรีตะโชติ)

กรรมการ

๑๒. ระบบยกและยกขึ้นลง

๑๒.๑ ติดตั้งชุดยกภาชนะรองรับขยะมูลฝอยขึ้น-ลงจากตัวรถ และยกเทขยะจากภาชนะขนาดความจุ ๘ ลบ.ม. ได้สะดวกและทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

๑๒.๒ ติดตั้งเท้าช้างค้ำยันด้านท้ายตัวรถ ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก จำนวน ๑ คู่

๑๒.๓ กระจกไฮดรอลิกผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ (โดยแนบเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา)

๑๒.๔ ชุดวาล์วควบคุมการสั่งการทำงานของชุดยกภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ติดตั้งในตำแหน่งที่สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก

๑๒.๕ นอกเหนือที่กำหนด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๓. ถังขยะคอนเทนเนอร์

๑๓.๑ ถังขยะคอนเทนเนอร์ เป็นรูปทรงเหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต ชนิดยกได้ ๒ หน้า ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. จำนวน ๒ ใบ

๑๓.๒ ตัวถังมีหูเกี่ยวด้านข้างๆละ ๒ หู ติดตั้งกับตัวถังอย่างมั่นคงแข็งแรง

๑๓.๓ พื้นภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ทำด้วยแผ่นเหล็กชุบซิงค์ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร

๑๓.๔ ผนังด้านข้าง ทำด้วยแผ่นเหล็กชุบซิงค์ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๑๓.๕ ผนังและฝาปิด-เปิดด้านบน ทั้ง ๒ ด้านทำด้วยแผ่นเหล็กชุบซิงค์ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร พร้อมทั้งล็อคฝาทั้งสองด้าน

๑๓.๖ ถังขยะคอนเทนเนอร์ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ (โดยแนบเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา)

๑๓.๗ ถังขยะคอนเทนเนอร์ ต้องผ่านการทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนด้วยเทคนิคการพ่นด้วยละอองน้ำเกลือ (Salt Spray Test) ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ชั่วโมงที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์หรือหน่วยงานราชการที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ (โดยแนบเอกสารการรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา)

๑๔. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๑๔.๑ แม่แรงแบบไฮดรอลิก จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๒ ชุดอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๓ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๔ นอกเหนือที่กำหนด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๕. หนังสือคู่มือ

๑๕.๑ หนังสือคู่มือการใช้รถ จำนวน ๑ เล่ม

๑๕.๒ หนังสือคู่มือศูนย์บริการ จำนวน ๑ เล่ม

 (นางสาว หึงสัน เทียะ)  (นางบุพการี ดิสขำ)  (นายมวล ประโคตร)  (น.ส.กังสดาล บุญยะอุดมกุล)  (น.ส.รติกร ศรีตะโชติ)

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

๑๖. การพ่นสี ทรายหน่วยงาน และข้อความ

ถังขยะคอนเทนเนอร์

๑๖.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๖.๒ การพ่นสีภายใน พ่นด้วยสีกันสนิมอีพ็อกซี่(Epoxy) หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

ตัวรถและอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง

๑๖.๓ สีของรถ พ่นสีตามที่หน่วยงานกำหนด

๑๖.๔ บริเวณใต้ตัวถังและบังโคลนรถ พ่นวัสดุกันสนิมบอดีชีทหรือวัสดุเทียบเท่า

๑๖.๕ ตัวรถพ่นทรายหน่วยงาน และข้อความตามที่หน่วยงานกำหนด

๑๗. เงื่อนไขการเสนอราคา

๑๗.๑ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด และจดทะเบียนให้เรียบร้อยหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว หากผู้ขายยังไม่ดำเนินการจดทะเบียนส่วนราชการจะยังไม่ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้

๑๗.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อที่นำเสนอ

๑๘. เงื่อนไขการรับประกันและส่งมอบ

๑๘.๑ ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติของตัวรถยนต์ เครื่องยนต์ และระบบไฮดรอลิก เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับถัดจากวันส่งมอบ หากเกิดการชำรุดเสียหาย โดยไม่ได้เกิดจากการประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ หรือเป็นการบกพร่องจากการผลิต ผู้ขายจะต้องตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง และเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

๑๘.๒ ผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นต่างๆ และน้ำมันไฮดรอลิก ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตในวันส่งมอบรถ

๑๘.๓ กำหนดส่งมอบรถภายใน ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

(นางสาว หึงสันเทียะ)

ประธานกรรมการ

(นางบุพการี ดิสำ)

กรรมการ

(นายมवल ประโคศรี)

กรรมการ

(น.ส.กังสดาล บุญยะอุดมกุล)

กรรมการ

(น.ส.รติกร ศรีตะโชติ)

กรรมการ