

สรุปปริมาณน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
ดำเนินงานโดย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาอุดรธานี องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	ว/ด/ป	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ (ลบ.ม./วัน)			ปริมาณน้ำเสียเข้าสะสม (ลบ.ม./เดือน)	หมายเหตุ
		ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย		
๑	๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๑๐,๑๖๕.๐๐	๑๗,๒๔๔.๐๐	๑๓,๘๖๘.๑๙	๔๒๙,๙๑๔.๐๐	
๒	๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๑๒,๒๘๑.๐๐	๒๐,๖๓๖.๐๐	๑๔,๘๖๑.๒๓	๔๖๐,๖๗๕.๐๐	
๓	๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	๑๓,๐๓๖.๐๐	๑๖,๒๘๔.๐๐	๑๔,๒๒๖.๑๓	๔๔๑,๐๑๐.๐๐	
๔	๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๖	๑๓,๔๑๔.๐๐	๒๒,๙๓๕.๐๐	๑๖,๑๙๘.๐๐	๕๐๒,๑๓๘.๐๐	
๕	๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑๓,๔๓๒.๐๐	๑๔,๓๑๙.๖๕	๑๔,๐๕๑.๒๙	๓๙๓,๔๓๖.๐๐	
๖	๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๓,๔๓๒.๐๐	๑๕,๒๖๓.๐๐	๑๔,๓๓๔.๗๔	๔๔๔,๓๗๗.๐๐	
๗	๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	๑๓,๑๑๓.๐๐	๒๐,๔๑๗.๐๐	๑๕,๗๔๕.๒๗	๔๗๒,๓๕๘.๐๐	
๘	๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑๕,๑๙๓.๐๐	๒๕,๕๕๗.๐๐	๑๙,๖๖๙.๙๐	๖๐๙,๗๖๗.๐๐	
๙	๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑๗,๑๑๐.๐๐	๓๕,๘๖๙.๐๐	๒๒,๙๘๗.๑๐	๖๘๙,๖๑๓.๐๐	
๑๐	๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๑๘,๐๙๖.๐๐	๓๔,๕๐๘.๐๐	๒๒,๐๘๑.๐๓	๖๘๔,๕๑๒.๐๐	
๑๑	๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	๑๙,๗๖๐.๐๐	๒๕,๖๐๕.๐๐	๒๑,๘๖๙.๗๔	๖๗๗,๙๖๒.๐๐	
๑๒	๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๒๐,๖๔๖.๐๐	๓๓,๑๐๙.๐๐	๒๓,๔๙๒.๓๓	๗๐๔,๗๗๐.๐๐	
รวมปริมาณน้ำเสียเข้าระบบสะสม ๑๒ เดือนมีค่าเท่ากับ					๖,๕๑๐,๕๕๕.๐๐	

ผู้บันทึก


 (นายสุชนันต์ สีเงิน)
 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ผู้ควบคุม/ตรวจสอบ


 (นายไพโรส เตตมะมะ)

ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาอุดรธานี
 สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม เลขทะเบียน สส.๒๙๓

สรุปผลการดำเนินงานตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
มีค่าคุณภาพน้ำเฉลี่ยตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
ดำเนินงานโดย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาอุดรธานี องค์การบริหารน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	ว/ด/ป	น้ำเสียเข้าระบบบำบัด									น้ำที่ออกจากระบบบำบัด									หมายเหตุ
		pH	Temp (เซลเซียส)	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	Fat, Oil and Grease (mg/l)	Total Nitrogen (mg/nl/l)	Total Phosphorus (mg/po/l)	pH	Temp (เซลเซียส)	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	Fat, Oil and Grease (mg/l)	Total Nitrogen (mg/nl/l)	Total Phosphorus (mg/po/l)	
1	1-31 ตุลาคม 2565	6.71	22.01	6.37	12.67	47.64	24.91	0.02	1.50	1.10	7.89	21.67	7.90	8.22	37.58	20.01	ND	ND	0.90	Cell A
2	1-30 พฤศจิกายน 2565	6.52	22.00	5.37	12.82	46.63	24.66	0.20	13.20	2.17	7.72	21.92	6.61	7.74	36.67	19.66	0.10	6.18	0.74	Cell A
3	1-31 ธันวาคม 2565	6.66	19.89	3.92	12.64	45.83	23.72	0.25	11.40	1.71	7.49	18.81	7.17	7.80	35.74	19.09	0.15	3.21	1.55	Cell A
4	1-31 มกราคม 2566	6.59	20.75	3.70	12.26	43.94	24.65	0.24	20.70	2.75	7.55	19.10	7.96	7.71	35.48	19.08	ND	3.15	1.07	Cell A
5	1-28 กุมภาพันธ์ 2566	6.68	18.37	4.21	12.73	44.25	24.93	0.09	16.80	0.55	7.57	17.83	7.64	8.07	35.95	19.10	0.07	9.24	0.27	Cell A
6	1-31 มีนาคม 2566	6.63	18.94	4.46	13.53	44.18	25.33	0.04	15.90	0.14	7.44	7.66	7.66	8.44	35.83	18.59	ND	5.60	0.11	Cell A
7	1-30 เมษายน 2566	7.18	20.62	4.43	13.38	44.88	25.99	0.17	15.10	0.26	8.44	20.46	8.01	8.97	36.56	20.91	0.08	2.74	0.11	Cell A
8	1-31 พฤษภาคม 2566	7.40	20.95	4.45	12.83	45.45	26.44	0.13	17.40	1.48	8.38	20.80	7.49	8.36	36.64	20.55	0.08	5.60	0.40	Cell A
9	1-30 มิถุนายน 2566	7.34	20.50	4.43	13.30	47.43	26.05	ND	2.10	0.16	8.50	20.07	7.58	8.80	36.98	18.31	ND	1.12	0.12	Cell A
10	1-31 กรกฎาคม 2566	7.54	22.45	4.49	13.63	45.43	26.25	0.14	14.50	1.28	8.39	21.76	7.52	9.46	36.95	20.86	0.10	6.94	0.30	Cell A
10	1-31 สิงหาคม 2566	7.65	23.16	4.55	13.71	44.58	28.04	0.12	15.50	2.25	8.05	22.32	7.55	10.68	38.79	20.81	ND	6.66	0.09	Cell A
12	1-30 กันยายน 2566	6.87	25.34	4.52	12.90	42.94	27.21	0.10	16.20	0.84	7.61	24.92	7.42	10.29	38.03	20.02	ND	1.12	0.66	Cell A
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)											5.5-9.0			ไม่เกิน 20		ไม่เกิน 50	ไม่เกิน 5	ไม่เกิน 20	ไม่เกิน 2	
มาตรฐานน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรม											5-9	ไม่เกิน 40		ไม่เกิน 20	ไม่เกิน 120	ไม่เกิน 50	ไม่เกิน 5	ไม่เกิน 100		
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.)											5-9			ไม่เกิน 20		ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 20	ไม่เกิน 35		
มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินที่ไม่ใช่น้ำทะเล ประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ											7-8.5		ไม่ต่ำกว่า 4							

หมายเหตุ

อ้างอิงจาก

1. ค่ามาตรฐานการควบคุมน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เรื่องกำหนดมาตรฐานการควบคุมน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
2. ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) เรื่องกำหนดคุณลักษณะน้ำทิ้งที่ระบายนอกโรงงาน
3. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลว 7 พฤศจิกายน 2548
4. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2549) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินไม่ใช่น้ำทะเล
5. อื่นๆ ไม่ได้มีการตรวจวัดค่า
6. ND หมายถึงตรวจไม่พบ

ผู้บันทึก


 (นายสุชนันต์ สีเงิน)
 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ผู้ควบคุม/ตรวจสอบ


 (นายไพธาส เตตมะมะ)
 ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาอุดรธานี
 สมัญญิศวกรสิ่งแวดล้อม เลขทะเบียน สส.293

งานบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อดำเนินการบำบัดน้ำเสีย
เทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
รายงานผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (เดือน กันยายน ๒๕๖๖)

ว/ด/ป		ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ																				
	ปริมาณ น้ำเสีย (ลบ.ม.)	น้ำเสียเข้าระบบ (Influent)/บ่อหมัก ๑									บ่อดกตะกอน ๑-๒			น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด (Effluent)/บ่อปรับสภาพน้ำ								
		pH	Temp. (°C)	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	Fat, Oil and Grease (mg/l)	Total Nitrogen (mg/ni/l)	Total Phosphorus (mg/po/l)	pH	Temp. (°C)	DO (mg/l)	pH	Temp. (°C)	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	Fat, Oil and Grease (mg/l)	Total Nitrogen (mg/ni/l)	Total Phosphorus (mg/po/l)
๑ ก.ย. ๖๖	๒๐,๙๖๐.๐๐	๖.๘๙	๒๕.๐๐	๔.๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๗.๗๙	๒๔.๘๐	๗.๗๓	-	-	-	-	-	-
๒ ก.ย. ๖๖	๒๒,๒๘๐.๐๐	๖.๘๘	๒๔.๓๐	๔.๓๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๘.๐๖	๒๔.๔๐	๖.๓๔	-	-	-	-	-	-
๓ ก.ย. ๖๖	๒๐,๖๔๖.๐๐	๖.๗๙	๒๕.๒๐	๔.๔๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๗.๖๓	๒๓.๕๐	๖.๒๙	-	-	-	-	-	-
๔ ก.ย. ๖๖	๒๖,๙๐๖.๐๐	๖.๙๑	๒๔.๒๐	๔.๑๗	๑๔.๐๐	๔๑.๐๐	๒๙.๖๐	๐.๑๐	๑๖.๒๐	๐.๘๔	-	-	-	๗.๔๙	๒๓.๔๐	๖.๗๓	๑๒.๐๒	๓๘.๑๖	๒๒.๑๙	ND	๑.๑๒	๐.๖๖
๕ ก.ย. ๖๖	๓๒,๘๙๘.๐๐	๖.๗๙	๒๔.๑๐	๔.๒๙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๗.๕๕	๒๓.๗๐	๗.๓๕	-	-	-	-	-	-
๖ ก.ย. ๖๖	๓๓,๑๐๙.๐๐	๖.๘๗	๒๔.๗๐	๔.๖๖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๗.๘๒	๒๔.๓๐	๗.๔๕	-	-	-	-	-	-
๗ ก.ย. ๖๖	๒๙,๖๘๑.๐๐	๖.๔๘	๒๕.๖๐	๔.๑๗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๗.๙๒	๒๔.๕๐	๗.๕๔	-	-	-	-	-	-
๘ ก.ย. ๖๖	๒๒,๙๗๑.๐๐	๖.๖๓	๒๔.๔๐	๔.๓๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๗.๔๕	๒๓.๗๐	๗.๖๘	-	-	-	-	-	-
๙ ก.ย. ๖๖	๒๐,๗๗๓.๐๐	๖.๙๓	๒๔.๘๐	๔.๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๗.๔๘	๒๔.๕๐	๗.๗๕	-	-	-	-	-	-
๑๐ ก.ย. ๖๖	๒๔,๙๗๔.๐๐	๖.๘๕	๒๔.๒๐	๔.๒๙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๗.๔๖	๒๔.๖๐	๗.๖๑	-	-	-	-	-	-
๑๑ ก.ย. ๖๖	๒๔,๕๕๑.๐๐	๖.๗๓	๒๔.๑๐	๔.๕๔	๑๒.๐๑	๔๔.๐๐	๒๗.๑๓	-	-	-	-	-	-	๗.๕๗	๒๓.๗๐	๗.๘๒	๑๐.๐๑	๓๙.๙๕	๒๐.๒๑	-	-	-
๑๒ ก.ย. ๖๖	๒๓,๕๗๔.๐๐	๖.๖๙	๒๔.๕๐	๔.๗๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๗.๕๙	๒๔.๔๐	๗.๒๐	-	-	-	-	-	-
๑๓ ก.ย. ๖๖	๒๓,๑๘๓.๐๐	๖.๖๕	๒๔.๓๐	๔.๘๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๗.๒๖	๒๔.๒๐	๗.๒๕	-	-	-	-	-	-
๑๔ ก.ย. ๖๖	๒๑,๖๒๒.๐๐	๖.๖๙	๒๔.๔๐	๔.๘๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๗.๕๒	๒๔.๓๐	๗.๒๔	-	-	-	-	-	-
๑๕ ก.ย. ๖๖	๒๑,๘๔๔.๐๐	๖.๑๔	๒๔.๘๐	๔.๗๗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๗.๖๑	๒๔.๒๐	๗.๓๕	-	-	-	-	-	-
๑๖ ก.ย. ๖๖	๒๒,๒๘๗.๐๐	๖.๑๖	๒๔.๙๐	๔.๖๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๗.๖๐	๒๔.๖๐	๗.๔๖	-	-	-	-	-	-
๑๗ ก.ย. ๖๖	๒๒,๔๘๒.๐๐	๖.๒๙	๒๔.๗๐	๔.๘๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๗.๓๕	๒๔.๕๐	๗.๓๒	-	-	-	-	-	-
๑๘ ก.ย. ๖๖	๒๑,๓๔๗.๐๐	๖.๗๕	๒๕.๓๐	๔.๔๖	๑๒.๐๑	๔๑.๑๐	๒๗.๑๐	-	-	-	-	-	-	๗.๕๖	๒๔.๓๐	๗.๖๔	๑๑.๑๑	๓๗.๐๐	๒๐.๑๓	-	-	-
๑๙ ก.ย. ๖๖	๒๒,๕๐๗.๐๐	๖.๗๐	๒๕.๔๐	๔.๗๘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๗.๔๗	๒๔.๕๐	๗.๗๘	-	-	-	-	-	-
๒๐ ก.ย. ๖๖	๒๓,๕๑๐.๐๐	๖.๕๙	๒๖.๒๐	๔.๖๙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๗.๗๕	๒๕.๗๐	๗.๙๕	-	-	-	-	-	-
๒๑ ก.ย. ๖๖	๒๒,๗๓๐.๐๐	๖.๔๔	๒๗.๕๐	๔.๗๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๗.๘๖	๒๗.๓๐	๗.๖๑	-	-	-	-	-	-
๒๒ ก.ย. ๖๖	๒๕,๙๕๓.๐๐	๖.๕๕	๒๕.๖๐	๔.๒๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๗.๓๕	๒๕.๕๐	๗.๗๓	-	-	-	-	-	-
๒๓ ก.ย. ๖๖	๒๑,๐๙๓.๐๐	๖.๗๕	๒๖.๕๐	๔.๒๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๗.๘๑	๒๖.๕๐	๗.๔๖	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (เดือน กันยายน ๒๕๖๖)

ว/ด/ป	ปริมาณ น้ำเสีย (ลบ.ม.)	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ																					
		น้ำเสียเข้าระบบ (Influent)/บ่อหมัก ๑									บ่อดกตะกอน ๑-๒			น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด (Effluent)/บ่อปรับสภาพน้ำ									
		pH	Temp. (°C)	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	Fat, Oil and Grease (mg/l)	Total Nitrogen (mg/ni/l)	Total Phosphorus (mg/po/l)	pH	Temp. (°C)	DO (mg/l)	pH	Temp. (°C)	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	Fat, Oil and Grease (mg/l)	Total Nitrogen (mg/ni/l)	Total Phosphorus (mg/po/l)	
๒๔ ก.ย. ๖๖	๒๒,๘๕๗.๐๐	๗.๑๒	๒๖.๘๐	๔.๕๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๘.๓๕	๒๖.๗๐	๖.๔๒	-	-	-	-	-	-	
๒๕ ก.ย. ๖๖	๒๐,๘๖๘.๐๐	๗.๘๕	๒๗.๒๐	๔.๗๘	๑๓.๕๖	๔๕.๖๖	๒๕.๐๐	-	-	-	-	-	-	๗.๒๘	๒๖.๙๐	๗.๑๘	๘.๐๑	๓๗.๐๐	๑๗.๕๕	-	-	-	
๒๖ ก.ย. ๖๖	๒๒,๓๗๗.๐๐	๗.๖๒	๒๗.๔๐	๔.๕๗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๗.๖๖	๒๗.๑๐	๗.๘๓	-	-	-	-	-	-	
๒๗ ก.ย. ๖๖	๒๓,๗๘๐.๐๐	๗.๘๗	๒๕.๘๐	๔.๕๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๗.๗๐	๒๕.๔๐	๗.๗๔	-	-	-	-	-	-	
๒๘ ก.ย. ๖๖	๒๑,๐๖๕.๐๐	๗.๖๗	๒๕.๗๐	๔.๓๖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๗.๕๒	๒๕.๑๐	๗.๗๕	-	-	-	-	-	-	
๒๙ ก.ย. ๖๖	๒๑,๐๒๕.๐๐	๗.๕๖	๒๖.๔๐	๔.๒๙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๗.๑๙	๒๕.๔๐	๗.๓๐	-	-	-	-	-	-	
๓๐ ก.ย. ๖๖	๒๐,๘๘๒.๐๐	๗.๑๕	๒๖.๑๐	๔.๒๖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๗.๖๔	๒๕.๘๐	๗.๙๘	-	-	-	-	-	-	
Avg.	๒๓,๔๙๒.๓๓	๖.๘๗	๒๕.๓๔	๔.๕๒	๑๒.๙๐	๔๒.๙๔	๒๗.๒๑	๐.๑๐	๑๖.๒๐	๐.๘๔	-	-	-	๗.๖๑	๒๔.๙๒	๗.๕๒	๑๐.๒๙	๓๘.๐๓	๒๐.๐๒	ND	๑.๑๒	๐.๖๖	
Statistic		pH	Temp. (°C)	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	Fat, Oil and Grease (mg/l)	Total Nitrogen (mg/ni/l)	Total Phosphorus (mg/po/l)	pH	Temp. (°C)	DO (mg/l)	pH	Temp. (°C)	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	Fat, Oil and Grease (mg/l)	Total Nitrogen (mg/ni/l)	Total Phosphorus (mg/po/l)	
	Avg	๒๓,๔๙๒.๓๓	๖.๘๗	๒๕.๓๔	๔.๕๒	๑๒.๙๐	๔๒.๙๔	๒๗.๒๑	๐.๑๐	๑๖.๒๐	๐.๘๔	-	-	-	๗.๖๑	๒๔.๙๒	๗.๕๒	๑๐.๒๙	๓๘.๐๓	๒๐.๐๒	ND	๑.๑๒	๐.๖๖
	min	๒๐,๖๔๖.๐๐	๖.๑๔	๒๔.๑๐	๔.๑๗	๑๒.๐๑	๔๑.๐๐	๒๕.๐๐	๐.๑๐	๑๖.๒๐	๐.๘๔	-	-	-	๗.๑๘	๒๓.๔๐	๖.๒๙	๘.๐๑	๓๗.๐๐	๑๗.๕๕	ND	๑.๑๒	๐.๖๖
	max	๓๓,๑๐๙.๐๐	๗.๘๗	๒๗.๕๐	๔.๘๔	๑๔.๐๐	๔๕.๖๖	๒๙.๖๐	๐.๑๐	๑๖.๒๐	๐.๘๔	-	-	-	๘.๓๕	๒๗.๓๐	๗.๙๘	๑๒.๐๒	๓๙.๙๕	๒๒.๑๙	ND	๑.๑๒	๐.๖๖
Flow																							
ม๓/month	๗๐๔,๗๗๐.๐๐																						
ม๓/day	๒๓,๔๙๒.๓๓																						
%	๕๒.๒๑																						
ND =	ตรวจไม่พบ																						