



คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Procedure Manual (P)

ชื่อเอกสาร อนุญาตทำทางเข้มเข้า – ออกในเขตทางหลวงท่องถิน

รหัสเอกสาร

วันที่ประกาศใช้

ผู้จัดทำ นายยุทธภูมิ อินตะไชย

ผู้ตรวจสอบ นายพิทูรย์ ทองยัง

ผู้อนุมัติ

๑. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อความปลอดภัยของการจราจร
 ๒. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
 ๓. เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม

๒. ขอบข่าย

ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้กำหนดให้อำนajanหน้าที่ ๒ ลักษณะคือมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตในเรื่องต่างๆ และอำนาจหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ อำนajanหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตให้ทำทางเข้าออกทางหลวง ตามมาตรฐาน ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ ในหลักการของกฎหมายมาตราหนึ่งได้กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดเพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวง แต่ก็มีข้อยกเว้นให้ก่อสร้างทาง ถนน หรือสิ่งใดเพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวงได้ถ้าได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงก่อน ข้อความว่า ในกรอบอนุญาตผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ รวมทั้งมีอำนาจกำหนดมาตรการในการจัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมการป้องกันอุบัติภัย และการติดขัดของการจราจร การที่มีประชาชนหรือนิติบุคคลได้มาขออนุญาตทำทางเข้าออกทางหลวงจะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขไว้ใช้ประกอบการพิจารณาว่าแบบไหนหรือจุดบริเวณไหนที่ควรอนุญาตและแบบไหนหรือจุดบริเวณไหนที่ไม่ควรอนุญาต ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ป้องกันปัญหาการติดขัดของการจราจร รวมทั้งการรักษาสภาพแวดล้อมไว้ และเพื่อให้การใช้ดุลพินิจมีกรอบมีเกติกาที่ชัดเจนเพื่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันของทุกคน ที่มาขออนุญาตทำทางเข้าออกทางหลวงและเพื่อป้องกันการใช้ดุลพินิจที่เข้าลักษณะเลือกปฏิบัติ ดังที่กล่าวแล้วว่าเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตให้ทำทางเข้าออกทางหลวงนั้น ต้องมีจุดมุ่งหมายเพื่อความปลอดภัยของการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องในทางวิชาการเกี่ยวกับวิศวกรรมงานทาง และวิศวกรรมจราจร

๓. คำศัพท์และนิยาม

“ ทางหลวง ” หมายถึง ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก ไม่ว่าใน
ระยะดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น นอกจากทางรถไฟ และ
หมายความรวม ถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายน้ำอุ่มงค์ ร่องน้ำกำแพงกันดิน เชื่อม
รั้ว หลังสำรวจ หลักเขต หลักระยะป้ายจราจรเครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟฟ้า
เครื่องแสดงสัญญาณที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง เเรือ หรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเรือ
สำหรับขึ้นหรือลงรถ และอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวง
เพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทางหลวงนั้นด้วย

“เขตทางหลวง” ด้วย เขตทางหลวงจึงหมายถึงเขตแดนของทางหลวงหรือเขตแดนกรรมสิทธิ์ของทางหลวง (RIGHT OF WAY) นั้นเอง

“งานทาง” ตามคำนิยามในมาตรา ๔ หมายถึง กิจการใดที่ทำเพื่อหรือเนื่องในการสำรวจการก่อสร้าง การขยายการบูรณะ หรือการบำรุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง
“ผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิน” ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถินอื่น ที่มีกฎหมายจัดตั้ง


๔.เอกสารอ้างอิง

1. ตามมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้อำนวยการทางหลวง ทางหลวงท้องถิน
2. ตามมาตรา 37 ห้ามมิให้สร้างทางถนนหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อเป็นทางเขื่อมหรือทางเข้า-ออกทางหลวง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ รวมทั้งมีอำนาจกำหนดมาตรการในการจัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัยการติดขัดของจราจร การอนุญาตตามวาระ หนึ่ง เมื่อมีความจำเป็นต่องานทางหรือเมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตได้กระทำการผิดเงื่อนไข ที่กำหนดในการอนุญาต ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงจะเบิกถอน เสียก็ได้ (เอกสารหมายเลข 2)

๕.แบบฟอร์มที่ใช้

- แบบคำขออนุญาตทำทางเขื่อมเข้า - ออกในเขตทางหลวงท้องถิน

๖.ผังงาน



๗. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. รับเรื่องขออนุญาตทำทางเขื่อมเข้า – ออก

๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตทำทางเขื่อมเข้า – ออก

๒.๑ ก่อนที่ผู้ได้รับอนุญาตจะลงมือการทำการก่อสร้าง ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน

๒.๒ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วัน เมื่อครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตยังไม่ทำการให้แล้วเสร็จ เนื่องจากผู้ได้รับอนุญาตละทิ้งงานหรือหลีกเลี่ยงไม่ทำการแบบที่กำหนด หรือมีเหตุที่ไม่ควรให้ต่อเวลาทำการอีกด้วย ผู้ได้รับอนุญาตยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเพิกถอนการอนุญาต โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

๒.๓ ผู้ได้ออนุญาตจะทำการก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดประกอบแบบไม่ว่าจะเป็นแบบอนุญาตสร้างทาง ถนนหรือสิ่งอื่น ได้ในเขตทางหลวงเพื่อเป็นทางเข้า – ออก หรือแบบมาตรฐานทางเขื่อมชั่วคราว เข้า–ออกทางหลวงห้องถังที่ได้กำหนดไว้

๒.๔ ผู้ที่ได้ออนุญาตยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีสิทธิที่จะออกแบบ เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมแบบให้เหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของทาง หรือเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหรือเพื่อบำรุงรักษาประการใดก็ได้ และหากมีการแก้ไขเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาตที่จะต้องปฏิบัติตามโดยอุปกรณ์อย่างใดก็ได้ เช่น 휀อร์ ทั้งสิ้น

๒.๕ ผู้ได้รับอนุญาตจะหารอดูมาดำเนินการก่อสร้างตามแบบ และรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอนุญาต จะไม่ใช้วัสดุในเขตทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๒.๖ ผู้ได้รับอนุญาตต้องติดตั้งป้ายจราจรตลอดจนเครื่องหมายควบคุมการจราจรอื่นๆ ในระหว่างการก่อสร้างตามมาตรฐาน ทางหลวง และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ หากจำเป็นต้องทำการก่อสร้างในเวลากลางคืน หรือส่วนของงานก่อสร้างหรือวัสดุอุปกรณ์ของงานก่อสร้างอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางในเวลากลางคืน ผู้ได้รับอนุญาต จะต้องจัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างเพียงพอ และป้ายจราจรที่ติดตั้งต้องเป็นชนิดสะท้อนแสง (Reflective) ด้วย

๒.๗ ผู้ได้รับอนุญาต จะตั้งอยู่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเข้าตรวจสอบการทำงานได้ตลอดเวลา เพื่อ เป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทางหลวง

๒.๘ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีอำนาจสั่งให้หยุดการทำงานก่อสร้างในกรณีที่ก่อสร้างนั้นจะทำความเสียหายให้แก่ทางหลวงหรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทาง

๒.๙ ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการก่อสร้างทางเขื่อมที่มีต่อทางหลวงหรือผู้ใช้ทางใน ระหว่างการใช้สถานที่ที่ได้รับอนุญาตจะต้องควบคุมการใช้สถานที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีการรักษาความสะอาดสถานที่และเมื่อครบกำหนดการได้รับอนุญาตจะต้องดำเนินการทำความสะอาด กีบเศษวัสดุอุปกรณ์ อันเกิดจาก กิจกรรมที่ใช้สถานที่ให้เรียบร้อยและแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีตรวจสอบเป็นที่พอยู่

๒.๑๐ ในกรณีที่การขออนุญาตต้องทำการขุดรื้อผิวจราจร ทางเท้า หรือส่วนอื่นใดในโครงสร้างถนนผู้ได้รับอนุญาตต้อง ซ้อมแซมให้หอยู่ในสภาพเดิม ตามมาตรฐานและวิธีการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกำหนดและต้องรับผิดชอบ ความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้น ภายในเวลา ๒ ปี

๒.๑๑ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีต้องสร้างหรือขยายทางหลวง หรือซ้อมแซมบำรุงทางหลวง ถ้าต้องรื้อถอน เคลื่อนย้ายสิ่งที่ได้รับอนุญาตเป็นภาระของผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการภายในกำหนดที่ได้รับแจ้ง และหากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การ-บริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี

๒.๑๒ เมื่อผู้ได้รับอนุญาตได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รื้อย้าย ทางเขื่อมเข้า – ออก ที่ได้รับอนุญาตให้พัฒนาการก่อสร้างทางภายนอกระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กำหนด ผู้ได้รับอนุญาตจะทำการรื้อย้ายทันที และให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาที่ได้รับแจ้งโดยผู้ขออนุญาตจะเป็นผู้จัดหาสถานที่จัดเก็บและเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งนั้น ถ้าหากผู้ได้รับอนุญาตรื้อย้ายไม่ทันกำหนดเวลาและเกิดความเสียหาย ขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามผู้ได้รับอนุญาตยินยอมใช้ค่าเสียหายให้แก่องค์การ บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีทั้งสิ้น

- ๒.๓๓ ในกรณีที่ก่อสร้างตามคำขอนี้จำเป็นจะต้องตัดกิ่งไม้ในเขตทาง ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเมื่อสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขประการใดก็ได้
- ๒.๓๔ ผู้ได้รับอนุญาตจะซ้อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพเดิม ให้ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่ามาตรฐานงานก่อสร้างเดิม ของสิ่งก่อสร้างนั้น
- ๒.๓๕ หากเกิดความเสียหายแก่ถนนหรือทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีขึ้นในภายหลังจากผู้ได้รับอนุญาตได้ดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยความเสียหายนั้นเกิดจากการทำทางเชื่อมเข้า – ออกที่ได้รับอนุญาตผู้ได้รับอนุญาตจะซ้อมแซมจัดหาใหม่ให้ดีเช่นเดิมตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกำหนด ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน หลังจากได้รับแจ้งหรือตามระยะเวลาท่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกำหนดในกรณีเร่งด่วน
- ๒.๓๖ ผู้ได้รับอนุญาตจะทำผิดเงื่อนไขข้อนี้ข้อใด ผู้ได้รับอนุญาตยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเพิกถอนการอนุญาตได้

๓. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต

- ๖.๑ แบบฟอร์มคำขออนุญาตกระทำการใดๆ ในเขตทางหลวงท้องถิ่น (ตามแบบ ๑.๑)
- ๖.๒ แบบแปลนและแผนผังที่ดังที่ดินที่แสดงตำแหน่งอาคารกับทางเชื่อมเข้า – ออกในเขตทางหลวงท้องถิ่นตามแบบมาตรฐานทางเข้า – ออกที่กรมทางหลวงท้องถิ่นได้กำหนดไว้จำนวน ๔ ชุด
- ๖.๓ กรณีทางเชื่อมที่ข่อนุญาตมีรัศมีเลี้ยวปากทางเข้า – ออก ล้ำเข้าไปในที่ดินผู้อื่นจะต้องให้เจ้าของที่ดินนั้นแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
- ๖.๔ สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมแบบแปลนแผนผังประกอบการอนุญาต จำนวน ๑ชุด
- ๖.๕ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต จำนวน ๓ ฉบับ
- ๖.๖ สำเนาโฉนดที่ดิน จำนวน ๓ ฉบับ (กรณีที่ที่ดินติดกันจะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้รับจำนอง)
- ๖.๗ หนังสือมอบอำนาจในการนี้มอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการอนุญาตแทน ติดอากรแสตมป์ ๑๐บาท
- ๖.๘ กรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องมีหนังสือที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมตราประทับของนิติบุคคลนั้นๆ และต้องมีหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล

๔. ออกใบบันทึกคำขอรับบริการจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๔.๑ แจ้งวันเวลาตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตเชื่อมทางให้แก่ผู้ขออนุญาตทราบ

๔.๒ ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตเชื่อมทางเข้า – ออก

๔.๓ ทำบันทึกข้อมูลตรวจสอบสถานที่ ที่ขออนุญาตเชื่อมทางเข้า – ออก

๔.๔ เสนอใบอนุญาตเชื่อมทางเข้า – ออกให้ผู้อำนวยการทางหลวงชลบุรีเพื่อลงนามในใบอนุญาต

๔.๕ แจ้งผู้ขออนุญาตเชื่อมทางเข้า – ออก ให้มารับใบอนุญาต