

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๓๙/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๗ รัตนาธิเบศร์ ๖ ตำบลบางกระสือ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
โดย นายไพรожน์ คลังนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เดียวเซร์ ตือคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย)
จำกัด ซึ่งจะทำเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๐๕ ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
โดยนายคุณสันต์ อานันท์วัฒนา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๑๐๔๔๒๐๑๒๖๔๗ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๑๑๒๒๐๐๐๐๔๘๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มอบอำนาจให้ นางสาวอรุณรัตน
ผ่องใส เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทน ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ

๑. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa ๕๐๐๓i
ความเร็ว ๕๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ ชนิดขาว-ดำ

๑.๒ ขนาดความเร็ว ๕๐ แผ่น/นาที

๑.๓ เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน

๑.๔ เป็นระบบกระดาษธรรมชาติ ขนาด A4,F14,A3 ชนิดหมึกพิมพ์ ย่อ -ขยายได้

๒. เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมชาติ ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น ECOSYS-

M2655cdn จำนวน ๑ เครื่อง ฯ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท

๑.๒.๑ หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือโทรภาพ

๑.๒.๒ ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า ๓ วินาทีต่อแผ่น

๑.๒.๓ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารได้ครึ่งละ ๕๐ แผ่น

รายละเอียดตามแบบรูปรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ (หนึ่ง) โครงการ เป็นราคากันซื้อกันขาย

๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๓,๗๓๘.๓๒ บาท (หนึ่งหมื่น

สามพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทถ้วน) สำหรับจำนวนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ ผู้ขาย (ลงชื่อ) ๑๗๖๖๙/๑๐/๙๙ ผู้ขาย

(นายไพรожน์ คลังนุช)

(นางสาวอรุณรัตน ผ่องใส)

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ออกใบอนุญาต (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่างกันที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ก
ในการนี้ที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกันที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ ในเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๓.๓ ผนวก ๓ แบบรูป จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า

๓.๔ ผนวก ๔ ในเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๓.๕ ผนวก ๕ แบบรูป จำนวน ๕ (สี่) หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ สำนักการซ่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือฉบับยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี - ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไป เพราะเหตุดัง

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(นายไพรожน์ คลังนุช)

(ลงชื่อ) ผู้ขาย

(นางสาวอรร生生 ผ่องใส)

นิพัทธ์ เศรษฐา ห้องค้นไฟฟ้า ชั้น ๕ (สำนักงานใหญ่) วันที่

กล่าวผู้ขายจะนำมายังเป็นเหตุของนายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของด้วยผลค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๒. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดย
ครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๓. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญา เป็นเวลา ๑
(หนึ่ง) ปี นับตั้งจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดัง^กกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการ
ซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนับ
เงยหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนับแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในการนับจำนวนเงินที่เป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อารอค่อย
ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้น
เอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนับเงินเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนับแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจาก
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลัก
ประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ได้

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๕๐๐.๐๐
บาท(หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคากลางตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลัก
ประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกัน
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง^กประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรม
บัญชีกลางกำหนดได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง
ของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุม
ถึงความรับผิดของผู้ขายต่ออายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ
(นายไพรожน์ คลังนุช)

(ลงชื่อ) ๐๘๐๙๖๗๙๑๙
(นางสาวอรรอน พ่องใส)

ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุด kep ของตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้น
ค่ารากได้ ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมาบอให้แก่ผู้ซื้อ
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมาบอไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีค่าเบี้ยเมื่อผู้ขาย
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว
หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖
และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคล
อื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันบอเลิกสัญญา
ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาน้ำเพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาน้ำสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตาม
สัญญานั้นวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบาง
ส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของ
นั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้อง
ให้ชดใช้ราคาน้ำเพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย
เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่า
ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายต่อกล่าวให้แก่ผู้ซื้อด้วยสิ่งเชิง
ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาตั้งกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ
(นายไพรожน์ คลังนุช)

(ลงชื่อ) ๐๑๐๘๙๔ ๗๐๒๑๖ ผู้ขาย
(นางสาวอรรรรณ พ่องใส)

บริษัท เกียร์เซฟ จำกัด โทรศัพท์ (๐๘๑) ๓๔๔-๔๔๔๔
KYOCERA Document Solutions (Thailand) Co., Ltd.

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือ
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตาม
จำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะศึกษาให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในการนี้ที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด¹
จากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม²
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไข³
และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของลดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญานี้ได้ โดยจะต้องแจ้ง⁴
เหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้น⁵
สุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องใน
การที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในคุณพินิจของผู้
ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้า⁶
มาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้⁷
บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุก⁸
โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้า⁹
ท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรือน้ำที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้¹⁰
บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขาย¹¹
จะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ¹²
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือ¹³
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดย¹⁴
เรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่า¹⁵
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ
(นายไพรожน์ คลังนุช)

(ลงชื่อ) ๑๙๐๘๒๔ ๗๐๑๖ ผู้ขาย
(นางสาวอรรรณ พ่องใส)

สัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ต้องการกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนยอมไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(นายไพรожน์ คลังนุช)

บริษัท เค约那有限公司 (ประเทศไทย) จำกัด
KYOCERA (ลงชื่อ) 0502104 0502105 ผู้ขาย
KYOCERA Document Solutions (Thailand) Corp., Ltd. (นางสาวอรารณ พ่องไวส์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวสิริยา โสธน)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางกานต์รรที ทองโจน)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๗๗๔๕๘๙๒

เลขคุณสัญญา ๖๓๐๘๐๑๐๐๐๔๙๙

บริษัท เยี่ยงเจริญ จำกัด (มหาชน) จำกัด
385 ถนนรัษฎาภิเษก แขวงวงศ์สุวรรณ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร(66 2) 586-0333
โทรสาร(66 2) 586-0278, 587-5550, 910-8710



KYOCERA Document Solutions (Thailand) Corp., Ltd.
335 Ratchadapisek Rd., Wongswang,
Bangsue, Bangkok 10800 Thailand
Tel: (66 2) 586-0333
Fax: (66 2) 586-0278, 587-5550, 910-8710

ใบเสนอราคา
(Quotation)

No: 214097 Date: 17 พ.ค. 2563

เรียน	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Attention name	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รหัสลูกค้า	
Customer Code	0154999998
ชื่อลูกค้า	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอัมพวา
Customer Name	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอัมพวา
โทร	
Tel	
แฟกซ์ / อี-เมล	
Fax / e-mail	

อ้างอิงจาก
OurRef
ที่อยู่
Address

ใบเสนอราคาฉบับนี้ได้รับการตกลงไว้แล้ว	17 พฤษภาคม 2563
วันที่ 17 พฤษภาคม 2563	วันที่ 17 พฤษภาคม 2563
เวลา	เวลา
<input type="checkbox"/> ส.ว.	<input type="checkbox"/> ก.บ.
<input type="checkbox"/> ก.บ.	<input type="checkbox"/> ก.บ.
<input type="checkbox"/> ก.บ.	<input checked="" type="checkbox"/> ก.บ.
<input type="checkbox"/> ก.บ.	<input type="checkbox"/> ก.บ.
<input type="checkbox"/> ก.บ.	<input type="checkbox"/> ก.บ.
ออก	ออก

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาเพื่อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยท่านตามราคานี้และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา ก.บ. ก.บ. ก.บ.
We are pleased to submit you the following quotation and offer to sell the products or services described here in at price. Item and term stated.

รุ่น: หมายเลขเครื่อง:

รายละเอียดเพิ่มเติม พนักงานขาย : อรุณรัตน พ่องไส/อ.ฯ
โทร./มือถือ : 08-1804-3197

พิมพ์เมื่อ
Print:

ลำดับ No.	รายละเอียด Description	จำนวน QTY	หน่วย Unit Name	ราคา/หน่วย Price/Unit	ราคารวม Amount
1	1102VL3AX0 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa 5003i คุณสมบัติ: - ระบบเลเซอร์ ขนาด ขาว-ดำ ความเร็ว 50 แผ่น/นาที - คุณสมบัติในการใช้งาน เช่น: - สำเนาแบบสองหน้า ขนาด A4,F14,A3 - ถ่ายเอกสาร - สำเนาแบบสองหน้า ขาว-ดำ ขนาด 140 แผ่น (50-80 g/m ²) - สำเนาในรูปแบบสี ขาว-ดำ 17 รูป/ต. ความเร็วผ่อนปรน 3.7 รูป/ต. - Duplex Mode สำหรับการทำหน้าเดียวเป็นหน้าเดียว ความหนาแน่นกระดาษ 64-256 แกรม	1	เครื่อง	168,224.30	168,224.30
	รวม / Sub-total				168,224.30
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT				11,775.70
ทั้งหมดรวมเป็นบาทถ้วน		รวมเงิน / Total			180,000.00

หมายเหตุ **รายละเอียดตามแคดด้าล็อก**
REMARKS

พร้อมอุปกรณ์ของแถม
ผงหมึก (บรรจุในเครื่อง)
ผงหมึก 1 หลอด *แคมฟิลเตอร์*
กระดาษขนาด A4,F14,A3 @ 1 แผ่น
ตู้รองเครื่อง

การรับประกัน : รับประกัน 1 ปี

ถ่ายบริหารงานทั่วไป
เลขที่รับ 1961 / 63
วันที่ 23 ก.ค. 63 เทศ.....
บุคคล บ.พัสดุ บ.บัญชี/บาน
อยู่เบื้องหลัง เบื้องหน้า
○ รัชดา

สำนักการคลัง
เลขที่รับ 2331 / 63
วันที่ 17 ก.ค. 63 เทศ 14.50
บ.บัญชี บ.บัญชี/บาน
○ รัชดา

กำหนดยินดี 30 วัน กำหนดส่งภายใน 5 วัน กำหนดชำระเงินภายใน วัน ผู้เสนอ 00947 ORAWAN PHONGSAI
Valid time Days Delivery terms Days Payment terms Days Officer name

อนุญาติสั่งซื้อสินค้าตามที่เสนอราคา
Approve to order items described here in at price and terms states above. โดยที่ได้รับทราบดีว่า ขอแสดงความนับถือ Sincerely Yours,

ผู้สั่งซื้อ _____
Approved by

ตำแหน่ง _____
Position

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(นายไฟโรมน์ คลังนุช)

KYOCERA
KYOCERA Document Solutions (Thailand) Corp., Ltd.

F-SA-1-5 / R1

(คนสั่น ล้านนา)
กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ) 050504 ผู้ชาย

(นางสาวอรุณรัตน์ ผู้อุปถัมภ์ บริษัทฯ ได้รับคำจาก ให้มา เดชะชาติ ประทุมพิริยะ จังหวัด

KYOCERA
KYOCERA Document Solutions (Thailand) Corp., Ltd.

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร

- เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ทำหน้าที่ Copier, Printer, Scanner, Fax (option)
- แบบดิจิทัล เซมิ-คอนโซล ผังหมึกแห้งชนิด Mono component ไม่ต้องเปลี่ยนผงเมื่อหลัก
- ความเร็วถ่ายขาวดำ 50 แผ่น (A4), หน่วยประมวลผล T1024 (Dual Core)/ 1.2 GHz
- ชุดป้อนต้นฉบับ DP-7100 (Reverse Scanning) กลับหน้าหลังอัตโนมัติ บรรจุได้ 140 แผ่น (50-80 g/m²)
- ใช้ครั้งแรกแบบสร้างภาพชนิด Amorphous Silicon มีความทนทานในการใช้งานได้ 6 แสนมิต่อร์
- ให้เวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 17 วินาที, ความเร็วแผ่นแรก 3.7 วินาที
- ตั้งจำนวนการถ่ายต่อหนึ่งได้ 1 – 9,999 สำเนา
- หน่วยความจำมาตรฐาน (Memory) ในเครื่อง 4GB Ram + SSD 8 GB +320 GB HD
- มีระบบสร้างรหัสป้องกันข้อมูลที่จะเก็บไว้ใช้งานบนชาร์ดิส โดยหลังจากใช้งานงานถ่าย พิมพ์ หรือสแกน เรียบร้อยแล้ว เครื่องจะเขียนข้อมูลกล่าวทันที เพื่อกลบข้อมูลเก่าทั้ง ด้วย KYOCERA Data Security kit
- ปรับความเร็วงานได้ 5 แบบ คืออัตโนมัติ, รูปภาพ, ตัวหนังสือ, รูปภาพ/ตัวหนังสือ, Manual เพิ่มลดได้ 13 ระดับ
- ความบรรจุกระดาษ 2 ถาดtotal 500 แผ่น พร้อมห้องป้อนมือบรรจุได้ 150 แผ่น โดยปรับอัตรา A6R-A3, SRA3 (320mm x 450mm) และความหนากระดาษตั้งแต่ 52-300 แกรม
- จอแบบสัมผัส COLOR TOUCH PANEL ขนาด 10.1 นิ้ว ปรับอิสระระดับการมองได้ 15- 90 องศา และสามารถเปลี่ยนภาษาได้รวม 15 ภาษา เช่น ภาษาไทย
- มีระบบ Motion Detector สามารถตรวจขั้นผู้ที่จะใช้งานเครื่องเมื่อเข้าใกล้เครื่อง เพื่อเครื่องปรับสถานะพร้อมทำงาน ทันทีและหลังจากใช้งานเรียบร้อย เครื่องจะกลับสู่สถานะโหมดค่าประหยัดไฟอัตโนมัติเมื่อคนเดิน ประมาณ 10 นาที
- ขั้นตอนการถ่ายอ่อน-ขยาย เลนส์ชูม 25% - 400% พร้อมข้อ 7 ระดับ ขยาย 5 ระดับ
- สามารถย่อ-ขยาย (XY Zoom) เฉพาะแนวตั้งหรือแนวนอนได้
- Auto Drawer Switching ถ่ายแบบต่อเนื่อง ถ้าตัดกระดาษที่ใช้งานอยู่หน้าเครื่องจะเปลี่ยนไปอีกถาดอัตโนมัติ
- Auto Paper Selection สามารถเลือกกระดาษอัตโนมัติให้ตรงตามขนาดของต้นฉบับ
- Scan Once Copy Many การถ่ายงานจากหน่วยความจำได้ตั้งแต่ 1 แผ่นขึ้นไปถึงครั้งเดียว ตั้งจำนวนสำเนาได้
- Invert คือการถ่ายภาพด้านขวา-ด้านซ้าย
- Program Shortcut สามารถตั้งค่าคุณสมบัติการใช้งานที่ใช้เป็นประจำได้ 50 โปรแกรม
- Collate Offset (Electronic Sort) การจัดเรียงเอกสารเป็นชุดได้ 9,999 ชุดโดยอัตโนมัติ
- Rotate Copy ถ่ายหมุนภาพด้านฉบับให้ลงกระดาษสำเนาได้ถูกต้อง
- Combine Mode ถ่ายรวมต้นฉบับ 2/1 , 4/1 ลงกระดาษแผ่นเดียวหน้าเดียวกันและ 8/1 ในการถ่าย 2 หน้า
- Page Number สามารถใส่ลำดับเลขจำนวนหน้าเอกสาร เช่น 1/ก, -1-, P.1, Text Stamp
- Margin Shift สามารถเดือนขอบสำเนาให้ทั้งบน-ล่าง, ซ้าย-ขวา เพื่อเข้าเพิ่มเอกสารตั้งระยะได้ -18 ม.m ถึง +18 ม.m

(ลงชื่อ) **TASKalfa** ผู้ซื้อ
(นายไพรожน์ คลังนุช)

บัญชี เบี้ยประกัน อัตราดอกเบี้ย ไม่ต่ำกว่า ๒% ต่อเดือน ตั้งแต่ ๑

(ลงชื่อ) **นายไพรожน์ คลังนุช** ผู้ขาย

(นางสาวอรุณรัณ ผ่องใส)

เจ้าหน้าที่ ห้องค้าพัฒนา โซลูชัน (ประเทศไทย) จำกัด

- Cover Mode การถ่ายเอกสารเป็นชุด พร้อมมีการถ่ายทำปกหน้าปกหลังจัดเป็นชุดได้
- Form Overlay การถ่ายรวมต้นฉบับ 2 ใบชื่อภาพให้ลงบนกระดาษหน้าเดียวกันอัตโนมัติ
- Border Erase Mode การลบขอบค้างของสำเนาเลือกได้ได้ทั้งเป็นแผ่น 4 ด้าน หรือหนึ่งด้าน 4 ด้านพร้อมสันกลาง หรือสามารถเลือกลบเฉพาะด้านใดด้านด้วยการ ปรับได้ตั้งแต่ 0-50 ม.m
- Duplex Mode การถ่ายทำสำเนาคั่นหน้าหลังจัดในมิติ ความหนากระดาษ 64-256 แกรม
- Split Copy การถ่ายสำเนาแยกหน้าเป็น A4 ได้ 2 แผ่น
- OHP Back การถ่ายแผ่นใสโดยมีกระดาษเปล่ารอง หรือเลือกให้กระดาษรองถ่ายตามแผ่นใสเปล่าก็ได้
- Job Accounting (ID Code) ระบบควบคุมถ่ายเอกสาร, ตรวจสอบ, กำหนดจำนวนใช้ สามารถตั้งได้ 1,000 รหัส หรือ สามารถเพิ่มควบคุมการใช้งานด้วย ID Card
- Interrupt Copy ปุ่มหยุดงานเร่งด่วน โดยเครื่องจะพักงานเก่าจำนวนที่เหลือไว้ทั้งหมดความจำ
- Booklet Copy การถ่ายทำเอกสารซ้ำหลายๆ ภาพลงบนกระดาษหน้าเดียวกัน เช่น ทำนามบัตร
- Image Repeat การถ่ายเอกสารซ้ำหลายๆ ภาพลงบนกระดาษหน้าเดียวกัน เช่น ทำนามบัตร
- Image Preview สามารถตรวจสอบงาน หรือเลือกงานก่อนการใช้งาน
- Test Copy mode สามารถสั่งพิมพ์งานตัวอย่าง 1 ชุด เพื่อตรวจสอบงานก่อนสั่งพิมพ์จำนวนมาก
- Document Box (File Name Entry) ต้องการบันทึกงาน พร้อมตั้งชื่อ วันเวลา เก็บไว้ที่หน่วยความจำ HDD สะดวกต่อ การเรียกใช้งาน ซึ่งสามารถดูรวมงานหลากหลายงานไว้ในไฟล์เดียวได้
- Weekly Timer สามารถตั้งเวลาเปิด/ปิด เครื่องได้อัตโนมัติ เพื่อช่วยในการประหยัดไฟ
- Help เป็นโปรแกรมแนะนำการใช้งานสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานเครื่องมา ก่อน ให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์เครือข่าย (Network Printer)

- ความเร็วในการพิมพ์ 50 แผ่นต่อนาที (A4), ความเร็วแผ่นแรก 4.3 วินาที
- ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200 x 1,200 dpi, 4,800 x 1,200 dpi
- การเชื่อมต่อ 10/100/1000 Base-TX, High speed USB 2.0, USB Host Interface x4
- Wireless LAN, WiFi Direct พิมพ์/สแกนผ่าน Tablet/Smart phone (Android) (Opt IB-35)
- รองรับในระบบปฏิบัติการของ WINDOWS Server 2003, Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2, Window XP, Vista, Window7, Window8, Window8.1, MAC OS x 10.5 or later, Linux
- ภาษาการพิมพ์ PRESCRIBE, PCL 6 (PCL-XL, PCL5e), KPDL3 (PS 3 compatible), XPS, PDF direct print Ver1.7
- BANNER Printing สามารถสั่งพิมพ์งานได้ยาวถึง 1.20 เมตร (Max 304.8 mm x 1200 mm)
- Carbon Copy สามารถพิมพ์ซ้ำเพิ่มสำเนา โดยสามารถใช้กระดาษต่างชนิดกันได้เพื่อความแตกต่าง เช่น ใบเสร็จรับเงินพิมพ์แบบ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

- Private Print, Internet Printing, USB Direct Print, Google Cloud Print, Air Print, Mopria, Kyocera Mobile Print ผู้ขาย
(นายไฟโรมน์ คลังนุช)




คุณสมบัติสแกนหนอร์ Multiple “Scan To” Location

การรับประกัน ซ่อมครึ่งปี หรือ 6 เดือน บนมิเตอร์ อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ ก่อน และบริการ onsite ฟรี 1 ปี ยกเว้น วัสดุส่วนเปลือง เช่น หมึก ครั้นแม่แบบ ความประมาทของผู้ใช้ และไม่ใช้ตามกำหนดนัด

CHAMBER

(ลงชื่อ) TASKalfa
(นายไพรожน์ คลังนุช) ผู้ดูแล

 KYOCERA Document Solutions (UK) Ltd., Corp. Ltd.



Environment-Friendly

Energy for energy savings

- **Fast warm up:** With the new IH fuser, the warm up time is shorter and power consumption is less.
- **Auto On/Off:** Allow administrator to preset the machine on and off time to maximize power savings.
- **EcoPrint:** Flexible EcoPrint setting to consume less energy and toner.
- **Energy Saver:** 1.0w or less power consumption at Energy Saver Mode.

Protect the environment

- Leading Long life KYOCERA proprietary Amorphous Silicon (a-Si) Drum (with a lifetime of 600,000 prints), developer and component parts to reduce waste.
- Parts for Recycling.
- Non-toxic Materials.
- Quiet operation design for a comfortable Working Environment.
- Innovative black toner cartridge design with an expired one to be switched over for use as a waste toner container.



Eco Mark Japan



Eco Leaf Environmental Label (Japan)



Law on Promoting Green Purchasing (Japan)


KYOCERA Document Solutions has been actively promoting the acquisition of various environment labels, aiming to provide products that are safe and comfortable for our customers to use and have minimal environmental impact.



User-friendly Utilities and Applications to put Management and Control at Ease

Smart utilities for managed print and minimize related device management costs.

- **KYOCERA Command Center RX:** By using a web browser, the authorized administrator can access the built-in KYOCERA Command Center RX and check the operation status of the device, toner level, paper availability, as well as change settings related to security, network printing and advanced network setting etc.



- **KYOCERA Net Viewer:** A comprehensive network management tool used to monitor, maintain, and update up to 100 network printing devices locally and remotely. Through KYOCERA Net Viewer, administrators can simply install and update firmware on all KYOCERA connected devices while easily monitoring printed black/color pages, device configuration, accounting, toner usage, and alerts. By implementing KYOCERA Net Viewer, the manpower required to monitor connected devices is greatly reduced.




- **KYOCERA Net Manager (Optional):** Protect confidential data, manage & control the overall output (copy/print/scan) and get detailed reports. Users can keep an overview of personal printing jobs with web browser. It greatly simplifies scanning processes as it automatically displays a list of personalized options.....

By adding the Card Authentication Kit (Optional) for KYOCERA Net Manager, you can directly tap IC card to get print document directly. User administrator can also set the IC Cards to allow quick and secure access with pre-defined user restrictions such as color output restrictions and output quota.




KYOCERA Document Solutions (Thailand) Corp., Ltd.




KYOCERA Document Solutions (Thailand) Co., Ltd.

- A powerful document capturing software product that streamlines business workflow by digitizing documents. It enables to capture the documents from virtually any source – from an MFP, network scanner, Web browser, Email, hot-folder and smartphone. Once documents are captured, and it goes through image processing, and those processed documents can be converted into a variety of formats, such as text searchable PDFs or Office format, and finally distribute to different business systems (Email, Folder, Cloud, DMS/ECM, ERP).

- An app-based solution that enables users to simply and conveniently print documents, web pages, and images on demand from virtually anywhere, on their Apple and Android smartphone and tablet devices to select KYOCERA MFPs and printers. Users can also scan files and images from same MFPs to their mobile devices. Our devices also support AirPrint for iPhone and iPad.




- Use smartphone or tablet to connect a compatible networked KYOCERA printing device on your local Wi-Fi network wirelessly. Users can perform COPY/PRINT/SCAN from Custom Box or Cloud[#] by mobile devices with personalize settings.




[#]Cloud Application Supported: Dropbox, Evernote, OneDrive

- Retrieve and print files in Google Drive and Evernote*, a cloud service provider, directly from any KYOCERA HyPAS enabled MFPs. Users can even upload scanned files directly to Google Drive and Evernote* – directly from the MFP, without going through a computer.

(ลงชื่อ)  Support 802.11b/g/n Wireless LAN (Option) ผู้ซื้อต้องรับ
print/scan via AirPrint/Google Cloud Print/Mopria/KYOCERA Mobile
Print/KYOCERA (หมายเหตุ: กรุณาระบุ คลังน้ำชา)

Google Drive/Evernote*



- Built-in at Control Panel to connect with Android devices.




Document Management


- Streamline scan and copy workflows with shortcut keys and up to 50 job programs.
- Reduce miscopy when copying large volume by using the Test Copy mode.
- Display both front and back sides before printing (Copy/Box Print function)
- Blank page is skipped during making scans/copies to save unnecessary cost.
- Newspaper Copy, Technical Drawing Copy, ID Copy.
- Remove unwanted background when copying or scanning printed double-sized thin paper (e.g. newspaper, NCR paper, and magazine).
- Print an additional copy or copies of a document from a different media source or using a different media type.
- Scan and produce banner with various paper weight in house anytime in need (One-sided only).



- Scan by split at specified page and allow send all scan files via one email or send files separately by emails.



- Scan to or print directly from USB Memory in PDF, PDF/A, TIFF, JPEG or XPS format.
- Check the actual scanned document size does not exceed limit before actual sending to e-mail.
- Send document to different destinations (email addresses, folders, etc.) in a single scan operation.



- Forward any incoming fax to other destinations by Email, SMB or FTP (Optional).




- Send and receive i-FAX without the mail service by installing Direct SMTP function.
- Automatically prioritize the error print job to avoid machine come to a halt in case of

- 1 Paper empty in specific tray
- 2 Mismatched paper size
- 3 Mismatched media type

Received Order Order of Received Jobs			JOB Execution Order Order of Printed Jobs		
1	0001	A1	0001	A1	00
2	0002	A1	0002	A1	00
3	0003	A1	0003	A1	00
4	0005	A1	0004	A1	00
			2	0004	A1
			3	0003	A1
			4	0002	A1

- Send email notification to specified user when a copy/scan job is completed.






Document Solutions

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 5003i
TASKalfa 6003i

MONOCHROME MULTIFUNCTION
PRODUCT
FOR A6/A3 FORMAT

FULL FUNCTIONALITY DEPENDABLE AND VERSATILE



KYOCERA MyPanel Mobile Print



KYOCERA Capture Manager



PinPoint Scan Teaching Assistant Cloud Connect



Print

- Sharp image quality with real 1,200 x 1,200 dpi printing resolution.
- Quick first copy time in just 3.4 seconds and fast warm up time 17 seconds*.
- Standard 320GB hard disk capacity and 4GB RAM to meet heavy duty tasks without additional hard drive.
- Support A6 original scanning from Document Processor with fast dual scan speed up to 220/220 ipm A4 Mono/Color** to facilitate digitalization of document for easy storage and retrieval.
- Support SRA3 size (320mm x 450mm) & 300g/m² paper from standard cassette.
- Allow Banner Print and Scan for easy in-house banner production.
- Semi auto self-closing paper cassette.
- Support different types of optional Finisher.

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(นายไพรัตน์ คลังนุช)

(ลงชื่อ) ผู้ขาย

(นายวิภากร ธรรมรงค์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เกียรติศักดิ์ จำกัด (มหาชน) จำกัด)

TASKalfa

KYOCERA Document Solutions

KYOCERA

KYOCERA Document Solutions (Thailand) Co., Ltd.

.....

*For TASKalfa 6003i

** When using optional Document Processor DP-7100

KYOCERA Document Solutions

KYOCERA Document Solutions is Extraordinary for

- Broad Range of Multifunction Devices and Printers
- Optimized Total Cost of Ownership (TCO)
- Reliable with Long Life Drum and Parts
- New and Advanced Technology

KYOCERA Document Solutions strives to be a company that contributes to the society and demonstrates "Customer First" principle by providing customers with maximum value to increase their satisfaction. By adhering to the mission of producing document management devices that take balance between "Economy" and "Ecology", KYOCERA Document Solutions succeeds to develop document management devices with advanced technologies, which help customers to optimize office productivity and efficiency at a low total cost of ownership and, at the same time, improving environmental performance.


Exceptional Reliability and Dependable

These new TASKalfa models are prominent for top reliability and productivity and to increase work efficiency. Supporting KYOCERA HyPAS-enabled solutions platform, these devices allow seamless integration with customized workflow solutions to streamline complex tasks, manage costs, and enforce high security.

DP-7130 Document Processor (Optional)
Up to 270 sheets One-path duplex scanning and copying with double paper feed detector



DP-7110 Document Processor (Optional)
One-path duplex scanning and copying for up to 270 sheets



MT-720(B) for DF-7130/ DF-7110
(Optional)

7 bins Mailbox Sorter




JS-7100 Inner Job Separator (Optional)
For max. 100 sheets




DF-7100 Inner Finisher (Optional)
For max. 500 sheets*



AK-7110: Paper Exit Path for Finisher (Optional)
For attachment with Finisher




DF-7130 Finisher (Optional)
For max. 4,000 sheets with up to 100 sheets Staple




DF-7110 Finisher (Optional)
For max. 4,000 sheets


BF-730 Booklet Folder for DF-7110
(Optional)



DF-7120 Finisher (Optional)
For max. 1,000 sheets



(ลงชื่อ)
(นายไพรเจน คลังนุช)



DP-7100 RADF Document Processor (Optional)

For max. 140 sheets



Keyboard Holder 10 (Optional)

For holding keyboard

DT-730(B) (Optional)
Document Tray



Intuitive 10.1 inch Color Touch Panel
NK-7120 Numeric Key (Optional)

Easy-to-view, 15°-90° adjustable angles

Card Reader Holder
For IC Card Authentication

Multi-Purpose Tray
For max. 150 sheets

Banner Guide 10 (Optional)
Guide for banner print

PF-7120 Paper Feeder (Optional)
3,000 sheets side deck (A4/Letter)

PF-7110 Paper Feeder (Optional)
For max. 1,500 sheets (A4/Letter) x 2

PF-7100 Paper Feeder (Optional)

7 cassettes with 500 sheets each



(ลงชื่อ)
(นางสาวอรรรวน พ่องใส)


ผู้จัดการฝ่ายขาย
บริษัท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย) จำกัด

KYOCERA
Kyocera Document Solutions (Thailand) Corp., Ltd.


.....



- Excellent clarity 10.1 inch color touch panel display with swivel type operability similar to smartphone and tablet and tiltable from 15 degree to 90 degree.



- With on screen virtual numeric keypad and optional hardware keypad, users can type in with ease.
 - All commonly used functions and applications are set as default on Home Screen. The Home Screen can be customized easily to meet different user (or Group User) needs for immediate access to commonly used functions.
 - Create and save frequently used custom profiles as graphic icons to allow programming of complex jobs in one click.
 - Ease-of-use Custom Box provides long term job storage at device, allowing users to securely print and store jobs on the device and output them when required.
 - Detect people approaching MFP to wake up from Energy Saving Mode automatically and return to the Energy Saving Mode after job is completed.



Cassettes auto drawing to close within 40mm

(លេងខ្លួន) ដំឡើង

(นายไพรожน์ คลังนุช)

(ลงชื่อ) กานต์ พงษ์สุข วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(นางสาวอรุณรัตน์ ผ่องใส)

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE 1917 14-1200-1

KYOCERA
KYOCERA Document Solutions (Thailand) Co., Ltd.



Allow administrator to set Password



Policy to limit user access to designated capacity.



- Release print job at the device by entering a preset four digit access code when making a print at KYOCERA KX Driver.



- With the aid of **KYOCERA Net Manager**, IT Department can manage user authentication easily by incorporating with centralized Authentication Server (NTLM, Kerberos, KYOCERA Net Manager*).




* Optional

- Erase FAX memory after sending or receiving for confidentiality.

- Distinguish original from copies and provide protection for sensitive document against duplication.

- Manage all information e.g. documents, projects and business processes etc and adds intelligence by combining it with information from other systems (like SharePoint, Salesforces and SAP). This ensures you always find what you need, no matter what system you are using.

- Encrypt data before storing in the hard drive and automatically overwrite all data stored in the hard drive once you have finished printing, copying and scanning.



(ลงชื่อ) ผู้ขอ (ลงชื่อ) ผู้ขาย

(นายไพร่อน คลังนุช)

ผู้ขอ




- Prevent unauthorized data access to device, manage and control users with IC Card Authentication

(นางสาวอรุณ พ่องใส) ผู้ขาย
บริษัท เกียรติศักดิ์ จำกัด (มหาชน) จังหวัด

KYOCERA
KYOCERA Document Solutions (Thailand) Corp., Ltd.

[Signature]

Model		Main Specifications	
		TASKalfa 5004i	TASKalfa 6003i
Main Function	X	Copy, Print, Scan, Fax (Optional)	
Writing Method		Semiconductor Laser	
(CPU)		T1024 (Dual Core) 1.2GHz	
Print Speed (A4) (Mono)		50 ppm	60 ppm
Scanning Speed (A4) 300dpi	DP 7100 (Mono/Color)	Simplex	80/80 ppm
Mult Scanning Speed (A4) 300dpi Dual Scan	DP 7110 (Mono/Color)	Duplex	48/48 ppm
Scanning Speed (A4) 300dpi Dual Scan with Double Feed Detector	DP 7130 (Mono/Color)	Simplex	100/100 ppm
		Duplex	180/180 ppm
Memory			Standard 16GB (Max. 4GB)
SSD/HDD Capacity		SSD 8GB (Standard) / HDD 320GB (Standard)	
HDD Data Security Kit		Data Security Kit()	
Warm Up Time		17 seconds	
Paper Capacity	Standard	2 x 500 sheets (Cassette) + 150 sheets (MPT)	
	Maximum	7,150 sheets (Main Unit) + 2 x 1,500 sheets (PF 7110 x1 + 1,000 sheets PF 7120 x1 + MPT)	
Paper Size	Cassette	Min. A6R - Max. SRA3 (320mm x 450mm); Cassette 1 Min. A6R - Max. A3R (Legal)	
	MPT	Min. A6R - Max. SRA3 (320mm x 450mm) & Banner Print of 1,220mm	
Paper Weight	Cassette	52 - 100 g/m ²	
	MPT	52 - 100 g/m ²	
Duplex Printing		Paper size: A6R - SRA3(320mm x 450mm); Paper weight: 64 - 256 g/m ²	
Output Capacity		Max. 500 sheets + 100 sheets face down (with inner job separator)	
Control Panel		19.1 inch Color Touch LCD Panel	
Dimension (W x D x H) (Main Unit)		602mm x 665mm x 790mm	
Weight (Main Unit)		Approx. 83 kg	
Power Consumption (standard configuration)	Copy/Print Mode	740W	370W
	Stand-by Mode	50W	
	Energy Saver	0.7W	
Noise (ISO 7779/IEC929-1)	Copy/Print Mode	71dB(A)	71dB(A)
	Stand-by Mode	35dB(A)	
Copy Functions (Standard)			
Copy Size		Max. A1 (Legal) - Min. A6R	
Resolution		600 x 600 dpi	
First Copy Time (Mono)		4.7 seconds	3.4 seconds
Zoom Ratio	Manual	25.6 - 400% (1% per Step)	
	Pre-defined	70%	
Multiple Copy		1 - 9999	
Print Functions (Standard)			
Resolution		1,200 x 1,200 dpi, 4,800 equivalent x 1,200 dpi level	
PDF		PRESCRIBE, PCL6 (PCL XL, PCL SE), KPDL3 (Postscript, Non-compatible), XPS, OpenXPS, PDF Direct Print Ver. 1.7	
First Print Out Time (Mono)		4.3 seconds	3.8 seconds
Supported Protocol		TCP/IP, NetBEUI, FTP, Port 9100, LPR, IPP, IPP over SSL/TLS, WSD Print, Apple Bonjour	
Operating System Supported		Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XE, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Apple Macintosh OS X 10.5 or later, Linux	
Interface		USB 2.0 High Speed(x1), Ethernet 10BASE-T/100BASE TX/100BASE T, USB Host Interface (USB Host)x4, NIC TAGx1	
QSS Memory Printing Format		TIFF, JPEG, PDF, XPS	
Mobile Printing		AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print	
Scan Functions (Standard)			
Color Selection		Auto Color (Color/Gray), Auto Color (Color/B&W), Full Color, Grayscale, Black & White	
Resolution		600dpi, 4000dpi, 300dpi, 200dpi, 400dpi, 200x400dpi, 200x100dpi	
File Format		TIF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/PIG compression/high compression PDF), PDF/A, Encrypted PDF, Searchable PDF (Optional)	
Image Type Mode		Text, Photo, Text + Photo, Text (One Line)	
Transmission Type		Scan to SMB, Scan to E-mail, Scan to FTP or FTP over SSL, scan to USB, TWAIN Scan, WSD Scan	
Address Storage		2,000 addresses (Common address list), 500 groups (Group address list)	
Fax Functions (Optional)			
Original Size		Max. A3 (Legal) - Min. A6 (Statement), Banner 1,800 (A4)	
Coding Method		MH/MR/MMR, B4IG	
Transmission Speed		34.4 kbps	
Memory		12MB	
DIAL/TAX / Network TAC		Yes	
Consumables & Options			
Toner Kit		TK-6329, 35,000 pages	
Maintenance Kit		MR 6349, 600,020 pages	
Document Processor		DP 7100: 140 sheets Reversing type, DP 7110: 270 sheets One-path duplex scanning type, DP 7130: 270 sheets One-path Duplex Scanning type with double paper feed detector	
Paper Feeder		PF 7100: 500 sheets A2, PF 7110: 1,500 sheets x2 (A4) letter, PF 7120: 3,000 sheets large capacity auto-dark (A4) letter	
Peripher.		DF 7100: 500 sheets Inner Finisher, AK 7110: Attachment Kit, DF 7120: 1,000 sheets Finisher, DF 7130: 4,000 sheets Finisher with 100 sheets Staple, PF 710: Punch Unit for DF 7110/ DF 7120/OF-A130, PH 7120: Punch Unit for DF 7100, MFT 7108: 7-bin Mailbox Starter kit for DF 7100/DF 7110, IS 7100: 100 sheets Inner Job Separator, BF 710: Booklet Folder for DF 7110, BF 9100: Booklet Folder for DF 7130, SH 10: Staple for DF 7100/DF 7120/OF-A130, SH 12: Staple for DF 7110, SH 14: Staple for DF 7130	
Fax System		Fax System 1.2	
Internal FAX		Internet FAX Kit(A)	
Card Authentication		Card Authentication Kit(B) AC	
optional Ethernet Board		10/100	
Wireless LAN interface		IEEE 802.11 b/g/n/Wireless LAN/Wi-Fi Direct	
Embedded OCR		Scan Extension Kit(A)	
Banner Paper Feeding Guide		Banner Grade 10	
Numeric Key Pad		NG-7120	
Document Tray		DT 7100B	
Keyboard Holder		Keyboard holder 1.0	



Document Solutions

บริษัท เคียวเซร่า ดิจิทัลคัมป์เปนก โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 0-2586-0333 โทรสาร 0-2586-0278
www.kyoceradocumentsolutions.co.th

(ລາຍລັອດ) *KNOCKOUT does not warrant that any publications mentioned will be error-free. Publications are subject to change without notice. Information is correct at time of going to press. © 2000 KNOCKOUT PUBLISHING. All rights reserved. Knockout is a trademark of Knockout Publishing Inc. All other trademarks are the trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.*

(นายไพโรจน์ คลังนุช)

KYOCERA Business Partner


៤៧០

សំណង់ និង ការគ្រប់គ្រង សាស្ត្រ និង ភាគី នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

(นางสาวอรรรณ พ่องไส)

 KYOCERA
KYOCERA Document Solutions (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท เสียงดีวารี จำกัดศูนย์บินท์ ไชยปราการ (ประเวศใหญ่) จ.กรุงเทพฯ ชั้น 35 ถนนชาดากังเข้า แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร.(66-2) 586-0233



KYOCERA Document Solutions (Thailand) Corp., Ltd.

335 Ratchadapisek Rd., Wongsawang,
Bangsue, Bangkok 10800 Thailand

Tel: (66 2) 586-0333

Fax: (66 2) 586-0278, 587-5550, 910-8710

ใบเสนอราคา (Quotation)

רשות: 1 / 1

No: 214098 Date: 17 ๐.๘. 2563

ເຊັນ Attention name	ນາຍກອງຄ່າການວຽກສ່ວນຈຶ່ງຫວັດ	ອ້າງລົງຈາກ OurRef	ອັນດຸນບານຫຼື ທີ່ຈະ
ລະສູກຄ້າ Customer Code	0154999998	ທີ່ຢູ່ Address	ເລີ່ມທີ່ຮັບ..... ຮັບຕີ 17 ປ.ປ. ເວລາ..... □ ສາໄ. □ ກກສ. □ ສານຄ. □ ສານອ. □ ກາ. □ ພາກ.
ໝົດລູກຄ້າ Customer Name	ອັນດຸນບານຫຼື້ນທຸລິ		
ໂທ Tel			□ ການ. □ ກສອ. □ ກສອ.
ແທກສະໜັບ / ອີ-ເມີນ Fax / e-mail			

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาเพื่อย้ายผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมๆ ตามรายการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาฯ กต. กกจ.
We are pleased to submit you the following quotation and offer to sell the products or services described herein at price, Item and term stated.

หน่วยงานขอรับงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

พิบูลเมือง
Pibulmung

ลำดับ No.	รายละเอียด Description	จำนวน QTY	หน่วย Unit Name	ราคา/หน่วย Price/Unit	ราคารวม Amount
1	1102SH3AX0 เครื่องพิมพ์เลเซอร์บลูทูธพร้อมเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA รุ่น ECOSYS M2540dn คุณสมบัติหลัก: - เครื่องพิมพ์การงานสำหรับความต้องการ พิมพ์หน้าละ 40 แผ่น. - ค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารที่ต่ำกว่า 3 รูบ�다. - ยานพาหนะและโซลูชันสำหรับเอกสารที่ต้องการ. - ภาพถ่ายในคุณภาพสูง 3 รูปแบบ (JBIG) - ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 25 รูปแบบ/นาทีในการส่งสัญญาณ 33.6 KBPS ให้กับอุปกรณ์. - Address Book สำหรับหน่วยบ้านขนาดใหญ่ 200 และหน้า 50 Groups (Group address list) - Duplex Send/Receive สามารถส่ง/รับเอกสาร ทั้งสองหน้า 2 หน้าได้ทันที	1	เครื่อง	28,037.38	28,037.38
			รวม / Sub-total		28,037.38
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT		1,962.62
			รวมเงิน / Total		30,000.00
	สามารถปรับเปลี่ยนได้				

หมายเหตุ *รายละเอียดตามแคดตามลักษณะ*

พร้อมด้วยเครื่อง

ອະນຸມາດລະອົບ : ສັນຕະລູ້ນີ້ 1 ພຶກ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เดือนธันวาคม ๑๓๖๐ / ๖๓
วันที่ ๒๓ ก.ศ ๑๓ เวลา.....
บกพร. ห้องครัว พับ/เก็บ
อยู่ที่ชั้น ๑ บ้านที่เรียน
๑ ๘๐๗๙

ถ้ามีพักการช่าง
เดือนที่แล้ว 1330 / 63
จำนวน 19 คน 63 เดือน 14:50
 พ.ร.บ. พ.ร.บ. พ.ร.บ.

กำหนดอันตราย 30 วัน กำหนดส่งภาระใน 5 วัน กำหนดชำระเงินภาระใน _____ วัน ผู้เสนอ 00947 ORAWAN PHONGSAI
Valid time _____ Days Delivery terms _____ Days Payment terms _____ Days Officer name _____

อนุญาติสั่งซื้อสินค้าตามที่เสนอราคานะ
Approve to order items described here in at price and terms stated.

KONICA MINOLTA

KYOCERA Document Solutions (Thailand) Co., Ltd.

ผู้ส่งเชือ
Approved by

ตำแหน่ง _____
Position _____

E-SA-1-5 / R1

(ຄມສັນ ອານນໍາວົມນາ)
ກຽມກາຮັກຜົນດັກ

(ଲେଖକ)  ସୁମିତ୍ରା ପାତ୍ରଚନ୍ଦ୍ର

(นายไพรожน์ คลังนช)

២៩

(ลงชื่อ) นาย วิวัฒน์ วงศ์สุข ผู้ชาย

(นางสาวอรุณรดา พ่องปิยะ)

អីវាម្នល់ ឬយុទ្ធសាស្ត្រ (ប្រជាពលរដ្ឋ) ចាប់ពី

 KYOCERA
KYOCERA Document Solutions (Thailand) Corp. 



Document Solutions

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร Copy Function

- ตั้งจำนวนการถ่ายต่อหน้าได้ 1 – 999 สำเนา
 - ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ขนาด A6R (105x148 mm) – Folio (216 x 356 mm)
 - ภาคกระดาษบรรจุ 250 แผ่น (น้ำหนักกระดาษ 60 – 163 แกรม) และซองไปรษณีย์อีก 1 ช่องบรรจุได้ 100 แผ่น (น้ำหนักกระดาษ 60 – 220 แกรม), บาร์เจลล์กระดาษสูงสุด 850 แผ่น (เพิ่ม Option PF-1100 x 2)
 - รองรับกระดาษสำเนาได้ 150 แผ่น (กว้างหน้า)
 - มีระบบถ่ายเอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ (กลับหน้า-หลังสำเนา) A4 : 60-105 แกรม (Duplex Copy)
 - ปรับความเข้มจำไว้เลือกใช้ 5 แบบ คือ ธรรมชาติ, อัตโนมัติ, รูปภาพ, ด้านหนึ่งเท่านั้น, รูปภาพ+ด้านหนึ่งสองด้าน
 - อัตราส่วนถ่ายย่อ-ขยาย 25% - 400% และถ่ายเอกสารมาตรฐาน 12 ระดับ (7R/SE)
 - SCAN ONCE PRINT MANY เป็นการถ่ายเอกสารถึงจำนวนโดยอัตโนมัตินับเพียงครั้งเดียว
 - N-UP COPY เป็นการถ่ายรวมคืนฉบับ 2 in1 / 4 in 1 ลงบนกระดาษแผ่นเดียวทั้งหมด
 - ELECTRONIC SORT เป็นการจัดเรียงเอกสารเป็นชุดได้โดยอัตโนมัติ
 - ECO MODE เป็นระบบช่วยประหยัดคงหนี้กิ๊ฟในการใช้งานถ่ายเอกสารได้ 30 %
 - ID CODE เป็นการควบคุมถ่ายเอกสาร, ตรวจสอบ, ซึ่งสามารถตั้งได้ 20 รหัส
 - สามารถบันทึกพื้นที่สำหรับโปรแกรม (Program memory)

ຄລມສມບັດີເລື່ອງຮົ່ວໝິນເຕອ້ງ Printer Network

- การเชื่อมต่อ USB 2.0 (High-Speed), Fast Ethernet 10base-T/100Base-T/ 1000base T Std.
 - ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ PCL 6/(PCL5e, XL), KPDL 3(PostScript 3 compatible), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF, XPS
 - มีระบบ Private Printing เพื่อต้องการความปลอดภัยข้างนอกสารที่ส่งพิมพ์
 - รองรับระบบมาตราฐานความปลอดภัย IPv6 & IPsec & SSL Security
 - ระบบปฏิบัติการ All Current Windows operating systems, Mac OS x 10.5 or later, Linux.
 - รองรับ E-mail Printing, Internet Printing, WSD Printing,
 - USB Direct Print สามารถพิมพ์ข้อมูลตรงจาก USB memory (TIFF, JPEG, PDF, XPS, Open XPS)
 - รองรับเครือข่าย Mobile Printing: Air Print, Mopria, KYOCERA mobile print

ດម្លៃអាមេរិកសង្គមអនុវត្ត Scanner Network

- ความเร็วสแกน 300 dpi ขาวดำ/สี 40/23 หน้า/นาที (ด้านล่างหน้าเดียว), 32/16 หน้า/นาที (ด้านล่าง 2 หน้า)
 - ความละเอียดสแกน 600, 400, 300, 200 จุดต่ออินเช่นเดียว ขนาดไฟล์ได้ 256 ระดับ
 - หน้าที่สแกน (Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB, TWAIN Scan, WSD Scan, WIA)
 - สามารถสแกนงานเก็บปลายทางได้ 200 address , 50 Groups (Group address list)
 - รูปแบบข้อมูลใน TIFF, JPEG, XPS, PDF (MMR/JPG/ High compression PDF), PDA/A, Encrypted PDF

(นางสาวอรุณรัตน์ ผ่องใจ) 

KYOCERA
Ecosys M2040DN/ M2540DN
KYOCERA Document Solutions (Thailand) Corp., Ltd.

ECOSYS-M2540dn


คุณสมบัติเครื่องโทรสาร (For M2540DN only)

- มาตรฐานเครื่องโทรสาร JBIG, MMR, MR, MH
- ความเร็วในการส่งเอกสาร 3 วินาทีต่อแผ่น (JBIG)
- ความเร็วในการอ่านภาพ 2.5 วินาทีต่อแผ่น/ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล 33.6 KBPS โดยอัตโนมัติ
- หน่วยความจำ 3.5 MB รับเอกสารเข้าหน่วยความจำสามารถเก็บได้ 256 หน้า A4 หรือมากกว่า
- Network Fax สามารถรับส่งเอกสารผ่านระบบเครือข่ายและส่งไปยังปลายทางอื่นได้ หรือสามารถเก็บเข้ากล่องเอกสารได้ โดยที่ไม่ต้องพิมพ์เอกสารออกมา
- One Touch Dial คือการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ไว้ในปุ่มเดียวได้ 22 keys
- Address Book บันทึกเลขหมายปลายทาง ได้ 200 เลขหมาย 50 Groups (Group address list)
- Confidential Box คือการส่งรับเอกสารเป็นส่วนตัวเข้ารหัสก่อนส่งข้อมูลความลับ สามารถตั้งได้ 20 รหัส
- Duplex Send/Receive สามารถส่ง/รับเอกสาร ในกรณีที่มี 2 หน้าได้อัตโนมัติ
- ต่ำสุดปรายงานการรับส่งแฟกซ์ทุก 50 ครั้ง
- ส่งเอกสารได้ครั้งละ 40 แผ่น

คุณสมบัติทั่วไป General

- เป็นแบบตั้งโต๊ะ ระบบพังหมึกแห้งชนิด Mono component ไม่ทำลายสีเมดล่อน ใช้กระดาษธรรมชาติ
- ความละเอียด 1,200 dpi x 1,200 dpi (Print), 600 x 600 dpi (Scan, Copy) เดคสี 256 ระดับ
- หน่วยประมวลผล Cortex-A9 800 MHz
- มีหน่วยความจำ 512 MB standard (Max 1,536 MB)
- ความเร็วในการพิมพ์ 40 แผ่นต่อนาที (Copy & Print) ขนาดกระดาษ A4
- ความเร็วสแกนและพิมพ์ 6.4 วินาที (copy/ print)
- ใช้เวลาในการถ่ายเครื่องไม่เกิน 17 วินาที
- ชุดป้อนต้นฉบับอ่านครั้งเดียวพร้อมกัน 2 หน้าอัตโนมัติ บรรจุต้นฉบับได้ 50 แผ่น
- ไฟฟ้า AC 220-240 V, 50-60 Hz, รูปแบบการพิมพ์: Printing: 439 W, Stand-By: 65 W, Sleep mode: 3.7 W
- ระดับเสียง (ISO 7779 / ISO 9296): Printing: 48 dB (A), Stand-By: 29 dB (A)


Toner Kit ใช้งานได้ 7,200 หน้า (มาตรฐาน ISO/IEC 19752) และ Start Toner ใช้งานได้ 3,600 หน้า

บริษัท คิโยเซรา จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย


KYOCERA Document Solutions (Thailand) Co., Ltd.

(ลงชื่อ)
ผู้ชี้อุ ๘ | ๑
(นายไพรอร์ คลังนุช)

ลงชื่อ ๐๙๒๗๖๔ ๐๐๒๒
(ลงชื่อ) ECOSYS M2040DN/M2540DNผู้ขาย
(นางสาวอรวรรณ พ่องໄສ)
บริษัท คิโยเซรา จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ (ประเทศไทย) จำกัด


KYOCERA Document Solutions (Thailand) Co., Ltd.



Document Solutions

> PRINT > COPY > SCAN > FAX


ECOSYS M2040dn (3-in-1)

ECOSYS M2540dn (4-in-1)

EC0515-M2340idw (4-in-1)

MONOCHROME MULTIFUNCTION
PRODUCT FOR A4 FORMAT

GENUINE MFP, WITH HIGH RELIABILITY AND PRODUCTIVITY



- Speedy A4 copy/print up to 40 ppm (Mono).
 - Standard 512MB RAM to perform heavy duty tasks without additional memory required.
 - Support Air Print and Mopria certified.
 - Convenient built-in wireless LAN interface*.
 - User friendly 4.3 inch color touch screen panel*.
 - Fast scanning up to 40/23 ipm Mono/Color.
 - Standard high productive 50-sheet capacity one-path duplex scanning document processor.
 - Low temperature fuser system for less power consumption.
 - High printing quality with Fine 1,200 print resolution.

d. 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

בְּרִית מָמוֹנָה

©1995-96 Document Solutions (Ireland) Corp. Ltd.

1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024

*For ECOSYS M2630idw

(ลงชื่อ)  ผู้ขอ *Ecosys* (ลงชื่อ) 05250142 ผู้ขาย
(นายปองศรีโรจน์ คลังนนท์) (นางสาวอรุณรัตน์ ผ่องใส)

Ecosys®

(ລວມເຊື້ອ) ອົກສອນ ຖະຈາລະນາ

(นางสาวอรรรณ พ่องใส)

KYOCERA Document Solutions (Thailand) Corp., Ltd.

Model		ECOSYS M2040dn	Main Specifications	ECOSYS M2640idw
Main Function			Copy, Print, Scan, Fax (ECOSYS M2510dn/M2610idw only)	
Writing Method			Semiconductor Laser	
LED			Cutter x A9 800 MHz	
Print speed (A4) (Mono)			40 ppm	
Printing speed (A4) (300dpi)	Simplex		40/21 ppm	
Print resolution	Duplex		32/16 ppm	
Memory			Standard 512MB (Max. 1,36MB)	
Warm Up Time		17 seconds		20 seconds
Paper Capacity	Standard		250 sheets (Cassette) + 100 sheets (NPTR)	
	Maximum		350 sheets (Main Unit + 250 sheets of 1100 x 2 + MPTR)	
Paper Size	Cassette		Min. A6R - Max. A4 (Legal)	
	Option		Min. A6R - Max. A4 (Legal)	
Paper Weight	MPT		Min. 70mm x 148mm - Max. A4 (Legal)	
	Cassette		60 - 161 g/m ²	
	Option		60 - 161 g/m ²	
	MPT		60 - 220 g/m ²	
Duplex Printing			Paper size: A5R - A4/Legal, Paper weight: 60 - 161 g/m ²	
Output Capacity			Max. 150 sheets face-down	
Control Panel		5 lines LCD (128 x 64 dot)		4.3 inch Color Touch LCD Panel
Document Processor			Standard (Max. 50 sheets one path duplex scanning type)	
Dimension (W x D x H) (Main Unit)			475mm x 412mm x 437mm	
Weight (Main Unit)			Approx. 19.0kg	
Power Consumption (Standard configuration)	Copy/Print Mode		651W	
	Stand-by Mode		21W	
	Energy Saver		1W	
Noise (ISO7729 / ISO9296)	Copy/Print Mode		52dB(A), Silent mode: 48dB(A)	
	Stand by Mode		29dB(A)	
Copy Functions (Standard)				
Copy Size			Min. A6R - Max. A4 (Legal)	
Resolution			600 x 600 dpi	
First Copy Time (Mono/Color)			6.4 seconds or less	
Zoom Ratio	Manual		25% - 400% (1% per Step)	
	Pre-defined		78%	
Multiple Copy			1 - 999	
Print Functions (Standard)				
Resolution			600 x 600 dpi, Fast 1200, Fine 1200	
Print Emulations			PCL6 (PCL5e, PCL XL), KPDL3 (Postscript 3 compatible), PRESCRIBE, Line Printer, IBM ProPrinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print Ver. 1.7	
First Print Out Time			6.4 seconds or less	
Supported Protocol			NetBEUI, FTP, Port 9100, LPR, IPP, IPP over SSL, WSD Print, Apple Bonjour, IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP over SSL/TLS, HTTP over SSL/TLS, HTTP over SSL/TLS, SMTP over SSL/TLS, POP3 over SSL/TLS, Enhanced WSD over SSL/TLS	
Operating System Supported			Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Apple Macintosh OS X 10.5 or later, Linux	
Interface			USB 2.0 High Speedx1, Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1,000BASE-T, USB host Interface (USB Hostx1), 802.11 b/g/n/Wireless LAN/WiFi Direct (ECOSYS M2640idw only)	
Job Memory Printing Format			TIFF, JPEG, PDF, XPS, Open XPS	
Mobile Printing			AirPrint, Mopria, KYOCERA mobile print	
Scan Functions (Standard)				
Color Selection			Full Color, Grayscale, Black & White	
Resolution			600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi	
File Format			TIFF, JPEG, XPS, PDF (MMR/JP2/High-compression PDF), PDF/A, Encrypted PDF	
Image Type Mode			Text, Photo, Text + Photo, Light text + Fine line, OCR (optional)	
Transmission Type			Scan to SMB, Scan to E-mail, Scan to FTP or FTP over SSL, Scan to DFS, Scan to USB, TWAIN Scan, WSD Scan, WIA	
Address Storage			200 addresses (Common address list), 50 groups (Group address list)	
Fax Functions (ECOSYS M2540dn/M2640idw only)				
Original Size			Min. A6 - Max. A4 (Legal)	
Coding Method			MMR, MR, MH, IBIG	
Transmission Speed			33.6 kbps	
Memory			4.5MB	
One-touch Dial			22 numbers	
Network FAX			Yes	
Consumables & Options				
Color Kit			TK-1174 (7,000 pages)	
(Page Yield in accordance with ISO/IEC 19752)			3,600 pages	
Capacity of Start up Toner			MK-1158 (100,000 pages)	
Maintenance Kit			PK-1100, 750 sheets (Main x2)	
Paper Feeder			Good Automation Kit	
Color Kit			Color Maintenance Kit	

Document Solutions

(ຂະໜາດ)

ເອກະພາບໄຍງ້ອາຫຼິດ ເຕັມກົງວົນບາດ ໄຊສູ່ຫຼັບສໍາ (ປະກາເທດໄກ)
ໂທ. 0-2586-0332 ໂກສຣ. 0-2586-0278
www.kyoceradocument-solutions.co.th ດັວກໂນໂຈນ ດັວກໂນໂຈນ

*KYOCERA does not warrant that any specifications mentioned will be error free. Specifications are subject to change without notice. Information is correct at time of going to press. All other brand and product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.



(ลงชื่อ) ឧបាសយដ្ឋាន ស៊ុខា ផ្ទាយ

(นางสาวอรุณรัตน์ พ่องใส)

พื้นที่ทางใต้ จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี (ภาคใต้)

© KYOCERA MFG. CO., LTD.

KYOCERA Business Partner

Accts. Ltd.

บันทึกข้อตกลง

ลักษณะเลขที่ : CNTR-0873/63

โครงการเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จำนวน
1 เครื่อง (กล่องช้าง), เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมชาติ จำนวน 1 เครื่อง (กอง
ช้าง)

องค์กรการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แผนกวิชาและขอบเขต	งานตามสภาพเดิม	ผู้ดูแล	ครรภ์ผลสำนักงาน
รายละเอียดความเป็นเจ้าของสัญญา			
วันที่จดทะเบียนที่ 63-45-00243-5410100-00002			
ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท เก็บภาษีฯ ต้องคืนเงินที่ ไทยอุปััณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด			
ประเภทเจ้าหนี้ นิติบุคคลจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม			
ที่อยู่ 335 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร			
วันที่ทำสัญญา 5 สิงหาคม 2563	ระยะเวลาที่ดำเนินการ 5	วัน	
วันที่ดำเนินรายการ 6 สิงหาคม 2563	วันที่รับสัญญา 10 สิงหาคม 2563		
เหตุผลและความจำเป็น ที่ต้องดำเนินการก่อนวันที่ ท่านออกกอง			
วงเงินที่ต้องชำระ 210,000.00 บาท ชำระเงิน 1 งวด			
เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง	จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายก้อนเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)		
เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด	0.00 บาท		
อัตราค่าปรับ ร้อยละ 0.20 ของมูลค่าที่ล落ดูที่ยังไม่ได้สมมอบ			
หลักประกันสัญญา เป็นเงินสด.....			
หากผู้ขาย/ผู้รับซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง จะต้อง責めถอนให้กองการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ในทุกประการทันทีทันใดโดยทันท่วงทัน			
รายละเอียดโครงการ			
จัดซื้อกองทุนเพื่อสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ			
- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง			
- เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมชาติ จำนวน 1 เครื่อง			
รายละเอียดการจ่ายเงินอุปกรณ์ในหน้าต่อไป			

ลงชื่อ.....
นายไนโรจน์ คลังนุช
 ผู้ชี้อธิการจัดซื้อ
 รองนายกองค์กรบริษัทส่วนราชการ
 รับที่.....
 นายกองเจ้าหน้าที่การเงินจังหวัดนนทบุรี
 ลงชื่อ..... พยาน
 (...นายสุวัฒน์ ธรรม...)
 วันที่.....
 - ส.ค. ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....
พญานาค ภูมิพล
 ผู้อำนวยการ KYOCERA
 ลงชื่อ.....
 ผู้แทนผู้บริจาร
 KYOCERA Document Solutions (Thailand) Corp., Ltd
 ลงชื่อ.....
ส.ค. ๒๕๖๓
 วันที่.....
 ลงชื่อ.....
นางกานต์รี ทองใจมุก
 พยาน
 (...นางกานต์รี ทองใจมุก...)
 วันที่.....
 - ส.ค. ๒๕๖๓

ស័ព្ទល្អាចេខទី : CNTR-0873/63

รายละเอียดการจ่ายเงิน

รายการ	เดือน/ปีงบ	มูลค่าสินค้า	เงินประจำเดือนรวม	หักคืนเงินเดือนที่แล้ว	จำนวนเงินเดือนใหม่
1	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
ประกอบด้วย เงิน俸ประจำเดือน 210,000.00 บาท					
รวม	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00

ลงชื่อ.....**ผู้ชื่อ/ผู้ว่าจ้าง**
(นายไก่โรจน์ กลั่นบุญ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด..... ปฏิบัติราชการแทนพ
รับที่ นายอธิการบดีส่วนที่ส่วนจังหวัดนนทบุรี

ลงชื่อ..... พยาน

(...นางสาวสิริยา โสรน...)

ວັນທີ - ສົກ. ໄດ້ຕົກ

(.....) - ๕ ต.ก. ๒๕๖๓ Document Solutions (Thailand) Corp. Ltd.

วันที่.....

ลงชื่อ..... พบกน.

ผู้ทรงคุณวุฒิ ห้องเรียน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-06902/63

วันที่ 5 สิงหาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ได้รับเงินจาก บริษัท เก็บาเซร์ ดีอีคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันเสถียรฯ โครงการเครื่องต่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง), เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมชาติ จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) เป็นเงินสด ระยะเวลาการประกันเพื่อความชำรุดบกพร่อง 1 ปี	21040008	10,500.00	สัญญาเลขที่ CNTR-0873/63
		รวมเงิน	10,500.00	

ด้วยอักษร (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

ให้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(นางานันตรี ทองโฉม)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

ผู้รับเงิน