

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๗/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตำบล/แขวง คลองชุด อำเภอ/เขต เมืองสตูล จังหวัด สตูล เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดย นายสมฤทธิ์ เลี้ยงประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐-๘๔๐-๐๐๘๘-๙๑-๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านคงกวาวิการก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนที่นี่ส่วนบริษัท จังหวัดพัทลุง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๓ หมู่ ๑๒ ตำบล/แขวง ชัยบุรี อำเภอ/เขต เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐-๘๓๓๕-๓๘๐๐๐-๖๐-๕ โดย นายพิทักษ์พล เยาวุ่น ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนที่นี่ส่วนบริษัท จังหวัดพัทลุง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ พท.๐๐๐๖๖๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งเกะปาน - บ้านหัวควน โดยเป็นการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑.๕๐๔ กิโลเมตร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาร่วมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| ๑. ผนวก ๑ หนังสือรับรองนิติบุคคล | จำนวน ๕ หน้า |
| ๒. ผนวก ๒ ใบแสดงปริมาณและราคา | จำนวน ๑ หน้า |
| ๓. ผนวก ๓ แผนการทำาง | จำนวน ๑ หน้า |
| ๔. ผนวก ๔ ป้ายโครงการระหว่างก่อสร้าง | จำนวน ๑ หน้า |
| ๕. ผนวก ๕ สูตรปรับราคา (ค่า K) | จำนวน ๗ หน้า |
| ๖. ผนวก ๖ มาตรฐานงานก่อสร้าง | จำนวน ๑ เล่ม |
| ๗. ผนวก ๗ แบบแปลนก่อสร้าง | จำนวน ๕๐ หน้า |

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง



P
hm

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร บริษัท ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพัทลุง เลขที่ ๑๐๐๐๖๓๗๔๘๘๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๕,๖๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญา นามอปให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหัวข้อตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอีกกรณีตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาอปให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครบคุณภาพรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาอปให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครบคุณถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมาอปให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาอปไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่ได้ออกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๓๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หลักสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๒๒,๙๓๔.๕๕ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นวงเดือน ๑ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๔๖,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ สำรวจเพื่อการก่อสร้าง งานทางป่าฯ ดตอ งานชุดรื้อซันทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (บดอัดแน่น) งานตัดดินคันทาง งาน

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง



ตามดินคันทาง (บดอัดแน่น) พร้อมผลทดสอบ งานท่อ คสส. งานทรายรองใต้พื้นทาง ห้องหมดแล้วเสร็จตามแบบแปลน สัญญา และมาตรฐานกำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน ๙ กันยายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๐๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก งานรอยต่อคอนกรีต ห้องหมดแล้วเสร็จตามแบบแปลน สัญญา และมาตรฐานกำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๖๗,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานไฟล์ทาง งานเครื่องหมายจราจร ติดตั้งหลักกิโลเมตร หลักบอกตำแหน่งท่อ งานตีเส้นจราจร และงานที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามแบบแปลน สัญญา และมาตรฐานกำหนด รวมทั้ง ทำการที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๔. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า เป็นหนี้สือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายนอกในประเทศไทย หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เดี๋ยมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะชำระตามเงื่อนไขข้อตกลงเดียวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังท่อไปนี้

๔.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที


๔.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๔.๑ ภายในการกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนี้สือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๔.๓ (๑) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๔.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักออกจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๔.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีนั้นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน



ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจัง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ผู้ว่าจังจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจังได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางแผนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียวหากผู้ว่าจังได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจังได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจัง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจังจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจังได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจังจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจังเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจังจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย


ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจังในการบอกรอเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้กูปพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจัง ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะบอกรอเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้คลุ่งไปด้วย การใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจังที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจังไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ผู้ว่าจัง

ผู้รับจ้าง



ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ช่วยเหลือความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกด้วย เน้นแต่การจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวทั้งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธนาณฑ์ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อม หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างซ่อมตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นว่าทั้งนี้ ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมีได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง



ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจำนำ

ผู้รับจำนำจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจำนำ และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจำนำหรือตัวแทน ของผู้รับจำนำ และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจำนำ ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่กันที่ผู้รับจำนำได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจำนำจะต้องรับผิดชอบโดยซ้อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจำนำเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจำนำดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจำนำคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจำนำจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจำนำ หรือลูกจำนำหรือตัวแทนของผู้รับจำนำ รวมถึงผู้รับจำนำช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจำนำจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจำนำเอง รวมทั้งผู้รับจำนำจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจำนำ

ผู้รับจำนำจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจำนำที่ผู้รับจำนำได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจำนำได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต้องจ่ายเงินแก่ลูกจำนำดังกล่าว

ถ้าผู้รับจำนำไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนนี้ได้แก่ลูกจำนำดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจำนำมาจ่ายให้แก่ลูกจำนำของผู้รับจำนำดังกล่าว และให้อ้วนผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจำนำตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจำนำจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจำนำทุกคนที่จำามาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจำนำ รวมทั้งผู้รับจำนำช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจำนำหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจำนำหรือผู้รับจำนำช่วงจำามาทำงาน ผู้รับจำนำจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง


ข้อ ๑๓ การตรวจงานจำนำ

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจำนำ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจำนำจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจำนำพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดขอนี้ไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดลดเดือน

ผู้รับจำนำ



ผู้รับจำนำ

ผู้รับจำนำ

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปและรายละเอียดโดยถ้วนแล้ว หากประภากว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดหอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบ พัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายได้ฯ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายที่ว้าไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดหอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราค่าใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคากำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคากำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคากำหนดอัตราค่าจ้าง แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อวิเคราะห์ความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๕,๘๘๐.๐๐ - บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมืองผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ผู้ว่าจ้าง



ผู้รับจ้าง

ในกรณีที่ผู้ว่าจังบกเลิกสัญญา ผู้ว่าจังอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจังผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจังหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นซึ่งควรสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจังมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจังจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจัง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจังโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจัง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจัง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจังจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วย (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยายน้ำยาบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างซึ่งควรต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจัง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจังทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ผู้ว่าจัง



PM

ผู้รับจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกໄไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อุยแคร์ดังเด่น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ ใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลัก ฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย นาวีแล้วอย่างโดยย่างหนักแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนักดังกล่าวในวรคสองและวรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่าผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้คนการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก กว. หรือผู้มีคุณบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒ (สอง) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่างพร้อม กับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีคุณบัตรดังกล่าวในวรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อ



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจังหวีอเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจังหวัดตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาที่ข้อผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามติดตามตัวอย่างที่แนบมา ที่ ๑ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนดือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายสัมฤทธิ์ เลียงประเสริฐ)


(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายพิทักษ์พล เยาว์นุ่น)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางกัลยา สันมาแวง)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางศิริพร ชัยอ้อ)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๓๗๒๖๘๕๐๗

เลขคุณสัญญา ๖๖๐๘๒๒๐๐๕๗๐๑



ที่ พท. 000664

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพัทลุง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2538 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0933538000605

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านคงกวาวการก่อสร้าง
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 3 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายคล่อง มีye

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

1,000,000.00 บาท

2. นายพิทักษ์พล เยาว์มุน

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

1,000,000.00 บาท

3. นางพิมพ์ เยาว์มุน

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

1,000,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายพิทักษ์พล เยาว์มุน/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 73 หมู่ที่ 12 ตำบลลักษบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง/

6. วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 26 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมี ลายมือชื่อนายทะเบียนธุรกรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

(นางอุษณีย์ เต็อสกุล)

นายทะเบียน

ผู้รับจ้าง

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce



การปฏิรูปประเทศ朝着工商業轉型





ที่ พท. 000664

สำนักงานทะเบียนห้วยส่วนบริษัทจังหวัดพัทลุง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง


ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ พท. 000664

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

ประวัติการจดทะเบียน

กรรมการ

กรรมการ



ผู้รับจ้าง



ผู้รับจ้าง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ปัจจุบัน
ด้วยดิจิทัล

Leading Business
Transformation



ห้างหุ้นส่วน/บริษัท จำกัด บ้านคอกวิวการก่อสร้าง

ทะเบียนเลขที่ กทบ. 456

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี ข้อ ดังนี้

วัตถุที่ประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เข้าซื้อ ดีอกรรมพิธี ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ที่ดินทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนค่าคอมมอนของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนำ จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าค่าด่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกอบด้วย การหาสมាជິກหໍສາມາຄນ และการค้าหลักทรัพย์
- (4) ภูมิเงิน เบิกเงินเก็บบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้ภูมิเงินหรือให้ เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออกร โอน และสักหลังค้ำประกัน หรือ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้อีกปั้น อีน เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจการดิตฟองซิอิร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนเจ้ากัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ดือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชน จำกัด

วัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมา ก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกรายดิ รวมทั้งรับทำงานโดยธาตุกปะกะ
- (8) ประกอบกิจการโรงเรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายใน ประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการน้ำของอุตสาหกรรมพืชคุณภาพและการจัดระหว่างประเทศ ชุมชนทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

กรรมการ

กรรมการ

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

ก้าวสำคัญ
การเปลี่ยนผ่านLeading Business
For Sustainable
Transformationกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ห้างหุ้นส่วน/หุ้นสัก จำกัด บ้านคอกวัวการก่อสร้าง

ทะเบียนเลขที่ ๔๖๖

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/หุ้นสัก นี้ มี ๒๖ ข้อ ดังนี้

(11) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง แล้ว)

(12) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สิ่งพิมพ์ ข้อมูลในการเกณฑ์ตรวจสอบ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การคลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(13) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้ง กิจการโฆษณา

(14) ประกอบธุรกิจบริการรับค่าปรับหนี้ลิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าปรับนับคุณดูซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมาย ว่าด้วยคดียื้อง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งบัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย

(16) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลและประสานประชุม เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สิน ให้บุคคลอื่น

(17) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการ ฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(18) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจ้างหน้างานหมู่บ้าน โครงกาพนรร และโครงสร้างพื้นฐาน สถานที่ อาคารอาชีวศึกษา ลามพูน กระวายบันดา ใบวัลลิ่ง

(19) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัตโนมัติ พ่นน้ำยาภัณฑ์สำหรับ ยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ บังคับวินาสภัยทุกประเภท

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



ผู้รับจ้าง



ผู้รับจ้าง

Leading Business
Transformationกรมพัฒนาธุรกิจฯ กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ที่ พ.ท. 000664

ออกให้ ณ วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ห้างหุ้นส่วนเจ้ากิต บ้านคอกวัวการก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วน//มรชก// จำกัด บ้านคอกวัวการก่อสร้าง

ทะเบียนเลขที่ พท. 455

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/มรชก/ นี้ มี 26 ข้อ ดังนี้

- (20) ประกอบกิจการซักผ้า ตัดผ้า แปร์ฟู เสิร์ฟสวย
(21) ประกอบกิจการรับจ้างล่ามรูป ลัง อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
(22) ประกอบกิจการสถานบริการอาบน้ำหัวด
(23) ประกอบกิจการประยุกต์เพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ก็หมด ให้แก่บุคคล คณบุคคล
นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ

วัตถุที่ประสงค์ประกอบหมายบกรรม

- (24) ประกอบกิจการห้าวสกุลสร้าง อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่าง
ทุกประเภท ลี เชื่อมมืออาชีพ เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องแม่เหล็กไฟฟ้า ห้องปืนชีวนิค
(25) ประกอบกิจการค้ายาง กิน ยางเย็น หอยนางนิล อันบลิกชั้นหรือไม้จากส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งของ
คนยางพารา รวมตลอดน้ำยางเทียม สิ่งท้าเทียม วัสดุหรือสินค้าทั้งกล้าว ไก่กร รวมวิธีทางวิทยาศาสตร์
(26) ประกอบกิจการค้าคิน หิน กระดาษ กระเบื้อง กระเบื้องหินธรรมชาติ

ประชานันท์ บุญเจต

กรรมการ

กรรมการ

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่นักธุรกิจ

ด้วยความรู้

Leading Business
Innovation
Transformation



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งเกะปาน - บ้านหัว涓

สถานที่ก่อสร้าง บนถนนสายบ้านทุ่งเกะปาน หมู่ที่ 6 ต.เขากา - บ้านหัว涓 หมู่ที่ 2 ต.น้ำผุด อ.ลุง จ.สุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย


เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านคงกวาวการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคាត่อหน่วย	ราคากลุ่ม	Factor F	ราคាត่อหน่วย X FN	รวมเป็นเงิน
1.0	งานধາระປ້າຫຼຸດຕອ ຂນາດເບາ	ຕ.ຮ.ມ.	1,404.00	1.80	2,527.20	1.3822	2.49	3,493.10
2.0	งานວັນທີໜ່າງເດີມແລກກ່າວໃໝ່	ຕ.ຮ.ມ.	7,020.00	12.00	84,240.00	1.3822	16.59	116,436.53
3.0	งานທົກລົມຄອນກົງ (R.C.Pipe Culverts) ຂາດ 0.60 ມ.	ມ.	54.00	1,349.00	72,846.00	1.3822	1,864.59	100,687.74
4.0	งานທົກລົມຄອນກົງ (R.C.Pipe Culverts) ຂາດ 0.80 ມ.	ມ.	7.00	1,862.00	13,034.00	1.3822	2,573.66	18,015.59
5.0	งานຕັດຕິນ (EARTH EXCAVATION)	ລບ.ມ.	273.62	34.00	9,303.08	1.3822	46.99	12,858.72
6.0	งานດິນຄົມຄັ້ນທາງ (EARTH EMBANKMENT)	ລບ.ມ.	606.68	210.00	127,402.80	1.3822	290.26	176,096.15
7.0	งานດິນຄົມຄັ້ນທາງ (EARTH EMBANKMENT)(ຈາກງານດິນຕິດ)	ລບ.ມ.	273.60	95.00	25,992.00	1.3822	131.31	35,926.14
8.0	งานໄຫ້ທ່າງສຸມວາລຽມ (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ລບ.ມ.	393.00	185.00	72,705.00	1.3822	255.71	100,492.85
9.0	งานທ່າງຍ່ອງໃຫ້ພິວທາງຄອນກົງ	ລບ.ມ.	351.00	1,290.00	452,790.00	1.3822	1,783.04	625,846.34
10.0	ຜິວທາງປ່ອງຕະແລນດີເມນົາຄອນກົງທານ ຂມ.(ໃຫ້ຕະແກຣນເຫຼືກ)	ຕ.ຮ.ມ.	7,020.00	464.00	3,257,280.00	1.3822	641.34	4,502,212.42
11.0	ຮອຍຕ່ອື່ບໍ່ຂາຍຕາມຂາງ (Expansion Joint)	ມ.	230.00	249.00	57,270.00	1.3822	344.17	79,158.59
12.0	ຮອຍຕ່ອື່ບໍ່ຫຼັດຕາມຂາງ (Contraction Joint)	ມ.	470.00	159.00	74,730.00	1.3822	219.77	103,291.81
13.0	ຮອຍຕ່ອື່ດຳມາວາ (Longitudinal Joint)	ມ.	1,404.00	73.00	102,492.00	1.3822	100.90	141,664.44
14.0	งานເປີດເຄືດ							
	- ແລັກໂຄມເຕຣ (KILOMETER STONE)	ໜັກ	3.00	1,940.00	5,820.00	1.3822	2,681.47	8,044.40
	- ແລັກນຳທາງ (GUIDE POST)	ໜັກ	73.00	590.00	43,070.00	1.3822	815.50	59,531.35
	- ແລັກບອກຕຳແໜ່ງທ່ອ ຄສລ.	ໜັກ	18.00	590.00	10,620.00	1.3822	815.50	14,678.96
	- ແຜ່ນບໍາຍຈະຈາກ (Sign Plate) ຕ.1-ຕ.27,ຕ.75	ແຜ່ນ	12.00	820.00	9,840.00	1.3822	1,133.40	13,600.85
	- ແຜ່ນບໍາຍໂຄຮກການ ນ.1	ແຜ່ນ	2.00	1,090.00	2,180.00	1.3822	1,506.60	3,013.20
	- ແຜ່ນບໍາຍບັງຄັບ ບ.33	ແຜ່ນ	2.00	710.00	1,420.00	1.3822	981.36	1,962.72
	- ແຜ່ນບໍາຍບັງຄັບ ບ.1	ແຜ່ນ	2.00	2,580.00	5,160.00	1.3822	3,566.08	7,132.15
	- ເສົາບໍ່ຍົມຄອນກົງທານ 0.12x0.12 ມ.	ຕັນ	12.00	2,160.00	25,920.00	1.3822	2,985.55	35,826.62
	- ເສົາບໍ່ຍົມຄອນກົງທານ 0.12x0.12 ມ.(ເພັກບໍາຍບັງຄັບ ບ.1 ແລະ ບ.33)	ຕັນ	4.00	2,100.00	8,400.00	1.3822	2,902.62	11,610.48
	- ເສົາບໍ່ຍົມຄອນກົງທານ 0.12x0.12 ມ.(ເພັກບໍາຍແນະນຳ ນ.1)	ຕັນ	2.00	2,220.00	4,440.00	1.3822	3,068.48	6,136.97
	- งานຕື່ເສັ້ນຈະຈາກ Thermoplastic Paint (ສື່ເຫຼືອ&ສື່ຂາວ)	ຕ.ຮ.ມ.	336.00	290.00	97,440.00	1.3822	400.84	134,681.57
รวมค่าก่อสร้าง							6,312,399.69	
คิดเพียง							6,312,000.00	

เป็นเงิน หกล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน

ลงชื่อ.....
ผู้เสนอราคา
(นายพิทักษ์พลา-ไวยว่อง)
ที่นี่ส่วนผู้จัดการ

ผู้ร่วมจ้าง



พ.

ผู้รับจ้าง

ໂຄງການ ບັນຫຼາຍຮູບນ້ອນຂອງຕະຫຼາດພາບນຸ້ມທຸນທານບານ - ບັນຫຼາຍ
ສອນທີ່ກ່ອຽນ ບັນຫຼາຍເບົ້ານຸ້ມປະບານ ນຸ້ມທີ່ 6 ຕະຫຼາວາ - ບັນຫຼາຍຄຸນ ນຸ້ມທີ່ 2 ຕະຫຼາວຸດ ວ.ລະບຸງ ວ.ສຸກ
ນະບຽນຄວາມຕາມເຫຼືອງຈຳຈັງ 6,312,000.- ບາທ

ຜູ້ກ່ອຽນ ອົກສ້າງ ອົກສ້າງຮູບນ້ອນຈົ່ງທີ່ຫຼັກສູງ

ແນບປິດຕິຈາກກ່ອຽນ

ສັບຖຸຈຳຈັງເຄຫຼາ 27/2566 ຄັ້ງວັນທີ 10 ສີຫາດນຸ້ມ 2566
ເຊື່ອສືບຖຸວັນທີ 11 ສີຫາດນຸ້ມ 2566 ຕື່ນັດຖືຢູ່ນ້ຳວັງຮັນທີ 8 ສີຫາດນຸ້ມ 2566
ຜູ້ກ່ອຽນ ທັນ ຫຼຸງເສົາເຈົ້າຕົວ ບັນຫຼາຍກ່ອຽນ

ຮະບອບສາກອ່ອຽນ 120 ວັນ

ລຳດັບ	ຮາບການ	ປຶ້ມການ	ທ່າງຍາ	ຮາກຮຽນ	% ເປົ້ນປັບເພີບ	ຮະບອບສາກອ່ອຽນ		ໜໍາຫາດຫຼາຍ	%
						ສ.ຄ.-66	ກ.ຍ.-66		
1.0	ຈາກປະບານຫຼັກສູງ ຊາວເປົາ	1,404.00	ທົກ.ມ.	3,493.10	0.06	ຫຼັກສູງ	0.06	ທົກ.-66	5.5-66
2.0	ຈາກເວົ້າຫຼັກສູງ ແລ້ວໄດ້ແກ່ໄວ້ກ່ອຽນ	7,020.00	ທົກ.ມ.	116,436.53	1.84	ຫຼັກສູງ	1.84	ຫຼັກສູງ	100
3.0	ຈາກຫ້ອກຄົມຄົນກົດ (R.C.Pipe Culverts) ຫຼາດ 0.60 ມ.	54.00	ມ.	100,687.74	1.60	ຫຼັກສູງ	1.60	ຫຼັກສູງ	1.53
4.0	ຈາກຫ້ອກຄົມຄົນກົດ (R.C.Pipe Culverts) ຫຼາດ 0.80 ມ.	7.00	ມ.	18,015.59	0.29	ຫຼັກສູງ	0.29	ຫຼັກສູງ	
5.0	ຈາກຫຼັກສູງ (EARTH EXCAVATION)	273.62	ສາມ.	12,858.72	0.20	ຫຼັກສູງ	0.20	ຫຼັກສູງ	
6.0	ຈາກຕິດມັນຕົ້ນນາງ (EARTH EMBANKMENT)	606.68	ສາມ.	116,096.15	2.78	ຫຼັກສູງ	1.85	ຫຼັກສູງ	80
7.0	ຈາກຄົມຄົນກົງ (EARTH EMBANKMENT) (ຈາກສານຕິດຕັດ)	273.60	ສາມ.	35,926.14	0.58	ຫຼັກສູງ	0.58	ຫຼັກສູງ	
8.0	ຈາກໃຫ້ກ່ອງຕົ້ນມັນສາມ (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	393.00	ສາມ.	100,492.85	1.59	ຫຼັກສູງ	1.59	ຫຼັກສູງ	
9.0	ຈານຫາຍອດໃຫ້ຕົ້ນກ່ອງຕົ້ນສິດ	351.00	ສາມ.	625,846.34	9.92	ຫຼັກສູງ	9.92	ຫຼັກສູງ	
10.0	ຜູ້ກ່ອຽນຈົ່ງຫຼັກສູງ ແລ້ວໄດ້ແກ່ໄວ້ກ່ອຽນ ຂົມ. (ໃຫ້ຕະກາງຮາງຫຼັກສູງ)	7,020.00	ທົກ.ມ.	4,502,212.42	71.32	ຫຼັກສູງ	35.66	ຫຼັກສູງ	60
11.0	ຮອຍຕ່ອນຫ້ອຍຕາມຕາງ (Expansion Joint)	230.00	ມ.	79,158.59	1.25	ຫຼັກສູງ	1.25	ຫຼັກສູງ	
12.0	ຮອຍຕ່ອນຫ້ອຍຕາມຕາງ (Contraction Joint)	470.00	ມ.	103,291.81	1.64	ຫຼັກສູງ	1.64	ຫຼັກສູງ	
13.0	ຮອຍຕ່ດັນຍາຍ (Longitudinal Joint)	1,404.00	ມ.	141,664.44	2.24	ຫຼັກສູງ	2.24	ຫຼັກສູງ	
14.0	ຈານປັບຕົວ								
	- ຜູ້ກ່ອົມຕົວ (KILOMETER STONE)	3.00	ຫົກ	8,044.40	0.13	ຫຼັກສູງ	0.13	ຫຼັກສູງ	40
	- ພັກນ້າຫາງ (GUIDE POST)	73.00	ຫົກ	59,531.35	0.94	ຫຼັກສູງ	0.94	ຫຼັກສູງ	
	- ເຫັນກ່ອດຕື່ນໆຫຼັກສູງ ຂອສ.	18.00	ຫົກ	14,678.96	0.23	ຫຼັກສູງ	0.23	ຫຼັກສູງ	
	- ແຜນປັບຈອກຈາກ (Sign Plate) ທ.1-ຄ.27,ຄ.75	12.00	ແມ່ນ	12,600.85	0.22	ຫຼັກສູງ	0.22	ຫຼັກສູງ	
	- ແຜນປັບຄົງຈອກຈາກ ນ.1	2.00	ແມ່ນ	3,013.20	0.05	ຫຼັກສູງ	0.05	ຫຼັກສູງ	
	- ແຜນປັບຍັງຕົ້ນ ບ.33	2.00	ແມ່ນ	1,962.72	0.03	ຫຼັກສູງ	0.03	ຫຼັກສູງ	20
	- ແຜນປັບຍັງຕົ້ນ ບ.1	2.00	ແມ່ນ	7,132.15	0.11	ຫຼັກສູງ	0.11	ຫຼັກສູງ	
	- ເສັ້າຫຼັກສູງຕົ້ນຫຼາດ 0.12x0.12 ມ.	12.00	ຕົ້ນ	35,826.62	0.57	ຫຼັກສູງ	0.57	ຫຼັກສູງ	
	- ເສັ້າຫຼັກສູງຕົ້ນຫຼາດ 0.12x0.12 ມ.(ພາກປະກັບໜັກ ບ.1 ແລະບັນ.33)	4.00	ຕົ້ນ	11,610.48	0.18	ຫຼັກສູງ	0.18	ຫຼັກສູງ	
	- ເສັ້າຫຼັກສູງຕົ້ນຫຼາດ 0.12x0.12 ມ.(ເພົາຫຼາຍຫຼາຍໃກ້ນຳ)	2.00	ຕົ້ນ	6,136.97	0.10	ຫຼັກສູງ	0.10	ຫຼັກສູງ	
	- ຈາກຕິດມັນຕົ້ນ (Thermoplastic Paint (ສີທີ່ອິ່ນເຕີມ))	336.00	ທົກ.ມ.	134,681.57	2.13	ຫຼັກສູງ	2.13	ຫຼັກສູງ	0
	ຮວມທຳນານກ່ອຽນຫຼັກສູງ	6,312,399.69		100.00					
	ຄືດເພີຍຄວາມສັງເກົ່າ	6,312,000.00							
	ລົງທະບຽນ								
	ຜູ້ກ່ອຽນ								
	(ນາຍພິທ້າຕັບ ເມືອງຫຼັກສູງ)								
	ໜໍາຕັ້ງກ່ອຽນ								
	ລົງທະບຽນ								

ລົງທະບຽນ
ຜູ້ກ່ອຽນ
(ນາຍພິທ້າຕັບ ເມືອງຫຼັກສູງ)
ໜໍາຕັ້ງກ່ອຽນ

ผนวก 4 หน้า 1/1

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 27/2566 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2566
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเกาบะปาบ – บ้านหัวหวาน

ป้ายโครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ดวงตรา อปจ.	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
งานก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเกาบะปาบ – บ้านหัวหวาน รายละเอียดตามประมวลงานและแบบแปลน อปจ.สตูล
ระยะเวลา	ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 8 ธันวาคม 2566 รวม 120 วัน
ค่าก่อสร้าง	งบประมาณ 6,312,000.00 บาท (ค่าปรับวันละ 15,780.00 บาท)
ผู้ว่าจ้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โทร. 0-7472-3184
ผู้ควบคุมงาน	นายพงศกร ไฟชำนาญ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน โทร. 0-9465-1262-5
ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านคอกวัวการก่อสร้าง 73 หมู่ที่ 12 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ช่างประจำโครงการ	นายประเสริฐ นิยมเดชา
วิศวกรโครงการ	นายวิชญชาติ ทองขาวเผือก

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้เหล็ก หรือ ไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ

(นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์พล เยาว์นุ่น)



ผนวก 5 หน้า 1/7

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 27/2566 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2566
ปรับปรุงค่าแรงงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

การปรับราคาค่าแรงงานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคัดังระบุในข้อ 1.6 จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่าแรงงานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่าแรงงานจากค่าแรงเดิมตามสัญญา เมื่อเดือน ราคาก็จะจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดของประกาศราคางานรับกรณีจัดทำโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดของราคางานแทน

2. การขอเงินเพิ่มค่าแรงงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่าแรงงานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจาก ผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่าแรงงานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

3. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจาก อบจ.สตูล และให้ถือการพิจารณาในจัดขึ้นของ อบจ.สตูล เป็นที่สิ้นสุด

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ อบจ.สตูล ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ระบุในข้อ 9 ของขอบเขตของงาน

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างใหม่ก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

กำหนดให้ $P = (P_0) \times (K)$
 P = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยหรือราคาก่อสร้างเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

P_0 = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคาก่อสร้างเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่าแรงงานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่าแรงงานคืน

ลงชื่อ

(นายสมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์ พล เยาวนุน)



ผู้รับจ้าง

ผนวก 5 หน้า 2/7

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 27/2566 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2566
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเกาะปาน – บ้านหัวครุน

ESCALATION FACTOR K หากได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเชียม สร้างว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถังสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประปาของอาคารบรรจุถังสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปั้นอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เช่นส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับ การก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินสาม ดินตาก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \text{ lt/lo} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$

หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตัดดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ย บดอัดดิน การขุด-ผสมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถอนให้หมายความถึงการถอนดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดดวิธีการถอน รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION , EXCAVATION , SUBBASE ,
SELECTED MATERIAL , UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ lt/lo} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$

2.2 งานทินเรียง หมายถึง งานทินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ ต้องการโดยในช่องว่างระหว่างทินใหญ่จะแนมด้วยทินย่อยหรือรวดขนาดต่าง ๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดดวิธีปฏิบัติ โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึง งานทินทึ้ง งานทินเรียง ยาแนว หรืองานทินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลักษณะ และท้องลำน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20 \text{ lt/lo} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$


ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นายสัมฤทธิ์ เลียงประลิธิ์)

(นายพิทักษ์พล เยาวรุ่น)



ผนวก 5 หน้า 3/7

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 27/2566 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2566
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเกาะป่า - บ้านหัวครุน

2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่วๆไป ระยะทางขันย้ำไป-กลับ ประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคขั้นสูง
ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.15 Lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

หมวดที่ 3 งานทาง

3.1 งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT
ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL
ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM
ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดี่ยว (DOWEL BAR) เหล็กยืด (DEFORMED TIE ABR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย
ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 Lt/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานคาดคอนกรีตเสริมเหล็กกร่างระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานป้อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานพักบ่อ (MANHOLE) ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ เป็นต้น
ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 Lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. BEARINT UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. BOX CULVERT) หอถังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำที่ียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก และสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 Lt/Ll + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So$

ลงชื่อ

(นายสัมฤทธิ์ เลียงประสีทธิ์)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์พล เยาว์นุน)



ผนวก 5 หน้า 4/7

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 27/2566 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2566

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเกาะป่า - บ้านหัวគวน

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้าย จราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10 Lt/Lo + 0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So$

หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบ้านเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่างๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก รังน้ำ สะพานน้ำ ท่ออดot ไฟฟ้า และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบ้านระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำลับ หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20 Lt/Lo + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So$

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบ้านเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่างๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้าบ้าน ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัณฑ์ ท่ออดot และอาคารชลประทานชนิดต่างๆ ที่มีบ้านระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานชนิดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำลับ หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 Lt/Lo + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.25 St/So$

4.3 งานบ้านระบายน้ำ TRASHRACK และ STEEL LINER หมายถึง บ้านระบายน้ำเหล็กเครื่องกว้านและโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 Lt/Lo + 0.45 Gt/Go$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำลับ หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจากเจ้าของงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 Lt/Lo + 0.60 St/So$

4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตดาดคลอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กอ่อนมาแยกคำนวณต่างหากของงานฝาย ทางระบายน้ำลับหรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจากเจ้าของงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.15 Lt/Lo + 0.25 CT/Co + 0.20 Mt/Mo$

4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุขนาดรูในม่านอยกว่า 48 มิลลิเมตร ในขั้นดิน หิน ผุหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทานถนนและอาคารต่างๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20 Lt/Lo + 0.10 MT/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

ลงชื่อ

(นายสมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์พล เยาวัณุณ)



ผนวก 5 หน้า 5/7

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 27/2566 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2566
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเกาบะปาน – บ้านหัวหวาน

4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคายี่เม็นต์ที่เปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคาของยี่เม็นต์ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่เปิดของประกาศราคา

หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25 \text{ Lt/Lo} + 0.25 \text{ Mt/Mo}$

5.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 \text{ Lt/Lo} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ Act/ACo}$

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 \text{ Lt/Lo} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ PV Ct/PV Co}$

5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVD และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 \text{ Lt/Lo} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.15 \text{ Ft/Fo}$

5.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน TRANSMISSION CONDUIT

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 \text{ Lt/Lo} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.30 \text{ GI Pt/GI Po}$

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10 \text{ Lt/Lo} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.30 \text{ PEt/PEo}$

5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINNING

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 \text{ Lt/Lo} + 0.15 \text{ Et/Eo} + 0.35 \text{ GI Pt/GI Po}$

5.4 งานวางท่อ PVC ทุ่มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ Lt/Lo} + 0.20 \text{ Ct/Co} + 0.05 \text{ Mt/Mo} + 0.05 \text{ St/So} + 0.30 \text{ PV Ct/PV Co}$

5.5 งานวางท่อ PVC กลบหาราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05 \text{ Lt/Lo} + 0.05 \text{ Mt/Mo} + 0.65 \text{ PV Ct/PV Co}$

5.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25 \text{ Lt/Lo} + 0.50 \text{ GI Pt/GI Po}$

ลงชื่อ


(นายล้มฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์พล เยาว์นุ่น)

ผู้รับจ้าง



ผนวก 5 หน้า 6/7

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 27/2566 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2566

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเกะปาน – บ้านหัวครุน

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์

K	=	EXCALATION FACTOR
Lt	=	ดัชนีราคาผู้ปริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Lo	=	ดัชนีราคาผู้ปริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Ct	=	ดัชนีราคازีเมนต์ ในเดือนส่งงานแต่ละงวด
Co	=	ดัชนีราคازีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
St	=	ดัชนีราคายาหลัก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคายาหลัก ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Gt	=	ดัชนีราคายาหลักแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคายาหลักแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
At	=	ดัชนีราคายาแสฟล์ท ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคายาแสฟล์ท ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Et	=	ดัชนีราคายาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคายาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
ACt	=	ดัชนีราคายาห้อซีเมนต์ไนท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo	=	ดัชนีราคายาห้อซีเมนต์ไนท์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
PV Ct	=	ดัชนีราคายาห้อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PV Co	=	ดัชนีราคายาห้อ PVC ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
GIPt	=	ดัชนีราคายาห้อเหล็กขอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคายาห้อเหล็กขอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
PEt	=	ดัชนีราคายาห้อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคายาห้อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Wt	=	ดัชนีราคายาไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคายาไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

ลงชื่อ

(นายสมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์พล เยาว์นุ่น)

พว



ผู้รับจ้าง

ผนวก 5 หน้า 7/7

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 27/2566 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2566
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเกาะป่า - บ้านหัวគวน

ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างงาน ก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคางานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตร สำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานที่ค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนปิดของราคามากกว่า 4 % ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4 % มาคำนวณปรับเพิ่ม หรือลดค่างงานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4 % แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาสัญญา โดยเป็นความผิดของ ผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างงานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริงแล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างงานเพิ่มหรือค่างงานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาก่อสร้างที่ใหม่ ซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

ลงชื่อ

(นายสมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นายพิทักษ์พล เยาวนุน)



ผนวก 6 จำนวน 1 เล่ม

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 27/2566 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2566

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเกะปาน – บ้านหัวหวาน

มาตรฐานงานก่อสร้างถนน ทางเดินและทางเท้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กระทรวงมหาดไทย

แนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 27/2566
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2566

ทำขึ้นสามเล่ม มีข้อความตรงกันสำหรับผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง และช่างควบคุมงาน

เพื่อเป็นหลักฐานคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ)

(นายสมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายอธิชาญ พล เยาวนุ่น)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางกัลยา สันมาแอก)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางศิริพร ชัยอ้อ)

พยาน

หมายเหตุ มาตรฐานงานก่อสร้างรับได้ที่ผู้ควบคุมงาน