

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ (ห้อง ๒๔๐๔ - ๒๔๐๕) กองความปลอดภัยแรงงาน
อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|------------------|
| ๑. นายประดิษฐ์ สุรชัย | ประธานการประชุม |
| ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน | |
| ๒. นางสาวสุนงา ไพรสวรรณา | กรรมการ |
| ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม | |
| ๓. นายเชวง ไทยยิ่ง | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| ๔. นางสาวราตรี นาคะสุวรรณ | กรรมการ |
| ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง | |
| ๕. นายชโรธร จตุทิพย์สมพล | กรรมการ |
| ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง | |
| ๖. นายสุภาค ฮาบสุวรรณ | กรรมการ |
| ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง | |
| ๗. นายอาวุธ ภิญโญยง | กรรมการ |
| ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง | |
| ๘. นายประทีป กระจำงบท | กรรมการ |
| ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง | |
| ๙. นางพนิดา หาญกิจรุ่ง | กรรมการ |
| ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง | |
| ๑๐. นายบุญครอบ จันทร์ขำ | กรรมการ |
| ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง | |
| ๑๑. นายนรินทร์ บุญพร้อม | เลขานุการ |
| ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน | |
| ๑๒. นายอารีวรรณ นามศรีชาติ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนความปลอดภัยฯ | |

/๑๓. นางสาวพิไลวรรณ...

๑๓. นางสาวพิไลวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
กลุ่มงานกองทุนความปลอดภัยฯ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้แทนกระทรวงการคลัง
๒. ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ
๓. นางสาวดวงพร ชัยพัฒนายน
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
๔. นางรัตนา ตฤณารังสี
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
๕. นายสมชาย เย็นสดใส
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

ติดราชการ

ติดราชการ

ติดภารกิจ

ติดภารกิจ

ติดภารกิจ

ผู้ร่วมประชุม

๑. นางสาวสุมาลี บึงอ้อ
๒. นางสาวกนกนภา ภัทรดิษฐ์
๓. นายณัฐพล เปลี่ยนผึ้ง
๔. นางสาวภรณ์ทิพย์ ยิ้มดี

กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน เนื่องจากท่านประธาน (นายอภิญา สุจริตตานันท์) ติดภารกิจ
ต้องร่วมชี้แจงงบประมาณประจำปี จึงมอบหมายให้ข้าพเจ้านายประดิษฐ์ สุรัชย์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธาน มอบฝ่ายเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
มีวาระการประชุม ๖ วาระ จำนวน ๒๓ หน้า ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กรรมการทุกท่าน
ตรวจสอบและแจ้งแก้ไขรายงานการประชุมล่วงหน้า เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ก่อนการประชุมแล้ว
โดยไม่มีคณะกรรมการท่านใดแจ้งขอแก้ไข

/ฝ่ายเลขานุการ...

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ รับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ ดังกล่าว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ประธาน มอบฝ่ายเลขานุการนำเสนอที่ประชุม

ฝ่ายเลขานุการ รายงานกระแสเงินสด (Cash Flow) เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๓.๑ รายงานกระแสเงินสด (Cash Flow) เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เดือน	เงินสดยกมา ต้นเดือน	เงินเข้า (เช่น ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม มาตรา ๑๑)	เงินออก (เช่น เงินให้ กู้ยืม ค่าใช้จ่าย ในการบริหาร)	รวมยอดเงิน คงเหลือ
กันยายน ๒๕๖๒	๓๑๔,๙๖๕,๒๖๐.๙๕	๓,๓๒๙,๒๗๕.๘๗	๘,๑๑๑,๐๔๕	๓๑๐,๑๘๓,๔๙๑.๘๒
ตุลาคม ๒๕๖๒	๓๑๐,๑๘๓,๔๙๑.๘๒	๑,๖๘๘,๔๘๒.๑๖	-	๓๑๑,๘๗๑,๙๗๓.๙๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๒	๓๑๑,๘๗๑,๙๗๓.๙๘	๔,๖๘๙,๐๙๓.๕๐	๒๐๓,๓๑๕	๓๑๖,๓๕๗,๗๕๒.๔๘

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ เพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ ค่าปรับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ฝ่ายเลขานุการ ค่าปรับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เดือน พฤศจิกายน
๒๕๖๒ จำนวน ๔,๑๕๐,๔๖๗.๖๒ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์) ค่าปรับ
สูงสุด ๓ ลำดับแรก ดังนี้

ลำดับ	ชื่อสถาน ประกอบกิจการ	ประเภทกิจการ	สาเหตุ	ความรุนแรง	กระทำผิด ตาม พรบ./ กฎกระทรวงฯ	ค่าปรับ (บาท)
๑.	บริษัท ซี.เอส.อ โต้พาร์ท จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา	ผลิตชิ้นส่วน รถยนต์	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า กระแทกหน้าอก	เสียชีวิต	พรบ. ความ ปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๘, มาตรา ๓๔ กฎ กระทรวงฯ เครื่องจักร บั่นจั่น หม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๔	๙๐๐,๐๐๐

/ลำดับ...

ลำดับ	ชื่อสถานประกอบกิจการ	ประเภทกิจการ	สาเหตุ	ความรุนแรง	กระทำผิดตาม พรบ./กฎกระทรวงฯ	ค่าปรับ (บาท)
๒.	บริษัท แสงประทีป ออโต้ซีท จำกัด กรุงเทพฯ สรพ. ๑๐	ผลิตชิ้นส่วนโครงเบาะรถยนต์	เครื่องปั๊มทပ်นิ้วมือ ซ้ายขวา ๔ นิ้ว	หยุดงาน	พรบ. ความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๘, กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั่นจั่น หม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๘	๕๓๓,๒๐๐
๓.	บริษัท ทัทวิน จำกัด จังหวัดสงขลา	ผลิตน้ำยางข้น	ขาดอากาศหายใจ ในบ่อบำบัดน้ำเสีย	เสียชีวิต	พรบ. ความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๘, กฎกระทรวงฯ อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒,๕	๓๐๐,๐๐๐

จึงขอเรียนคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

.....

.....

.....

๓.๓ จำนวนลูกหนี้เงินกู้ยืมกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ยอดยกมา ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ฝ่ายเลขานุการ ปัจจุบันมีลูกหนี้จำนวน ๓๔ ราย มีภาระหนี้สิน ดังนี้

๓.๓.๑ จำนวนลูกหนี้ที่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตรงตามกำหนดระยะเวลาจำนวน ๓๐ ราย

๓.๓.๒ จำนวนลูกหนี้ที่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยไม่ตรงตามกำหนดเวลา จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑) มีลูกหนี้ค้างชำระ ๑ เดือน จำนวน ๒ ราย ได้แก่

- นางวรินทร์ ธีราปัจจ์ ค้างชำระจำนวน ๑ เดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน เป็นเงินจำนวน ๑,๑๒๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ได้มีหนังสือแจ้งและหนังสือเร่งรัดให้ชำระหนี้เป็นประจำทุกเดือน และครั้งล่าสุดมีหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

- นายชิตชัย กลิ่นเอี่ยม ค้างชำระจำนวน ๑ เดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน เป็นเงินจำนวน ๑,๑๗๒ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ได้มีหนังสือแจ้งและหนังสือเร่งรัดให้ชำระหนี้เป็นประจำทุกเดือน และครั้งล่าสุดมีหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และได้ชำระเป็นเงินจำนวน ๑,๑๗๒ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาท) เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ครบถ้วนแล้ว

/๒) มีลูกหนี้...

๒) มีลูกหนี้ค้างชำระ ๓ เดือน จำนวน ๑ ราย ได้แก่

บริษัท รัตนพลโลหะ จำกัด ค้างชำระจำนวน ๓ เดือน ตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๖๒ ถึงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงินจำนวน ๓๗,๑๗๕.๓๗ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ได้มีหนังสือแจ้งและหนังสือเร่งรัดให้ชำระหนี้เป็นประจำทุกเดือน และครั้งล่าสุดมีหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ และเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้มีการชำระปิดยอดทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน ๗๓,๑๕๘.๘๘ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) เรียบร้อยแล้ว

๓) มีลูกหนี้ค้างชำระ ๕ เดือน จำนวน ๑ ราย ได้แก่

นางดวงพร ลำพูน ค้างชำระจำนวน ๕ เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงินจำนวน ๔,๖๗๕.๓๕ บาท (สี่พันหกกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามสิบห้าสตางค์) ได้มีหนังสือแจ้งและหนังสือเร่งรัดให้ชำระหนี้เป็นประจำทุกเดือน และครั้งล่าสุดมีหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

จึงขอเรียนคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ เพื่อทราบ

มติที่ประชุม.....รับทราบ.....

๓.๔ สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๔.๑ รายงานแผน-ผลการปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

ฝ่ายเลขานุการ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดังนี้

รายงานแผน - ผลการปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
ของกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อแผน/กิจกรรม/โครงการ	หน่วยนับ	การปฏิบัติงาน (สะสม)		ร้อยละ	การเบิกจ่าย (สะสม)		ร้อยละ
		แผนงาน	ผลงาน		แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้แรงงานมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี							
1. ให้บริการเงินกู้ยืมเงินยืมจ้าง เพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน	ราย	20	1	5.00	20,000,000.00	170,000.00	0.85
1.1 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างยื่นคำขอกู้ยืมเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Line, Facebook, Instagram, Website กองความปลอดภัยแรงงาน และกองทุนฯ	ครั้ง	60	10	16.67			
1.2 จำนวนนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ	ราย	20	2	10.00			
1.3 นายจ้างจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน	ราย	20	1	5.00			
2. สนับสนุนการรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันแก้ไขและบริหารงานความปลอดภัยฯ มาตรา 46 (1)					200,000.00	0	-
2.1 สนับสนุนงบประมาณ	ราย/ครั้ง	5	0	-		0	
2.2 ติดตามผลการดำเนินงาน	ราย/ครั้ง	5	0	-		0	
3. ให้บริการเงินทดรองจ่ายเพื่อปรับปรุงแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัยในการทำงานตามมาตรา 37	แห่ง	1	0	-	500,000.00	0	-
4. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ครั้ง	12	1	8.33	396,900.00	26,055.00	6.56
5. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ครั้ง	12	0	-	277,500.00	0	-
6. ประชุมคณะกรรมการกึ่งระดับที่เกี่ยวข้องกับกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ครั้ง	6	0	-	126,800.00	0	-
7. ประชุมคณะกรรมการการพิจารณา พบพบแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และจัดทำตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ครั้ง	4	0	-	48,500.00	0	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างการจัดการองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน							
8. การชี้แจงและแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการเงินกู้ยืม และการติดตามผลการดำเนินงานของนายจ้างที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมจากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ครั้ง	5	0	-	40,000.00	0	-
9. โครงการสร้างการรับรู้เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับนายจ้างในสถานประกอบการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ ครั้ง คน	1 4 300	0	-	773,000.00	0	-

/ชื่อแผน...

ชื่อแผน/กิจกรรม/โครงการ	หน่วยนับ	การปฏิบัติงาน (สะสม)		ร้อยละ	การเบิกจ่าย (สะสม)		ร้อยละ
		แผนงาน	ผลงาน		แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน							
10. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างวิทยทัศน์ให้กับคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ ครั้ง คน	1 1 50	0	-	600,000	0	-
11. การบริหารจัดการกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น จัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์, ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน	เดือน	12	0	-	442,400	0	-

** หมายเหตุ กรมฯ อนุมัติแผนปฏิบัติการกองทุนความปลอดภัยฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562

เปรียบเทียบร้อยละแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562

แผนเบิกจ่าย 23,405,100.00

ผลเบิกจ่าย 196,055.00 ร้อยละ 0.84

จึงขอเรียนคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ตั้งเป้าหมายในการให้บริการ นายจ้างกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อแก้ไขสภาพ ความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน จำนวน ๒๐ แห่ง และ ตั้งกรอบวงเงินงบประมาณ จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒) สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

ตารางสรุปผลการอนุมัติให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัยฯ สะสม (มติคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน)

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	อนุมัติวงเงิน	คงเหลือ	ร้อยละ
นายจ้าง	(แห่ง)	๒๐	๒	๑๘	๑๐.๐๐
วงเงินกู้ยืม	(บาท)	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๓๙,๐๐๐	๑๒,๙๖๑,๐๐๐	๓๕.๒๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

/ตาราง...

ตารางสรุปผลนายจ้าง/ผู้ประกอบการทำสัญญาและรับเงิน

รายการ	หน่วยนับ	อนุมัติวงเงิน	ทำสัญญา	คงเหลือ	ร้อยละ
นายจ้าง	(แห่ง)	๒	๑*	๒	๐
วงเงินกู้ยืม	(บาท)	๗,๐๓๙,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐*	๗,๐๓๙,๐๐๐	๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ * อนุมัติคำขอกู้ยืมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทำสัญญากู้ยืมเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงขอเรียนคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

.....
.....
.....

๓.๕ บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓

ระหว่างกระทรวงการคลัง กับ กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ฝ่ายเลขานุการ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนด
กรมบัญชีกลาง มีหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นประจำทุกปี
ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี
๒๕๖๓ ระหว่างกระทรวงการคลัง กับกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เพื่อเป็นหลักฐานและประกอบการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนความปลอดภัยฯ ซึ่งมีเกณฑ์วัดการดำเนินงาน
๖ ด้าน รวม ๑๖ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

ด้านที่ ๑	การเงิน	๒ ตัวชี้วัด
ด้านที่ ๒	การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๓ ตัวชี้วัด
ด้านที่ ๓	การปฏิบัติการ	๔ ตัวชี้วัด
ด้านที่ ๔	การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน	๓ ตัวชี้วัด
ด้านที่ ๕	การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง	๒ ตัวชี้วัด
ด้านที่ ๖	การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง	๒ ตัวชี้วัด

จึงขอเรียนคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

.....
.....

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ

- ไม่มีเรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา -

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ คำขอกู้ยืมเงินไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ จำนวน ๒ ราย

ฝ่ายเลขานุการ จากการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมติคำขอกู้ยืมเงินจากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๕.๑.๑ บริษัท อธิปสิน จำกัด

กู้ยืมเงินจากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในวงเงินจำนวน ๒,๗๑๗,๘๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๑. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท อธิปสิน จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๕ ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีลูกจ้างทั้งหมด ๓๕ คน เป็นชาย ๕ คน เป็นหญิง ๓๐ คน โดยมีนายชัยพิศิษฐ์ ฉั่วสวัสดิ์ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ดำเนินกิจการมาเป็นเวลา ๑๙ ปี

๒. สภาพทั่วไปของโรงงาน

บริษัท อธิปสิน จำกัด ประกอบกิจการผลิตรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีอาคารทั้งหมด ๓ อาคาร ประกอบด้วย

(๑) อาคารที่ ๑ เป็นอาคาร ๒ ชั้น ชั้น ๑ เป็นแผนกปักผ้าโดยใช้เครื่องปักอัตโนมัติ ชั้น ๒ เป็นสำนักงาน

(๒) อาคารที่ ๒ เป็นอาคารโรงงานชั้นเดียว ใช้ทำงานเย็บผ้า โดยจะแบ่งพื้นที่เป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนงานเย็บด้านในที่มีเครื่องปรับอากาศ และส่วนงานเย็บด้านนอกที่เป็นพื้นที่เปิด

(๓) อาคารที่ ๓ เป็นอาคารโรงงานชั้นเดียว ใช้ทำงานบรรจุและรีดเสื้อผ้า

๓. สภาพความไม่ปลอดภัย

(๑) อาคารที่ ๒ บริเวณส่วนงานเย็บด้านนอกที่เป็นพื้นที่เปิด จะมีฝุ่นละออง ความร้อน และละอองฝน ที่สามารถสาดเข้ามาภายในบริเวณได้ ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณนั้น

(๒) ไม่มีระบบตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาจทำให้ไม่สามารถระงับเหตุได้ทัน

/๔. วัตถุประสงค์...

๔. วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม

ดำเนินการแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน ประกอบด้วย

(๑) ปรับปรุงโครงสร้างอาคารและบริเวณโรงงานเย็บผ้า (บริเวณอาคารที่ ๒)

(๒) ปรับปรุงและติดตั้งงานระบบ และระบายอากาศบริเวณโรงงานเย็บผ้า

(อาคารที่ ๒)

- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศบนหลังคา จำนวน ๓ จุด
- ติดตั้งพัดลมเติมอากาศบริสุทธิ์บริเวณผนัง จำนวน ๒ จุด
- ติดตั้งอ่างล้างมือ จำนวน ๔ จุด
- ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน ๑ จุด
- ติดตั้งไฟส่องสว่าง แบบโคมไฮเบย์ ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๕ จุด
- ติดตั้งไฟส่องสว่าง แบบโคมฟลูออเรสเซนต์ ๔๐ วัตต์ จำนวน ๖ จุด
- ติดตั้งไฟส่องสว่าง แบบโคมฟลูออเรสเซนต์ ๒๐ วัตต์ จำนวน ๔ จุด
- ติดตั้งสวิทช์ไฟ จำนวน ๑๓ จุด
- ติดตั้งปลั๊กไฟแบบมีกราวด์ จำนวน ๒๔ จุด
- ติดตั้งสายไฟพร้อมท่อร้อยสายไฟภายในบริเวณโรงงาน
- ติดตั้งแผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน ๑ จุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ จำนวน ๑๒ จุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน จำนวน ๘ จุด
- ติดตั้งกระดิ่งแจ้งเตือน จำนวน ๒ จุด
- ติดตั้งป้ายหนีไฟแบบมีแบตเตอรี่ในตัว จำนวน ๖ จุด
- ติดตั้งโคมไฟฉุกเฉิน จำนวน ๖ จุด
- ติดตั้งถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง จำนวน ๖ ถัง
- ติดตั้งถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน ๖ ถัง

การพิจารณาของกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ของบริษัท อธิปสิน จำกัด ให้ข้อสังเกต ดังนี้

รศ.วิทยา เนื่องจากเป็นการก่อสร้างเพิ่มเติม เหมือนเป็นการขยายธุรกิจ ซึ่งไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนความปลอดภัยฯ

นางสาวราตรี วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างเพิ่มเติมไม่เพียงพอและไม่ชัดเจนว่าเป็นสถานที่ทำงานเดิมที่ไม่ปลอดภัยหรือเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการผลิต

นายอาวุธ คณะอนุกรรมการฯ ไม่เห็นชอบตามข้อ (๑) ส่วนข้อ (๒) และให้สอบถามบริษัท ยืนยันที่กู้ยืมเงินต่อหรือไม่

/นายอารีวรรณ...

นายอารีวรรณ บริษัทฯ ได้แจ้งว่าหากผลการพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินไม่เห็นชอบตามวัตถุประสงค์ที่ยื่นกู้ทั้งหมด ขอสงวนสิทธิ์การขอกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประธาน ในครั้งนี้เราไม่ได้ตัดสิทธิ์ในการยื่นคำขอกู้ยืมเงินของบริษัทดังกล่าว แต่ให้บริษัทไปทำการต่อเติมห้องให้เรียบร้อยเพราะการกันห้องไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ แล้วให้ยื่นคำขอกู้มาใหม่ตามข้อ (๒) และที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างอย่างแท้จริง

ผลการประชุมคณะกรรมการกั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีมติว่าคำขอกู้ยืมเงินจากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของบริษัท อธิปสิน จำกัด ในวงเงินจำนวน ๒,๗๑๗,๘๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัยดังกล่าว ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การให้กู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัยฯ และหากบริษัทฯ มีความประสงค์ยื่นคำขอกู้ยืมเงินเพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ ข้อ (๒) ปรับปรุงและติดตั้งงานระบบ และระบายอากาศบริเวณโรงงานเย็บผ้า (อาคารที่ ๒) สามารถยื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัยฯ อีกครั้ง

ฝ่ายเลขานุการ จึงนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อพิจารณา และจักได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัททราบต่อไป

มติที่ประชุม ไม่อนุมัติให้บริษัท อธิปสิน จำกัด กู้ยืมเงินจากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในวงเงินจำนวน ๒,๗๑๗,๘๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การให้กู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๕.๑.๒ บริษัท แอปเปิล เอ็กเพอร์ต คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จำกัด

กู้ยืมเงินจากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในวงเงินจำนวน ๓๔๓,๔๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๑. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท แอปเปิล เอ็กเพอร์ต คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๘/๖ หมู่ที่ ๑๒ ซอยกิ่งแก้ว ๑๙ ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีลูกจ้างทั้งหมด ๒๙ คน เป็นชาย ๑๙ คน เป็นหญิง ๑๐ คน โดยมีนายอริวัฒน์ เขตพิบูลชัย เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดำเนินกิจการมาเป็นเวลา ๕ ปี

๒. สภาพทั่วไปของโรงงาน

บริษัท แอปเปิล เอ็กเพอร์ต คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ประกอบกิจการออกแบบและตกแต่งภายใน และผลิตเฟอร์นิเจอร์บิวอิน ปัจจุบันใช้พื้นที่ลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างสำนักงานเป็นที่จัดเก็บวัสดุประเภทไม้เนื้อแข็งและไม้เตรียมแปรรูป โดยพื้นที่จัดเก็บมีความกว้างขนาด ๓.๖ เมตร และยาวรอบอาคารรวมเป็นระยะ ๑๗ เมตร

/๓. สภาพความไม่ปลอดภัย...

๓. สภาพความไม่ปลอดภัย

(๑) เนื่องจากการจัดเก็บวัสดุประเภทไม้เนื้อแข็งและไม้เตรียมแปรรูป ที่มีปริมาณมาก จึงมีการกองสุมกันของวัสดุดังกล่าวสูงมากกว่า ๑.๕ เมตร ซึ่งเสี่ยงต่อการหลุดร่วงลงมาที่พนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานภายในบริเวณ

(๒) ไม้เนื้อแข็งบางชิ้นจะมีตะปูติดอยู่ จึงอาจเกิดอันตรายต่อพนักงานที่ผ่านไปมา

(๓) ลานคอนกรีตเป็นลักษณะกลางแจ้ง ไม่มีหลังคาคลุม เมื่อฝนตกจะทำให้เกิดความชื้นสะสมภายในได้กึ่งไม้

(๔) พื้นที่จัดเก็บวัสดุมีแสงสว่างไม่เพียงพอในเวลากลางคืน ส่งผลต่อการมองเห็นของพนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานภายในบริเวณดังกล่าว

๔. วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม

ดำเนินการแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน ประกอบด้วย

(๑) ปรับปรุงชั้นเก็บวัสดุเป็นชนิดชั้นโปร่ง ๔ ชั้น ขนาดกว้าง ๑.๒ เมตร ยาว ๗.๒๕ เมตร และขนาดกว้าง ๑.๒ เมตร ยาว ๗.๒ เมตร (รับน้ำหนักได้ ๒ ตันต่อตารางเมตร)

(๒) ต่อเติมหลังคาและวางระบายนํ้ารอบชั้นเก็บวัสดุ ขนาดพื้นที่ ๖๔ ตารางเมตร

(๓) ติดตั้งหลักไฟส่องสว่างในพื้นที่ จำนวน ๘ จุด

๕. แผนการดำเนินงาน

ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน

๖. หลักทรัพย์ค้ำประกัน

หนังสือค้ำประกันเงินกู้จากธนาคารกสิกรไทยจำกัด สาขานนทบุรี

การพิจารณาของกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ของบริษัท แอปเปิล เอ็กเพอร์ต คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ให้ข้อสังเกต ดังนี้

นายชโรธร การต่อเติมอาคารส่วนที่ต่อเติมใหม่อยู่ชิดรั้วเพื่อนบ้าน อาจผิดกฎหมายควบคุมอาคาร หรือกฎหมายท้องถิ่นได้

รศ.วิทยา การต่อเติมหลังคาและวางระบายนํ้ารอบชั้นเก็บวัสดุ อาจผิดกฎหมายควบคุมอาคาร และผิดวัตถุประสงค์การกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประธาน ตามภาพที่เห็นเป็นการจัดทำชั้นเก็บวัสดุขึ้นใหม่ ไม่ใช่เป็นการปรับปรุงชั้นเก็บวัสดุที่มีอยู่เดิมเพื่อให้เกิดความปลอดภัย จึงไม่ตรงวัตถุประสงค์

ผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีมติว่าคำขอกู้ยืมเงินจากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของบริษัท แอปเปิล เอ็กเพอร์ต คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ในวงเงินจำนวน ๓๔๓,๔๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อแก้ไขสภาพ

/ความไม่ปลอดภัย...

ความไม่ปลอดภัยดังกล่าว ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การให้กู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ฝ่ายเลขานุการ จึงนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อพิจารณา และจัดดำเนินการแจ้งให้บริษัททราบต่อไป

นายเชวง เห็นด้วยกับความเห็นคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คำขอกู้ยืมเงินไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนความปลอดภัยและผิดกฎหมายควบคุมอาคาร

นายสุภาค ลูกจ้างได้รับการบาดเจ็บหรือไม่

ฝ่ายเลขานุการ ไม่มีการรายงานว่าลูกจ้างได้รับการบาดเจ็บ

ประธาน เรื่องของการจัดเก็บสิ่งของ บริษัทฯ ควรจะต้องมีการจัดเก็บให้ดีกว่านี้

มติที่ประชุม ไม่อนุมัติให้บริษัท แอปเปิล เอ็กเพอร์ต คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จำกัด กู้ยืมเงินจากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในวงเงินจำนวน ๓๔๓,๔๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การให้กู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๕.๒ คำขอกู้ยืมเงินของบริษัท ฟาเบอร์ แฟล็กส์ แอนด์ แบนเนอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด

ฝ่ายเลขานุการ บริษัท ฟาเบอร์ แฟล็กส์ แอนด์ แบนเนอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด ขอกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในวงเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อการป้องกันการอุบัติเหตุและโรคเนื่องจากการทำงาน

๑. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ฟาเบอร์ แฟล็กส์ แอนด์ แบนเนอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๕๘๒ หมู่ที่ ๖ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีลูกจ้างทั้งหมด ๑๓๑ คน เป็นชาย ๕๖ คน เป็นหญิง ๗๕ คน โดยมีนายสันต์ อุปพัทธางกูร เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น ๙๘,๐๙๖,๒๕๐ บาท (เก้าสิบบแปดล้านเก้าหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ดำเนินกิจการมาเป็นเวลา ๑๑ ปี

๒. สภาพทั่วไปของโรงงาน

บริษัท ฟาเบอร์ แฟล็กส์ แอนด์ แบนเนอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบกิจการผลิตสิ่งพิมพ์ ธง รม ป้ายแบนเนอร์ โดยวัตถุดิบหลักในการผลิตส่วนใหญ่เป็นผ้า สี เคมี และอุปกรณ์ประกอบธง

๓. สภาพความไม่ปลอดภัย

(๑) พื้นที่บริเวณห้องซ่อมบำรุงอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอาจก่อให้เกิดอันตราย โดยอยู่ใกล้กับบอยเลอร์ ห้องเก็บสารเคมี และพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ต่ำ จึงทำให้น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน อาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

(๒) เนื่องจากบริษัทก่อตั้งมานานและมีจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น จึงเกิดปัญหาเรื่องของห้องน้ำชำรุดทรุดโทรม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุกับพนักงาน รวมถึงห้องอาบน้ำมีไม่เพียงพอ มีผลต่อสุขอนามัยของพนักงาน เช่น ในการปฏิบัติงานพนักงานอาจจะต้องมีการสัมผัสสารเคมีจึงต้องล้างตัว

/(๓) เนื่องจาก...

(๓) เนื่องจากบริเวณห้องอาหารเป็นพื้นที่ต่ำจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังและหลังคารั่วในช่วงฤดูฝน อีกทั้งเป็นพื้นที่เปิด ทำให้มีผลต่อสุขอนามัยของลูกค้า เช่น อาจจะมีแมลงและฝุ่นผง รวมไปถึงไอระเหยจากสารเคมีตกลงไปในอาหารทำให้มีผลต่อสุขภาพของลูกค้า

(๔) ที่ตั้งของป้อมยามหน้าโรงงาน อยู่ใกล้บริเวณทางเข้า - ออกของประตูโรงงาน รวมทั้งป้อมยามยังเป็นพื้นที่ต่ำกว่าระดับถนน จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งซึ่งมาจากการเข้า - ออกของรถหัวลากที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในโรงงาน

๔. วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม

ดำเนินการแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน ประกอบด้วย

(๑) เพื่อทำการย้ายห้องซ่อมบำรุง เนื่องจากพื้นที่ห้องซ่อมบำรุงเดิม มีพื้นที่ขนาดเล็กและไม่ปลอดภัยในหลายด้าน อาทิเช่นไม่มีพื้นที่สำหรับเชื่อมต่อหรือทดสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้น โดยจะทำการย้ายห้องซ่อมบำรุงเข้าไปในพื้นที่โล่งในส่วนหนึ่งของโรงงานและจะดำเนินการโดยปรับปรุงพื้นที่ในส่วนที่เป็นหลุม โดยการเทพื้นคอนกรีตหนา ๑๐ เซนติเมตร ติดตั้งโครงเหล็กกับผนัง ติดตั้งผนังและติดตั้งฝ้าฉาบเรียบพร้อมทาสีโดยจัดทำเป็นห้องสี่เหลี่ยมสี่กระจุก ๑ ด้านและทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าโคมไฟ ๒ x ๓๖ วัตต์ พร้อมปลั๊กคู่กราวด์

(๒) เพื่อทำการปรับปรุงห้องน้ำเดิมและเพิ่มจำนวนห้องน้ำและห้องอาบน้ำใหม่ เนื่องจากห้องน้ำปัจจุบันไม่แยกออกเป็นสัดส่วน ดังนี้ ห้องน้ำหญิงจำนวน ๓ ห้อง และห้องน้ำชายจำนวน ๓ ห้อง ซึ่งมีอายุการใช้งานที่นานแล้วอาจจะมีกลิ่นอับชื้นบางส่วนชำรุดและแตกร้าว อาจก่อให้เกิดสภาพการที่ไม่ปลอดภัยต่อพนักงาน ซึ่งทางบริษัทจึงมีความต้องการที่จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมห้องน้ำใหม่ดังนี้

- ห้องน้ำหญิงมีขนาดพื้นที่ ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๖ ห้อง แบ่งสัดส่วนเป็นห้องส้วม ๓ ห้อง ห้องอาบน้ำและห้องส้วม ๓ ห้อง

- ห้องน้ำชายมีขนาดพื้นที่ ๑.๙๕ x ๑.๙๕ เมตร จำนวน ๒ ห้องและมีขนาดพื้นที่ ๑.๑๐ x ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๑ ห้อง แบ่งสัดส่วนเป็น ห้องอาบน้ำและห้องส้วม ๓ ห้องและโถปัสสาวะจำนวน ๒ โถ

(๓) เพื่อทำการปรับปรุงห้องอาหารให้เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ เนื่องจากห้องอาหารเดิม มีสภาพเก่าชำรุด ไม่มีหน้าต่างและประตูปิดมิดชิด ทำให้มีฝุ่นละอองเข้ามาในบริเวณห้องอาหารเป็นปริมาณมาก มีผลต่อสุขอนามัยของลูกค้า เช่น อาจจะมีแมลงและฝุ่นผง รวมไปถึงไอระเหยจากสารเคมีตกลงไปในอาหาร โดยจะดำเนินการซ่อมแซมหลังคา ซ่อมแซมเสาปูนและผนัง ติดตั้งหน้าต่างแบบบานเลื่อนจำนวน ๔ บาน และติดตั้งประตูทางเข้าออกแบบบานสวิง จำนวน ๑ บาน ส่วนพื้นจะมีการปรับพื้น เทพื้นคอนกรีตและปูกระเบื้องพื้นใหม่ ส่วนฝ้าด้านบนจะทำการตีฝ้าฉาบเรียบเพื่อความสะดวกในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๔) ขยายทางเข้า - ออกของโรงงาน เพื่อลดอุบัติเหตุและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิต และทรัพย์สิน เนื่องจากมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในการปฏิบัติงานในส่วนของการนำรถพ่วงล้อลากเข้า - ออกพื้นที่บริษัท

/๕. แผนการ...

๕. แผนการดำเนินงาน

ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน

๖. หลักทรัพย์ค้ำประกัน

หนังสือค้ำประกันเงินกู้จากธนาคาร

การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

ในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ของบริษัท ฟาเบอร์ แพลกส์ แอนด์ แบนเนอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ข้อ (๒) เพื่อทำการปรับปรุงห้องน้ำดื่มและเพิ่มจำนวนห้องน้ำและห้องอาบน้ำใหม่ ในวงเงินจำนวน ๑,๐๓๒,๖๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยให้ฝ่ายเลขานุการขอเอกสารเพิ่มเติม กรณีการสร้างห้องน้ำ และห้องอาบน้ำเพิ่ม เป็นไปเพื่อชำระล้างสารเคมีให้แก่ลูกจ้าง ส่วนข้อ (๑) (๓) (๔) ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การให้เงินกู้ยืมของกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้ขอรายละเอียดเพิ่มเติม และนำเข้าสู่การพิจารณาครั้งถัดไป

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ บริษัทได้จัดส่งรายละเอียดเพิ่มเติมที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้บริษัท ฟาเบอร์ แพลกส์ แอนด์ แบนเนอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด กู้ยืมเงินจากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในวงเงินจำนวน ๑,๐๓๒,๖๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ ข้อ (๒) ปรับปรุงห้องน้ำดื่มและเพิ่มห้องน้ำและห้องอาบน้ำใหม่ โดยมอบฝ่ายเลขานุการประสานบริษัทฯ เพื่อยืนยันวงเงินดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้ยืนยันขอกู้ยืมเงินจากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในวงเงินจำนวน ๑,๐๓๒,๖๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามวัตถุประสงค์ ข้อ (๒) ปรับปรุงห้องน้ำดื่มและเพิ่มห้องน้ำและห้องอาบน้ำใหม่

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ เพื่อพิจารณา

นายนิรันดร์ บริษัทที่ยื่นคำขอกู้เข้ามาแล้วเหตุผลใดที่ไม่ได้ เหตุผลใดที่ส่งกลับ ให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา เพื่อเพิ่มโอกาสในการอนุมัติเพิ่มมากขึ้น

นายอาวุธ ในส่วนของการจัดทำห้องน้ำที่ติดกันขอให้แยกกันชัดเจน โดยเฉพาะห้องน้ำหญิง ขอให้ทำอย่างมิดชิดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา เช่น กลิ่นบูหรือจากห้องน้ำชายเข้ามาภายในห้องน้ำหญิง หรือ การป็นเข้ามาในห้องน้ำหญิง ซึ่งอาจเกิดขึ้นในภายหลัง

มติที่ประชุม อนุมัติให้บริษัท ฟาเบอร์ แพลกส์ แอนด์ แบนเนอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด กู้ยืมเงินจากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในวงเงินจำนวน ๑,๐๓๒,๖๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคเนื่องจากการทำงาน ตามวัตถุประสงค์ข้อ (๒) ปรับปรุงห้องน้ำดื่ม และเพิ่มห้องน้ำ และห้องอาบน้ำใหม่

/๕.๓ คำขอกู้...

๕.๓ คำขอยืมเงินของนายอำนวย ภูโทสนธิ์

ฝ่ายเลขานุการ นายอำนวย ภูโทสนธิ์ ขอยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในวงเงินจำนวน ๖๘๖,๐๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน

๑. ข้อมูลทั่วไป

นายอำนวย ภูโทสนธิ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๕/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอมะนัง จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบกิจการผลิตจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ และต่อเรือพายพื้นบ้านจากไม้ มีลูกจ้างทั้งหมด ๖ คน โดยนายอำนวย ภูโทสนธิ์ เป็นเจ้าของกิจการ (บุคคลธรรมดา)

๒. สภาพทั่วไปของโรงงาน

สภาพเป็นอาคารชั้นล่างก่ออิฐถือปูนชั้นบนเป็นไม้ ก่อสร้างมาประมาณ ๓๐ ปี เป็นที่พักอาศัยและดัดแปลงเป็นที่ประกอบการโดยดัดแปลงชั้นล่างพื้นที่สำหรับให้ลูกจ้างทำงาน พื้นที่ทำงานบริเวณด้านหน้าติดถนนทางหลวง สายนครสวรรค์ - โกรกพระ ไม่มีหลังคา กันแดด กันฝน ด้านหลังเป็นหลังคาสังกะสี โครงสร้างอาคารไม่แข็งแรง

๓. สภาพความไม่ปลอดภัย

- (๑) พื้นที่การทำงานด้านหน้าติดถนน ไม่มีหลังคา กันแดด กันฝน ด้านหลังเป็นสังกะสี โครงสร้างไม่แข็งแรงมีความเอียงของโครงสร้าง เกิดจากน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน
- (๒) พื้นอาคารมีระดับต่ำกว่าพื้นถนนประมาณ ๑.๕ เมตร และไม่มีที่ระบายน้ำฝนตกเกิดน้ำท่วมขังภายในตัวอาคาร
- (๓) บริเวณพื้นที่ทำงานไม่มีเครื่องดูดกักเก็บฝุ่นจากการไสไม้ เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายเพื่อนบ้านได้รับผลกระทบ
- (๔) ลูกจ้างไม่มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน

๔. วัตถุประสงค์ในการขอยืม

ดำเนินการแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน ประกอบด้วย

- (๑) ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร
- (๒) ติดตั้งระบบไฟฟ้าและส่องสว่างบริเวณที่ทำงาน
- (๓) จัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ
- (๔) จัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
- (๕) จัดซื้อเครื่องดักจับฝุ่น ขนาด ๕ แรงม้า

๕. แผนการดำเนินงาน

ดำเนินงานแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน

๖. หลักทรัพย์ค้ำประกัน

-ไม่ระบุ

การพิจารณาของกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้ข้อสังเกต ดังนี้

ประธาน แบบแปลนโครงสร้างอาคารของนายอำนาจ ภูโสนธิ ขาดลายมือชื่อของวิศวกรรับรองแบบแปลนโครงสร้างอาคาร

นายสมศักดิ์ การก่อสร้างหรือต่อเติมโครงสร้างอาคาร ต้องคำนึงถึงความสูงของตัวอาคาร และขนาดของบริเวณพื้นที่ในการก่อสร้าง ถ้าเป็นอาคารชั้นเดียว อาจจะไม่ต้องใช้วิศวกรรับรองแบบแปลนโครงสร้าง

นายอนุชา แบบแปลนโครงสร้างนายอำนาจ ภูโสนธิ ขาดวิศวกรลงลายมือชื่อรับรองแบบแปลน มีเพียงลายมือชื่อของผู้เขียนแบบแปลนโครงสร้างอาคารเท่านั้น เห็นควรให้ประธานนายอำนาจ ภูโสนธิ ดำเนินการให้วิศวกรรับรองแบบแปลนโครงสร้างอาคาร

รศ.วิทยา พื้นที่ขนาด ๔x๔ ตารางเมตร จำเป็นต้องใช้วิศวกรรับรองแบบโครงสร้างอาคารกรณีนายอำนาจ ภูโสนธิ อาจจะให้ระดับภาคีวิศวกร เพื่อรับรองแบบแปลนการก่อสร้างอาคาร

ประธาน ให้ขอรายละเอียดเพิ่มเติมและนำเข้าสู่การพิจารณาในครั้งถัดไป

ผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายอำนาจ ภูโสนธิ ได้จัดส่งรายละเอียดเพิ่มเติม และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายอำนาจ ภูโสนธิ กู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในวงเงินจำนวน ๖๘๖,๐๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดำเนินการแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องมาจากการทำงานหรือ ประกอบด้วย

(๑) ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร

(๒) ติดตั้งระบบไฟฟ้าและส่องสว่างบริเวณที่ทำงาน

(๓) จัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ

(๔) จัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

(๕) จัดซื้อเครื่องดับจับฝุ่นขนาด ๕ แรงม้า

จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ เพื่อพิจารณา

นายชโรธร เฟอร์นิเจอร์เป็นแบบไหน เรือพายอย่างเดียวหรือไม่ มีอย่างไรบ้าง กิจการเป็นอย่างไร เนื่องจากเงินค้ำประกันยอดเงินค่อนข้างสูง ติดขัดอย่างไรหรือไม่

ฝ่ายเลขานุการ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิต เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง และรับซ่อมเฟอร์นิเจอร์ ได้นำเศษวัสดุก็นำไปผลิตตู้ใหม่ นำไม้เก่ามาทำใหม่และรับทำเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

มติที่ประชุมอนุมัติให้นายอำนาจ ภูโสนธิ กู้ยืมเงินจากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในวงเงินจำนวน ๖๘๖,๐๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน ดังนี้

๑. ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร

/๒. ติดตั้งระบบ...

๒. ติดตั้งระบบไฟฟ้าและส่องสว่างบริเวณที่ทำงาน

๓. จัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ

๔. จัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

๕. จัดซื้อเครื่องดับเพลิงขนาด ๕ แรงแม้

และขอให้ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๖ ติดตามการดำเนินงาน
อย่างใกล้ชิด และรายงานให้ทราบเป็นระยะ

๕.๔ คำขอกู้ยืมเงินของนายการัญ เชื้อนคำ (โรงงานนกเซรามิค)

ฝ่ายเลขานุการ นายการัญ เชื้อนคำ (โรงงานนกเซรามิค) ขอกู้ยืมเงินเงินกองทุน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในวงเงินจำนวน ๓๒๔,๐๐๐ บาท (สามแสน
สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ
โรคอันเนื่องมาจากการทำงาน

๑. ข้อมูลทั่วไป

นายการัญ เชื้อนคำ (โรงงานนกเซรามิค) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๙ หมู่ที่ ๗ ซอย ๓ ตำบล
ท่าผา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเซรามิค มีลูกจ้างทั้งหมด ๑๒ คน
เป็นชาย ๓ คน เป็นหญิง ๙ คน โดยมีนายการัญ เชื้อนคำ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล จดทะเบียน
พาณิชย์เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๐ ดำเนินกิจการมาเป็นเวลา ๑๒ ปี

๒. สภาพทั่วไปของโรงงาน

โรงงานนกเซรามิค มีอาคารโรงงานจำนวน ๑ หลัง โครงสร้างหลังคาทำจากไม้ยูคา
มุงด้วยกระเบื้อง พื้นโรงงานมีลักษณะเป็นพื้นปูนสลับกับพื้นดิน มีพื้นผิวขรุขระ และมีความลาดเอียงไม่สม่ำเสมอ
ในกระบวนการผลิตจะใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงในการเผาเซรามิค โดยการนำถังแก๊สแอลพีจีขนาด ๔๘ กิโลกรัม
วางในกระเบหลักที่ใส่น้ำไว้ แล้วต้มน้ำให้ร้อนเพื่ออุ่นอุณหภูมิของถังแก๊สให้ร้อน เพื่อให้แก๊สมีแรงดันที่สม่ำเสมอ
และเพียงพอต่อการใช้งาน

๓. สภาพความไม่ปลอดภัย

(๑) โครงสร้างหลังคาเดิมมีลักษณะต่ำ และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จึงทำให้
โครงสร้างมีการแอ่นตัวลงมาชิดกับเตาเผาเซรามิค ส่งผลต่อการระบายอากาศและความร้อน

(๒) ลักษณะพื้นโรงงานที่เป็นพื้นปูนสลับกับพื้นดิน มีพื้นผิวขรุขระ และมีความลาดเอียง
ไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้น้ำขังเป็นบางจุดในช่วงที่ฝนตก ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานของลูกจ้าง

(๓) การนำถังแก๊สแอลพีจีไปต้มในกระเบหลัก ทำให้ถังแก๊สเป็นสนิม อาจรั่วไหล
และเกิดการระเบิดได้

๔. วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม

ดำเนินการแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรค
อันเนื่องมาจากการทำงาน ประกอบด้วย

(๑) ปรับปรุงหลังคาโรงงาน ขนาด กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๑ เมตร

(๒) ปรับปรุง...

(๒) ปรับปรุงพื้นโรงงาน ขนาดพื้นที่ ๑๖๒ ตารางเมตร

(๓) ติดตั้งเครื่องระเหยก๊าซด้วยไฟฟ้า

๕. แผนการดำเนินงาน

ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน

๖. หลักทรัพย์ค้ำประกัน

หนังสือค้ำประกันเงินกู้จากธนาคาร

การพิจารณาของกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้ข้อสังเกต ดังนี้

รศ.วิทยา จากที่ได้ลงพื้นที่ไปกับฝ่ายเลขานุการพบว่าสภาพความไม่ปลอดภัยจริง โดยหลังคาที่ประกอบการมีการแอ่นลงมาจนขีดเตาเผาและที่คานบริเวณที่ขีดเตาเผา มีร่องรอยการไหม้ด้วย ซึ่งต่อไปอาจเกิดอัคคีภัยได้

นางสาวราตรี พื้นที่บริเวณทำงานต่ำกว่าบ้านข้างเคียงประมาณ ๑ ฟุต ซึ่งถ้ามีฝนตก อาจทำให้น้ำท่วมขังได้ เห็นควรสนับสนุนเพราะเป็นการแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย

นางทิฆัมพร สำหรับการติดตั้งเครื่องระเหยก๊าซด้วยไฟฟ้าและระบบท่อส่งก๊าซ ขนาด ๓๐ กิโลกรัม ได้ข้อมูลมาว่าดำเนินการติดตั้งแล้วและยื่นกู้เพื่อไปจ่ายค่าติดตั้ง

นายอารีวรรณ หากติดตั้งแล้วแต่มากู้ยืมเพื่อไปจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องระเหยก๊าซ ด้วยไฟฟ้าและระบบท่อส่งก๊าซ ขนาด ๓๐ กิโลกรัม ถือว่าผิดวัตถุประสงค์

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบ ให้นายการัญ เชื้อนคำ (โรงงานนกเซรามิค) กู้ยืมเงินจากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในวงเงินจำนวน ๒๓๘,๐๕๐ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน) ดำเนินการแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน ดังนี้

(๑) ปรับปรุงหลังคาโรงงาน ขนาด กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๑ เมตร

(๒) ปรับปรุงพื้นโรงงาน ขนาดพื้นที่ ๑๖๒ ตารางเมตร

จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ เพื่อพิจารณา

นางสาวราตรี ขอเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาธุรกิจประเภทนี้ เพื่อประกอบการตัดสินใจระหว่างการซ่อมและการซื้อใหม่ราคาอาจไม่แตกต่างกันมาก อายุการใช้งาน และความคงทนที่มากกว่า ดีความตามระเบียบฯ คือการเปลี่ยนใหม่ไม่ได้ให้ซ่อม แต่การเปลี่ยนใหม่ คุ่มค่าและได้ประโยชน์มากกว่า ถ้าหากมีเกณฑ์การพิจารณาเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการช่วยการพิจารณาให้ง่ายมากขึ้น ก็จะดีกว่า ซึ่งคณะกรรมการฯ ก็ได้มีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเรื่องการเปลี่ยนใหม่และการซ่อมแซม ค่าใช้จ่าย ไม่ได้แตกต่างกันมาก แต่เพื่อประโยชน์ ความคงทน อายุการใช้งาน ความปลอดภัยที่มีเพิ่มมากขึ้นดีกว่า ขอให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอีกครั้ง

นายเชวง ขอคำอธิบายของนายจ้างที่มีเหตุผลระหว่างการจัดซื้อใหม่กับการซ่อมแซม เพื่อประกอบการตัดสินใจประกอบข้อมูล การพิจารณา เพื่อถ่ายทอดการพิจารณา

นายณรินทร์ เห็นด้วยกับคุณราตรีและคุณเชวงระหว่างการซื้อใหม่และการซ่อม คงต้องดูที่ระเบียบฯ คงปรับให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม อนุมัติให้นายการัญ เชื้อนคำ (โรงงานนกเซรามิค) กู้ยืมเงินจาก กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในวงเงินจำนวน ๒๓๘,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการเกิด อุบัติเหตุและโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน ดังนี้

(๑) ปรับปรุงหลังคาโรงงาน ขนาด กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๑ เมตร

(๒) ปรับปรุงพื้นโรงงาน ขนาดพื้นที่ ๑๖๒ ตารางเมตร

๕.๕ การจัดให้มีระบบประเมินผลภายในทุนหมุนเวียนระหว่าง อธิบดี กับ ผู้บริหารกองทุน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ฝ่ายเลขานุการ เสนอให้ใช้เกณฑ์การประเมินผลตามบันทึกข้อตกลงการ ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี บัญชี ๒๕๖๓ ระหว่างกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กับ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประธาน การบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งนี้ให้จัดทำบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ระหว่างนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในนาม ประธานกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กับ นายณรินทร์ บุญพร้อม ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน ในนามผู้บริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ เพื่อพิจารณา ฝ่ายเลขานุการจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผู้บริหาร กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยให้มีการลงนามในบันทึก ข้อตกลงการประเมินผลผู้บริหาร ระหว่างอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในนามประธาน กรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กับ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน ในนามผู้บริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป

ฝ่ายเลขานุการขอกำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพมหานคร หากมีการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

(นางสาวพิไลวรรณ เสนิงค์ ณ อยู่ธยา)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายอารีวรรธน์ นามศรีชาติ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม