

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง	มติการประชุม
เรื่องเพื่อพิจารณา ๑. การควรวรรณกิจการของผู้ที่ขอกู้ยืมเงิน	๑. เพิกถอนคำขอกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
๒. คำขอกู้ยืมเงินของบริษัทในจังหวัดยะลา ในวงเงินกู้ยืมจำนวน ๗,๐๕๔,๑๓๖.๔๖ บาท (เจ็ดล้านห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์) ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ข้อ ๗ (๕)	๑. เห็นชอบกรอบวงเงินกู้ยืมจำนวน ๗,๐๕๔,๑๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๓ (๑) วงเงินกู้ยืม นายจ้างรายละเอียดไม่เกินสองล้านบาทหรือเป็นไปตามคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเห็นชอบ ๒. อนุมัติในหลักการให้กู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในวงเงินจำนวน ๗,๐๕๔,๑๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ข้อ ๗ (๕) เพื่อดำเนินการแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน
๓. คำขอกู้ยืมเงินในจังหวัดสระบุรี ในวงเงินกู้ยืมจำนวน ๕๗,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ข้อ ๗ (๕)	ไม่อนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เนื่องจากไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตาม

เรื่อง	มติการประชุม
๖. แนวทางในการคำนวณทุนทรัพย์สำรอง ดำเนินคดี กรณีบอกเลิกสัญญาก่อนสิ้นสุดสัญญา	เห็นชอบแนวทางการคำนวณทุนทรัพย์สำรอง ดำเนินคดีเพื่อบังคับการชำระหนี้คืนแก่กองทุน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ตามสัญญาคุ้มครองเงินกองทุนความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน ตามระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ ๗ (๕) ให้นายจ้างกักเงินเพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอื่น เนื่องจากการทำงาน มี ๒ กรณี