



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง (จังหวัดนครปฐม)

9/1 ต.ไทยवास อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

ประกาศ

ประกวดราคาเลขที่ ก.๓ กบญ.ปก.๐๑๗/๒๕๖๐

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจัดซื้อ ~~พัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต~~  
จำนวน ๑๘ รายการ เป็นเงิน ๙,๒๒๖,๓๗๖.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม (๗%) จำนวน ๖๔๕,๘๔๖.๓๙ บาท รวมเป็น  
เงินทั้งสิ้น ๙,๘๗๒,๒๒๒.๓๒ บาท บาท (เก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบสอง  
สตางค์)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้  
มีคำสั่งให้ละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วัน  
ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. มีชื่อระบุในใบการรับแบบสอบราคาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น จะโอนหรือขายต่อให้บุคคลอื่นเป็น  
ผู้ยื่นเสนอราคาแทนตนไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อนวันยื่นซองเสนอราคา และผู้มี  
สิทธิยื่นซองเสนอราคาเท่านั้นจะต้องเป็นคู่สัญญาในการทำสัญญาซื้อขายเมื่อได้ รับการพิจารณาสั่งซื้อจากการไฟฟ้า  
ส่วนภูมิภาค
๖. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่  
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล  
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. พัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จัดจัดส่ง (ตามเอกสารแนบ ๒)

กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่.....๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐.....ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๐.๐๐ น.  
ณ ชั้น ๒ กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม และกำหนดเปิดซองประกวดราคาใน  
วันที่.....๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐.....ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

อนึ่ง ก่อนตัดสินใจซื้อเอกสารประกวดราคา ให้ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา และซื้อ  
เอกสารประกวดราคาได้ที่แผนกจัดซื้อ จัดจ้าง กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม  
ตั้งแต่วันที่...๑๐ เมษายน ๒๕๖๐...ถึงวันที่...๒๑ เมษายน ๒๕๖๐...ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ ถึง ๑๕.๐๐ น.  
หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข ๐๓๔-๓๓๙-๑๔๐ ต่อ ๑๐๓๒๖-๒๘ และสามารถดูรายละเอียด  
ประกวดราคาได้ที่ website [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ราคาค่าเอกสารประกวดราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ชดเชย  
วงเงินค้ำประกันซอง

๑,๐๗๐.- บาท  
๔๙๕,๐๐๐.- บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

(นายไพฑูรย์ วิริยะวัฒน์)

ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

## รายละเอียดราคากลางและราคาประมาณการต่อหน่วย/ราคารวม

| ที่ | รายการ                                                            | ปริมาณความต้องการ/ราคากลาง/ราคาประมาณการ/ตัน, ท่อน |                                          |                                  |                 |                         |                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|
|     |                                                                   | จำนวน<br>(ตัน, ท่อน)                               | ราคากลาง<br>ครั้งที่ ๕/๕๙<br>(ตัน, ท่อน) | ราคา<br>ประมาณการ<br>(ตัน, ท่อน) | มูลค่า<br>(บาท) | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>(๗%) | รวมเป็นเงิน<br>ทั้งสิ้น<br>(บาท) |
| ๑   | เสา คอ.ขนาด ๘.๐๐ เมตร<br>(รหัส ๑-๐๐-๐๐๑-๐๐๐๑)                     | ๓๖                                                 | ๑,๕๑๐.๐๐                                 | ๑,๕๑๐.๐๐                         | ๕๔,๓๖๐.๐๐       | ๓,๘๐๕.๒๐                | ๕๘,๑๖๕.๒๐                        |
| ๒   | เสา คอ.ขนาด ๙.๐๐ เมตร<br>(รหัส ๑-๐๐-๐๐๑-๐๐๐๒)                     | ๓๘๑                                                | ๑,๙๖๐.๐๐                                 | ๑,๙๖๐.๐๐                         | ๗๔๖,๗๖๐.๐๐      | ๕๒,๒๗๓.๒๐               | ๗๙๙,๐๓๓.๒๐                       |
| ๓   | เสา คอ.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร<br>(รหัส ๑-๐๐-๐๐๑-๐๐๐๔)                    | ๕๐๖                                                | ๔,๔๐๐.๐๐                                 | ๔,๔๐๐.๐๐                         | ๒,๒๒๖,๔๐๐.๐๐    | ๑๕๕,๘๔๘.๐๐              | ๒,๓๘๒,๒๔๘.๐๐                     |
| ๔   | เสา คอ.ขนาด ๑๔.๐๐ เมตร<br>(รหัส ๑-๐๐-๐๐๑-๐๐๐๖)                    | ๑                                                  | ๖,๒๘๐.๐๐                                 | ๖,๒๘๐.๐๐                         | ๖,๒๘๐.๐๐        | ๔๓๙.๖๐                  | ๖,๗๑๙.๖๐                         |
| ๕   | เสา คอ.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร<br>(รหัส ๑-๐๐-๐๐๑-๐๐๑๒)                    | ๔๔๙                                                | ๖,๗๕๐.๐๐                                 | ๖,๗๕๐.๐๐                         | ๓,๐๓๐,๗๕๐.๐๐    | ๒๑๒,๑๕๒.๕๐              | ๓,๒๔๒,๙๐๒.๕๐                     |
| ๖   | เสา คอ.ขนาด ๑๔.๓๐ เมตร<br>(รหัส ๑-๐๐-๐๐๑-๐๐๑๓)                    | ๗๑                                                 | ๑๐,๘๕๐.๐๐                                | ๑๐,๘๕๐.๐๐                        | ๗๗๐,๓๕๐.๐๐      | ๕๓,๙๒๔.๕๐               | ๘๒๔,๒๗๔.๕๐                       |
| ๗   | เสา ตอม่อ คอ. ขนาด<br>๐.๒๕X๐.๒๕X๓.๕๐ เมตร<br>(รหัส ๑-๐๐-๐๐๒-๐๐๐๑) | ๑๒๒                                                | ๑,๐๗๐.๐๐                                 | ๑,๐๗๐.๐๐                         | ๑๓๐,๕๔๐.๐๐      | ๙,๑๓๗.๘๐                | ๑๓๙,๖๗๗.๘๐                       |
| ๘   | เสา ตอม่อ คอ. ขนาด<br>๐.๓๐X๐.๓๐X๔.๕๐ เมตร<br>(รหัส ๑-๐๐-๐๐๒-๐๐๑๒) | ๙๙                                                 | ๒,๑๕๐.๐๐                                 | ๒,๑๕๐.๐๐                         | ๒๑๒,๘๕๐.๐๐      | ๑๔,๘๙๙.๕๐               | ๒๒๗,๗๔๙.๕๐                       |
| ๙   | เสา ตอม่อ คอ. ขนาด<br>๐.๓๐X๐.๓๐X๖.๕๐ เมตร<br>(รหัส ๑-๐๐-๐๐๒-๐๐๑๔) | ๓                                                  | ๓,๐๗๐.๐๐                                 | ๓,๐๗๐.๐๐                         | ๙,๒๑๐.๐๐        | ๖๔๔.๗๐                  | ๙,๘๕๔.๗๐                         |
| ๑๐  | เสา ตอม่อ คอ. ขนาด<br>๐.๓๖X๐.๓๖X๔.๕๐ เมตร<br>(รหัส ๑-๐๐-๐๐๒-๐๐๑๐) | ๔๐๘                                                | ๓,๒๘๐.๐๐                                 | ๓,๒๘๐.๐๐                         | ๑,๓๓๘,๒๔๐.๐๐    | ๙๓,๖๗๖.๘๐               | ๑,๔๓๑,๙๑๖.๘๐                     |
| ๑๑  | เสา ตอม่อ คอ. ขนาด<br>๐.๓๖X๐.๓๖X๖.๕๐ เมตร<br>(รหัส ๑-๐๐-๐๐๒-๐๐๑๒) | ๑                                                  | ๔,๗๐๐.๐๐                                 | ๔,๗๐๐.๐๐                         | ๔,๗๐๐.๐๐        | ๓๒๙.๐๐                  | ๕,๐๒๙.๐๐                         |
| ๑๒  | สุมอบก ขนาด<br>๐.๕๕X๐.๕๕X๐.๑๕ เมตร<br>(รหัส ๑-๐๐-๐๐๔-๐๐๐๑)        | ๔๘๐                                                | ๑๖๕.๐๐                                   | ๑๖๕.๐๐                           | ๗๙,๒๐๐.๐๐       | ๕,๕๔๔.๐๐                | ๘๔,๗๔๔.๐๐                        |

เอกสารรายละเอียดราคากลางประกอบ ...๒/๒

| ที่             | รายการ                                                           | ปริมาณความต้องการ/ราคากลาง/ราคาประมาณการ/ตัน, ท่อน |                                          |                                  |                 |                         |                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|
|                 |                                                                  | จำนวน<br>(ตัน, ท่อน)                               | ราคากลาง<br>ครั้งที่ ๕/๕๕<br>(ตัน, ท่อน) | ราคา<br>ประมาณการ<br>(ตัน, ท่อน) | มูลค่า<br>(บาท) | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>(๗%) | รวมเป็นเงิน<br>ทั้งสิ้น<br>(บาท) |
| ๑๓              | คอน คอร.สป็น ขนาด<br>๐.๑๐x๐.๑๐x๑.๕๐ เมตร<br>(รหัส ๑-๐๐-๐๑๑-๐๐๐๐) | ๒๙                                                 | ๒๑๘.๐๐                                   | ๒๑๘.๐๐                           | ๖,๓๒๒.๐๐        | ๔๔๒.๕๔                  | ๖,๗๖๔.๕๔                         |
| ๑๔              | คอน คอร.สป็น ขนาด<br>๐.๑๐x๐.๑๐x๒.๕๐ เมตร<br>(รหัส ๑-๐๐-๐๑๑-๐๐๐๑) | ๕๒๑                                                | ๔๓๐.๐๐                                   | ๔๓๐.๐๐                           | ๒๒๔,๐๓๐.๐๐      | ๑๕,๖๘๒.๑๐               | ๒๓๙,๗๑๒.๑๐                       |
| ๑๕              | คอน คอร.สป็น ขนาด<br>๐.๑๒x๐.๑๒x๒.๐๐ เมตร<br>(รหัส ๑-๐๐-๐๑๑-๐๐๐๓) | ๖๑๒                                                | ๕๐๔.๐๐                                   | ๕๐๔.๐๐                           | ๓๐๘,๔๔๘.๐๐      | ๒๑,๕๙๑.๓๖               | ๓๓๐,๐๓๙.๓๖                       |
| ๑๖              | คอน คอร.สป็น ขนาด<br>๐.๑๒x๐.๑๒x๒.๕๐ เมตร<br>(รหัส ๑-๐๐-๐๑๑-๐๐๐๔) | ๑๐๘                                                | ๕๙๗.๐๐                                   | ๕๙๗.๐๐                           | ๖๔,๔๗๖.๐๐       | ๔,๕๑๓.๓๒                | ๖๘,๙๘๙.๓๒                        |
| ๑๗              | คาน คอร.สป็น ขนาด<br>๐.๑๐x๐.๑๐x๓.๒๐ เมตร<br>(รหัส ๑-๐๐-๐๒๑-๐๐๐๐) | ๑๐                                                 | ๕๑๗.๐๐                                   | ๕๑๗.๐๐                           | ๕,๑๗๐.๐๐        | ๓๖๑.๙๐                  | ๕,๕๓๑.๙๐                         |
| ๑๘              | คานนั้งร้าน ขนาด<br>๐.๑๕x๐.๒๕x๓.๕๕ เมตร<br>(รหัส ๑-๐๐-๐๒๑-๐๐๐๓)  | ๑๐                                                 | ๘๒๙.๐๐                                   | ๘๒๙.๐๐                           | ๘,๒๙๐.๐๐        | ๕๘๐.๓๐                  | ๘,๘๗๐.๓๐                         |
| ราคารวมทั้งสิ้น |                                                                  |                                                    |                                          |                                  | ๙,๒๒๖,๓๗๖.๐๐    | ๖๔๕,๘๔๖.๓๒              | ๙,๘๗๒,๒๒๒.๓๒                     |

