



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อพัสดุดรอง จำนวน ๖๘ รายการ สำหรับงานโครงการ คพส.๙.๔
เลขที่ PEA(S๒)๐๐๑/๒๕๖๐

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ
พัสดุดรอง จำนวน ๖๘ รายการ สำหรับงานโครงการ คพส.๙.๔ ตามรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	รหัสพัสดุ	จำนวน
๑	ลวดอลูมิเนียมแบน ๑x๑๐ มม.	กก.	๑-๐๒-๐๒๐-๐๐๐๐	๕๑.๒๔
๒	ลวดอลูมิเนียมกลม ๔.๐ มม.	เมตร	๑-๐๒-๐๒๐-๐๐๐๒	๖๕.๑๙
๓	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔.๐ มม.เส้นเดียว มอก.๗๑	กก.	๑-๐๑-๐๑๐-๐๐๐๐	๑๒๑.๒๕
๔	ลวดเหล็กตีเกลียว ๒๕ ต.มม. มอก.๔๐๔	เมตร	๑-๐๑-๐๑๐-๐๐๐๒	๒๑
๕	ลวดเหล็กตีเกลียว ๕๐/๗ ต.มม. มอก.๔๐๔	เมตร	๑-๐๑-๐๑๐-๐๐๐๔	๑๒,๔๔๓
๖	ลวดเหล็กตีเกลียว ๙๕ ต.มม. มอก.๔๐๔	เมตร	๑-๐๑-๐๑๐-๐๐๐๖	๑๓๖
๗	เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ ๘๐ แอมป์ ดิน ๔๓๖๒๐ เบอร์ ๑ หรือ บีเอส ๘๘	อัน	๑-๐๔-๐๐๒-๐๐๐๒	๖
๘	เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ ๑๐๐ แอมป์ ดิน ๔๓๖๒๐ เบอร์ ๑ หรือ บีเอส ๘๘	อัน	๑-๐๔-๐๐๒-๐๐๐๓	๒๑
๙	เอชอาร์ซีพิวส์แรงต่ำ ๑๕๐-๑๖๐ แอมป์ ดิน ๔๓๖๒๐ เบอร์ ๑ หรือ บีเอส ๘๘	อัน	๑-๐๔-๐๐๒-๐๐๐๔	๑๐
๑๐	เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ ๓๕๐-๓๕๕ แอมป์ ดิน ๔๓๖๒๐ เบอร์ ๒ หรือ บีเอส ๘๘	อัน	๑-๐๔-๐๐๒-๐๐๐๘	๖
๑๑	ฟิวส์ลิ่งค์ ๓๓ เควี ๓ แอมป์ EEI-NEMA แบบ K หรือแบบไฮเซจ	เส้น	๑-๐๔-๐๐๓-๐๑๐๒	๑๙
๑๒	ฟิวส์ลิ่งค์ ๓๓ เควี ๕-๖ แอมป์ EEI-NEMA แบบ K หรือแบบไฮเซจสำหรับ ๕ แอมป์	เส้น	๑-๐๔-๐๐๓-๐๑๐๓	๓
๑๓	ฟิวส์ลิ่งค์ ๓๓ เควี ๑๐ แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	เส้น	๑-๐๔-๐๐๓-๐๑๐๕	๓
๑๔	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ ๑x๔๐๐ แอมป์ ๕๐๐ โวลท์	ชุด	๑-๐๔-๐๐๒-๐๑๐๐	๔๓
๑๕	สเตอร์รฟ์แคลมป์หรือเบลแคลมป์ฮอทไลน์ สำหรับสายเมนอลูมิเนียม ๒๕-๕๐ ต.มม.เส้นผ่านศูนย์กลางสเตอร์รฟ์หรือเบลอลูมิเนียมอัลลอย/ทองแดง ๖.๕๐ มม.	ชุด	๑-๐๒-๐๓๓-๐๐๐๐	๓๑
๑๖	สเตอร์รฟ์แคลมป์หรือเบลแคลมป์ฮอทไลน์ สำหรับสายเมนอลูมิเนียม ๗๐-๑๘๕ ต.มม.เส้นผ่านศูนย์กลางสเตอร์รฟ์หรือเบลอลูมิเนียมอัลลอย/ทองแดง ๙.๒๕ มม	ชุด	๑-๐๒-๐๓๓-๐๐๐๑	๔๗
๑๗	ฮอทไลน์แคลมป์ สำหรับสายเมนอลูมิเนียม ๒๕-๕๐ ต.มม. สายแยกอลูมิเนียม/ทองแดง ๒๕-๕๐ต.มม.	ชุด	๑-๐๒-๐๓๓-๐๑๐๐	๖๙
๑๘	ฮอทไลน์แคลมป์ สำหรับสายเมนอลูมิเนียม ๕๐-๑๒๐ ต.มม. สายแยกอลูมิเนียม/ทองแดง ๓๕-๙๕ ต.มม.	ชุด	๑-๐๒-๐๓๓-๐๑๐๑	๓

ที่	รายการ	หน่วย	รหัสพัสดุ	จำนวน
๑๙	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียม แกนเหล็ก ๒๕-๙๕ ต.มม.	ชุด	๑-๐๒-๐๓๐-๐๑๐๒	๑๒๖
๒๐	พีจี. คอนเนคเตอร์ ๓ สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก ๗๐-๑๘๕ ต.มม.	ชุด	๑-๐๒-๐๓๐-๐๑๐๓	๑๒
๒๑	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม ๒๕-๓๕ ต.มม.	ชุด	๑-๐๒-๐๓๑-๐๐๐๐	๑๗
๒๒	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม ๕๐-๗๐ ต.มม.	ชุด	๑-๐๒-๐๓๑-๐๐๐๑	๓๖๑
๒๓	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม ๙๕-๑๒๐ ต.มม.	ชุด	๑-๐๒-๐๓๑-๐๐๐๒	๘
๒๔	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอชสายเข้าอลูมิเนียม ๒๕-๕๐ ต.มม.สายแยก อลูมิเนียมหรือทองแดง ๒.๕-๖ ต.มม.	ชุด	๑-๐๒-๐๓๒-๐๐๐๑	๒๑๘
๒๕	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม ๕๐-๙๕ ต.มม. สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง ๕๐-๙๕ ต.มม.	ชุด	๑-๐๒-๐๓๒-๐๐๐๓	๓๐๓
๒๖	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอชสายเข้าอลูมิเนียม ๓๕-๕๐ ต.มม. สายแยก ทองแดง ๖-๑๐ ต.มม.	ชุด	๑-๐๒-๐๓๒-๐๐๐๕	๓๗๒
๒๗	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม ๕๐ ต.มม.	อัน	๑-๐๒-๐๔๐-๐๐๐๒	๓๒
๒๘	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม ๑๘๕ ต.มม.	อัน	๑-๐๒-๐๔๐-๐๐๐๗	๒๑
๒๙	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม ๑๘๕ ต.มม.	อัน	๑-๐๒-๐๔๑-๐๐๐๗	๑๐๕
๓๐	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม ๕๐ ต.มม.	ชุด	๑-๐๒-๐๔๒-๐๑๐๒	๑๔๑
๓๑	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ต.มม.	ชุด	๑-๐๒-๐๔๒-๐๔๐๐	๙๓
๓๒	ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย สำหรับเคเบิลอากาศ ๓๓ เควี อลูมิเนียม ๑๘๕ ต.มม.	ชุด	๑-๐๒-๐๒๖-๐๑๐๔	๒๒๑
๓๓	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	อัน	๑-๐๕-๐๑๐-๐๐๐๒	๑๐
๓๔	สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๑๓๐ มม.	ชุด	๑-๐๑-๐๑๑-๐๒๐๐	๒๔๐
๓๕	สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๑๗๐ มม.	ชุด	๑-๐๑-๐๑๑-๐๒๐๑	๑,๓๒๖
๓๖	สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๒๐๐ มม.	ชุด	๑-๐๑-๐๑๑-๐๒๐๒	๑๘๓
๓๗	สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๒๕๐ มม.	ชุด	๑-๐๑-๐๑๑-๐๒๐๓	๖๕๘
๓๘	สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๓๐๐ มม.	ชุด	๑-๐๑-๐๑๑-๐๒๐๔	๓๔๖
๓๙	สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๓๕๐ มม.	ชุด	๑-๐๑-๐๑๑-๐๒๐๕	๒๗๖
๔๐	สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๔๐๐ มม.	ชุด	๑-๐๑-๐๑๑-๐๒๐๖	๓๐๐
๔๑	สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๔๕๐ มม.	ชุด	๑-๐๑-๐๑๑-๐๒๐๗	๕๗๙
๔๒	สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๕๐๐ มม.	ชุด	๑-๐๑-๐๑๑-๐๒๐๘	๒๓๗
๔๓	สลักเกลียวหัวทกเหลี่ยม เอ็ม ๑๖x๖๐๐ มม.	ชุด	๑-๐๑-๐๑๑-๐๔๐๒	๓๖
๔๔	สลักเกลียวหัวทกกลม เอ็ม ๑๖x๕๐๐ มม.	ชุด	๑-๐๑-๐๑๓-๐๐๐๒	๖๘
๔๕	สลักเกลียวหัวทกกลม เอ็ม ๑๖x๖๕๐ มม.	ชุด	๑-๐๑-๐๑๓-๐๐๐๕	๑๓๗
๔๖	สลักหัวทกกลม เอ็ม ๑๖x๒๐๐ มม.	ชุด	๑-๐๑-๐๑๔-๐๐๐๑	๒

ที่	รายการ	หน่วย	รหัสพัสดุ	จำนวน
๔๗	น้ทรูปท่ง เอ็ม ๑๖ ดิน ๕๘๒	อัน	๑-๐๑-๐๑๘-๐๐๐๑	๗๙
๔๘	แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ ๕๒x๕๒x๔.๕ มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรู ๑๘ มม.มอก.๒๕๘	อัน	๑-๐๑-๐๑๘-๐๑๐๐	๖,๐๐๓
๔๙	แหวนสี่เหลี่ยมคาง ๖๐x๖๐x๕ มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรู ๒๒ มม.	อัน	๑-๐๑-๐๑๘-๐๒๐๑	๙๗๗
๕๐	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ ๑๖ มม. ประเภทใช้งานทั่วไป มอก.๒๕๙	อัน	๑-๐๑-๐๑๘-๐๓๐๑	๕๙๑
๕๑	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	อัน	๑-๐๑-๐๒๐-๐๐๐๑	๗๙๔
๕๒	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด ๔๐x๖ มม. ยาว ๑,๐๐๐ มม.	อัน	๑-๐๑-๐๒๐-๐๐๐๒	๘
๕๓	กายแคลมป์สลัก ๓ ตัว	ชุด	๑-๐๒-๐๔๔-๐๑๐๒	๒๘๒
๕๔	ท่งแขวนเคเบิลสเปเซอร์	ชุด	๑-๐๒-๐๔๔-๐๑๐๓	๒๘๒
๕๕	ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	ชุด	๑-๐๓-๐๑๔-๐๐๑๑	๒๒๑
๕๖	ก้านสมอบก แบบท่งกลม เอ็ม ๑๖ ยาว ๒,๐๐๐ มม.	ชุด	๑-๐๑-๐๒๑-๐๐๐๐	๙
๕๗	สลักท่ง แบบธรรมดาเตีย ๔๕ องศา เอ็ม ๑๖x๓๕๐ มม.	ชุด	๑-๐๑-๐๒๑-๐๒๐๒	๗
๕๘	แผ่นท่ง สำหรับสายยึดโยง ๓๐ องศา	อัน	๑-๐๑-๐๒๑-๐๓๐๐	๒
๕๙	กายทิมเบิล สำหรับสายยึดโยง ๕๐-๙๕ ต.มม.	อัน	๑-๐๑-๐๒๑-๐๓๐๔	๗๐
๖๐	ยูแคลมป์ สลัก ๑ ตัว เอ็ม ๘ (ไวร์ รีป คลิฟ)	ชุด	๑-๐๑-๐๒๓-๐๐๐๐	๒,๔๑๒
๖๑	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม ๑๖ (ไวร์ รีป คลิฟ)	ชุด	๑-๐๑-๐๒๓-๐๐๐๑	๓๖
๖๒	กราวด์ร็อด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม.ยาว ๒ เมตร	ชุด	๑-๐๑-๐๒๒-๐๐๐๒	๙๘
๖๓	แร็ค ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘")แบบหลังยื่น	ก้าน	๑-๐๓-๐๑๓-๐๐๐๐	๒๙๔
๖๔	แร็ค ๓x๒๐๐ มม.(๓x๘")แบบหลังยื่น	ก้าน	๑-๐๓-๐๑๓-๐๐๐๑	๕๒
๖๕	แร็ค ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘")แบบหลังยื่น	ก้าน	๑-๐๓-๐๑๓-๐๐๐๒	๑๘๗
๖๖	ที่จับถูกรอก สำหรับถูกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ ๕๓-๒)มอก.๒๒๗	อัน	๑-๐๓-๐๑๓-๐๑๐๐	๓๙๖
๖๗	เทปไฟฟ้าพีวีซี.ใช้ภายนอกม้วนขนาด ๐.๑๘x๑๙x๑๐,๐๐๐ มม.มอก.๓๘๖	ม้วน	๑-๐๒-๐๑๘-๐๐๐๑	๔๔๒
๖๘	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด ๓/๔"x๓๐'	ม้วน	๑-๐๒-๐๑๘-๐๐๐๓	๕๗๘

โดยผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่ถูกตัดสิทธิการขาย และไม่ถูกพิจารณาลงโทษเป็นผู้ทำงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ และหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ผู้มีสิทธิ...

๕. ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคา จะต้องซื้อแบบฟอร์มใบสอบราคาเท่านั้น จะโอนหรือขายต่อให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นเสนอราคาแทนตนไม่ได้ เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนวันยื่นซองเสนอราคา และผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาเท่านั้น จะต้องเป็นคู่สัญญาในการทำสัญญาซื้อขาย เมื่อได้รับการพิจารณาสั่งซื้อจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๖. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๗. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
๘. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต หรือ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายพัสดุที่สอบราคา สำหรับพัสดुरายการที่ ๑-๒, ๓๓-๖๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติขึ้นทะเบียนรายชื่อ บริษัทผู้ขาย และผลิตภัณฑ์ (Vendor List) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิยื่นแบบสอบราคา
๙. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก ต้องมาทำสัญญาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการสอบราคา ครังนี้
๑๐. หากกรณีผู้เสนอราคาได้แต่งตั้งตัวแทนเพื่อยื่นซองสอบราคา และผู้เสนอราคามีความประสงค์จะให้ตัวแทนดังกล่าว มีอำนาจในการต่อรองราคา ก็ให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจในการต่อรองราคามาพร้อมในวันยื่นซองสอบราคา
๑๑. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอสงวนสิทธิในการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา/บอกเลิกใบสั่งซื้อ กรณีผู้เสนอราคาไม่ส่งมอบพัสดุตามระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบ หรือ พัสดุที่ส่งมอบไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ตามที่ระบุไว้ในสัญญาใบสั่งซื้อ
๑๒. อื่น ๆ ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขสอบราคา

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร ๓ ชั้น ๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช และจะทำการเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกันเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดเอกสารที่ยื่นของดังนี้ ของที่ ๑ เอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ของที่ ๒ ใบเสนอราคา/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

และจะเปิดซองใบเสนอราคาหลังจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเสร็จสิ้นแล้ว หากบริษัทฯ ห้างร้านใด สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ด้วยตนเอง ทาง Internet ในเว็บไซต์ www.pea.co.th ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐-๗๕๓๗-๘๔๓๐-๗ ต่อ ๑๐๓๒๖ ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดสอบราคาได้ที่ เว็บไซต์ www.pea.co.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๐



(นางมารศรี มาลากาญจน์)

ผู้อำนวยการกองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช