



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าด้วย เครื่องแบบและเครื่องหมายพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยเห็นเป็นการสมควรที่จะปรับปรุงแก้ไขระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องหมายพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้เครื่องหมายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงให้วางข้อบังคับขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องหมายพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ การใดที่มีได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือมีความจำเป็นต้องดใช้ข้อบังคับนี้ในเรื่องใด เพื่อประโยชน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอำนาจอนุมัติ

ประเภทเครื่องแบบ

ข้อ ๔ เครื่องแบบของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มี ๒ ประเภท คือ

๔.๑ เครื่องแบบพิธีการ มี ๕ ชนิด คือ

- ก. เครื่องแบบปกติขาว
- ข. เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง
- ค. เครื่องแบบครึ่งยศ
- ง. เครื่องแบบเต็มยศ
- จ. เครื่องแบบสโมสร (ราตรีสโมสร)

๔.๒ เครื่องแบบปฏิบัติงาน มี ๔ ชนิด คือ

- ก. เครื่องแบบสีกากีคอพับ
- ข. เครื่องแบบสีกากีคอแบะ
- ค. เครื่องแบบสีน้ำเงินคอพับ
- ง. เครื่องแบบสีน้ำเงินคอแบะ

ลักษณะและส่วนประกอบของเครื่องแบบพิธีการ

ข้อ ๕ เครื่องแบบปกติขาว มีลักษณะและส่วนประกอบ ดังนี้.-

๕.๑ หมวก

พนักงานชาย ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีขาว กะบังหน้าทำด้วยหนังหรือวัสดุเทียม หนังสีดำ สายรัดคางสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทอง รูปเครื่องหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีขาว ที่หน้าหมวกติดรูปเครื่องหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในบัวกระหนก ปักด้นสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว

พนักงานหญิง ให้ใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปักสีขาว สายรัดคางสีทอง มีดุมโลหะสีทอง รูปเครื่องหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีขาว ที่หน้าหมวกติดรูปเครื่องหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในบัวกระหนก ปักด้นสีทองสูง ๔.๕ เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว

การสวมหมวก ใช้สวมในโอกาสอันสมควร

๕.๒ เสื้อ

พนักงานชายให้ใช้เสื้อแบบราชการสีขาว ใช้ดุมโลหะสีทอง รูปเครื่องหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดใหญ่ ๕ ดุม ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋านซ้ายด้วย

พนักงานหญิงให้ใช้เสื้อมอกคอแบบสีขาว แบบคอแหลมหรือคอป้านแขนยาว ถึงข้อมือ มีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ ที่แนวสาบอกมีดุมโลหะสีทอง รูปเครื่องหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ๓ ดุม สำหรับแบบเสื้อมอกคอแหลม และ ๕ ดุม สำหรับเสื้อมอกคอป้าน มีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อย ไม่มีใบปกกระเป๋า และให้ใช้เสื้อมอกพับแขนยาว สีขาว ผูกผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกลาสี ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายด้วย

๕.๓ อินทรีธนูและเครื่องหมายชั้น ให้มีอินทรีธนู กว้าง ๔ เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่า พื้นก้ามะหยี่สีดำติดทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ด้านคอปลายมนติดดุมโลหะสีทอง รูปเครื่องหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดเล็กและมีเครื่องหมายชั้น ให้เป็นดังนี้ .-

๕.๓.๑ ผู้ว่าการ ปักด้นสีทองลายหน้าสิงห์ มีดอกกลายชिरประจำยาม ๑ ดอก เต็มแผ่นอินทรีธนู

๕.๓.๒ พนักงานประจำ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ระดับ ๑๒ - ๑๔ มีแถบสีทองกว้าง ๕ มิลลิเมตร เป็นขอบและปักด้นสีทองลายหน้าสิงห์ มีดอกกลายชिरประจำยาม ๑ ดอก ยาวตลอดส่วนกลางของอินทรีธนู ให้มีแถบสีทองปิดที่ฐานด้านล่างของอินทรีธนู

๕.๓.๓ พนักงานประจำ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ระดับ ๘ - ๑๑ มีแถบสีทองกว้าง ๕ มิลลิเมตร เป็นขอบและปักด้นสีทองลายหน้าสิงห์ มีดอกกลายชिरประจำยาม ๑ ดอก ยาวตลอดส่วนกลางของอินทรีธนู

๕.๓.๔ พนักงานประจำ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ระดับ ๖ - ๗ มีแถบสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร เป็นขอบและปักด้นสีทองลายหน้าสิงห์ มีดอกกลายชिरประจำยาม ๓ ดอก เรียงตามความยาวไม่เกิน ๓ ใน ๔ ของอินทรีธนู

๕.๓.๕ พนักงานประจำ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ระดับ ๔ - ๕ มีแถบสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร เป็นขอบและปักด้ายสีทองลายหน้าสิงห์ มีดอกกลายชिरประจำยาม ๒ ดอก เรียงตามความยาวไม่เกิน ๑ ใน ๒ ของอินทรรณู

๕.๓.๖ พนักงานประจำ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ระดับ ๒ - ๓ มีแถบสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร เป็นขอบและปักด้ายสีทองลายหน้าสิงห์ มีดอกกลายชिरประจำยาม ๑ ดอก เรียงตามความยาวไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของอินทรรณู

๕.๓.๗ พนักงานประจำ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ระดับ ๑ มีแถบสีทองกว้าง ๕ มิลลิเมตร เป็นขอบ

๕.๔ เครื่องหมายแสดงสังกัด ให้ติดเครื่องหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำด้วยโลหะสีทอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ เซนติเมตร ที่คอเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้างเป็นรูปวงกลมมีแผนที่ประเทศไทย พื้นน้ำทะเล และสายฟ้า ๔ สาย อยู่ภายใน มีชื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รูปวงกลม และมีรวงข้าวล้อมรอบอยู่ ทั้ง ๒ ด้านของรูปวงกลม

๕.๕ กางเกง พนักงานชาย ให้ใช้กางเกงแบบราชการสีขาวขาวยาวไม่พับปลายขา

๕.๖ กระโปรง พนักงานหญิง ให้ใช้กระโปรงสีขาว ตีเกล็ดด้านหน้า ๒ เกล็ด และด้านหลัง ๒ เกล็ด ยาวปิดเข้า ปลายบานเล็กน้อย ใช้กับแบบเสื้อคอแหลม หรือกระโปรงสีขาวยาวปิดเข้า ปลายบานเล็กน้อย ใช้กับแบบเสื้อคอป้าน

๕.๗ รองเท้า ถุงเท้า

พนักงานชาย ให้ใช้รองเท้าน้ำหนังสีน้ำตาล หรือวัสดุเทียมหนังสีดำ ชนิดผูก ถุงเท้าสีดำ

พนักงานหญิง ให้ใช้รองเท้าน้ำหนังสีน้ำตาล หรือวัสดุเทียมหนังสีดำ แบบปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร ถุงเท้ายาวสีเนื้อ

ข้อ ๖. เครื่องแบบปกติขาว คือตั้ง ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่สีของหมวก ผ้าพันหมวก หมอนสักหลาดสำหรับปิดรูปเครื่องหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในบัวกระหนก เสื้อและกางเกง หรือกระโปรง เป็นสีประเภทสีจาง

ข้อ ๗. เครื่องแบบครึ่งยศ ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่ กางเกงหรือกระโปรง ให้ใช้ผ้าสักหลาดหรือเสิร์จสีดำ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ข้อ ๘. เครื่องแบบเต็มยศ ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ สวมสายสะพาย

ข้อ ๙. เครื่องแบบสโมสร

เครื่องแบบสโมสรสำหรับพนักงานชาย มี ๓ แบบ คือ

๙.๑ เครื่องแบบสโมสร ก. ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศ

๙.๒ เครื่องแบบสโมสร ข. ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบสโมสร ก.

เว้นแต่

เสื่อ ให้ใช้เสื่อสโมสรสีขาว ทำด้วยผ้าสักหลาดหรือเสิร์จเปิดอก ปาดเอว มีดุมโลหะสีทอง รูปเครื่องหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดเล็กติดที่ข้อมือข้างละ ๓ ดุม ที่ระหว่างอกกับเอว ข้างละ ๓ ดุม และที่บรรจบเสื่อมีดุมโลหะสีทอง รูปเครื่องหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดใหญ่ข้างละ ๑ ดุม ดุมคู่นี้มีสายสร้อยสีทองร้อยติดกันประกอบด้วยเสื่อก็กสีขาว ดุมโลหะสีทอง รูปเครื่องหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๓ ดุม และเสื่อเช็ดสีขาวออกแข็ง ข้อมือแข็ง คอเช็ดชั้นเดียวแบบปักมีเสื่อ ผูกผ้าผูกคอสีดำ เงื่อนหุกระต่าย

เครื่องหมายแสดงสังกัด ให้ติดที่คอแบะของเสื่อตอนบนทั้งสองข้างเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับของทางราชการ

ในฤดูร้อน ให้ใช้กางเกงสีขาวแทนกางเกงสีดำได้

๔.๓ เครื่องแบบสโมสร ค. ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบสโมสร ข. เว้นแต่เสื่อเช็ดออกแข็งให้ใช้เสื่อเช็ดออกอ่อนสีขาว และเสื่อก็กให้ใช้แพรแถบสีเดียวกับกางเกงรัดเอวแทน แพรแถบนี้ส่วนกลางด้านหน้ากว้าง ๑๒ เซนติเมตร ปลายทั้งสองข้างเรียว กว้าง ๑๑ เซนติเมตร ที่ปลายมีขอเกี่ยวติดกันในขณะคาดทางด้านหลัง

สำหรับพนักงานหญิง ให้แต่งตามสมัยนิยม

ลักษณะและส่วนประกอบของเครื่องแบบปฏิบัติงาน

ข้อ ๑๐ เครื่องแบบสีกากีคอพับ และเครื่องแบบสีกากีคอแบะ มีลักษณะและส่วนประกอบดังนี้.-

๑๐.๑ หมวก

พนักงานชาย ให้ใช้หมวกได้ ๒ แบบ

แบบที่ ๑ หมวกทรงหม้อตาลสีกากี กะบังหน้าทำด้วยหนัง หรือวัตถุเทียมหนังสีดำสายรัดคางหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ มีดุมโลหะสีทอง รูปเครื่องหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีเหลือง ที่หน้าหมวกติดรูปเครื่องหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในบัวกระหนก ทำด้วยโลหะสีทอง สูง ๖.๕ เซนติเมตร

แบบที่ ๒ หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากี หน้าหมวกติดรูปเครื่องหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในบัวกระหนก ปักด้นสีทอง สูง ๔.๕ เซนติเมตร

พนักงานหญิง ให้ใช้หมวกได้ ๒ แบบ

แบบที่ ๑ หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปักสีกากี สายรัดคางสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทอง รูปเครื่องหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวก ข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีเหลือง หน้าหมวกติดรูปเครื่องหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในบัวกระหนก ปักด้นสีทองสูง ๔.๕ เซนติเมตร บนหมอนสีกากี

แบบที่ ๒ หมวกหมีบสีกากี ด้านหน้ามีดุมโลหะสีทอง รูปเครื่องหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดเล็ก ๒ ดุมติดซ้อนกัน มีรูปเครื่องหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในบัวกระหนกสูง ๔.๕ เซนติเมตร ติดที่ด้านซ้ายเหนือขอบหมวก ห่างจากมุมพับด้านหน้าหมวกประมาณ ๔ เซนติเมตร

การสวมหมวก ให้สวมในโอกาสอันควร

๑๐.๒ เสื้อ

พนักงานชาย ให้ใช้เสื้อได้ ๒ แบบ

แบบที่ ๑ เสื้อคอพับสีประเภทสีกากีแขนยาวรัดข้อมือ มีดุมที่ข้อมือข้างละ ๑ ดุม หรือแขนสั้น มีกระเป๋ายึดติดที่หน้าอกเสื้อข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าสีมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางดิ่งกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลมหรือเป็นกระเป๋าสีชนิดไม่มีแถบกลางกระเป๋ายึดติดกับใบปกกระเป๋ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมกระเป๋ายึดติดกับมุมปกกระเป๋ารูปตัดพองาม ที่ปกกระเป๋าทิ้งสองข้างติดดุมข้างละหนึ่งดุม สำหรับขัดกับใบปกกระเป๋ายึดติดกับดุม มีสาคอกกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ติดดุมตามแนวอกเสื้อ ๕ ดุม ระยะห่างกันพอสมควร และติดเครื่องหมายสังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้างที่ไหล่เสื้อประดับอินทราวุธสีเดียวกับเสื้อ ยาวตามความยาวของบ่า ยึดติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอปลายมน ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกกว้าง ๓ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ

ในโอกาสไปงานพิธี ให้ใช้เสื้อเชิ้ตแขนยาว ผูกผ้าผูกคอสีดำเงือกกลาสี สอดชายผ้าผูกคอไว้ภายในเสื้อใต้ดุมเม็ดที่สอง

แบบที่ ๒ เสื้อคอแบบปล่อยเอว แบบคอตั้ง สีประเภทสีกากีแขนสั้น ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีดุมที่อกเสื้อ ๔ ดุม มีกระเป๋ายึดติดภายนอก เป็นกระเป๋ายาวและลางอย่างละสองกระเป๋ายาวมีใบปกมนชายกลางแหลม มีแถบกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ตรงกึ่งกลางกระเป๋ายาวดิ่ง กระเป๋าล่างเป็นกระเป๋ายาวมีใบปกรูปตัดที่ฝากระเป๋าทิ้งสองกระเป๋ายึดติดดุมข้างละ ๑ ดุม สำหรับขัดกับใบปกกระเป๋ายาวด้านหลังคาดด้วยผ้าสีเดียวกับเสื้อ ขนาดกว้าง ๕ เซนติเมตร ชายเสื้อที่ตะเข็บกลางหลังเปิดไว้ถึงผ้าคาดเอวติดเครื่องหมายสังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง

ให้ใช้เสื้อแบบที่ ๒ แทนเสื้อแบบที่ ๑ ในโอกาสอันควร

ดุมที่ใช้กับเสื้อทั้งสองแบบมีลักษณะเป็นรูปกลมแบนทำด้วยวัสดุสีเดียวกับเสื้อ ผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋ายาวชาย

พนักงานหญิง ให้ใช้เสื้อได้ ๔ แบบ

แบบที่ ๑ อนุโลมตามแบบเสื้อของพนักงานชาย

แบบที่ ๒ เสื้อคอพับสีประเภทสีกากี สีอ่อนกว่ากระโปรง หรือสีเดียวกับกระโปรงผ่าอกตลอดตัว เสื้อมีสาคอกกว้างประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร แขนยาวรัดข้อมือขอบปลายแขนกว้างประมาณ ๕ เซนติเมตร หรือแขนสั้น เหนือข้อศอกเล็กน้อย ตลอดตัวทั้งสองด้าน มีดุม ๕ ดุม ด้านหลังจากเส้นต่อบ่าหลัง มีตะเข็บผ่านตามตัวเสื้อทั้งสองด้านเช่นเดียวกับด้านหน้า ติดเครื่องหมายสังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่เสื้อประดับอินทราวุธสีเดียวกับเสื้อ ยาวตามความยาวของบ่า ยึดติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอปลายมน ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกกว้าง ๓ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ การสวมสอดชายเสื้อไว้ในขอบกระโปรง

แบบที่ ๓ เสื้อคอพับปล่อยเอว สีประเภทสีกากี สีเดียวกับกระโปรงหรือกางเกง ผ่าอกตลอดตัวเสื้อ ไม่มีสาคอก ด้านหน้ามีคิ้วตามสาคอก มีดุม ๔ ดุม แขนยาวหรือแขนสั้นตลอดตัวกว้างประมาณ ๕ เซนติเมตร มีคิ้วหน้าหลังเช่นเดียวกับแบบที่ ๒ และมีเส้นแนวตะเข็บเช่นเดียวกับแบบที่ ๒ ทั้งหน้าหลัง ความยาวของเสื้อให้คลุมสะโพกพองาม ติดเครื่องหมายสังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่เสื้อประดับอินทราวุธสีเดียวกับเสื้อ ยาวตามความยาวของบ่า ยึดติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้าง จากไหล่ไปคอปลายมนด้านไหล่ กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกกว้าง ๓ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ

แบบที่ ๔ เสื้อคอแบะปล่อยเอน สีประเภทสีกากี สีเดียวกับกระโปรงหรือกางเกง ผ่าอกตลอดตัวเสื้อ ไม่มีساب แขนยาวจรดข้อมือหรือแขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อยปลายกว้างประมาณ ๕ เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นคิ้วตามساب ดุม ๓ ดุม ต่อด้านหลังและด้านหลังยาวตามตัว ติดเครื่องหมายสังกัดที่ปกคอแบะทั้งสองข้าง และมีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อย ไม่มีใบปกกระเป๋า

ดุมที่ใช้กับเสื้อแบบที่ ๒, ๓ และ ๔ เป็นดุมสีน้ำตาลสีเดียวกับเสื้อ

การสวมเสื้อแบบที่ ๓ และแบบที่ ๔ ให้ปล่อยชายเสื้อทับกระโปรงหรือกางเกงและคาดเข็มขัดตาม ๑๐.๕ แบบที่ ๒ ทับเอนเสื้อ

ในโอกาสไปงานพิธี ให้ใช้เสื้อแบบที่ ๑ หรือแบบที่ ๒ โดยใช้เสื้อเชิ้ตแขนยาวผูกผ้าผูกคอสีดำเงือกกลาสี สอดชายผ้าผูกคอไว้ภายในเสื้อใต้ดุมเม็ดที่สอง

ผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าด้านซ้ายด้วย

๑๐.๓ อินทรรณู ให้ใช้อินทรรณูอ่อน มีเครื่องหมายชั้นเป็นแถบสีเหลืองหรือสีทอง ขลิบแดง เฉพาะแถบอันล่าง ด้านไหล่กว้างประมาณ ๕ มิลลิเมตร ไว้บนอินทรรณูทั้งสองข้าง ห่างกันแถบละ ๕ มิลลิเมตร ดังนี้-

๑๐.๓.๑ พนักงานประจำ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ระดับ ๑๒ - ๑๔ และผู้ว่าการ มีแถบกว้าง ๓ เซนติเมตร ติดทางด้านอินทรรณู ๑ แถบ และแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ติดเรียงถัดไปอีก ๑ แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร ให้ติดเครื่องหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำด้วยโลหะสีทองสูง ๒.๕ เซนติเมตร

๑๐.๓.๒ พนักงานประจำ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ระดับ ๘ - ๑๑ มีแถบกว้าง ๓ เซนติเมตร ติดทางด้านอินทรรณู ๑ แถบ และแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ติดเรียงถัดไปอีก ๑ แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร

๑๐.๓.๓ พนักงานประจำ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ระดับ ๖ - ๗ มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ๓ แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร

๑๐.๓.๔ พนักงานประจำ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ระดับ ๔ - ๕ มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ๒ แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร

๑๐.๓.๕ พนักงานประจำ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ระดับ ๒ - ๓ มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ๑ แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร

๑๐.๓.๖ พนักงานประจำ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ระดับ ๑ มีแถบกว้าง ๕ มิลลิเมตร ๒ แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร

๑๐.๔ กางเกง กระโปรง

พนักงานชาย ให้ใช้กางเกงแบบราชการสีประเภทสีกากี ไม่พับปลายขา

พนักงานหญิง ให้ใช้กางเกงหรือกระโปรงสีกากีได้ ๕ แบบ

แบบที่ ๑ กางเกง อนุโลมตามแบบของพนักงานชาย

แบบที่ ๒ กางเกงขายาว ขาตรง ไม่มีลวดลาย ขอบกางเกง กว้างประมาณ ๑ นิ้ว มีหรือไม่มีกระเป๋าก็ได้ มีซิปล้านหน้าหรือด้านข้าง ไม่พับปลายขา

แบบที่ ๓ กระโปรงยาวปิดเข้า ปลายบานเล็กน้อย

แบบที่ ๔ กระโปรงมีตะเข็บหน้า ๒ ตะเข็บ ตะเข็บหลัง ๒ ตะเข็บ ยาวครึ่งเข้า ปลายบานเล็กน้อย

แบบที่ ๕ กระโปรงกางเกง แบบกางเกงยาวครึ่งเข้า มีตะเข็บหน้า ๒ ตะเข็บ ตะเข็บหลัง ๒ ตะเข็บ มีจีบกระทบด้านหน้าและด้านหลัง

๑๐.๕ เข็มขัด

พนักงานชาย ให้ใช้เข็มขัดทำด้วยด้ายถักสีทึบกว้าง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัด ทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน ปลายมนกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร มีรูปเครื่องหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสำหรับสอดรู ปลายเข็มขัดหุ้มด้วย โลหะสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร

พนักงานหญิง ให้ใช้เข็มขัดได้ ๒ แบบ

แบบที่ ๑ ใช้คาดทับขอบกระโปรง โดยใช้เข็มขัดอนุโลมตามแบบพนักงานชาย

แบบที่ ๒ ใช้คาดทับเสื้อ โดยใช้เข็มขัดผ้าสีประเภทสีทึบสีเดียวกับสีเสื้อ กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร หัวสีเหลี่ยมหุ้มผ้า

๑๐.๖ รองเท้า ถุงเท้า

พนักงานชาย ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดำ หรือ สีน้ำตาล ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า

พนักงานหญิง ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดำ หรือ สีน้ำตาล แบบปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร

๑๐.๗ เครื่องหมายแสดงสังกัด ให้ติดเครื่องหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำด้วยโลหะ สีทองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ เซนติเมตร ที่คอพับหรือคอแบะของเสื้อตอนบน ทั้งสองข้างเหนือแนว เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นรูปวงกลม มีแผนที่ประเทศไทย พื้นน้ำทะเลและสายฟ้า ๔ สาย อยู่ภายใน มีชื่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รูปวงกลมและมีรวงข้าวล้อมรอบอยู่ทั้ง ๒ ด้านของรูปวงกลม

๑๐.๘ ป้ายชื่อและตำแหน่ง

ให้มีป้ายชื่อพื้นสีดำ ขนาดกว้างไม่เกิน ๒.๕ เซนติเมตร ยาวไม่เกิน ๗.๕ เซนติเมตร แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และชื่อตำแหน่ง ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋านขวา

ข้อ ๑๑ เครื่องแบบสีน้ำเงินคอพับและเครื่องแบบสีน้ำเงินคอแบะ มีลักษณะและส่วนประกอบ ดังนี้.-

๑๑.๑ หมวก เสื้อ กางเกง กระโปรง เข็มขัด เช่นเดียวกับเครื่องแบบสีทึบสีคอพับ และเครื่องแบบสีทึบสีคอแบะ เว้นแต่ให้เปลี่ยนจากสีทึบเป็นสีน้ำเงิน


๑๑.๒ ป้ายชื่อและตำแหน่ง เครื่องหมายสังกัด รองเท้า ถุงเท้า เช่นเดียวกับ เครื่องแบบสีทึบสีคอพับ และเครื่องแบบสีทึบสีคอแบะ

๑๑.๓ เครื่องหมายชั้น เช่นเดียวกับเครื่องแบบสีทึบสีคอพับ

ข้อ ๑๒ พนักงานผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเพราะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์มีสิทธิแต่งเครื่องแบบ เหมือนพนักงานประจำ เว้นแต่เครื่องหมายสังกัดให้ติดที่อกเสื้อเบื้องขวา

นอกจากนี้ให้ผู้ว่าการมีอำนาจกำหนดการแต่งกายชุดปฏิบัติงานอื่น ที่มีได้กล่าวไว้ใน
ข้อบังคับนี้ สำหรับพนักงานบางตำแหน่ง เช่น เครื่องแบบพนักงานพยาบาล เครื่องแบบพนักงานช่าง
 เป็นต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายชัยพล อิตติศักดิ์)
ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

5.2.1

5.11

ครั้งที่ ๓๓.๖ 3272

เรียน รพก.(ท) ผ่าน ผชก.(ท)

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๐

เพื่อโปรดนำเสนอ ผวก. เพื่อพิจารณา

นำเสนอคณะกรรมการบริหาร กฟภ. และ
คณะกรรมการ กฟภ. พิจารณานุมัติ และ
ลงนามในข้อบังคับฯ ต่อไป

(นางนราวดี ศิริสมรรถการ)

อ.บ.ค. ๓

๑๗ พ.ย. ๒๕๖๐

มติคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 24 / 2560
วันที่ 6 ธ.ค. 2560
- เห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับการบริหาร
รพก. ด.ว.

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะกรรมการ

บริหาร และคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา

อนุมัติและลงนาม ตาม อ.บ.ค. เสนอ

(นายสุรศักดิ์ ไตรศาน)
รพก.(ท)

20 พ.ย. 2560

สอ.ก. ที่เสนอคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการ กฟภ.

(นายเสริมศักดิ์ คล้ายแก้ว)
ผวก.

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๐

รพก.เปา-ร

กฟภ.

รพก.

ชก.ท.

รพภ. / ผวก.

28 พ.ย. 2560

รพก.

27 พ.ย. 2560

27 พ.ย. 2560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กงบ.

เลขที่ กงบ.(บบ) ๔๗๒๐ /๒๕๖๐

เรื่อง ขอบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องหมายพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน อผ.บค.

ถึง ผบค.

วันที่ 14 พ.ย. 2560

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องหมายพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๙ ได้กำหนดประเภทของเครื่องแบบ มี ๒ ประเภท คือ

๑.๑.๑ เครื่องแบบพิธีการ มี ๕ ชนิด คือ

- เครื่องแบบปกติขาว
- เครื่องแบบปกติภาคีคอดัง
- เครื่องแบบครึ่งยศ
- เครื่องแบบเต็มยศ
- เครื่องแบบสโมสร (ราตรีสโมสร)

๑.๑.๒ เครื่องแบบปฏิบัติงาน

- เครื่องแบบสีภาคีคอดับ
- เครื่องแบบสีภาคีคอบะ
- เครื่องแบบสีน้ำเงินคอดับ
- เครื่องแบบสีน้ำเงินคอบะ

๑.๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ยึดถือและปฏิบัติในการแต่งกายด้วยเครื่องแบบและเครื่องหมายพนักงานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย สำหรับเครื่องแบบพิธีการใช้เครื่องแบบปกติขาว และสำหรับเครื่องแบบปฏิบัติงานใช้เครื่องแบบสีภาคีคอดับ และเครื่องแบบสีภาคีคอบะ มาตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๙ จนถึงปัจจุบัน

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ปัจจุบัน กฟผ. ได้กำหนดการเทียบระดับตำแหน่งให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายคำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ พ.(ท) ๒/๒๕๕๔ สั่ง ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การเทียบระดับตำแหน่งตามระบบจำแนกตำแหน่งกับตำแหน่งหลัก และตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น และ จำแนกตามกลุ่มงาน และระดับตำแหน่ง ตามแนบท้ายคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ จ.๗/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ จึงส่งผลให้ การกำหนดระดับตำแหน่งตามเครื่องหมายอินทราของเครื่องแบบสีภาคี และ เครื่องแบบปกติขาว ไม่สอดคล้องกับบัญชีแนบท้าย ฯ และการจำแนกตามกลุ่มงาน ดังนี้คือ

ตารางเปรียบเทียบ.....

กลุ่มงาน ตามคำสั่ง กฟผ.ที่ จ.๗/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗	ระดับ ตำแหน่ง	ตำแหน่งตามคำสั่ง กฟผ.ที่ พ.(ท) ๒/๕๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ว่าด้วยการเทียบระดับ ตำแหน่งตามระบบจำแนกตำแหน่ง กับตำแหน่งหลักฯ	ระดับตำแหน่งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องหมาย พนักงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๙	
			ระดับตำแหน่ง	เครื่องหมายที่ใช้
ผู้บริหารสูงสุด ขององค์กร	-	ผู้ว่าการ		
กลุ่มงานผู้บริหาร ระดับสูง	ระดับ ๑๔	รองผู้ว่าการ	ผู้ว่าการ (ระดับ ๑๔)	เฉพาะ ผวก. (ระดับ ๑๔)
	ระดับ ๑๓	ผู้ช่วยผู้ว่าการ และเทียบเท่า	ผู้ช่วยหัวหน้ากอง หรือ เทียบเท่า (ระดับ ๘) ขึ้นไป	ชั้นพิเศษ
	ระดับ ๑๒	ผู้อำนวยการฝ่าย และเทียบเท่า		
กลุ่มงานบริหาร	ระดับ ๑๑	รองผู้อำนวยการฝ่าย/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย/ ผู้อำนวยการกอง และเทียบเท่า		
	ระดับ ๑๐	รองผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากอง และเทียบเท่า		
	ระดับ ๙	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกอง/ รองหัวหน้ากอง/ผู้ช่วยหัวหน้ากอง และเทียบเท่า		
	ระดับ ๘	หัวหน้าแผนก และเทียบเท่า		
	ระดับ ๗	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก และเทียบเท่า	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก หรือเทียบเท่า (ระดับ ๖) ขึ้นไป	ชั้นเอก
กลุ่มปฏิบัติการ	ระดับ ๖	นักวิชาการ/พนักงานวิชาชีพ/ ผู้ช่วยเลขานุการ (ระดับ ๖)	ประจำแผนก (ระดับ ๔) ขึ้นไป	ชั้นโท
	ระดับ ๕	หัวหน้าหมวด/ประจำแผนก/ นักวิชาการ/พนักงานวิชาชีพ ระดับ ๕		
	ระดับ ๔	หัวหน้าหมวด/ประจำแผนก/ นักวิชาการ/พนักงานวิชาชีพ ระดับ ๔		
	ระดับ ๓	เสมียนพนักงาน/ พนักงานวิชาชีพ ระดับ ๓	เสมียนพนักงาน ระดับ ๒ หรือเทียบเท่า (ระดับ ๒ และระดับ ๓)	ชั้นตรี
	ระดับ ๒	เสมียนพนักงาน/ พนักงานวิชาชีพ ระดับ ๒		
	ระดับ ๑	เสมียนพนักงาน/ พนักงานวิชาชีพ ระดับ ๑	เสมียนพนักงาน ระดับ ๑	ชั้นจัตวา

๒.๒. สำนักกฎหมาย สป. กลุ่มงานร่างกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๒๐๑.๒/๓๒๐ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแจ้งว่า กฟภ. สามารถเปลี่ยนแปลงอินทธรณู และเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทธรณูให้สอดคล้องกับการจำแนกตำแหน่งใหม่ ของ กฟภ. โดยให้เสนอคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิจารณาวางข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบพนักงาน โดยอาศัยพระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อความใน มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และ มาตรา ๔๒ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำนาจ หน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง ข้อ (๗) วางข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบพนักงาน และผู้ที่จะลงนามในข้อบังคับ คือ ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๒.๓ กฟภ.ได้ศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานราชการอื่น พบว่าข้าราชการพลเรือนได้เคยมีการ เปลี่ยนแปลงระบบจำแนกตำแหน่งและระดับตำแหน่งใหม่ และได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอินทธรณู และเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทธรณูให้สอดคล้องกับระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ โดยยึดหลักให้คงรูปแบบเดิมให้ มากที่สุด และ ดำเนินการออกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ ลงนามในกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๔ (พ.ศ. ๒๕๕๓) และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๒๗ ตอนที่ ๒๘ ก เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓

๓. ข้อพิจารณา

กบ. ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ได้มีการ กำหนดการเทียบตำแหน่งใหม่ตามระบบจำแนกตำแหน่งกับตำแหน่งหลัก และตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น อีกทั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการจำแนกกลุ่มพนักงานตามระดับปฏิบัติการ , ผู้บริหาร , ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหาร สูงสุดขององค์กร จึงเห็นควรกำหนด ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องหมายพนักงาน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามมาตรา ๒๓ (๗) โดยมีรายละเอียดการกำหนดเครื่องหมายอินทธรณูของเครื่องแบบสีกาก็ และ เครื่องแบบปกติขาวให้สอดคล้องกับการจำแนกระดับตามกลุ่มงานดังตารางแนบ

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อพิจารณากำหนด ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค เรื่องระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องหมายพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อ ทดแทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องหมายพนักงานของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๙

๔. ข้อเสนอ

ในการนี้ จึงเห็นสมควรนำเสนอ คณะกรรมการ กฟภ. ดังนี้

๔.๑ อนุมัติกำหนด “ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องหมาย พนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๐”

๔.๒ นำเสนอประธานกรรมการ กฟภ. เพื่อลงนามในข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องหมายพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดนำเสนอ ผวก. เพื่อพิจารณานำเสนอ คณะกรรมการบริหาร กฟภ. และคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณาอนุมัติตามข้อ ๔.๑ และลงนามตามข้อ ๔.๒ ต่อไป ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

๗










(นายก้องเกียรติ ทองรัตน์)

อก.งบ.






ตารางแสดงอินทรธนู และเครื่องหมายบนอินทรธนู

ระดับตำแหน่ง	เครื่องแบบปกติขาว	เครื่องแบบสีกากีคอพับ และเครื่องแบบสีกากีคอแบะ	หมายเหตุ
	ใช้อินทรธนูแข็งพื้นกำมะหยี่สีดำ มีแถบสีทองปักด้านทอง ดุมที่อินทรธนูเป็นรูปเครื่องหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสีทอง	ใช้อินทรธนูอ่อนเป็นแถบสีเหลืองหรือสีทองขลิบแดง แถบบนขมวดเป็นวงกลม ขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร	
ผู้ว่าการ	ปักด้นสีทองลายหน้าสิงห์ มีดอกลายวชิระประจำยาม ๑ ดอก เต็มแผ่นอินทรธนู	แถบกว้าง ๓ เซนติเมตร ติดทางด้านอินทรธนู ๑ แถบ และแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ติดเรียงถัดไปอีก ๑ แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม และติดเครื่องหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยโลหะสีทองสูง ๒.๕ เซนติเมตร	ยกเลิกการระบุระดับตำแหน่ง และเพิ่มอินทรธนู กากี
ระดับ ๑๒ - ๑๔	มีแถบสีทองกว้าง ๕ มิลลิเมตร เป็นขอบ และปักด้นสีทองลายหน้าสิงห์ มีดอกลายวชิระประจำยาม ๑ ดอก ยาวตลอดส่วนกลางของอินทรธนู <u>ให้มีแถบสีทองปิดที่ฐานด้านล่างของอินทรธนู</u>		เพิ่มเติม
ระดับ ๘ - ๑๑	แถบสีทองกว้าง ๕ มิลลิเมตร เป็นขอบ และปักด้นสีทองลายหน้าสิงห์ มีดอกลายวชิระประจำยาม ๑ ดอก ยาวตลอดส่วนกลางของอินทรธนู	แถบกว้าง ๓ เซนติเมตร ติดทางด้านอินทรธนู ๑ แถบ และแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ติดเรียงถัดไปอีก ๑ แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม	เปลี่ยนแปลงระดับตำแหน่งจาก ๘ ขึ้นไป เป็นระดับ ๘ - ๑๑
ระดับ ๖ - ๗	แถบสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร เป็นขอบ และปักด้นสีทองลายหน้าสิงห์ มีดอกลายวชิระประจำยาม ๓ ดอก เรียงตามส่วนยาวไม่เกิน ๓ ใน ๔ ของอินทรธนู	แถบสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร ๓ แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม	คงเดิม
ระดับ ๔ - ๕	แถบสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร เป็นขอบ และปักด้นสีทองลายหน้าสิงห์ มีดอกลายวชิระประจำยาม ๒ ดอก เรียงตามส่วนยาวไม่เกิน ๑ ใน ๒ ของอินทรธนู	แถบสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร ๒ แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม	คงเดิม
ระดับ ๒ - ๓	แถบสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร เป็นขอบ และปักด้นสีทองลายหน้าสิงห์ มีดอกลายวชิระประจำยาม ๑ ดอก เรียงตามส่วนยาวไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของอินทรธนู	แถบสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร ๑ แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม	คงเดิม
ระดับ ๑	แถบสีทองกว้าง ๕ มิลลิเมตร เป็นขอบ	แถบสีทองกว้าง ๕ มิลลิเมตร ๒ แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม	คงเดิม












ตารางแสดงอินทรีและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรี

ระดับตำแหน่ง	เครื่องแบบปกติขาว	เครื่องแบบสีกาก็คอพับ และ เครื่องแบบสีกาก็คอแบะ	
ผู้ว่าการ		 เพิ่มเครื่องหมายการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	ยกเลิกการ ระบุระดับ ตำแหน่ง และ เพิ่มอินทรี กาก็
ระดับ ๑๒ - ๑๔	 เพิ่มเส้นฐาน		เพิ่มเติม
ระดับ ๘ - ๑๑			เปลี่ยนแปลง ระดับ ตำแหน่งจาก ๘ ขึ้นไป เป็น ระดับ ๘ - ๑๑
ระดับ ๖ - ๗			คงเดิม
ระดับ ๔ - ๕			คงเดิม
ระดับ ๒ - ๓			คงเดิม
ระดับ ๑			คงเดิม










ตารางเปรียบเทียบอินทราและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรา (เครื่องแบบขาว)

แบบเก่า		แบบใหม่	
ระดับตำแหน่ง	แบบอินทรา	ระดับตำแหน่ง	แบบอินทรา
ผู้ว่าการ		ผู้ว่าการ	
		ระดับ ๑๒ - ๑๔	 เพิ่มเส้นฐาน
ระดับ ๘ - ๑๔		ระดับ ๘ - ๑๑	
ระดับ ๖ - ๗		ระดับ ๖ - ๗	
ระดับ ๔ - ๕		ระดับ ๔ - ๕	
ระดับ ๒ - ๓		ระดับ ๒ - ๓	
ระดับ ๑		ระดับ ๑	




ตารางเปรียบเทียบอินทรรูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรรู (เครื่องแบบสีกากีคอพับ และคอแบะ)

แบบเก่า		แบบใหม่	
ระดับตำแหน่ง	แบบอินทรรู	ระดับตำแหน่ง	แบบอินทรรู
ผู้ว่าการ	ไม่มี	ผู้ว่าการ	 เพิ่มเครื่องหมายการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
		ระดับ ๑๒ - ๑๔	
ระดับ ๘ - ๑๔		ระดับ ๘ - ๑๑	
ระดับ ๖ - ๗		ระดับ ๖ - ๗	
ระดับ ๔ - ๕		ระดับ ๔ - ๕	
ระดับ ๒ - ๓		ระดับ ๒ - ๓	
ระดับ ๑		ระดับ ๑	











ตารางแสดงอินทรีและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรี

ระดับตำแหน่ง	เครื่องแบบปกติขาว	เครื่องแบบสีกาก็คอพับ และ เครื่องแบบสีกาก็คอแบะ	
ผู้ว่าการ		 เพิ่มเครื่องหมายการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	ยกเลิกการ ระบุระดับ ตำแหน่ง และ เพิ่มอินทรี กาก็
ระดับ ๑๒ - ๑๔	 เพิ่มเส้นฐาน		เพิ่มเติม
ระดับ ๘ - ๑๑			เปลี่ยนแปลง ระดับ ตำแหน่งจาก ๘ ขึ้นไป เป็น ระดับ ๘-๑๑
ระดับ ๖ - ๗			คงเดิม
ระดับ ๔ - ๕			คงเดิม
ระดับ ๒ - ๓			คงเดิม
ระดับ ๑			คงเดิม

ตารางเปรียบเทียบอินทรรูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรรู (เครื่องแบบขาว)

แบบเก่า		แบบใหม่	
ระดับตำแหน่ง	แบบอินทรรู	ระดับตำแหน่ง	แบบอินทรรู
ผู้ว่าการ		ผู้ว่าการ	
		ระดับ ๑๒ - ๑๔	 เพิ่มเส้นฐาน
ระดับ ๘ - ๑๔		ระดับ ๘ - ๑๑	
ระดับ ๖ - ๗		ระดับ ๖ - ๗	
ระดับ ๔ - ๕		ระดับ ๔ - ๕	
ระดับ ๒ - ๓		ระดับ ๒ - ๓	
ระดับ ๑		ระดับ ๑	

ตารางเปรียบเทียบอินทรรูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรรู (เครื่องแบบสีกากีคอพับ และคอแบะ)

แบบเก่า		แบบใหม่	
ระดับตำแหน่ง	แบบอินทรรู	ระดับตำแหน่ง	แบบอินทรรู
ผู้ว่าการ	ไม่มี	ผู้ว่าการ	 เพิ่มเครื่องหมายการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
		ระดับ ๑๒ - ๑๔	
ระดับ ๘ - ๑๔		ระดับ ๘ - ๑๑	
ระดับ ๖ - ๗		ระดับ ๖ - ๗	
ระดับ ๔ - ๕		ระดับ ๔ - ๕	
ระดับ ๒ - ๓		ระดับ ๒ - ๓	
ระดับ ๑		ระดับ ๑	



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการ กฟภ.
เลขที่ อ้างถึง ที่ กงบ.(บบ) ๔๓๒๐/๒๕๖๐
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
เรียน อ.ก.งบ.

ถึง กงบ.
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาว่าที่ ๕.๒.๑ ขออนุมัติกำหนดข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องหมายพนักงานของ กฟภ. พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมนี้ได้แนบเรื่องเดิมและข้อบังคับฯ ที่ประธานกรรมการ กฟภ. ลงนามมาด้วยแล้ว สำหรับเอกสารมติที่ประชุมอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อสังเกตของกรรมการ กฟภ. และจะจัดส่งให้ต่อไป

(นายคุชฎี ลิ้มทอง)
ผู้ช่วยเลขานุการ ปฏิบัติงานแทน
เลขานุการคณะกรรมการ กฟภ.

แผนกประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
โทร. ๕๑๙๔



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กฟภ.(ผกอ.กนก.)
เลขที่..... ๕๑
วันที่..... ๑ ก.พ. ๒๕๖๑
เวลา..... ๐๗.๒๙

กองอำนวยการ
เลขที่..... ๕๖๕
วันที่..... ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑
เวลา..... ๐๙.๐๙

จาก กงบ.

ถึง กนก.

เลขที่ กงบ.(บบ) ๓๕๘ / ๒๕๖๑

วันที่ 30 ม.ค. 2561

เรื่อง ขอดำเนินการส่งสำเนาเอกสารข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยระเบียบและเครื่องหมายพนักงานของ กฟภ.
พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน อก.นก.

กงบ. ขอดำเนินการส่งสำเนาเอกสารข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยระเบียบและเครื่องหมายพนักงานของ
กฟภ. พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อจัดเก็บและบันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ
ในระบบ Intranet (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย

๖

(นายก้องเกียรติ ทองรัตนะ)

อก.งบ.

เรียน รก.พท.(พ)

เพื่อดำเนินการต่อไปด้วย

พท.

อก.นก.

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑

และ กอ. - ๓๓, ๓๔, ๓๕, ๓๖, ๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔๐, ๔๑, ๔๒, ๔๓, ๔๔, ๔๕, ๔๖, ๔๗, ๔๘, ๔๙, ๕๐, ๕๑, ๕๒, ๕๓, ๕๔, ๕๕, ๕๖, ๕๗, ๕๘, ๕๙, ๖๐, ๖๑, ๖๒, ๖๓, ๖๔, ๖๕, ๖๖, ๖๗, ๖๘, ๖๙, ๗๐, ๗๑, ๗๒, ๗๓, ๗๔, ๗๕, ๗๖, ๗๗, ๗๘, ๗๙, ๘๐, ๘๑, ๘๒, ๘๓, ๘๔, ๘๕, ๘๖, ๘๗, ๘๘, ๘๙, ๙๐, ๙๑, ๙๒, ๙๓, ๙๔, ๙๕, ๙๖, ๙๗, ๙๘, ๙๙, ๑๐๐

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑