

## ປະກາດການກົງຈານສ່າງທາງບກ

ເຮືອງ ກຳຫນດລັກຍະຂອງເຄື່ອງໝາຍແລະວິຊີກາຣຕິດ ອົງການແສດງເຄື່ອງໝາຍ  
ຂອງຮອດທີ່ໃຊ້ໃນການກົງຈານສ່າງທີ່ໃຊ້ກຳປັບໂຕຮັບເລີມເຫລວເປັນເຊື້ອເພີ້ງ

ພ.ສ. ແກຊ

ອາສີຍອໍານາຈາຕາມຄວາມໃນຂໍ້ອ ๑ ຂອງກູ້ກະທຽບກຳຫນດເຄື່ອງອຸປະກອນ ແລະສ່ວນຄວບ  
ຂອງຮອດທີ່ໃຊ້ໃນການກົງຈານສ່າງທີ່ໃຊ້ກຳປັບໂຕຮັບເລີມເຫລວເປັນເຊື້ອເພີ້ງ ພ.ສ. ແກຊ ອົງການ  
ກົງຈານສ່າງທີ່ໃຊ້ກຳປັບໂຕຮັບເລີມເຫລວເປັນເຊື້ອເພີ້ງ ປະກາດກົງຈານສ່າງທາງບກ  
ປະກາດກົງຈານສ່າງທີ່ໃຊ້ກຳປັບໂຕຮັບເລີມເຫລວເປັນເຊື້ອເພີ້ງ ອົງການແສດງເຄື່ອງໝາຍຂອງຮອດທີ່ໃຊ້  
ໃນການກົງຈານສ່າງທີ່ໃຊ້ກຳປັບໂຕຮັບເລີມເຫລວເປັນເຊື້ອເພີ້ງໄວ້ ດັ່ງຕໍ່ອໄປນີ້

ຂໍ້ອ ๑ ເຄື່ອງໝາຍແສດງການໃຊ້ກຳປັບໂຕຮັບເລີມເຫລວເປັນເຊື້ອເພີ້ງໃຫ້ເປັນໄປຕາມແບບ  
ທ້າຍປະການນີ້

ຂໍ້ອ ๒ ໃຫ້ຕິດຫຼືແສດງເຄື່ອງໝາຍຕາມຂໍ້ອ ๑ ໄວ້າຖື່ດ້ານທ້າຍຂອງຕ້ວຮັດໃນລັກຍະທີ່ເກີ້ນ  
ໄດ້ຂັດເຈນຂະນະໃຊ້ຮັດ ເວັນແຕ່ກາຣຕິດຫຼືແສດງເຄື່ອງໝາຍໄວ້ໃນຕໍາແໜ່ນໆດັ່ງກ່າວທຳໃຫ້ໄມ້ສາມາດ  
ມອງເຫັນຈາກກາຍນອກຮອດໄດ້ຢ່າງຂັດເຈນ ໃຫ້ຕິດໄວ້ດ້ານບ້າງຂອງຫ້ອງຜູ້ບໍ່ຮັດທັງ ๒ ດ້ານ  
ທັງນີ້ ດັ່ງແຕ່ບັດນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ

ປະກາດ ໂ ວັນທີ ๒๐ ຕຸລາຄມ ພ.ສ. ແກຊ

ຂໍຍົກຕົນ ສົງວນຂໍ້ອ

ຮອງອົງການ ຮັກຍາຮາຊກາຣແກນ

ອົງການແສດງເຄື່ອງໝາຍ

## แบบเครื่องหมายแสดงการใช้ก๊าซบีโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง



### หมายเหตุ

๑. แบบเครื่องหมายมีขนาดกว้าง ๑๑๐ - ๑๕๐ มิลลิเมตร สูง ๘๐ - ๑๑๐ มิลลิเมตร  
มีสีพื้นเป็นสีเขียว
๒. ขอบเครื่องหมายเป็นสีขาวสะท้อนแสงขนาด ๔ - ๖ มิลลิเมตร
๓. ตัวอักษร “LPG” สีขาว หรือขาวสะท้อนแสง สูง ๒๕ มิลลิเมตร หนา ๔ มิลลิเมตร
๔. ตัวอักษร “รถใช้ก๊าซ” สีขาว หรือขาวสะท้อนแสง สูง ๕ - ๗ มิลลิเมตร  
หนา ๐.๕ - ๑ มิลลิเมตร