

คำสั่งการழกขนส่งทางน้ำ

୨୮ / ଅଳ୍ପକାର

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตการจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติกรุงศรีฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหนาะสม และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กรรมการขับส่งทางบกวางแผนหักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาอนุญาตจดทะเบียนไว้ดังต่อไปนี้

๖. “รดยกที่สามล้อส่วนบุคคล” หมายความว่ายกที่นั่งสามล้อส่วนบุคคล หรือยกที่บรรทุกสามล้อส่วนบุคคล และต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร ยาวไม่เกิน ๔ เมตร เครื่องยนต์ต้องมีความจุระบบอักสูบรวมกันไม่เกิน ๕๕.๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร

๒. ในการพิจารณาวัสดุทางเบี่ยงรดชนต์สามล้อส่วนบุคคล ให้ตรวจ
สอบหลักฐานมีน้ำหนักเท่ากันแล้ว ผู้ขอความช่วยเป็นต้องใช้รถชนต์สามล้อใน
กิจการของตนเองอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริง ดังนี้

- (๑) เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องใช้รัฐยินดีสามล้อส่วนบุคคล
 (๒) ความสม่ำเสมอในการใช้รัฐยินดีสามล้อส่วนบุคคล
 (๓) ลักษณะของสินค้า หรือผู้โดยสารที่เข้ามาบนจะต้องใช้รัฐยินดี
สามล้อส่วนบุคคล

(๔) ลักษณะและสีของรถโดยสารที่เป็นรถชนิดบรรทุกสามล้อส่วนบุคคล จะต้องมีลักษณะซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าไม่อาจดัดแปลงเป็นรถชนิดรับจ้างสามล้อได้โดยง่าย และรถชนิดที่ตั้งสามล้อส่วนบุคคล จะต้องมีสีที่แตกต่างไปจากการชนิดรับจ้างสามล้อ ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน

๓. สำหรับกรณีขึ้นค่าจอดทะเบียนรถชนิดสามล้อส่วนบุคคลไม่เกิน ๑๐ กวัน และเป็นของหน่วยงานดังต่อไปนี้

(๑) กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขุมวิท เมืองพัทยา

(๒) รัฐวิสาหกิจ

(๓) สถาบันชาติไทย หรือสถานพยาบาล

(๔) มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือโรงเรียน ที่จะต้องมีรถไว้เพื่อประกอบการศึกษา

(๕) วัด หร่องคุณลิขิ

(๖) โรงพยาบาล หรือพนิชกรรมขนาดใหญ่

ให้อยู่ในดุลพินิจของนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร หรือนายทะเบียนจังหวัดแล้วแต่กรณี โดยในการพิจารณาอนุญาตให้จดทะเบียนนั้น ให้นายทะเบียนคำนึงถึงเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๒

สำหรับกรณีที่ไม่เป็นไปตามวรรคแรก การอนุญาตต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ก่อน

๔. เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและความคุ้มของทางราชการ หากเจ้าของรถรายใดเป็นนิตบุคคล ให้กำหนดชื่อของนิตบุคคลนั้นเป็นเครื่องหมายที่

ເລີ່ມ ۱۰۶ ຕອນທີ ۱۰۵ ຮາຊກົງຈານເບັນຍາ ດ ກຣກກູາຄມ ໄສຕະໄຫ

ຈະຕຶ້ອງໃຫ້ປຣາກງູປະຈຳຮາຄຖຸກັນ ກຣນທເບັນບຸກຄລຮຽມດາ ໃຫ້ກຳທັນດຳວ່າ “ຮັດສາມລ້ອນໆສ່ວນບຸກຄລ” ມີ “ຮັດສາມລ້ອນຮາກສ່ວນບຸກຄລ” ແລ້ວແຕ່ກຣນ ເປັນເຄື່ອງໜໍາຍທີ່ໜ້າໃຫ້ປຣາກງູປະຈຳຮາຄຖຸກັນ ໂດຍນີ້ນາດຄວາມສຸງຂອງຕົວອັກຍິ່ມໄໝ້ນ້ອຍກວ່າ ۱۰ ເຊັນຕີເມຕຣ ທີ່ທົວຮັດດ້ານນອກທັງສອງໆຢ່າງດ້ວຍ

ຮ່າຊີ ຂ່າ ຂ່າ ຂ່າ ຂ່າ
ທັນ ຕົງແຕບດິນແບນຕົນຖຸປະ

ສ່າງ ລັ ວັນທີ ۲۵ ພຖມກັນມະດັບໄຫ

ນະບັດ ວັດນະໂຍົງ
ອົບປະກອດກົມການຂາຍສ່າງທາງນັກ