



บันทึกข้อความ

ฝ่ายคลังและพัสดุ	3811
รับที่	31
วันที่	31
ปี	2559
เวลา	16.09
ผู้รับ	๑๔

ส่วนราชการ ส่วนคุณภาพอากาศในบรรยากาศ สจอ. โทร. ๒๓๕๒

ที่ สจอ. น. ๒๑๘/๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอดำเนินการแก้ไขสัญญา เลขที่ ๒๑/๒๕๕๙

เรียน ผอ.สจอ.

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ คพ. ได้ว่าจ้างบริษัท ไคนดิกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินการซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์ (Service Contract) สถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยาระดับผิวพื้น (เสาสูง ๑๐๐ เมตร) จำนวน ๕ สถานี เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๙๐,๖๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นหกกร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑.๒ คำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ ๓๙๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์ (Service Contract) สถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยาระดับผิวพื้น (เสาสูง ๑๐๐ เมตร) จำนวน ๕ สถานี ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากได้รับมอบงาน (เอกสารแนบ ๑)

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ บริษัท ไคนดิกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีหนังสือที่ คบล.๐๓๓/๕๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๒) แจ้งผลการตรวจเช็คสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยาระดับผิวพื้น (เสาสูง ๑๐๐ เมตร) สถานีฯ บริเวณสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออก จังหวัดระยอง พบว่า ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถูก Surge ทางระบบไฟฟ้าหลัก ส่งผลให้อุปกรณ์ภายในสถานีฯ ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๖ รายการ ได้แก่

- ๑) Data Logger จำนวน ๒ ชุด
- ๒) Wind Sonic sensor ที่ระดับ ๑๐๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด
- ๓) ชุดควบคุมไฟยอดเสา จำนวน ๑ ชุด
- ๔) เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง
- ๕) Power Supply 12 VDC จำนวน ๑ ชุด
- ๖) Power Supply 24 VDC จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ บริษัท ไคนดิกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีการประเมินความเสียหายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด เป็นจำนวนเงิน ๕๔๐,๓๕๐ บาท ตามใบเสนอราคา เลขที่ QSV/ESB/๐๔๐/๑๖ (เอกสารแนบ ๓)

๓. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กพ) ๐๔๒๓.๓/ว ๒๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑ (๒) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๒...

๓.๒ คำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ ๔๕๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มอบอำนาจให้
 ลนท. และ ผอ.สำนัก กอง ฝ่าย ให้ความเห็นชอบในการจัดหาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
 อนุมัติ อนุญาต การดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการว่าด้วยการพัสดุทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ภายในวงเงินครั้งละไม่
 เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น การดำเนินการยกเลิกสัญญาการจัดจ้างครั้งนี้ ในวงเงิน ๑,๖๙๐,๖๐๐. บาท จึงอยู่
 ในอำนาจ ผอ.สำนัก เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจสอบกรณีสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา
 ระดับผิวพื้น (เสาสูง ๑๐๐ เมตร) บริเวณสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ถูก Surge
 ทางระบบไฟฟ้าหลัก เรียบร้อยแล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้

๔.๑ ขอยกเลิกงานดำเนินงานซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์ (Service
 Contract) สถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา ระดับผิวพื้น (เสาสูง ๑๐๐ เมตร) บริเวณสถานคุ้มครอง
 สวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาการ
 ซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในสถานีฯ ที่ชำรุด เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑๖๐ วัน ซึ่งเลยวันครบกำหนดของสัญญา
 ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ และปัจจุบัน คพ. ไม่มีเครื่องสำรองทดแทน

๔.๒ มอบหมายให้ สลก. ดำเนินการแก้ไขสัญญาฯ ตามระเบียบพัสดุ ต่อไป

๔.๓ แจ้งบริษัทไคเนติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เกี่ยวกับการขอยกเลิกสัญญาและการ
 ดำเนินการแก้ไขสัญญาฯ ตามระเบียบพัสดุต่อไป

๕. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ ให้ความเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอในข้อ ๔

๕.๒ มอบหมายให้ สลก. ดำเนินการแก้ไขสัญญาฯ ตามระเบียบพัสดุ ต่อไป

๕.๓ โปรดลงนามในหนังสือถึงบริษัทไคเนติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามที่แนบมาพร้อมกันนี้

เห็นชอบ เสนอมอบหมายให้

สลก. ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายเกลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ)

ผอ.สจจ.

๓๐ พ.ค. ๒๕๕๙ (นายวิชญ์ หวังปัด)

กรรมการ

(นางสาวพัชรวิดี สุวรรณธาดา)

ประธานกรรมการ

(นางสาวเทียนตะวัน จุฬาทิพย์มิตร)

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



บันทึกข้อความ

ตาม 2184

ฝ่ายคลังและพัสดุ
รับที่ 3275
วันที่ 18 พ.ค. 2559
เวลา 12.54 ผู้รับ ๕

สค. 2164/2559

ส่วนราชการ สจ. ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม (๒๑๕๕)
ที่ สจ. ๕๕๐ /๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวิเคราะห์เอกลักษณ์ของสารตะกั่วด้วยวิธี Stable Isotope โดยวิธีตกลง

เรียน ผอ.สจ. ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ฝ่ายคลังและพัสดุ
รับที่ 3275
วันที่ 23 พ.ค. 2559
เวลา 13.53 ผู้รับ ๕

ฝ่ายคลังและพัสดุ
รับที่ 3275
วันที่ 12 พ.ค. 2559
เวลา ๐8.59 ผู้รับ ๕

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๘๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลง เพื่อดำเนินการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวิเคราะห์เอกลักษณ์ของสารตะกั่ว ด้วยวิธี Stable Isotope

๑.๒ ตามหนังสือกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส ๐๓๐๕/๓๔๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง เชิญชวนมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ยื่นข้อเสนอตามข้อกำหนดการดำเนินงานการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวิเคราะห์เอกลักษณ์ของสารตะกั่วด้วยวิธี Stable Isotope โดยวิธีตกลง คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ที่พิจารณาตามความเห็นของคณะทำงานวิชาการเพื่อเสนอแนะแนวทางการฟื้นฟูห้วยคลิตี้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ แล้วเห็นว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานที่มีผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการศึกษาวิเคราะห์เอกลักษณ์ของสารตะกั่ว รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของภาคประชาสังคม จึงได้จัดทำหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้ยื่นข้อเสนอตามข้อกำหนดการดำเนินงานการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวิเคราะห์เอกลักษณ์ของสารตะกั่วด้วยวิธี Stable Isotope โดยวิธีตกลง ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙

๑.๓ ตามหนังสือมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ศธ ๐๕๒๗/๐๕๓๘๘ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา โดยมาถึงกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙

๑.๔ ตามหนังสือสำนักจัดการคุณภาพน้ำ ด่วนที่สุด ที่ สจ. ๘๗๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ และตามหนังสือกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส ๐๓๐๕/๔๑๖๑ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลง ได้สรุปผลการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา การดำเนินการศึกษาวิเคราะห์เอกลักษณ์ของสารตะกั่วด้วยวิธี Stable Isotope โดยคณะกรรมการฯ ได้แจ้งมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เพิ่มเติมแผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่าง จำนวน ๑๒ จุด เพื่อใช้ประกอบการแปลผลการรั่วไหลของสารตะกั่วให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดส่งมายัง คพ. ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ และได้ขอขยายเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เพิ่มอีก ๑๐ วันทำการ

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้แก้ไขข้อเสนอด้านเทคนิคและจัดส่งมายัง คพ. ตามหนังสือมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ศธ ๐๕๒๗/๐๖๕๘๖ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๑)

๒.๒ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคที่ได้ปรับแก้ไขแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยรายละเอียดข้อเสนอด้านเทคนิคเป็นไปตามข้อกำหนดการดำเนินงาน การศึกษาวิเคราะห์เอกลักษณ์ของสารตะกั่วด้วยวิธี Stable Isotope และข้อเสนอด้านราคาเป็นไปตามวงเงินที่กำหนด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ (สองแสนบาทถ้วน) โดยรวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๒)

๒.๓ จากการตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะวิศวกรรมศาสตร์) กับรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ โดยวิธีตกลง ที่ได้รับการแต่งตั้ง พบว่าที่ปรึกษาไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับคณะกรรมการ (เอกสารแนบ ๓)

/๓. ข้อพิจารณา...

๓. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะวิศวกรรมศาสตร์) เป็นที่ปรึกษา ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์หัตถ์ลักษณะของสารตะกั่ว ด้วยวิธี Stable Isotope โดยวิธีตกผล โดยใช้งบประมาณปี ๒๕๕๙ งบรายจ่ายอื่น ผลผลิตที่ ๑ พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลด และขจัดมลพิษ กิจกรรมหลักที่ ๒ การจัดการมลพิษทางน้ำ โครงการส่งเสริมการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการปรับสภาพแล้วไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๖๐ วัน นับจากวันลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา

วิมลทิน แก้วทอง

(นางสาววิมลทิน แก้วทอง)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

วิมล สร

(นายอรุณกิจ สิทธิไชย)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

กรรมการ

พิชญา อนันตวงษ์

(นางสาวพิชญา อนันตวงษ์)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

กรรมการ

2

(นายกุลภัทร ศรีสุข)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

กรรมการ

พลไกร

(นายพลไกร การดี)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สจจ./ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม (๒๑๕๕)

ที่ สจจ.๙๙๐/๒๕๕๙

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวิเคราะห์เอกลักษณ์ของสารตะกั่วด้วยวิธี Stable Isotope โดยวิธีตกผล

(ต่อบันทึก)

เรียน ผอ.สจจ. ผ่าน อ.น. ๑๗ พค ๕๙

ตามที่ สจจ. ได้รับความเห็นชอบให้จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวิเคราะห์เอกลักษณ์ของสารตะกั่วด้วยวิธี Stable Isotope โดยวิธีตกผล วงเงินงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท นั้น

คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกผล ได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิในการยื่นข้อเสนอโครงการฯ และตามความเห็นของคณะทำงานวิชาการเพื่อเสนอแนะแนวทางการฟื้นฟูห้วยคลิตี้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ซึ่งเห็นว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นหน่วยงานที่มีผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการศึกษาวิเคราะห์เอกลักษณ์ของสารตะกั่ว รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของภาคประชาสังคม จึงได้ทำหนังสือเชิญชวนมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ยื่นข้อเสนอโครงการด้านเทคนิคและราคา ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ยื่นข้อเสนอโครงการพร้อมเสนอราคาถึง สจจ. เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการ ได้พิจารณาคุณสมบัติ ข้อเสนอทางด้านเทคนิคและตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนกับคณะกรรมการฯ แล้ว ผลปรากฏว่าผู้มีรายชื่อบุคลากรหลักและสนับสนุนของมหาวิทยาลัยไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับคณะกรรมการฯ และเห็นว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรควรเพิ่มเติมแผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่าง จำนวน ๑๒ จุด เพื่อใช้ประกอบการแปรผลการรั่วไหลของสารตะกั่วให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ และมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ส่งถึง สจจ. เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามหาวิทยาลัยได้ปรับแก้ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และข้อเสนอด้านเทคนิคมีความถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดและขอบเขตของงาน คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาข้อเสนอทางด้านราคา โดยเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้จัดจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่ คพ. กำหนด และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบรายการและเอกสารประกอบการจ้างที่ปรึกษาแล้ว ปรากฏว่าได้ทำการคำนวณค่าตอบแทนบุคลากร ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๓/ว๙๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ไม่เกินอัตราค่าจ้างที่กระทรวงการคลังกำหนด และไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้จัดจ้าง และคณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๔ แล้ว จึงเห็นควรจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวิเคราะห์เอกลักษณ์ของสารตะกั่วด้วยวิธี Stable Isotope ในวงเงินงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางกรสิริ ศรีนong)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒๓ พค ๕๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักจัดการคุณภาพน้ำ โทร. ๒๑๓๔

ที่ ผบท.สจน.(ร) ๗๐ /๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ขอรายงานผลการพิจารณาจัดจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำผิวดิน จำนวน ๕๕๕ ตัวอย่าง โดยวิธีตกลงราคา ดังนี้

รายการพิจารณา	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำ ผิวดิน จำนวน ๕๕๕ ตัวอย่าง	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด	๔๒๗,๓๕๘.๐๐	๔๒๗,๓๕๘.๐๐
รวม			๔๒๗,๓๕๘.๐๐

เจ้าหน้าที่พัสดุได้ตรวจสอบผู้เสนอราคาดังกล่าว ปรากฏว่าผู้เสนอราคาดังกล่าว ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับเจ้าหน้าที่พัสดุและกรรมการตรวจรับพัสดุแต่อย่างใด (ตามเอกสารแนบ) และได้ดำเนินการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว เนื่องจากตรงกับขอบเขตการดำเนินงานจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำผิวดิน จำนวน ๕๕๕ ตัวอย่าง จากบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาดังกล่าว ในวงเงินจำนวน ๔๒๗,๓๕๘.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

อนงค์ เต็มใจ
(นางสมใจ เต็มใจ ประเสริฐ)
พนักงานธุรการ ส ๓
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ

อนุมัติ
(นางวิมลนันท์ โสภณธนะสิทธิ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๒๗ พ.ค. ๒๕๕๙