

รายงานการประชุม
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ผ่านวิดีโอทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ของกระทรวงมหาดไทย
ระหว่างห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล
และห้องประชุมชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรรมการผู้มาประชุม

- | | |
|--|--------------------------|
| ๑. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายชำนาญ ศักดิ์ศรี
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
แทน รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์) | รองประธานกรรมการ คนที่ ๑ |
| ๓. นายวรารุณ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | รองประธานกรรมการ คนที่ ๒ |
| ๔. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย | กรรมการ |
| ๕. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม | กรรมการ |
| ๖. นายสันติ พร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง | กรรมการ |
| ๗. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ | กรรมการ |
| ๘. นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ
เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข | กรรมการ |
| ๙. นายทองเปลว กองจันทร์
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรรมการ |
| ๑๐. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม | กรรมการ |
| ๑๑. นายวิษณุยุทธ บุญชิต
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แทน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | กรรมการ |

- | | |
|---|---------------------|
| ๑๒. นายชนินทร์ ขาวจันทร์
รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
แทน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน | กรรมการ |
| ๑๓. หม่อมราชวงศ์รณจักร จักรพันธุ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ | กรรมการ |
| ๑๔. นายสหัสวัฒน์ โสภ
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม | กรรมการ |
| ๑๕. นายเอียรชัย ณ นคร
ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๑๖. นายจักรกฤษณ์ ศิเวเตชาเทพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๑๗. นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๑๘. นางสาวดาวัลย์ คำภา
ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๑๙. นายยงจินทร์ พิมลเสถียร
ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๒๐. นายสันติ บุญประคับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๒๑. นางประกายรัตน์ สุขุมลชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๒๒. นายธเรศ ศรีสถิตย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๒๓. นายจตุพร บุรุษพัฒน์
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| ๑. นางรวิวรรณ ภูริเดช | เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| ๒. นายอรรถพล เจริญชันษา | อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ |
| ๓. นายอดิสร นุชดำรงค์ | อธิบดีกรมป่าไม้ |
| ๔. นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช | รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| ๕. นายประเสริฐ ศิรินภาพร | รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| ๖. นายมนต์สังข์ ภูศิริวัฒน์ | รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| ๗. นายเกลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ | รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ |
| ๘. นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ | รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ |
| ๙. นายสมหวัง เรือนนิวัติชัย | รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช |
| ๑๐. นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ | รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง |

๑๑. คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)	จำนวน ๔ คน
๑๒. เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหม	จำนวน ๑ คน
๑๓. เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวน ๑ คน
๑๔. เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข	จำนวน ๑ คน
๑๕. เจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณ	จำนวน ๑ คน
๑๖. เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม	จำนวน ๑ คน
๑๗. เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	จำนวน ๑ คน
๑๘. เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้	จำนวน ๑ คน
๑๙. เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน ๑ คน
๒๐. เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ	จำนวน ๑๖ คน
๒๑. เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน ๒๓ คน

ผู้เข้าร่วมชี้แจง

๑. นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน	รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๒. นางสมใจ บุนนาค	ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๓. นายสรารัฐ ทรวงศิริไธ	อธิบดีกรมทางหลวง
๔. พลเรือตรี พิสิฐ อินทร์จันทร์	ผู้อำนวยการสำนักยุทธโยธาทหาร สำนักยุทธโยธาทหาร
๕. นายสุเทพ ภูรัตนโอภา	ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนาสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนา
๖. พระมานะ อนุทสโร	เจ้าอาวาส พระธาตุที่พัทลุงเขตพระเกียรติสิรินธร
๗. พระเกรียงไกร ภูริวิฑฒโน	ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ที่พัทลุงเขตพระเกียรติสิรินธร
๘. นายประพิศ จันทร์มา	อธิบดีกรมชลประทาน กรมชลประทาน
๙. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์	รองอธิบดีกรมชลประทาน กรมชลประทาน
๑๐. นายสำเริง แสงภู่วงศ์	รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๑๑. นายชยันต์ เมืองสง	รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ในเบื้องต้นแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ขอเพิ่มเติมข้อความ ในมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๔ แนวทางการกำหนดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติ เพื่อให้มีระยะเวลาการบังคับใช้ที่ชัดเจน ดังนี้

“มติที่ประชุม

เห็นชอบให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติแนบท้ายใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้นำความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป”

จึงเรียนเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ปรับแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการดำเนินคดีปกครองที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นผู้ถูกฟ้องคดี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

กรรมการและเลขานุการ มอบให้เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบในหลักการ กรณี กก.วล. ถูกฟ้องเป็นคดีปกครอง ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนของ กก.วล. ในการมอบอำนาจให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบอำนาจจาก กก.วล. ในการดำเนินคดีนั้น จนถึงที่สุด และนำเสนอผลการดำเนินงานให้ กก.วล. เพื่อทราบต่อไป

กก.วล. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินคดีปกครองที่ กก.วล. เป็นผู้ถูกฟ้องคดี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีคดีปกครอง (ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๖๒) รวมทั้งสิ้น ๔๔ คดี ซึ่งศาลปกครองได้มีคำพิพากษาแล้ว คดีถึงที่สุด และจำหน่ายคดีออกจากสารบบความแล้ว จำนวน ๓๕ คดี คงเหลือการติดตามความคืบหน้าของคดีต่อเนื่องอีก ๙ คดี

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีคดีปกครองที่ กก.วล. เป็นผู้ถูกฟ้องคดี ที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง เพิ่มขึ้น ๓ คดี รวมเป็น ๑๒ คดี โดยคดีใหม่ ได้แก่ (๑) คดีหมายเลขดำที่ ๒๕๐๑/๒๕๖๓ ระหว่าง บริษัท แอสตีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ฟ้องคดี กก.วล. ที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน ผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีสรุปประเด็นการฟ้องคดี คือ ผู้ฟ้องคดีกล่าวหาว่า กก.วล. มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) เนื่องจากบริษัทฯ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เป็นคำสั่งโดยมิชอบ สถานภาพคดี อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง (๒) คดีหมายเลขดำที่ ส. ๑/๒๕๖๓ ระหว่าง นางสิตีมีอริหะ สมเชื้อ ที่ ๑ กับพวกรวม ๕๑ คน ผู้ฟ้องคดี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๔ คน ผู้ถูกฟ้องคดี (กก.วล. ที่ ๖) โดยมีสรุปประเด็นการฟ้องคดี คือ ผู้ฟ้องคดี ขอให้ กก.วล. มีคำสั่งใด ๆ เพื่อให้หยุดประกอบการบ่อขยะพิพาท และสั่งห้ามหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบ หรือบุคคลภายนอก นำขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เข้ามำก้าจัด และหรือเทกองเพิ่มอีก รวมทั้งประกาศให้พื้นที่บ่อก้าจัดขยะพื้นที่โดยรอบ และพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นเขตควบคุมมลพิษ พร้อมทั้งจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษจากบ่อขยะพิพาท สถานภาพคดี อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนครศรีธรรมราช และ (๓) คดีหมายเลขดำที่ ส. ๑/๒๕๖๔ ระหว่าง นายภูมิ วชร เจริญผลผลิต ผู้ฟ้องคดี กก.วล. ผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีสรุปประเด็นการฟ้องคดี คือ ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลปกครองเชียงใหม่มีคำพิพากษา/คำสั่งให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้เขตท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เป็นเขตควบคุมมลพิษ ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากปัญหามลพิษทางอากาศในเขตท้องที่ดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ ต่อศาลปกครองสูงสุด มีสรุปประเด็นการอุทธรณ์ คือ กก.วล. ไม่ได้เพิกเฉยหรือละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้ไขปัญหาหมอกพิษ ด้านฝุ่นละอองในพื้นที่ทั้ง ๔ จังหวัดนั้น ต้องใช้กลไกระดับชาติ การบูรณาการทุกภาคส่วน และข้อตกลงระหว่างประเทศ (ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) เนื่องจากมีแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งจากภายในและภายนอกพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง รวมถึงแหล่งกำเนิดมลพิษจากประเทศเพื่อนบ้าน กก.วล. ใช้วิธีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหาหมอกพิษด้านฝุ่นละออง” เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของประเทศและในพื้นที่วิกฤต แทนการประกาศกำหนดเขตควบคุมมลพิษซึ่งเหมาะสมสำหรับการดำเนินการในบางกรณีเท่านั้น ไม่ใช่ทุกกรณี นอกจากนี้ จากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว และมาตรการที่เกี่ยวข้อง พบว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ ๔ จังหวัด มีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ แสดงให้เห็นว่า ปัญหาหมอกพิษจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{2.5}) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ยังสามารถป้องกันและแก้ไขโดยใช้อำนาจตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มิใช่กรณีจำเป็นต้องประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษ ซึ่งยังไม่เหมาะสมในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศข้ามเขตองค์ประกอบของส่วนท้องถิ่น ข้ามเขตจังหวัด และข้ามพรมแดนของประเทศ เท่ากับมาตรการต่าง ๆ ที่ กก.วล. ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการดำเนินคดีปกครองที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นผู้ถูกฟ้องคดี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

กรรมการและเลขานุการ มอบให้เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปต่อที่ประชุมว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเสนอ กก.วล. ทราบอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด กก.วล. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามมติ กก.วล. ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

จากการติดตามผลการดำเนินงานตามมติ กก.วล. ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และเรื่องที่ยังคงค้างสะสมระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๒ พบว่า มีจำนวนเรื่องที่ต้องติดตามทั้งสิ้น ๑๙๕ เรื่อง แบ่งเป็น ด้านนโยบายและการบริหาร จำนวน ๓๖ เรื่อง ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๓๓ เรื่อง ด้านเขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๓ เรื่อง ด้านการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน ๗ เรื่อง และด้านการแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๖ เรื่อง โดยผลการติดตาม พบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๓ เรื่อง (ร้อยละ ๒๒.๐) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๔๙ เรื่อง (ร้อยละ ๗๖.๔) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของราชการ และขอยุติ จำนวน ๓ เรื่อง (ร้อยละ ๑.๖)

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๓ ขออนุญาตรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๓.๓.๑ โครงการทางรถไฟเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

๓.๓.๒ โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน อ.หล่มสัก - แยก อ.คอนสาร ของกรมทางหลวง

กรรมการและเลขานุการ มอบให้เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปต่อที่ประชุมว่า

๑. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาโครงการทางรถไฟเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และมีมติมอบให้กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน และชี้แจงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้ได้ข้อยุติและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน พร้อมทั้งพิจารณานำผลการศึกษา SEA สำหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ มาใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินโครงการต่อไป รวมทั้งมีมติรับทราบเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้หยุดการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) และผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นต่อข้อร้องเรียน ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สนผ.) เสนอ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้รับมอบอำนาจจาก รฟท. ในการศึกษาและนำเสนอรายงาน EIA โครงการฯ มีหนังสือลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แจ้งถอนคืนรายงาน EIA เนื่องจากกระทรวงคมนาคมได้พิจารณาชะลอโครงการทำเรื่อน้ำลิกปากบารา และยุติโครงการศึกษา ทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรื่อน้ำลิกปากบาราแห่งที่ ๒ ประกอบกับเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการบริหารจัดการท่าเรือฝั่งอ่าวไทย ซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนภาคใต้ได้พัฒนาท่าเรื่อน้ำลิกต้นแบบ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับท่าเรื่อน้ำลิกสงขลาแห่งที่ ๒ ส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาทางรถไฟเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันได้

๒. กก.วล. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาโครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน อ.หล่มสัก - แยก อ.คอนสาร ของกรมทางหลวง และมีมติให้กรมทางหลวงไปพิจารณาทบทวนและศึกษาแนวทางเลือกอื่นที่มีความเหมาะสม มีข้อมูลประกอบรอบด้านและส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่าน้อยที่สุด โดยอาจหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กก.วล. ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการออกตรวจสอบในสภาพพื้นที่ประกอบ

กรมทางหลวงได้จัดทำรายงานผลการศึกษาแนวทางเลือก (Route Selection) เพิ่มเติมจำนวน ๖ เส้นทาง สรุปได้ว่า การพัฒนาโครงการบนทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตามผลการศึกษาเดิมเป็นแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุด ทั้งในด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยแจ้งมายัง สนผ. เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ว่า ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดแนวทางเลือกเพิ่มเติมครบถ้วนทั้ง ๖ แนวเส้นทางแล้ว ทั้งนี้ จากการประชุมหารือเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสมชัย มาเสถียร) ผู้ทรงคุณวุฒิใน กก.วล. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สนผ. และกรมทางหลวง ที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมทางหลวงศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน โดยเฉพาะประเด็นของสิ่งแวดล้อม ให้เพียงพอต่อการพิจารณาเลือกแนวเส้นทางที่จะพัฒนาต่อไป ซึ่งต่อมากรมทางหลวงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า การศึกษาทบทวนแนวเส้นทางเลือกอื่น

นอกเหนือจากแนวเส้นทางเดิม จำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนและรอบด้าน ประกอบกับข้อมูลสภาพแวดล้อมและรูปแบบโครงการในรายงานเดิมอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงขอถอนรายงาน EIA โครงการฯ ดังกล่าว

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบการขอถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางรถไฟเชื่อมโยนกการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และโครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน อ.หล่มสัก – แยก อ.คอนสาร ของกรมทางหลวง

๓.๔ ร่างรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี ๒๕๖๓

กรรมการและเลขานุการ มอบให้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รายงานสรุปต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๓ (๙) กำหนดให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษ จัดทำรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ โดยคณะทำงานจัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลร่วมเป็นคณะทำงาน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ โดยใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นรวบรวม ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และได้แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาให้ความเห็น รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานสถานการณ์มลพิษฯ ปี ๒๕๖๓ ผ่านเว็บไซต์ และ Facebook ของกรมควบคุมมลพิษ

ร่างรายงานสถานการณ์มลพิษฯ ปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย

๑. สถานการณ์คุณภาพน้ำ พบว่า สถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน ๖๕ แหล่งน้ำ อยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ ๓๙ คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งมีแนวโน้มดีขึ้น พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ อ่าวไทยรูปตัว ก จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม และน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำหรับคุณภาพน้ำบาดาลดี อยู่ในเกณฑ์บริโภคได้

๒. สถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียง พบว่า มีแนวโน้มดีขึ้นกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย และสารอันตราย พบว่า ขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น ๒๕.๓๗ ล้านตัน ลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประมาณ ๓.๓๔ ล้านตัน คิดอัตราการเกิดขยะมูลฝอยชุมชน ๑ กิโลกรัมต่อคนต่อวัน แต่พบว่า อัตราการเกิดขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น เนื่องจากการนำพลาสติกมาใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และป้องกันสุขภาพอนามัยของตนเอง รวมทั้ง พบว่ามูลฝอยติดเชื้อ และการนำเข้าสารอันตรายภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณลดลง ในขณะที่ของเสียอันตรายจากชุมชน กากของเสียอุตสาหกรรม การนำเข้าสารอันตรายในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขมีปริมาณเพิ่มขึ้น

๔. เรื่องร้องเรียนด้านมลพิษทั่วประเทศ พบว่า มีเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งรวมทั้งสิ้น ๑๘,๓๓๑ เรื่อง เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๘,๑๒๓ เรื่อง ในส่วนของการตรวจและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผ่านคำมาตรฐาน ๑๗๘ แห่ง สำหรับการปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม มีการเข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน เช่น กรณีกลิ่นเหม็นจากการรั่วไหลของสารเคมี กรณีแหล่งน้ำใช้และพื้นที่การเกษตรของประชาชนปนเปื้อนน้ำเสียจากการประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบร่างรายงานสถานการณ์มลพิษฯ ปี ๒๕๖๓ และให้กรมควบคุมมลพิษเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ความเห็นที่ประชุม

เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูลปริมาณขยะทะเลปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหน้าที่ ๗๖ ของร่างรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ เพื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะทะเลปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจะสะท้อนความสำเร็จในการรณรงค์ต่าง ๆ ที่ผ่านมา

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเสนอ

๓.๕ ความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหามลพิษกรณีโรงงานของบริษัท วิน โพรเซส จำกัด ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

กรรมการและเลขานุการ มอบให้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รายงานสรุปต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ มีมติเรื่องการแก้ไขปัญหามลพิษกรณีโรงงานของบริษัท วิน โพรเซส จำกัด ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรม ควบคุม ป้องกัน และระงับการแพร่กระจายของมลพิษออกสู่ภายนอกโดยเร่งด่วน และให้เร่งรัดการนำของเสียและวัตถุดิบอันตรายในบริษัทฯ ทั้งหมด รวมถึงการนำน้ำเสียในบ่อน้ำซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของบริษัทฯ ไปกำจัดให้ถูกต้อง พร้อมทั้งฟื้นฟูบริเวณพื้นที่ของประชาชนโดยรอบบริษัทฯ จนกว่าจะกลับสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด กรณีที่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหาย ให้กรมควบคุมมลพิษประสานหน่วยงานดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งติดตามและกำกับการณ์ฟื้นฟูบริเวณที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ ให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

ความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหามลพิษ สรุปดังนี้

๑. กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายจังหวัดระยอง พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาย่อยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งจังหวัดระยอง รายงานผลดำเนินการ สรุปดังนี้

๑.๑ ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองแจ้งความดำเนินคดีข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๘ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ออกคำสั่งเรื่องให้ดำเนินการขนย้ายสารเคมีออกไปกำจัดใหม่อีกครั้ง ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้มีการร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้ขอให้ศาลจังหวัดระยองมีคำพิพากษาให้จำเลยเป็นผู้กำจัดของเสียทั้งหมดในโรงงานต่อไป พร้อมทั้งประสานกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการประเมินค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และอยู่ระหว่างการจัดทำงบประมาณเพื่อดำเนินการฟื้นฟูบริเวณพื้นที่ รวมทั้งจัดหาบริษัทรับกำจัดสารเคมีเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนย้ายสารเคมีออกไปกำจัดซึ่งอยู่ระหว่างของบประมาณ เพื่อทางราชการเข้าดำเนินการหรือว่าจ้างเอกชนดำเนินการนำของเสียทั้งหมดไปกำจัด

๑.๒ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ดำเนินการเสริมคันบ่อและอุดรูรั่วทุกจุดและรวบรวมสรุปข้อมูลความเสียหาย ซึ่งได้แจ้งให้บริษัทฯ ก่อคันดินป้องกันน้ำปนเปื้อนสารเคมี ไม่ให้ไหลออกสู่ภายนอกแล้ว และจะกำกับติดตามไม่ให้บริษัทฯ ลักลอบปล่อยน้ำปนเปื้อนออกสู่ภายนอก

๑.๓ ให้ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

๑.๔ ให้สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดระยอง พิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับบริษัทฯ ให้ครอบคลุมทุกการกระทำผิด ซึ่งยังไม่มีกรณีคดีเพิ่มเติมกับบริษัทฯ

๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ดำเนินการ ดังนี้

คพ. ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ประเมินค่าเสียหายตามมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และจากการรวบรวมพยานหลักฐานของ คพ. พบว่า ค่าใช้จ่ายในการเรียกค่าสินไหมทดแทนจะครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้

๑) ค่าสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้ของประชาชน ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ประชาชนได้ดำเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหายไปแล้ว จำนวน ๔๗,๙๔๙,๕๐๕ บาท

๒) ค่าเสียหายจากการไม่ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรจะเป็นผู้ใช้สิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหาย

๓) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑,๓๒๒,๐๗๗,๗๕๓.๑๒ บาท คพ. จะเป็นผู้ดำเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหาย โดยทำหนังสือถึงบริษัทฯ ให้แสดงเจตนาที่จะรับผิดชอบในการชดเชยค่าเสียหายภายใน ๑๕ วัน หากบริษัทฯ ปฏิเสธหรือไม่ยินยอม คพ. จะยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยมีค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑,๔๗๓,๗๒๗.๗๕ บาท

ทั้งนี้ คพ. จะมอบหมายพนักงานอัยการดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อไป

๓. กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีการกำจัดวัตถุอันตราย ศาลจังหวัดระยอง ได้มีคำพิพากษาให้บริษัทฯ มีหน้าที่กำจัดวัตถุอันตรายตามคำพิพากษา แต่เนื่องจากแผนกำจัดวัตถุอันตรายที่บริษัทฯ ยื่นต่อศาล มีระยะเวลา ๒ ปี ซึ่ง กรอ. เห็นว่าเป็นระยะเวลานานเกินสมควร กรอ. จึงได้จัดทำแผนกำจัดวัตถุอันตรายเสนอต่อศาลจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อขอให้ศาลสั่งให้บริษัทฯ ดำเนินการตามแผนที่หน่วยงานเสนอ โดยแผนฯ มีระยะเวลาประมาณ ๖ เดือน ซึ่งบริษัทฯ เห็นด้วยกับแผนฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ มีกำหนดรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามคำสั่งต่อศาลจังหวัดระยอง ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒) การควบคุมไม่ให้เกิดการรั่วไหลของสารเคมีและวัตถุอันตราย ที่อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และ กรอ. อยู่ระหว่างออกคำสั่งให้บริษัทฯ ขนย้ายวัตถุอันตรายที่อยู่กลางแจ้งและรั่วไหล ใน ๒ กรณี ได้แก่ (๑) ส่งไปกำจัดทันที ตามคำสั่งศาล และ (๒) ระหว่างรอการส่งไปกำจัด ให้เก็บวัตถุอันตรายไว้ในอาคาร สำหรับบริเวณพื้นและรางระบายน้ำที่ปนเปื้อนให้ฉีดล้างทำความสะอาด ซึ่งน้ำเสียที่เกิดจากการฉีดล้างให้เก็บในเหมาะสมและนำไปกำจัดต่อไป นอกจากนี้ ให้ปิดกั้นรางระบายน้ำไม่ให้รั่วไหลออกสู่ภายนอก และเมื่อเกิดฝนตกให้สูบน้ำรวมน้ำฝนที่ปนเปื้อนไปเก็บในบ่อคอนกรีตและเก็บไว้ภายในโรงงาน

๓) การฟื้นฟูพื้นที่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กรอ. จะต้องมีการสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดขอบเขตของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้ชัดเจนต่อไป

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ขอให้ คพ. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีอันเนื่องมาจากโรงงานในพื้นที่โดยรอบโรงงานของบริษัทฯ โดยเร็ว โดยเฉพาะการดำเนินการใน ๓ ประการ ดังนี้ (๑) เร่งเสนอให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตควบคุมมลพิษ (๒) เร่งรัดดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาต่อผู้ประกอบการโรงงานดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และ (๓) เร่งประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ คพ. ได้จัดประชุมหารือร่วมกับนายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) มูลนิธิบูรณะนิเวศ และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ คพ. เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานตามมติ กก.วล. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ชาวบ้านหนองพะวา ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ร่วมกับมูลนิธิบูรณะนิเวศ ยื่นฟ้องบริษัทฯ ในความผิดฐานละเมิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเรียกร้องค่าเสียหายรวมกันเป็นเงินกว่า ๔๗ ล้านบาท พร้อมขอให้ศาลสั่งให้จำเลยร่วมกันฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในที่ดินของโจทก์และทางน้ำสาธารณะให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติรับทราบความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหามลพิษกรณีโรงงานของบริษัทฯ และให้ คพ. ประสาน กรอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ต่อไป

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

๑. รับทราบความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหามลพิษกรณีโรงงานของบริษัทฯ วิน โพรเซส จำกัด

๒. รับทราบกรณีสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ขอให้กรมควบคุมมลพิษเร่งเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศให้พื้นที่โดยรอบโรงงานของบริษัทฯ วิน โพรเซส จำกัด ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นเขตควบคุมมลพิษ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กรรมการและเลขานุการ มอบให้เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปต่อที่ประชุมว่า กระทรวงพลังงานได้กำหนดแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (Power Development Plan: PDP 2018) เพื่อรองรับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยที่ขยายตัวและความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยได้มุ่งเน้นการพัฒนาและให้ความสำคัญต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า การกระจายชนิดเชื้อเพลิงที่เหมาะสม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้มีโครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน ขนาดกำลังผลิตตามสัญญา ๖๕๐ เมกะวัตต์ และมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าน้ำพอง ชุดที่ ๑ - ๒ ที่จะถูกปลดจากระบบภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าน้ำพองปัจจุบัน ที่ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรองด้วยกำลังผลิตติดตั้งสูงสุด (Installed Capacity) ๘๓๐ เมกะวัตต์ และมีกำลังผลิตเข้าสู่ระบบตามสัญญา ๖๕๐ เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม มีรายละเอียดเครื่องจักร และอุปกรณ์หลัก ประกอบด้วย

(๑) เครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้งระบบหัวฉีดเผาไหม้แบบลดการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Low NO_x Burner) ในห้องเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซ เพื่อควบคุมปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) (๒) เครื่องกังหันไอน้ำ (Steam Turbine) (๓) เครื่องผลิตไอน้ำแรงดันสูงแบบใช้ไอเสีย (Heat Recovery Steam Generator: HRSG) จำนวน ๑ เครื่อง (๔) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) (๕) เครื่องควบแน่น (Condenser) และ (๖) หอหล่อเย็น (Cooling Tower)

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ได้พิจารณา รวม ๒ ครั้ง และครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีมติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวบรวมข้อมูลรายงานฯ ทุกฉบับ และข้อมูลที่ได้แก้ไข เพิ่มเติมตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็นหรือหัวข้อที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนด แล้วจัดทำเป็นรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นประกอบพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยรายงานฯ ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ ด้านคุณภาพอากาศ มีการควบคุมการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) มีเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System: CEMS) ที่ปล่องระบายมลสารของโครงการ ด้านเสียง มีการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่เคลื่อนที่ได้สะดวก บริเวณแหล่งกำเนิดเสียงด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน และคุณภาพน้ำผิวดิน จัดให้มีบ่อบักน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น ที่สามารถรองรับน้ำทิ้งได้ประมาณ ๒.๒๗ วัน และตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก่อนระบายลงสู่ห้วยโจด นอกจากนี้ได้มีการกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปและจากปล่อง การตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำน้ำพองและห้วยโจด และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งแบบต่อเนื่อง ในบริเวณบ่อบักน้ำทิ้งจากกระบวนการหล่อเย็น

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ความเห็นที่ประชุม

ที่ประชุมฯ พิจารณารายละเอียดโครงการฯ แล้ว มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. เห็นควรให้มีจอแสดงผลข้อมูลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณหน้าโรงไฟฟ้า ให้ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน

๒. เห็นควรให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันสนิมในท่อน้ำร้อนก่อนนำเข้าเครื่องกังหันไอน้ำ รวมทั้งปริมาณที่ใช้และวิธีการจัดการน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีดังกล่าวให้ชัดเจน

๓. เห็นควรให้ใช้สัญลักษณ์สารเคมีที่ใช้ในระบบ GHS (The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจและระมัดระวังเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมีต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน

๔. เห็นควรเพิ่มเติมการตรวจวัดค่าอุณหภูมิของน้ำในห้วยโจด ในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพน้ำด้วย

ข้อสั่งการประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

ให้รับข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการ และให้ดำเนินการตามมาตรการฯ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติม ในประเด็นการจัดให้มีจอแสดงผลข้อมูลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณหน้าโรงไฟฟ้า การเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันสนิมในท่อน้ำร้อน การแสดงสัญลักษณ์สารเคมีที่ใช้ในระบบ GHS และการเพิ่มเติมการตรวจวัดค่าอุณหภูมิของน้ำในห้วยโจด และดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด

๒. ให้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้

๓. นำความเห็นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณา ตามมาตรา ๔๙ และ ๕๑/๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้รับรองมติที่ประชุมดังกล่าวในที่ประชุมแล้ว

๔.๒ โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (Floating Storage and Regasification Unit: FSRU) พื้นที่อ่าวไทยตอนบน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กรรมการและเลขานุการ มอบให้เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปต่อที่ประชุมว่า จากการประมาณการความต้องการใช้และแผนจัดหา ก๊าซธรรมชาติตามแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (Gas Plan 2015) คาดว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติจะอยู่ที่ระดับ ๕,๐๖๒ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในขณะที่การจัดหาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยและจากประเทศเพื่อนบ้านจะมีปริมาณลดลงในอนาคต ทำให้ประเทศไทย จำเป็นต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) มาทดแทนเพิ่มขึ้น (ปัจจุบัน Gas Plan 2015 ได้ปรับปรุงเป็น Gas Plan 2018 (แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐))

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ดำเนินงาน “โครงการก่อสร้างสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (Floating Storage and Regasification Unit: FSRU) ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน” เพื่อเตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว ในอนาคต ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ โดยโครงการฯ ตั้งอยู่ในอ่าวไทยตอนบน เขตน่านน้ำจังหวัดสมุทรปราการ ลักษณะโครงการเป็นเรือ ซึ่งถูกยึดโยงเข้ากับท่าเทียบเรือกลางทะเลแบบสองข้าง มีกระบวนการแปรสภาพ ก๊าซธรรมชาติ โดยการนำก๊าซธรรมชาติเหลวมาผ่านเครื่องทำไอระเหย (LNG Vaporizer) เป็นการแลกเปลี่ยน ความร้อนกับสารตัวกลางไหลคอลที่ได้รับความร้อนด้วยน้ำทะเล และเมื่อผ่านกระบวนการนี้แล้ว ก๊าซธรรมชาติเหลวจะเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซและจะถูกส่งไปเพิ่มอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และส่งต่อไปให้กับโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และเชื่อมต่อกับระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท

ปตท. จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ มีความสามารถในการแปรสภาพประมาณ ๗๐๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และใช้น้ำทะเลประมาณ ๓๗๖,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ ได้พิจารณา รวม ๓ ครั้ง และครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีมติให้ กฟผ. รวบรวมข้อมูลรายงานฯ ทุกฉบับ และข้อมูลที่ได้แก้ไข เพิ่มเติมตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็นหรือหัวข้อที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนด แล้วจัดทำเป็นรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยรายงานฯ ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ การติดตั้งตะแกรงหยابและตะแกรงละเอียดบริเวณจุดสูบน้ำทะเลเพื่อลดการสูญเสียสัตว์น้ำวัยอ่อน การควบคุมอุณหภูมิน้ำทิ้งจากกระบวนการแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลวให้ต่ำกว่าอุณหภูมิของน้ำทะเลไม่เกิน ๗ องศาเซลเซียส ณ จุดปล่อย การควบคุมความเข้มข้นของคลอรีนอิสระ ไม่ให้เกิน ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร ณ จุดปล่อย น้ำเสียทุกชนิดที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านการบำบัดเบื้องต้น และกากของเสีย จะรวบรวมส่งไปจัดการบนฝั่ง ด้านความปลอดภัยจัดให้มีระบบ Emergency Shut - Down (ESD) เพื่อหยุดการทำงานของเครื่องสูบน้ำก๊าซธรรมชาติเหลวหรือไอระเหยและปิดวาล์วการขนถ่าย และระบบ Emergency Release Coupling (ERC) เพื่อตัดแยกการเชื่อมต่อระบบการจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวหรือไอระเหย และระบบจ่ายก๊าซธรรมชาติออกจากสถานี FSRU และเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว และกำหนดให้มีแผนการตอบสนองต่อกรณีฉุกเฉิน และแนวทางป้องกัน/การปฏิบัติกรณีการโดนกันของเรือ นอกจากนี้ ได้มีการกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การประเมินการระบายนพิษโดยใช้วิธีการคำนวณ Emission จากปล่องระบายอากาศ ปีละ ๒ ครั้ง การจดบันทึกและรวบรวมข้อมูลกากของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการทุกเดือน การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน และการตรวจสอบสุขภาพทั่วไปและการตรวจสุขภาพพิเศษสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่เสี่ยง

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อสั่งการประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

ให้ดำเนินการตามมาตรการฯ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (Floating Storage and Regasification Unit: FSRU) พื้นที่อ่าวไทยตอนบน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (Floating Storage and Regasification Unit: FSRU) พื้นที่อ่าวไทยตอนบน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ

อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด

๒. ให้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้

๓. นำความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณา ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้รับรองมติที่ประชุมดังกล่าวในที่ประชุมแล้ว

๔.๓ โครงการทำเทียบเรือ FSRU ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กรรมการและเลขานุการ มอบให้เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ดำเนินงาน “โครงการก่อสร้างสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (Floating Storage and Regasification Unit: FSRU) ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน” เพื่อเป็นการเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวในอนาคต สำหรับจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าพระนครใต้และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ และ กฟผ. ได้จัดแผนดำเนินการโครงการขึ้น โดยมีทำเทียบเรือ FSRU เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบ

โครงการทำเทียบเรือ FSRU ตั้งอยู่ที่อ่าวไทยตอนบน เขตน่านน้ำจังหวัดสมุทรปราการ มีลักษณะเป็นท่าเทียบเรือกลางทะเลแบบสองข้าง ซึ่งเรือสามารถเข้าเทียบท่าได้ทั้ง ๒ ฝั่ง โดยด้านหนึ่งสำหรับจอดเรือ ซึ่งเป็นสถานี FSRU ขนาดความจุประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ส่วนอีกด้านหนึ่งสำหรับจอดเรือ LNGC ได้ ๑ ลำ ซึ่งมีขนาดความจุระหว่างประมาณ ๑๒๕,๐๐๐-๒๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร องค์ประกอบหลักของท่าเทียบเรือของโครงการฯ ประกอบด้วย แท่นขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ๑ แท่น แท่นปล่อยระบายก๊าซ ๑ แท่น แท่นสาธารณูปโภค ๑ แท่น แท่นหลักผูกเรือรับแรงกระแทก ๘ แท่น และแท่นหลักผูกยึดเรือ ๖ แท่น

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ได้พิจารณา รวม ๓ ครั้ง และครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีมติให้นำรายงานฯ ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดข้อมูลตามความเห็นคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยรายงานฯ ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ การติดตั้ง Bubble Curtain โดยรอบบริเวณโครงสร้างขาแท่นของท่าเทียบเรือ FSRU ที่จะทำการตอกเสาเข็มเพื่อป้องกันและลดระดับเสียงใต้น้ำที่อาจมีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ กำหนดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลบนเรือ และต้องบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ตามประกาศกรมเจ้าท่าก่อนระบายลงสู่ทะเล การกำกับดูแลให้ติดตั้งหุ่นไฟสัญญาณแสดงเขตอันตรายให้ครอบคลุมพื้นที่ทำการก่อสร้างและพื้นที่โดยรอบในระยะ ๕๐๐ เมตร ให้เห็นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ได้มีการกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพน้ำตลอดระยะก่อสร้าง ปีละ ๒ ครั้ง ในระยะดำเนินการ การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งภายหลังการบำบัดจากถังบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ การตรวจวัดแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์น้ำวัยอ่อน และการเก็บข้อมูลสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่พบ ได้แก่ ประเภท ชนิด จำนวนวันและเวลาที่พบ ดำเนินการพร้อมกับการเก็บตัวอย่างน้ำทะเล

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อสั่งการประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

ให้ดำเนินการตามมาตรการฯ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างพื้นฐานทางน้ำ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเทียบเรือ FSRU ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเทียบเรือ FSRU ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างพื้นฐานทางน้ำ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด

๒. ให้ตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้

๓. นำความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณา ตามมาตรา ๔๙ และ มาตรา ๕๑/๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้รับรองมติที่ประชุมดังกล่าวในที่ประชุมแล้ว

๔.๔ โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม ของกรมทางหลวง

กรรมการและเลขานุการ มอบให้เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปต่อที่ประชุมว่า กรมทางหลวงมีแนวคิดก่อสร้างทางแนวใหม่ สายทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าของพื้นที่ภาคตะวันออกที่เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญ เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค ช่วยส่งเสริมโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือโครงการ Eastern Economic Corridor (EEC) โดยแยกการจราจรผ่านเมืองพนัสนิคม ออกจากการจราจรท้องถิ่นภายในอำเภอพนัสนิคม

โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม ตั้งอยู่ในอำเภอพนัสนิคม อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๔๑.๒๐๑ กิโลเมตร ในลักษณะถนนวงแหวนรอบตัวเมืองพนัสนิคม จุดเริ่มต้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ (ฉะเชิงเทรา - พนัสนิคม) ตัดผ่านถนนบ้านกลาง เลียบด้านตะวันตกของหมู่บ้านเอื้ออาทร ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕ (พนัสนิคม - ชลบุรี) ผ่านจุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๙ ผ่านหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๘๔ ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๖ ผ่านทางหลวงชนบท สาย ชบ.๓๑๐๔ ผ่านทางหลวงชนบท สาย ชบ.๓๐๘๖ ผ่านถนนเมืองเก่า อ้อมด้านเหนือของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำไร้หลักทอง ไปสิ้นสุดที่จุดตัดกับทางหลวงแผ่นดิน ๓๑๕ (ฉะเชิงเทรา - พนัสนิคม) แนวเส้นทางมีแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงแนวเส้นทางในระยะ ๑ กิโลเมตร ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากร จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ (๑) แหล่งโบราณคดีเนินท่ายายปราง (๒) แหล่งโบราณคดีเนินสา (๓) แหล่งโบราณคดีหมายเลข ๓๑ (๔) แหล่งโบราณคดีหมายเลข ๓๔ (๕) แหล่งโบราณคดีหมายเลข ๓๓ และ (๖) แหล่งโบราณคดีวัดหัวถนนและถนนพระรถ

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ได้พิจารณา รวม ๒ ครั้ง และครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน

๒๕๖๓ มีมติให้นำรายงานฯ ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้วเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยรายงานฯ ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ การติดตั้งกำแพงกันเสียง การจำกัดน้ำหนักรถบรรทุกและความเร็วของรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง การควบคุมน้ำท่วมและการระบายน้ำ และการนำเสนอรายงานผลการขุดตรวจทางโบราณคดีต่อสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี กรมศิลปากร เพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการก่อสร้าง นอกจากนี้ ได้มีการกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ การควบคุมน้ำท่วม และการระบายน้ำ โดยตรวจสอบระบบระบายน้ำตลอดแนวเส้นทางโครงการ และสำรวจผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ้นต่อประชาชน รวมถึงความคิดเห็นและทัศนคติต่อโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ๓ ปี

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ความเห็นที่ประชุม

๑. เห็นควรให้เพิ่มเติมมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงาน ไว้เป็นมาตรการพื้นฐานกำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19

๒. เห็นควรให้กรมทางหลวง ดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและชดเชยทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จ ก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ

ข้อสั่งการประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

ได้รับข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิไปพิจารณาดำเนินการ และให้ดำเนินการตามมาตรการฯ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ในการประชุมครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายเลี่ยงเมืองพนัสนิคม ของกรมทางหลวง โดยให้กรมทางหลวง รับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติม ในประเด็นการเพิ่มเติมมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) และการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและชดเชยทรัพย์สิน และดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายเลี่ยงเมืองพนัสนิคม ของกรมทางหลวง ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ในการประชุมครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด

๒. ให้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้

๓. นำความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณา ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้รับรองมติที่ประชุมดังกล่าวในที่ประชุมแล้ว

๔.๕ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลก ที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ของกรมทางหลวง

กรรมการและเลขาธิการ มอบให้เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปต่อที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลก ที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ของกรมทางหลวง เป็นโครงการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย - มาเลเซีย ซึ่งประเทศไทยและมาเลเซีย ได้จัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย - มาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ ภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว กรมทางหลวงรับผิดชอบในงานศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลก ที่อำเภอตากใบ เชื่อมต่อกับเขตเป็งกัลันกูโบร์ รัฐกลันตัน

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลก ตั้งอยู่ที่เทศบาลเมืองตากใบ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีความยาวประมาณ ๘.๔ กิโลเมตร จุดเริ่มต้นตั้งอยู่บริเวณสามแยกตากใบ แนวเส้นทางโครงการจะทับซ้อนกับทางหลวงหมายเลข ๔๒ ข้ามแม่น้ำบางนรา ซึ่งมีความกว้างของลำน้ำประมาณ ๑๕๐ เมตร ผ่านพื้นที่โครงการตามแนวพระราชดำริ ตำบลเกาะสะท้อน ตั้งแต่ช่วงข้ามแม่น้ำบางนรา จนถึงจุดข้ามแม่น้ำโกลก เป็นสะพานยาวต่อเนื่องตลอดข้ามแม่น้ำโกลก ความกว้างของลำน้ำประมาณ ๑๑๐ เมตร รูปแบบของโครงสร้างสะพานเป็นแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง ไม่มีตอม่ออยู่ในลำน้ำ จุดสิ้นสุดโครงการฯ อยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำโกลกในฝั่งประเทศมาเลเซีย แนวเส้นทางพบโบราณสถาน ที่ขึ้นทะเบียนในระยะ ๑ กิโลเมตร จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ (๑) วัดธารากร และ (๒) วัดชลธาราสিংเห

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ได้พิจารณา รวม ๔ ครั้ง และครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีมติให้นำรายงานฯ ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้วเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยรายงานฯ ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ การใช้เสาเข็มเจาะในการก่อสร้างสะพานข้ามแยก การจำกัดน้ำหนักรถบรรทุกและความเร็วของรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง การควบคุมน้ำท่วมและการระบายน้ำของลำน้ำที่ตัดกับแนวเส้นทางโครงการ ให้เพียงพอต่อการรับน้ำหลาก และการสำรวจโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี และศาสนสถานในแนวเส้นทางโครงการก่อนเริ่มก่อสร้าง และกำหนดให้ใช้เสาเข็มเจาะในการก่อสร้างสะพานข้ามแยก เพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่ออุโบสถ วัดธารากร และวัดชลธาราสিংเห นอกจากนี้ ได้มีการกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง ปีละ ๒ ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง การติดตามตรวจสอบสภาพการระบายน้ำ ปีละ ๒ ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดใช้เส้นทาง และการสำรวจสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง ปีละ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ความเห็นที่ประชุม

๑. เห็นควรให้มีการจัดทำแผนด้านเศรษฐกิจและการค้าขายของฝั่งประเทศไทย เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจชายแดน เมื่อมีการก่อสร้างสะพานเชื่อมกับประเทศมาเลเซีย

๒. เห็นควรให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) บริเวณชายแดนอย่างเคร่งครัด

ข้อสั่งการประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

ให้รับข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิไปพิจารณาดำเนินการ และให้ดำเนินการตามมาตรการฯ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ในการประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโลก ที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ของกรมทางหลวง โดยให้กรมทางหลวง รับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติม ในประเด็นการจัดทำแผนด้านเศรษฐกิจ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) บริเวณชายแดน และดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโลก ที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ของกรมทางหลวง ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ในการประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด

๒. ให้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้

๓. นำความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณา ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้รับรองมติที่ประชุมดังกล่าวในที่ประชุมแล้ว

๔.๖ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยสำนักยุทธโยธาทหาร

กรรมการและเลขานุการ มอบให้เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปต่อที่ประชุมว่า กองบัญชาการกองทัพไทย โดยสำนักยุทธโยธาทหาร มีความประสงค์ที่จะพัฒนาพื้นที่และก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวมเป็นบ้านพักสวัสดิการให้แก่ข้าราชการทหารในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่พักอาศัยของข้าราชการทหารบกที่เข้ารับราชการและปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน โดยมีนโยบายคัดเลือกพื้นที่ให้อยู่ใกล้สถานที่ทำงาน สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และลดระยะเวลาในการเดินทางเข้าสู่หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกด้านที่พักอาศัยให้แก่ข้าราชการทหารที่ประจำการอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียง คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย จำนวน ๒๖๕ ล้านบาท ต่อมากองบัญชาการกองทัพไทยได้ขอเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณโครงการฯ ดังกล่าว เป็นภายใต้กรอบวงเงิน ๗๔๐ ล้านบาท

โครงการฯ ตั้งอยู่ที่ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒๘-๓-๓๕.๘๕ ไร่ (๔๖,๑๔๓.๔๐ ตารางเมตร) เพื่อการอยู่อาศัย (อาคารพักสวัสดิการ) ให้แก่ข้าราชการทหารในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประกอบด้วย อาคารพักอาศัย ขนาดความสูง ๑๖ ชั้น จำนวน ๔ อาคาร จำนวนห้องพักอาศัยทั้งหมด ๑,๑๔๘ ห้อง (อาคาร ๑ และ ๒ อาคารละ ๓๒๒ ห้อง อาคาร ๓ และ ๔ อาคารละ ๒๕๒ ห้อง) ผู้อยู่อาศัย ๕,๘๐๐ คน

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ได้พิจารณารวม ๔ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

มีมติเห็นชอบรายงานฯ และครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีมติให้เปลี่ยนแปลงจากให้ความเห็นชอบ เป็น เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยรายงานฯ ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ การจัดให้มีผ้าใบ (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟลามคลุมรอบตัวอาคารทั้ง ๔ ด้าน ตลอดความสูงของตัวอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ การติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวบริเวณแนวเขตที่ดิน และกำแพงกันเสียงเคลื่อนที่บนอาคาร การเลือกใช้เสาเข็มเจาะและวางแผนดำเนินการก่อสร้างชั้นฐานรากในแนวด้านข้างพื้นที่ข้างเคียงโดยไม่ระดมทำพร้อมกันตลอดทั้งแนว การแจ้งแผนการก่อสร้างให้พื้นที่ใกล้เคียงโครงการรับทราบล่วงหน้าก่อนการก่อสร้างอย่างน้อย ๑ เดือน และมีช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ นอกจากนี้ ได้มีการกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ความเห็นที่ประชุม

๑. เห็นควรพิจารณาการจัดตั้งสถานพยาบาล และโรงเรียนอนุบาล ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านผังเมืองของกรุงเทพมหานคร หรือเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๔๙ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อรองรับปริมาณผู้อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นมากกว่า ๕,๐๐๐ คน

๒. เห็นควรปรับแก้ไขรายงานฯ หน้า ๒๔ โดยตัดคำว่า (OSR) ออก เนื่องจากไม่สอดคล้องกับคำอธิบายในรายงานฯ ที่หมายถึงอัตราส่วนที่ว่างต่อพื้นที่ที่อาคารตั้งอยู่ (พื้นที่ปกคลุมอาคาร) ขณะที่ OSR หมายถึง อัตราส่วนที่ว่างต่อพื้นที่อาคารที่รวมทุกชั้นของอาคาร

๓. เห็นควรเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการรื้อถอนอาคารเก่าและวิธีการจัดการซากอาคารให้เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะหลังคากระเบื้องลอนคู่ ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปอด

ข้อสั่งการประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

ให้สำนักยุทธโยธาทหาร ประสานสำนักงบประมาณ และรับข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิไปพิจารณาดำเนินการ และให้ดำเนินการตามมาตรการฯ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และการประชุมครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย ของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยสำนักยุทธโยธาทหาร และให้สำนักยุทธโยธาทหารรับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติม ในประเด็นการจัดตั้งสถานพยาบาลและโรงเรียนอนุบาลตามมาตรฐานผังเมือง การเฝ้าระวังการรื้อถอนอาคารเก่าและจัดการซากอาคาร และดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ

ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย ของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยสำนักยุทธโยธาทหาร ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และการประชุมครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด

๒. ให้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้

๓. นำความเห็นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณา ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้รับรองมติที่ประชุมดังกล่าวในที่ประชุมแล้ว

๔.๗ โครงการจัดตั้งวัดบ้านห้วยน้ำฝัก (ที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร) ของที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร

กรรมการและเลขานุการ มอบให้เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปต่อที่ประชุมว่า คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ มีมติให้จัดตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่ เพื่อแสดงอาณาเขตของประเทศให้ชัดเจนด้วยคน ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้าง เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ และได้จัดตั้งโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ในลักษณะชุมชนคล้ายทหาร โดยราษฎรได้ร่วมใจกันสร้างที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร ประจำหมู่บ้านห้วยน้ำฝัก ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ มีมติเห็นชอบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคตะวันตก ภาคกลาง และลุ่มน้ำป่าสัก และการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือส่วนอื่น ๆ (ลุ่มน้ำชายแดน)

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าภูเป้อย ป่าภูชี้แก้ว และป่าภูเรือ บางส่วน ในท้องที่ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย พ.ศ. ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ ต่อมาคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ มีมติเรื่องขอทบทวนและยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ โดยให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เฉพาะในส่วนที่เห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เกี่ยวกับการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ ปี และในการขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รวมถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๒ (เรื่อง ขอฟ่อนผ่นใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ เพื่อก่อสร้างทางเพื่อความมั่นคง) อย่างเคร่งครัด

โครงการจัดตั้งวัดบ้านห้วยน้ำฝัก (ที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย มีขนาดพื้นที่ ๑๔-๓-๔๖ ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเป้อย ป่าภูชี้แก้ว และป่าภูเรือ และเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย โดยมีสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย กุฏิพระ ที่พักสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง ศาลาการเปรียญ ศาลาฉัน โรงครัว ห้องน้ำ จำนวน ๑๔ ห้อง โรงปั่นไฟ โรงน้ำร้อน โรงเก็บของ โรงรถ

โรงเก็บพัสดุ โรงซ่อม และโรงเก็บฟืน เป็นต้น รวมพื้นที่ใช้สอยของอาคารโครงการเท่ากับ ๕๐๕.๙๕ ตารางเมตร ทั้งนี้ โครงการฯ ได้จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาภายในโครงการฯ เช่น ถนน และลานจอดรถ เป็นต้น

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารการจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ได้พิจารณารวม ๓ ครั้ง และครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีมติให้ที่פקงสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร รวบรวมข้อมูลรายงานฯ ทุกฉบับ และข้อมูลที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนด และจัดทำเป็นรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ เสนอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และให้ พศ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล นำผลการพิจารณาที่ผ่านความเห็นชอบรายงานฯ จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว เสนอกรมป่าไม้เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ รวมทั้งการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้พื้นที่โครงการต่อไป โดยรายงานฯ ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ การติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องในขณะจอด” และกำหนดให้ขับรถภายในโครงการฯ ไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง การปลูกต้นไม้ภายในโครงการและปลูกต้นไม้ประจำถิ่นเพิ่มเติม การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเกรอะและบ่อดักไขมันเพื่อรองรับน้ำเสียจากโรงครัว การจัดให้มีถังรองรับมูลฝอย โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลแสงภาเข้าไปกำจัดสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง มีเครื่องดับเพลิงและสำรองน้ำและวางจุดจ่ายน้ำสำหรับดับเพลิงไว้รอบบริเวณโครงการฯ นอกจากนี้ ได้มีการกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ การดูแลความแข็งแรงของภาชนะรองรับมูลฝอย ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ การดูแลต้นไม้รอบพื้นที่โครงการฯ และบริเวณพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการฯ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ตรวจสอบแนวกันไฟให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และจัดกิจกรรมการปลูกป่าร่วมกับชาวบ้านอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ความเห็นที่ประชุม

๑. เห็นควรให้คณะรัฐมนตรี กำหนดเป็นหลักการ มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดูแล ให้คำแนะนำและช่วยเหลือสำนักสงฆ์ หรือวัดที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) ในการดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ การจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน monitor) และจัดส่งรายงาน monitor ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุก ๖ เดือน

๑.๒ การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ เพื่อเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่สำนักสงฆ์หรือวัด มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงโครงการฯ ไปจากที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA

๒. เห็นควรให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดูแลและรักษาพื้นที่ป่าไม้ ป้องกันไฟป่า และป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าต่อไป

ข้อสั่งการประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

ให้รับข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิไปพิจารณาดำเนินการ และให้ดำเนินการตามมาตรการฯ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และให้หน่วยงานดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ตาม

ขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปดำเนินการและประสานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อกำหนดเป็นหลักการต่อไป

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ต่อยางงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งวัดบ้านห้วยน้ำฝัก (ที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร) ของที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร ดังนี้

๑.๑ ให้ที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งวัดบ้านห้วยน้ำฝัก (ที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร) ของที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด

๑.๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๑.๒.๑ ดูแล ให้คำแนะนำและช่วยเหลือที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร ในการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน monitor) และจัดส่งรายงาน monitor ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุก ๖ เดือน และการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ เพื่อเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่ที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงโครงการฯ ไปจากที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA

๑.๒.๒ นำความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อยางงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาขออนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ เป็นแต่ละกรณีไป

๑.๓ กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ เพื่อการจัดตั้งวัดบ้านห้วยน้ำฝัก (ที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร) ของที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร ให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑.๓.๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานอนุญาต นำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายนั้น ๆ

๑.๓.๒ กรมป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานอนุญาต ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ นำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าไม้ โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายนั้น ๆ ซึ่งจะดำเนินการได้ต่อเมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าภูเป้อย ป่าภูชี้เจ้า และป่าภูเรือ บางส่วน ในท้องที่ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย พ.ศ. มีผลใช้บังคับ

๑.๔ กรณีที่กรมป่าไม้ อนุญาตให้ที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธรใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดตั้งวัดบ้านห้วยน้ำฝัก (ที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร) ของที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธรแล้ว ให้กรมป่าไม้และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำกับดูแลให้วัดบ้านห้วยน้ำฝัก (ที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งวัดบ้านห้วยน้ำฝัก

(ที่פקงสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร) ของที่פקงสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน และให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบ ปีละ ๑ ครั้ง

๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดูแลและรักษาพื้นที่ป่าไม้ ป้องกันไฟป่า และป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าต่อไป

๓. ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำความเห็นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดเป็นหลักการ มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดูแลให้คำแนะนำและช่วยเหลือสำนักสงฆ์ หรือวัดที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้รับรองมติที่ประชุมดังกล่าวในที่ประชุมแล้ว

๔.๘ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการกิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ของกรมชลประทาน

กรรมการและเลขานุการ มอบให้เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปต่อที่ประชุมว่า โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี เป็นโครงการที่มีความจำเป็นตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำของกลุ่มน้ำคลองวังโตนด สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต มีส่วนช่วยสนับสนุนน้ำส่วนเกินความต้องการเพื่อผันไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยองโดยระบบผันน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความมั่นคงในด้านทรัพยากรน้ำแก่พื้นที่จังหวัดระยอง

โครงการฯ มีพื้นที่ห้วงงานตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑๑ บ้านวังส้มพันธ์ และหมู่ ๑๘ บ้านคลองยายไท ตำบลขุนซ่อง อำเภอกงหรา จังหวัดจันทบุรี พื้นที่ห้วงงานและอ่างเก็บน้ำรวม ๑๔,๖๐๐ ไร่ (๒๓.๓๖ ตารางกิโลเมตร) ความจุที่ระดับน้ำสูงสุด ๑๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง ๗,๐๙๗ ไร่ และพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสืบหาชั้น ๗,๕๐๓ ไร่ การจัดทำอ่างเก็บน้ำในกลุ่มน้ำคลองวังโตนด เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค สร้างความมั่นคงด้านน้ำ ให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคต แก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองวังโตนด และปัญหาน้ำเค็มรุกตัวในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้ จากผลการศึกษาแผนหลักในการพัฒนาแหล่งน้ำและศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนากลุ่มน้ำคลองวังโตนด พบว่า จำเป็นต้องก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองวังโตนด ทั้งหมด ๔ แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองประแกด อ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ อ่างเก็บน้ำคลองหางแมว และอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำคลองวังโตนด ทั้งในภาคการเกษตรและการรักษาสมดุลระบบนิเวศท้ายน้ำ ภาคการอุปโภคบริโภค โดยน้ำส่วนเกินจากความต้องการใช้น้ำในลุ่มน้ำสามารถผันจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยองที่อ่างเก็บน้ำประแสร์ โดยอ่างเก็บน้ำประแสร์ได้ดำเนินการปรับปรุงการใช้งานเต็มศักยภาพแล้ว หากไม่มีการผันน้ำจากลุ่มน้ำอื่นจะไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในอนาคต

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ได้พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการกิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง (EHIA) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ของกรมชลประทาน และมีมติมอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม และการใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งให้จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เกี่ยวกับผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการฯ อย่างรอบคอบ รวมทั้งพิจารณาการเพิ่มศักยภาพของอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง ให้สามารถเก็บกักน้ำและบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมรับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาร่วมด้วย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน พิจารณาทบทวนและหารือโครงการฯ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว โดยศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม ทบทวนประเด็นด้านเศรษฐศาสตร์ และศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่า พร้อมเสนอมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบเพิ่มเติม ตามความเห็นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองวังโตนด กรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ๓ แห่ง รวมความจุเก็บกัก ๒๐๙ ล้านลูกบาศก์เมตร ได้แก่ (๑) อ่างเก็บน้ำคลองประแกด (๖๐.๒๖ ล้านลูกบาศก์เมตร) ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒) อ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ (๖๘.๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และ (๓) อ่างเก็บน้ำคลองหางแมว (๘๐.๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยผลการประเมินความต้องการใช้น้ำในลุ่มน้ำคลองวังโตนดในอนาคต มีความต้องการใช้น้ำรวมประมาณ ๓๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร จำเป็นต้องมีแหล่งเก็บกักน้ำที่มีความจุอย่างน้อย ๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำ จึงขอยืนยันขนาดความจุเก็บกักของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด (๑๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร) ที่เสนอไว้เดิม

๒. การพิจารณาเพิ่มศักยภาพของอ่างเก็บน้ำประแสร์ ให้สามารถเก็บกักน้ำและบริหารจัดการน้ำ ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กรมชลประทานได้เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำประแสร์ โดยติดตั้งฝายพับได้ ๑ เมตร บนสัน Spillway เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จากเดิมความจุเก็บกัก ๒๔๘ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น ๒๕๕ ล้านลูกบาศก์เมตร (เพิ่มขึ้น ๕๗ ล้านลูกบาศก์เมตร) จึงไม่สามารถเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำประแสร์ได้อีก

๓. การประชุมหารือแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการน้ำและการใช้พื้นที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมหารือร่วมกัน จำนวน ๒ ครั้ง และลงสำรวจพื้นที่ จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีข้อเสนอแนะในประเด็นหลัก ได้แก่ การเลือกที่ตั้งเขื่อนที่เหมาะสม การลดผลกระทบต่อการสูญเสียพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารของช้างป่า

๔. การศึกษาและลดผลกระทบต่อช้างป่าที่พบในพื้นที่ ได้มีการสำรวจและศึกษาข้อมูลช้างป่า และหารือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้ง ถอดบทเรียนจากโครงการแก่งหางแมวโมเดล ของมูลนิธิรอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อลดปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ป่ากุยบุรี รวมถึงการติดตามผลกระทบด้านสัตว์ป่าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด และเชื่อมขุ่นด้านปราการชล และนำผลจากการถอดบทเรียน มากำหนดมาตรการฯ เช่น การสร้างรั้วกัน รั้วผึ้งไล่ช้าง การสร้างแหล่งอาหาร โป่งดิน และปลักดิน/โคลน การสร้างบ่อน้ำเพื่อให้เกิดการกระจายตัวของช้างป่า เป็นต้น

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้มีการกำหนดการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) แผนงานฟื้นฟูพื้นที่ป่า แหล่งน้ำ และแหล่งอาหารสัตว์ป่าในลุ่มน้ำคลองวังโตนดและพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด มีการจัดทำทุ่งหญ้าอาหารสัตว์ ปรับเปลี่ยนพันธุ์หญ้าในแปลงหญ้าเดิม ปรับปรุงพื้นที่ป่าปลูกเพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่า และปลูกพืชอาหารช้าง สร้างแหล่งน้ำใหม่และโป่งเทียม

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พิจารณา รวม ๔ ครั้ง และครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ มีมติให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ เพื่อตรวจสอบการปรับปรุงรายงาน EHIA ในด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง และด้านเศรษฐกิจและ

สังคม การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และให้กรมชลประทาน รวบรวมข้อมูลรายงานฯ ทุกฉบับ และข้อมูลที่ได้แก้ไข เพิ่มเติม จัดทำเป็นรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์เสนอต่อ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยรายงานฯ ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ การประสานองค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ เข้าดำเนินการตัดฟันซีกกลางไม้ให้เสร็จก่อนการเก็บกักน้ำ การปลูกป่าทดแทนอย่างน้อย ๒๙,๒๐๐ ไร่ (ไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของพื้นที่ป่าไม้ที่สูญเสียไป) โดยร่วมมือกับ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และการสำรวจสัตว์ป่าในพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียด วางแผน การอพยพสัตว์ป่า และสนับสนุนเรือเร็ว ร่วมกับการจัดตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแบบถาวร เพื่อใช้ลาดตระเวนป้องกันการบุกรุกทำลายป่าในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ นอกจากนี้ ได้มีการกำหนดมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การประสานงานกับกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อติดตามการปลูกป่าชดเชยและการบำรุงดูแลรักษาป่า การใช้ drone เพื่อตรวจสอบการเพิ่มขึ้น ของทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ และการสำรวจชนิด ปริมาณ สัตว์ป่า และการกระจายของสัตว์ป่า และตรวจสอบ การสร้างแหล่งอาหารและแหล่งน้ำในพื้นที่ด้านเหนืออ่าง เพื่อเป็นแหล่งดึงดูดสัตว์ป่า

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ความเห็นที่ประชุม

๑. การดำเนินโครงการฯ ทำให้มีการสูญเสียพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ทำให้สัตว์ป่าออกมาหากิน ในพื้นที่ของประชาชน แม้ว่ากรมชลประทานจะมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) แผนงานฟื้นฟูพื้นที่ป่า แหล่งน้ำ และ แหล่งอาหารสัตว์ป่าในลุ่มน้ำคลองวังโตนดและพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ไว้แล้ว แต่เพื่อให้แผนงานดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอให้มีภาคประชาชนหรือกลุ่มอนุรักษ์เข้าร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ ตามมาตรการดังกล่าว เพื่อให้สามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน และลดผลกระทบต่อสัตว์ป่าน้อยที่สุด

๒. เห็นควรให้มีการพิจารณาขนาด ความจุ และพื้นที่ของโครงการให้เหมาะสมเท่าที่มี ความจำเป็นต้องใช้ สามารถสร้างเสถียรภาพของการใช้น้ำโดยคำนึงถึงศักยภาพของพื้นที่ โดยอาจปรับลด การใช้พื้นที่โครงการลง เนื่องจากหากโครงการมีขนาดใหญ่ ย่อมมีผลกระทบต่อพื้นที่ป่ามาก อาจส่งผลให้เกิด ความขัดแย้งระหว่างผู้ได้รับประโยชน์ กับผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ทั้งนี้ ให้บทวนปริมาณเก็บกักน้ำอ่าง เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับสัตว์ป่าได้อาศัย การเก็บกักน้ำในอ่างควรคำนึงถึงสภาพความสามารถของพื้นที่ ในการรับน้ำและเหลือพื้นที่ให้สัตว์ป่า

๓. เห็นควรให้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน ในประเด็น

๓.๑ การใช้น้ำให้เหมาะสม ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลผลิต ต่อไร่ (yield) มากกว่าการขยายพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งนี้ หากไม่มีการควบคุมการขยายพื้นที่เกษตรกรรม อาจส่งผลให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในอนาคตอย่างต่อเนื่องได้ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการส่งเสริม การปลูกพืชใช้น้ำน้อย การทำนาเปียกสลับแห้ง

๓.๒ การอยู่ร่วมกันกับสัตว์ป่า เนื่องจากการสูญเสียพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าบางส่วน อาจทำให้สัตว์ป่าออกมาหากินในพื้นที่ของประชาชนเป็นครั้งคราว เห็นควรให้มีมาตรการผลักดันให้สัตว์ป่ากลับ เข้าสู่พื้นที่อาศัยอย่างเป็นขั้นตอน ไม่ให้เกิดความรุนแรงต่อสัตว์ป่าและประชาชนต่อไป

๔. เห็นควรให้กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการศึกษาวิจัยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ โดยมีการใช้น้ำและทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิดการขยายพื้นที่การเกษตรมากขึ้น

ข้อสั่งการประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

๑. ให้รับข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการ และให้ดำเนินการตามมาตรการฯ ในรายงาน EHIA อย่างเคร่งครัด และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ พิจารณาใช้พื้นที่อย่างจำกัด เพราะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า โดยให้ลดพื้นที่เหลือ ๑๐,๐๐๐ – ๑๒,๐๐๐ ไร่

๒.๒ ให้กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการศึกษาวิจัยผลผลิตข้าวต่อไร่ให้มากขึ้นในพื้นที่เท่าเดิม

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ต่อยางงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ของกรมชลประทาน และให้กรมชลประทานรับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติม ในประเด็นการพิจารณาการใช้พื้นที่ของโครงการให้เหมาะสมและเท่าที่จำเป็นต้องใช้ โดยคำนึงถึงศักยภาพของพื้นที่ การสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องการใช้น้ำ และการอยู่ร่วมกันกับสัตว์ป่า และให้กรมชลประทานดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ของกรมชลประทาน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด

๑.๒ ให้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้

๑.๓ ดำเนินการสำรวจจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านที่อยู่อาศัย และ/หรือ ที่ดินทำกินจากการพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นปัจจุบันก่อนจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามมาตรา ๕๘ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

๑.๔ นำความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน พิจารณาใช้พื้นที่อย่างจำกัด เพราะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า โดยให้ลดพื้นที่เหลือ ๑๐,๐๐๐ – ๑๒,๐๐๐ ไร่

๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร ดำเนินการศึกษาวิจัยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ โดยใช้น้ำและทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิดการขยายพื้นที่การเกษตรมากขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้รับรองมติที่ประชุมดังกล่าวในที่ประชุมแล้ว

๔.๔ การปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล

กรรมการและเลขานุการ มอบให้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รายงานสรุปต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบ การปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลกลุ่มสารอาหาร โดยประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐาน คุณภาพน้ำทะเลในส่วนของการแบ่งคุณภาพน้ำทะเลในเขตน่านน้ำไทย เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน และเพื่อให้มีการบริหารจัดการให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการประชุมรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล พิจารณา ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีมติให้ความเห็นชอบต่อ ร่างมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลในส่วนของการแบ่งคุณภาพน้ำทะเลในเขตน่านน้ำไทย สารสำคัญของการปรับปรุง ได้แก่ (๑) มีการปรับแก้ไขคำนิยาม ๕ ประเภท จาก ๖ ประเภท ได้แก่ ประเภที่ ๑ คุณภาพน้ำทะเลเพื่อ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประเภที่ ๓ คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประเภที่ ๔ คุณภาพ น้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ ประเภที่ ๕ คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอุตสาหกรรม และท่าเรือ และประเภที่ ๖ คุณภาพน้ำทะเลสำหรับเขตชุมชน ส่วนประเภที่ ๒ คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง คงนิยามเดิม และ (๒) การตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล ได้แก้ไขถ้อยคำให้มีความกระชับและชัดเจน โดยการตัดคำว่า “การตรวจสอบ” ออก เนื่องจากเป็นคำซ้ำ

คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีมติรับทราบ การปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ในส่วนของการแบ่งคุณภาพน้ำทะเลในเขตน่านน้ำไทย และมอบหมายให้ กรมควบคุมมลพิษรับข้อสังเกตไปดำเนินการ และหารือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยนำข้อมูลระบบ กลุ่มหาดประเทศไทย และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดมาพิจารณา และให้เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษได้หารือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ มีความเห็นร่วมกันว่าการกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ทั้ง ๖ ประเภท เป็นการกำหนดคุณภาพน้ำให้สอดคล้อง กับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ส่วนระบบกลุ่มหาดประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการและ การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ โดยในอนาคตกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะนำมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ไปใช้ในการกำกับ ดูแล และบริหารจัดการให้เหมาะสมกับกิจกรรมและพื้นที่การใช้ประโยชน์บริเวณนั้น

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบกับการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเสนอ
๒. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐาน คุณภาพน้ำทะเล พ.ศ. เสนอประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาลงนาม ตามมาตรา ๓๒ (๒) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้รับรองมติที่ประชุมดังกล่าวในที่ประชุมแล้ว

๔.๑๐ การปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง

กรรมการและเลขานุการ มอบให้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รายงานสรุปต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้มีมติเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ ฉบับ ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติข้างต้น ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ และฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

กรมควบคุมมลพิษ ได้ยกร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. โดยรวมประกาศกระทรวงฯ ทั้งสองฉบับเป็นฉบับเดียว ซึ่งยังคงค่ามาตรฐานไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปล่อยทิ้งออกสู่บรรยากาศในขณะที่มีการรับหรือจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในเวลา ๑ ชั่วโมง จะต้องมีความเฉลี่ยไม่เกิน ๑๗ มิลลิกรัมต่อลิตร (Milligram Total VOCs/Liter in Emitted Vapour) ไว้ดังเดิม โดยกรมควบคุมมลพิษได้รับฟังความคิดเห็นทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรับฟังความเห็นผ่านเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ ระหว่างวันที่ ๖ มกราคม - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่า ไม่มีผู้คัดค้านหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบกับการปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง และให้นำร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบกับการปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเสนอ

๒. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ นำประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาลงนาม ตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้รับรองมติที่ประชุมดังกล่าวในที่ประชุมแล้ว

๔.๑๑ การปรับปรุงมาตรฐานการระบายค่าควันดำจากรถยนต์ใช้งานที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด

กรรมการและเลขานุการ มอบให้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รายงานสรุปต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการใช้เครื่องมือวัดควันดำระบบกระดาชกรอง และใช้เครื่องมือวัดควันดำระบบวัดความทึบแสงทดแทนในการตรวจสภาพรถ และเห็นชอบกับร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้พิจารณาปรับปรุงมาตรฐานการระบายค่าควันดำจากรถยนต์ใช้งานที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดหรือรถยนต์ดีเซล โดยได้สำรวจควันดำรถยนต์ดีเซลใช้งาน โดยการสุ่มตรวจรถยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ รถยนต์ดีเซลขนาดเล็ก และรถยนต์ดีเซลขนาดเล็ก (รถใหม่) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการปรับปรุงมาตรฐานควันดำจากรถยนต์ใช้งาน ซึ่งคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงค่าเกณฑ์มาตรฐานควันดำจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ต้องไม่เกินร้อยละ ๓๐ เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือระบบวัดความทึบแสงขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ และเห็นชอบให้ยกเลิกวิธีการตรวจวัดควันดำตามเงื่อนไขการทดสอบควันดำขณะเครื่องยนต์มีภาระอยู่บนเครื่องทดสอบ

กรมควบคุมมลพิษได้รับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านทางเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ โดยหน่วยงานที่มีข้อคิดเห็น ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีข้อคิดเห็นในประเด็นการบังคับใช้มาตรฐานค่าควันดำกับรถยนต์เก่า การกำหนดมาตรฐานให้เหมาะสม ไม่เป็นภาระต่อผู้บริโภค และการพิจารณาระยะเวลาบังคับใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับการเตรียมการพัฒนารถยนต์ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้นำความเห็นของหน่วยงานข้างต้นไปปรับปรุงในร่างประกาศฯ แล้ว ทั้งนี้ จากการดำเนินโครงการการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของการปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของรถโดยสารประจำทางร่วมบริการ ขสมก. เพื่อลดมลพิษและประหยัดพลังงาน พบว่า ควรส่งเสริมให้มีการให้ความรู้ให้กับประชาชนในการดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศด้วย

สาระสำคัญของการปรับปรุงมาตรฐานฯ ได้แก่ ค่ามาตรฐานควันดำที่ตรวจวัดด้วยเครื่องมือระบบกระดาชกรอง ขณะไม่มีภาระไม่เกินร้อยละ ๔๐ (จากเดิมร้อยละ ๕๐) โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ และค่ามาตรฐานควันดำที่ตรวจวัดด้วยเครื่องมือระบบวัดความทึบแสง ขณะไม่มีภาระไม่เกินร้อยละ ๓๐ (จากเดิมร้อยละ ๔๕) มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบกับการปรับปรุงกำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด และให้นำร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ. เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบกับการปรับปรุงมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเสนอ

๒. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ นำร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ. เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาลงนาม ตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้รับรองมติที่ประชุมดังกล่าวในที่ประชุมแล้ว

๔.๑๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๙ คณะ

กรรมการและเลขานุการ มอบให้เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๙ คณะ โดยจะครบวาระสามปี ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๘ คณะ และวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คณะ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ โดยได้ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการ และค่าตอบแทนบุคคลหรือสถาบันที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการมอบหมาย พ.ศ. ๒๕๖๓ และประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๑ ง ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และจัดทำประกาศ สผ. เรื่อง การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ โดยเปิดรับการยื่นแบบฟอร์มเพื่อขอเข้ารับการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มีผู้สนใจขอเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑๐๐ ราย ทั้งนี้ มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อดำเนินการคัดเลือก คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ทั้ง ๙ คณะ จำนวน ๓ ครั้ง โดยคณะกรรมการฯ มีมติให้เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๙ คณะ ดังนี้

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ
จำนวน ๙ คน ดังนี้

- | | |
|---|-----------------------------|
| ๑) ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง | นายนคร จันทกร |
| ๒) ด้านวิศวกรรมจราจร | นายอัศวิน กรรณสูต |
| ๓) ด้านมลพิษอากาศและเสียง | นายธนาพันธ์ สุกสอาด |
| ๔) ด้านธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว | นายวรวุฒิ ตันตวินิช |
| ๕) ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า | นายอุทิศ กุญอินทร์ |
| ๖) ด้านการจัดการน้ำ | นายศักดิ์ชัย สุริยจันทร์ทอง |
| ๗) ด้านสุนทรียภาพและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม | นายโรจน์ คุณเอนก |
| ๘) ด้านสุขภาพ | นายสุรศักดิ์ ฐานิพานิชสกุล |
| ๙) ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน | นางประกายรัตน์ สุขุมลชาติ |

๒. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ จำนวน
๙ คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| ๑) ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง | นายพูลศักดิ์ เพียรสุขสม |
| ๒) ด้านวิศวกรรมชายฝั่ง | นายธนัสพงษ์ โภควนิช |
| ๓) ด้านมลพิษอากาศและเสียง | นางสาวหทัยรัตน์ การ์เวทย์ |
| ๔) ด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ | นายไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ์ |

- | | |
|--|-------------------------------|
| ๕) ด้านการจัดการน้ำ น้ำเสีย และของเสีย | นายเชาว์ นกอยู่ |
| ๖) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ |
| ๗) ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | พลเรือตรีเทวัญ สุจริตวงศานนท์ |
| ๘) ด้านสุขภาพ | นายวัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์ |
| ๙) ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน | นางกานดา ปิยะจันทร์ |
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๙ คน ดังนี้
- | | |
|--|---------------------------|
| ๑) ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ | นายสุรพล ปัตตานี |
| ๒) ด้านธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว | นายวรวิทย์ ตันตวินิช |
| ๓) ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า | นายประโยชน์ ก้านจันทร์ |
| ๔) ด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง | นายอภิชาติ เต็มวิชชากร |
| ๕) ด้านเกษตรกรรมและการใช้ประโยชน์ที่ดิน | นายวิรัช กาญจนาลัย |
| ๖) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | นายสันติ บุญประคับ |
| ๗) ด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม | นางสาวลดาวัลย์ คำภา |
| ๘) ด้านสุขภาพ | นางสุกานดา พัดพาดี |
| ๙) ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน | นางประกายรัตน์ สุขุมลชาติ |
๔. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ โครงการอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน จำนวน ๙ คน ดังนี้
- | | |
|--|----------------------------|
| ๑) ด้านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | นายเชาวลิต ลิ้มณวิจิตร |
| ๒) ด้านมลพิษอากาศและเสียง | นายสุทิน อยู่สุข |
| ๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา | นางปิยนันท์ ไศยนคณาภรณ์ |
| ๔) ด้านการจัดการน้ำและน้ำเสีย | นายสุวิทย์ ชุมนุมศิริวัฒน์ |
| ๕) ด้านการจัดการของเสีย | นางสาวอัจฉรา อัครจุลชัย |
| ๖) ด้านการจราจรและขนส่ง | นายประณต สุริยะ |
| ๗) ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | นายสมพร ศรีมโนภาส |
| ๘) ด้านสุขภาพ | นางสาวนันทิกา สุนทรไชยกุล |
| ๙) ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน | นางวิลาสินี โอนะศิริ |
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี จำนวน ๙ คน ดังนี้
- | | |
|--|----------------------------|
| ๑) ด้านกระบวนการผลิตปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี | นายเดชา ฉัตรศิริเวช |
| ๒) ด้านมลพิษอากาศและเสียง | นายสรายุทธ เทพานนท์ |
| ๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา | นายมีศักดิ์ มลิณทวิสมัย |
| ๔) ด้านการจัดการน้ำและน้ำเสีย | นายสุวิทย์ ชุมนุมศิริวัฒน์ |
| ๕) ด้านการจัดการของเสีย | นายชวลิต รัตนธรรมสกุล |
| ๖) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | นางสาวญาณิศา ศิริพรกิตติ |
| ๗) ด้านอันตรายร้ายแรงและความปลอดภัย | นายอนุรักษ์ กฤษดาอนุรักษ์ |

- ๘) ด้านสุขภาพ นายชัยยุทธ ขวลิตนิธิกุล
- ๙) ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน นายเต็มศักดิ์ สุขวิบูลย์
๖. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ โครงการพลังงาน จำนวน ๙ คน ดังนี้
- ๑) ด้านพลังงาน นายจุลละพงษ์ จุลละโพธิ์
- ๒) ด้านมลพิษอากาศและเสียง นายสุทิน อยู่สุข
- ๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา นายศุภกร ปทุมรัตนธาร
- ๔) ด้านการจัดการน้ำและน้ำเสีย นายชวลิต รัตนธรรมสกุล
- ๕) ด้านการจัดการของเสีย นางจีมา ศรีลัมพ์
- ๖) ด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายสุโข อุบลทิพย์
- ๗) ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นายสมชาย พรชัยวิวัฒน์
- ๘) ด้านสุขภาพ นายสุรศักดิ์ ฐานิพานิชสกุล
- ๙) ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน นายเต็มศักดิ์ สุขวิบูลย์
๗. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ โครงการเหมืองแร่ จำนวน ๙ คน ดังนี้
- ๑) ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ นายภิญโญ มีชำนะ
- ๒) ด้านธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว นายจำลอง ปินตาวงศ์
- ๓) ด้านมลพิษอากาศและเสียง นางสาวพัชราวดี สุวรรณธาดา
- ๔) ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ
- ๕) ด้านการจัดการมลพิษ นายจักรพันธ์ สุทธิรัตน์
- ๖) ด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสันติ บุญประคับ
- ๗) ด้านสุนทรียภาพและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม นายอำพัน กิจงาม
- ๘) ด้านสุขภาพ นายจักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
- ๙) ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน นางสาวคนธ์ สุดสวาสดี
๘. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ โครงการพัฒนาปิโตรเลียม จำนวน ๙ คน ดังนี้
- ๑) ด้านวิศวกรรมปิโตรเลียม นายฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย
- ๒) ด้านอุทกศาสตร์ พลเรือโทจักรกฤษ มະลิขาว
- ๓) ด้านมลพิษอากาศและเสียง นางสาวพัชราวดี สุวรรณธาดา
- ๔) ด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ นายไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ์
- ๕) ด้านการจัดการมลพิษ นางสาวญาณิศา ศิริพรกิตติ
- ๖) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสมชาย ตะสิงห์ชะ
- ๗) ด้านอันตรายร้ายแรงและความปลอดภัย นายสมชาย พรชัยวิวัฒน์
- ๘) ด้านสุขภาพ นายจักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
- ๙) ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน นางสาวคนางค์ คันธมธูรพจน์
๙. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำนวน ๙ คน ดังนี้
- ๑) ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง นายอนวัช บุรพาชน
- ๒) ด้านมลพิษอากาศและเสียง นายมีศักดิ์ มลิณทวิสมัย

๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา	นายสุโข อุลทพิพย์
๔) ด้านการจัดการน้ำเสียและของเสีย	นายศักดิ์ชัย สุริยจันทร์ทอง
๕) ด้านผังเมือง การใช้ที่ดิน และกฎหมาย	นางนันทยา ทองยิ่งสกุล
๖) ด้านการจราจรและขนส่ง	นายประณต สุริยะ
๗) ด้านสุนทรียภาพและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม	นายรุจิโรจน์ อนุสมบัติ
๘) ด้านสุขภาพ	นางสาวธีชัช บุญญะการกุล
๙) ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	นายสุริย์ กาญจนวงศ์

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบกับรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (โครงการโครงสร้างพื้นฐาน ทางบกและอากาศ โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการอุตสาหกรรมและ ระบบสาธารณสุขปโภคที่สนับสนุน โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี โครงการพลังงาน โครงการเหมืองแร่ โครงการพัฒนาปิโตรเลียม และโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน) จำนวน ๙ คน

๒. เห็นชอบกับร่างคำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๙ คน (โครงการโครงสร้างพื้นฐาน ทางบกและอากาศ โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการอุตสาหกรรมและ ระบบสาธารณสุขปโภคที่สนับสนุน โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี โครงการพลังงาน โครงการเหมืองแร่ โครงการพัฒนาปิโตรเลียม และโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคำสั่งคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติดังกล่าว เสนอประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้รับรองมติที่ประชุมดังกล่าวในที่ประชุมแล้ว

๔.๑๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร และจังหวัด จำนวน ๑๒ คน

กรรมการและเลขานุการ มอบให้เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม รายงานสรุปต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบกับร่างประกาศ กก.วล. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) ประกาศ กก.วล. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานฯ ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร (๒) ประกาศ กก.วล. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัด และ (๓) ประกาศ กก.วล. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ประสานกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่ได้รับการกระจายภารกิจพิจารณาผลงานฯ ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัด รวมทั้งจังหวัดในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม สรรหาและเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผลงานฯ ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร จังหวัด และจังหวัดในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดย สผ. ได้ยก่าง คำสั่ง กก.วล. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผลงานฯ ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร และจังหวัด และคำสั่ง กก.วล. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผลงานฯ ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๒ คณะ ประกอบด้วย รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด ตามประกาศ กก.วล. ทั้ง ๓ ฉบับ ดังนี้

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๙ คน ดังนี้

- | | |
|---|-----------------------------|
| ๑) ด้านสุนทรียภาพ ผังเมืองและการใช้ที่ดิน | นายสุรเชษฐ์ ศรีสุชาติ |
| ๒) ด้านการคมนาคมการจราจรและขนส่ง | นายวินัย ลิ้มสกุล |
| ๓) ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย | นายธเรศ ศรีสถิตย์ |
| ๔) ด้านน้ำเสียและการระบายน้ำ | นายศักดิ์ชัย สุริยจันทร์ทอง |
| ๕) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม | นายมีศักดิ์ มลิณทวิสมัย |
| ๖) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | นายสุรเกียรติ์ ลิ้มเจริญ |
| ๗) ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม | นายประมวล เฉลียว |
| ๘) ด้านสุขภาพและอนามัย | นายจักรกฤษณ์ ศิเวเตชาเทพ |
| ๙) ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน | นายเต็มศักดิ์ สุขวิบูลย์ |

๒. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๙ คน ดังนี้

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑) ด้านสุนทรียภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม | นายโรจน์ คุณเอนก |
| ๒) ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดิน | นายพรชัย สังวรเจต |
| ๓) ด้านวิศวกรรมจราจร | นายเสมา เป้าพูนทอง |
| ๔) ด้านวิศวกรรมโยธา | นายชาญวิทย์ สิริสุนทรานนท์ |
| ๕) ด้านการจัดการน้ำและของเสีย | นายสุธา ขาวเอียร |
| ๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | นายสุโข อุบลทิพย์ |
| ๗) ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม | นายมีศักดิ์ มลิณทวิสมัย |
| ๘) ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม | นายวีระชัย ทรัพย์วนิช |
| ๙) ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน | นางประกายรัตน์ สุขุมลชาติ |

๓. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๙ คน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| ๑) ด้านสุนทรียภาพ | นายโรจน์ คุณเอนก |
| ๒) ด้านการใช้ที่ดิน | นางนันทิยา ทองยิ่งสกุล |
| ๓) ด้านโยธาธิการและผังเมือง | นางกรกช มหายุศปัญญา |
| ๔) ด้านการจัดการน้ำเสีย | นางสาวพีรกานต์ บรรเจิดกิจ |
| ๕) ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม | นายสุโข อุบลทิพย์ |

- | | |
|--|---------------------------|
| ๖) ด้านการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม | นายมารุต สุขสมจิตร |
| ๗) ด้านอากาศและเสียง | นายมีศักดิ์ มิลินทวิสมัย |
| ๘) ด้านกฎหมาย | นายกฤตศิลป์ ช่วยศรี |
| ๙) ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน | นางประกายรัตน์ สุขุมลชาติ |

๔. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๙ คน ดังนี้

- | | |
|--|-------------------------|
| ๑) ด้านสุนทรียภาพและภูมิสถาปัตยกรรม | นายรุจิโรจน์ อนามบุตร |
| ๒) ด้านผังเมือง | นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก |
| ๓) ด้านการใช้ที่ดิน | นางวรรณวิสา ปัญญามโน |
| ๔) ด้านวิศวกรรมจราจร | นายอำพล การุณสุนทวงษ์ |
| ๕) ด้านการจัดการน้ำเสีย | นายจินต์ อโณทัย |
| ๖) ด้านการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม | นายรังสรรค์ ปิ่นทอง |
| ๗) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม | นางสาวสฤณีพรรณ จันทระออ |
| ๘) ด้านสุขภาพและอนามัย | นางวรางคณา วิเศษมณี ลี |
| ๙) ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน | นางพุทธชาติ ชุมสาคร |

๕. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๙ คน ดังนี้

- | | |
|--|-------------------------------|
| ๑) ด้านสุนทรียภาพ ภูมิสถาปัตย์ | นายบรรจง สมบูรณ์ชัย |
| ๒) ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดิน | นายประพนธ์ เอี่ยมสุนทร |
| ๓) ด้านวิศวกรรมจราจร | นายปรีดา พิชยาพันธ์ |
| ๔) ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง | นายปราโมทย์ ฤทธิปรีดานันท์ |
| ๕) ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ | นายวีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์ |
| ๖) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม | นายปฏิรูป ผลจันทร์ |
| ๗) ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม | นางสาวนพพร เสนียวงศ์ ณ อยุธยา |
| ๘) ด้านสุขภาพและอนามัย | นายสุเทพ ฟองศรี |
| ๙) ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน | นายมงคล สุกใส |

๖. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ จำนวน ๙ คน ดังนี้

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑) ด้านสุนทรียภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม | นายณรงค์ ช่วยเอื้อ |
| ๒) ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดิน | นายธนาวรรธ พันธุ์ชนะ |
| ๓) ด้านการจราจร | นายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ |
| ๔) ด้านการจัดการน้ำและของเสีย | นายทศพร โชติช่วง |
| ๕) ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม | นายบุญฤทธิ์ การุณเมธี |
| ๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | นายสมพล เรืองน้อย |
| ๗) ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม | นายไมตรี บุญยัง |
| ๘) ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม | นายยงยุทธ พนิธอังกูร |
| ๙) ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน | นายเอกวิทย์ ภิญโญธรรมโนทัย |

๗. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๙ คน ดังนี้

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑) ด้านสุนทรียภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม | นายยุทธการ จันทกรานต์ |
| ๒) ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดิน | นายประเสริฐ เต็มมาศ |
| ๓) ด้านวิศวกรรมการจราจรและโยธาธิการ | นายสมหมาย เนาว์ไพร |
| ๔) ด้านการจัดการน้ำและของเสีย | นายสมชาย สกฤตัท |
| ๕) ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | นายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง |
| ๖) ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม | นายมนชัย ตาดทอง |
| ๗) ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม | นายศุภชัย อีระปลัมภ์ |
| ๘) ด้านสุขภาพ | นายสมบูรณ์ อัยรักษ์ |
| ๙) ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน | นายเกรียงศักดิ์ สุขสมบูรณ์ |

๘. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา จำนวน ๖ คน ดังนี้

- | | |
|---|--------------------------|
| ๑) ด้านวิศวกรรมโยธาและผังเมือง | นายอารัต เมืองจร |
| ๒) ด้านการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม | นายยงยุทธ พินิตอังกูร |
| ๓) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม | นางสาวนิติญา สังขนันท์ |
| ๔) ด้านการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล | นายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง |
| ๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ | นายวิชัย จตุรบัณฑิต |
| ๖) ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน | นายสมโพธิ อ่อนเกตุพล |

๙. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๙ คน ดังนี้

- | | |
|--|-------------------------|
| ๑) ด้านสุนทรียภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม | นายปัญญา แสงสุริยัน |
| ๒) ด้านผังเมืองและโยธาธิการ | นายสุริยา จิตเส้ง |
| ๓) ด้านการจราจร | ร้อยตำรวจเอก เด่น บุญนา |
| ๔) ด้านการจัดการน้ำและของเสีย | นางสาวสายสุนีย์ จำรัส |
| ๕) ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย | นางอโณทัย อีรสิงห์ |
| ๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | นายศุภวัชร ศักดา |
| ๗) ด้านกฎหมายและด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | นายชวลิต พลไทย |
| ๘) ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม | นางอรณัส ยวงทอง |
| ๙) ด้านการใช้ที่ดิน สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน | นายวิชัย วิเศษสุภณิตย์ |

๑๐. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๙ คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| ๑) ด้านสุนทรียภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม | นางสมพร ประกอบชาติ |
| ๒) ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดิน | นายสุรพล นาคนคร |
| ๓) ด้านวิศวกรรมการจราจร | นางสาวกังสดาล สกฤตพงษ์มาลี |
| ๔) ด้านการจัดการน้ำเสียและของเสีย | นายอาคณีย์ ภายสอน |

๕) ด้านสุขภาพ	นายปริญญา ศรีสุคนธ์
๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	นายดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
๗) ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม	นางสาวปัทมาพร ยอดสันติ
๘) ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม	นายศุภณัฐ ทรัพย์นาวิ
๙) ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	นางสาวสุธิดา แสงเพชร

๑๑. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๗ คน ดังนี้

๑) ด้านภูมิสถาปัตยกรรม และสุนทรียภาพ	นายสมชาย ทิพย์อาย
๒) ด้านผังเมือง และการใช้ที่ดิน	นายศักดิ์ หวังธรรมมั่ง
๓) ด้านสุขภาพและอนามัย	นายโกญจนาท สุทธิสำแดง
๔) ด้านการจัดการน้ำและมลพิษสิ่งแวดล้อม	นายประสาธ ฉัตรไชยรัชต์
๕) ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม	นายธีรพันธ์ นันทกิจ
๖) ด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม	นายอุดม ศรีมหาโชตะ
๗) ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	นางสาวกมลทิพย์ คงประเสริฐอมร

๑๒. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี จำนวน ๙ คน ดังนี้

๑) ด้านสุนทรียภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม	นางสาวดาริกา ดวงกลาง
๒) ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดิน	นายวิโรจน์ ตันติธรรม
๓) ด้านวิศวกรรมกรรมการจราจร	นายธีระ ปันทอง
๔) ด้านการจัดการน้ำและของเสีย	นางสาวสายสุนีย์ พุทธาคณเจริญ
๕) ด้านสุขภาพ	นายदनัย บวรเกียรติกุล
๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	นางสาวภัทราพร สร้อยทอง
๗) ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม	นายณัฐพงศ์ แสนทวีสุข
๘) ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม	ว่าที่ร้อยตรี บุรินทร์ อินทรเสนีย์
๙) ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	นายบุญรอด บุญเกิด

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบกับรายชื่อของผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร และจังหวัด (จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดเชียงใหม่) และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชลบุรี) จำนวน ๑๒ คณะ

๒. เห็นชอบกับร่างคำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร และจังหวัด (จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดเชียงใหม่) และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชลบุรี) จำนวน ๑๒ คณะ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติดังกล่าว เสนอประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้รับรองมติที่ประชุมดังกล่าวในที่ประชุมแล้ว

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.



(นายไชยยันต์ เทพศิริสุนทร)



(นางรวีวรรณ ภูริเดช)



(นางสาวนาเรีรัตน์ พันธุ์มณี)

ผู้จัดรายการประชุม



(นายจตุพร บุรุษพัฒน์)

ผู้ตรวจรายการประชุม