

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

พ.ศ. ๒๕๕๖

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ของพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เขตน้ำบาดาลจังหวัดทุกจังหวัดเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดย
คำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาลจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการเขตหรือคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง
ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น เพื่อให้มีหน้าที่พิจารณาก่อนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

“คณะอนุกรรมการเขต” หมายความว่า คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น เพื่อให้มี
หน้าที่พิจารณาก่อนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตน้ำบาดาลจังหวัดตามขนาดบ่อ
และปริมาณน้ำที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

“คณะอนุกรรมการในส่วนกลาง” หมายความว่า คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น
เพื่อให้มีหน้าที่พิจารณาก่อนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร
และเขตน้ำบาดาลจังหวัดทุกจังหวัดในราชอาณาจักรไทย ตามขนาดบ่อและปริมาณน้ำที่กำหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

“คำขอ” หมายความว่า คำขอแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๖ เมื่อปรากฏว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับใบอนุญาตที่มีใช้การโอนใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ หรือรายละเอียดที่อยู่ของสถานที่ประกอบกิจการน้ำบาดาล
ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ใหม่ หรือผู้รับใบอนุญาตต้องการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข

เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตนั้น ยื่นคำขอแก้ไขใบอนุญาตตามแบบที่กำหนด
ท้ายระเบียบนี้ ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ประจำเขตน้ำบาดาลนั้น

ในกรณียื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแบบคำขอ
และส่งเอกสารหลักฐานพร้อมคำขอ

กรณีปรากฏในภายหลังว่าได้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือสำคัญผิดใน
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏในใบอนุญาตได้เปลี่ยนแปลงไป ภายหลังจากที่ได้
ออกใบอนุญาตแล้ว ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีแก้ไขให้ถูกต้องได้

ข้อ ๗ ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมคำขอ ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พร้อมกับการยื่นคำขอ

หมวด ๑

การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

ข้อ ๘ การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาดำเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจ
จากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรုပ်
ตอนบนสุดน้อยกว่าหนึ่งร้อยมิลลิเมตร รวมทั้งบ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวงทุกขนาดด้วย

ส่วนคำขอที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลที่มีโซ่บ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวงให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของท่อกรုပ်ตอนบนสุดตั้งแต่หนึ่งร้อยมิลลิเมตรขึ้นไป ให้ส่งคำขอให้คณะกรรมการในส่วนกลาง
พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีพิจารณาภายในหนึ่งวันทำการ
นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้รับคำขอแล้วให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
ภายในยี่สิบวันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาตให้
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ดำเนินการต่อไปภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และ
พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต
หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมจาก
คณะกรรมการ

ข้อ ๙ การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจ
จากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล
ในใบอนุญาตรวมแล้วไม่เกินกว่าวันละหนึ่งร้อยลูกบาศก์เมตร

ส่วนคำขอที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่าวันละหนึ่งร้อยลูกบาศก์เมตรขึ้นไป หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลจากเดิมที่มากกว่าวันละหนึ่งร้อยลูกบาศก์เมตร ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละหนึ่งร้อยลูกบาศก์เมตร ให้ส่งคำขอให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีพิจารณาภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้รับคำขอแล้วให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ภายในยี่สิบวันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไปภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ต้องดำเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ

หมวด ๒

การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตนอกเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

ข้อ ๑๐ การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาดำเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลสำหรับบ่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรုပ်ตอนบนสุดน้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลลิเมตร

ส่วนคำขอที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรုပ်ตอนบนสุดตั้งแต่หนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลลิเมตรขึ้นไป ให้ดำเนินการ ดังนี้

ก. คำขอที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรုပ်ตอนบนสุดตั้งแต่หนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลลิเมตร ถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรုပ်ตอนบนสุดน้อยกว่าสองร้อยมิลลิเมตร ให้ส่งคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้นพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีพิจารณาภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ

ข. คำขอที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรုပ်ตอนบนสุดตั้งแต่สองร้อยมิลลิเมตรขึ้นไป ให้ส่งคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีพิจารณาภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้รับคำขอแล้ว ให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ภายในยี่สิบวันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไปภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ

ข้อ ๑๑ การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาดำเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลในใบอนุญาตรวมแล้วไม่เกินกว่าวันละสามร้อยลูกบาศก์เมตร

ส่วนคำขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล ให้มีจำนวนเกินกว่าวันละสามร้อยลูกบาศก์เมตรขึ้นไป หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลจากเดิมที่มากกว่าวันละสามร้อยลูกบาศก์เมตร ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละสามร้อยลูกบาศก์เมตร ให้ดำเนินการดังนี้

ก. คำขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่าวันละสามร้อยลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกินกว่าวันละแปดร้อยลูกบาศก์เมตร หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล จากเดิมไม่เกินกว่าวันละสามร้อยลูกบาศก์เมตร ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละสามร้อยลูกบาศก์เมตร ให้ส่งคำขอแก้ไขใบอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้นภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้นพิจารณาก่อนดำเนินการต่อไป

ข. คำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่าวันละแปดร้อยลูกบาศก์เมตร หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล จากเดิมที่เกินกว่าวันละแปดร้อยลูกบาศก์เมตร ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละแปดร้อยลูกบาศก์เมตร ให้ส่งคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลพร้อมเอกสารหลักฐานให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้รับคำขอแก้ไขใบอนุญาตแล้ว ให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ภายในสี่สิบวันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไปภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการเสนอผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ

หมวด ๓

การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

ข้อ ๑๒ เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ได้รับคำขอและลงทะเบียนรับคำขอแล้ว ให้รวบรวมเอกสารส่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไปภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ต้องดำเนินการแก้ไขใบอนุญาต หรือแจ้งไม่อนุญาตภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ

ข้อ ๑๓ การอนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต ให้พิมพ์ หรือประทับข้อความด้วยหมึกสีดำ หรือสีน้ำเงิน ตามแบบทำเยียบนี้ ไว้ท้ายหรือด้านหลังใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต และให้อธิบดี หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราครุฑชื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือประทับตราครุฑชื่อส่วนราชการของผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด้วยหมึกสีแดงไว้เป็นสำคัญ

ในกรณีที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งเหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอแก้ไขใบอนุญาตทราบด้วย

การพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทำหนังสือแจ้งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อหมายเหตุในใบอนุญาตฉบับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

สุพจน์ เจริญสวัสดิพงษ์

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เอกสารแนบท้ายระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
พ.ศ. ๒๕๕๖

แบบ นบ./๒๐

เลขรับที่..... วันที่..... (สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

คำขอแก้ไขใบอนุญาต

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า อายุ..... ปี สัญชาติ.....

อยู่เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน

หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

โทรศัพท์ โทรสาร

ขอยื่นคำขอต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ เพื่อขอแก้ไขใบอนุญาต

- ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล เลขที่
- ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล เลขที่
- ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล เลขที่

โดยประสงค์จะ

- แก้ไขชื่อผู้รับใบอนุญาต เป็น
- แก้ไขที่อยู่ตามใบอนุญาต เป็น

.....
 แก้ไขวัตถุประสงค์ของการเจาะน้ำบาดาล เป็นเจาะน้ำบาดาลเพื่อ

แก้ไขชนิดเครื่องเจาะน้ำบาดาล เป็นแบบ

แก้ไขความลึกของบ่อน้ำบาดาล เป็นไม่น้อยกว่า เมตร และไม่เกิน

..... เมตร
 แก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาล เป็นไม่เกิน มิลลิเมตร

แก้ไขประเภทการใช้น้ำบาดาล เป็นประเภท

แก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล เป็นวันละไม่เกินกว่า ลบ.ม.

แก้ไขชนิดเครื่องสูบน้ำ เป็น

จากเครื่องสูบน้ำชนิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อดูดน้ำ

..... มิลลิเมตร ติดตั้งท่อดูดน้ำลึกไม่น้อยกว่า เมตร

เหตุผลที่ขอแก้ไขใบอนุญาต

พร้อมทั้งคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาด้วย คือ

- ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
- ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
- ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

- สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอแก้ไขใบอนุญาตและหรือของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลของผู้ขอแก้ไขใบอนุญาต (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล)
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อของผู้รับใบอนุญาต จากส่วนราชการผู้รับแจ้งการเปลี่ยนชื่อ (กรณีขอเปลี่ยนชื่อผู้รับใบอนุญาต)
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนที่อยู่ตามใบอนุญาต จากส่วนราชการตามเขตการปกครอง (กรณีขอเปลี่ยนที่อยู่ตามใบอนุญาต)
- สำเนารายงานผลการทดสอบปริมาณน้ำบาดาล (แบบ นบ./๔) (กรณีขอแก้ไขปริมาณการใช้ น้ำบาดาล)
- สำเนารายงานการใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ./๑๑) ย้อนหลัง ๓ เดือน หรือเอกสารหลักฐานที่ แสดงว่ามีการ ลด-ขยาย กำลังการผลิต หรือการ ลด-เพิ่ม จำนวนผู้ใช้น้ำ(กรณีแก้ไขปริมาณการ ใช้น้ำบาดาล)
- หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
- เอกสารอื่นๆ

ลายมือชื่อ ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับใบอนุญาต
(.....)

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
(แก้ไขประเภทการเจาะน้ำบาดาล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการเจาะน้ำบาดาล ตามข้อ ๑
เป็น ต้องเจาะน้ำบาดาลเพื่อ

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
(แก้ไขชนิดของเครื่องเจาะ)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนชนิดเครื่องเจาะ ตามข้อ ๒ เป็น
ต้องเจาะน้ำบาดาลโดยใช้เครื่องเจาะแบบ

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
(แก้ไขความลึกของบ่อน้ำบาดาล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนความลึกตามข้อ ๓ เป็น ความลึกของบ่อน้ำบาดาล
จะต้องไม่น้อยกว่า เมตร และไม่เกิน เมตร

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
(แก้วไขขนาดบ่อน้ำบาดาล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้วไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนขนาดบ่อน้ำบาดาล ตามข้อ ๔ เป็น
ขนาดบ่อน้ำบาดาลต้องไม่เกิน มิลลิเมตร

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
(แก้ไขประเภทการใช้น้ำบาดาล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนประเภทการใช้น้ำบาดาล ตามข้อ ๑
เป็น ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
(แก้ไขปริมาณการสูบน้ำบาดาล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนปริมาณที่อนุญาตให้สูบน้ำบาดาล ตามข้อ ๒ เป็น
ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าวันละ ลูกบาศก์เมตร

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
(แก้ไขชนิดเครื่องสูบ หรือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อดูด หรือความลึกของท่อดูด)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต ตามข้อ ๓ เป็น
ผู้รับใบอนุญาตต้องใช้เครื่องสูบน้ำชนิด
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อดูดน้ำ มิลลิเมตร
ติดตั้งท่อดูดน้ำลึกไม่น้อยกว่า เมตร
ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.
ลงชื่อ ผู้อนุญาต
(.....)
ตำแหน่ง
..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล
(แก้ไขปริมาณน้ำหรือของเหลวอื่นที่จะระบายลงบ่อน้ำบาดาล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนปริมาณน้ำหรือของเหลวที่อนุญาตให้ระบายลงบ่อน้ำบาดาล
ตามข้อ ๓ เป็น ปริมาณน้ำหรือของเหลวอื่นที่จะระบายลงบ่อน้ำบาดาล จะต้องไม่เกินกว่า
วันละ ลูกบาศก์เมตร

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาต
(แก้ไขชื่อผู้รับใบอนุญาต)

หมายเหตุ

แก้ไขชื่อผู้รับใบอนุญาต เป็น

.....

เพื่อให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง

..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาต
(แก้ไขที่อยู่ตามใบอนุญาต)

หมายเหตุ

แก้ไขที่อยู่ตามใบอนุญาต เป็น

.....
.....
.....

เพื่อให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
..... / /