



ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนระบบลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเปลี่ยนระบบลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๒๘,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.deqp.go.th, e-mail:
deqpcenter@deqp.mail.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐-๒๒๗๘-๘๔๐๐ ต่อ ๑๒๐๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓/ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๓๘ / ๒๕๖๓

การจ้างเปลี่ยนระบบลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ตัว

ตามประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนระบบลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กรมผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำความผิดอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่กรมจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๒๖๗,๖๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าทีในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเข้าหรือตราพท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้องในวันที่..... พ.ศ. ๒๕๖๓..... ระหว่าง เวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรณีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญากรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพดด้สนาคารส่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งกรม ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่งแผนการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงสภาพตามขอบเขตการดำเนินงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และกรม ได้ตรวจรับมอบงานจ้าง

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อเสนอสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดตั้งระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว



ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)

จ้างเปลี่ยนระบบลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง

๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากลิฟต์โดยสารอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ ชุด มีอายุการใช้งานมานาน ๑๘ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบอุปกรณ์ของลิฟต์เกิดปัญหาเสียและซ่อมบ่อยครั้ง ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุและอันตรายขณะใช้งาน รวมทั้งอะไหล่เริ่มหายากและมีราคาแพง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนระบบลิฟต์โดยสารใหม่ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑. เพื่อเปลี่ยนระบบลิฟต์โดยสารของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นรุ่นใหม่ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อผู้ใช้บริการลิฟต์

๒.๒. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ลิฟต์เก่าที่ชำรุดทรุดโทรม เสื่อมสภาพ หรือจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ลิฟต์มาทดแทนไม่ได้แล้ว

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑. ผู้เสนอราคาจะต้องจดทะเบียนเพื่อเป็นผู้จำหน่าย ติดตั้ง และ บริการลิฟต์ในประเทศไทย มีหนังสือรับรองผลงานการติดตั้งลิฟต์จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐประเภทอื่น หรือ หน่วยงานเอกชนจำนวน ๒ ผลงาน ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นราคา และแต่ละผลงานวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยให้แนบเอกสารดังกล่าวในวันเสนอราคา

นางสาว
นางสาว

นางสาว
นางสาว
นางสาว

๓.๑๒. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ และมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยแนบเอกสารดังกล่าวมาในวันเสนอราคา

๔. ขอบเขตการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสารเดิมของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ ตัว โดยใช้ ตู้โดยสาร โครง รางลิฟต์และ ชานพัก เดิมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ จะต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นของแท้จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ รวมถึงการติดตั้ง ประกอบ จะต้องได้ตามมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรฐานระบบลิฟต์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์ครั้งที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์ครั้งที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือ การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ National Electrical Code ฉบับล่าสุด และอื่น ๆ ที่จำเป็นมิได้กำหนดไว้ (โดยต้องเสนอและแสดงรายละเอียดมาเป็นลายลักษณ์อักษร) และ มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รายละเอียดการปรับปรุง มีดังนี้

๔.๑. ข้อกำหนดทางเทคนิคลิฟต์โดยสาร

๔.๑.๑. ระบบขับเคลื่อนของลิฟต์ (Traction drive) มีความเร็วไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร/นาที

๔.๑.๒. ขนาดน้ำหนักพิคตบรรทุกลิฟต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๑.๓. ขนาดห้องโดยสารลิฟต์กว้างไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ มม. ลึก ๑,๕๐๐ มม. (วัดภายใน) และ ขนาดประตูลิฟต์ กว้างไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มม. สูง ๒,๑๐๐ มม. (วัดภายใน)

๔.๑.๔. จำนวนชั้นที่จอด และหยุดรับ ส่ง ผู้โดยสารได้ ๑๑ ชั้น

๔.๒. ระบบควบคุมการทำงานลิฟต์โดยสาร มีคุณสมบัติการทำงานอย่างน้อยดังนี้

๔.๒.๑. จอด และหยุดรับ - ส่ง ผู้โดยสารได้ทุกชั้น ด้วยการกดปุ่มจากภายในและภายนอกลิฟต์ ทั้ง ขาขึ้นและขาลงโดยอัตโนมัติ

๔.๒.๒. มีวงจรควบคุมการทำงานของลิฟต์ เช่น การเริ่มทำงาน การชะลอความเร็ว การเข้าจอด ราบเรียบสม่ำเสมอไม่มีการกระตุกระหว่างการใช้งาน

๔.๒.๓. มีระบบควบคุมการจอดให้ตรงชั้นทุก ๆ ชั้น โดยไม่คำนึงถึงน้ำหนักบรรทุก

๔.๒.๔. ลิฟต์ไม่จอดรับขณะที่มีผู้โดยสารเต็มพิคตน้ำหนัก (Full load by pass)

มีระบบป้องกันการเรียกภายในลิฟต์ที่สวนทิศทางที่ลิฟต์กำลังเคลื่อนที่อยู่ (Reverse call cancellation) หรือ กรณีผู้ใช้ลิฟต์กดลิฟต์สวนทิศทางที่ลิฟต์กำลังเคลื่อนที่อยู่ระบบจะทำการยกเลิกคำสั่งนั้น ๆ ไปเมื่อลิฟต์จอดชั้นสุดท้าย (Car Call Cancelling)

๔.๓. ระบบความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสาร

๔.๓.๑. มี Door Safety Shoe สำหรับป้องกันประตูปิดหนีผู้โดยสาร เมื่อประตูลิฟต์ปิดกระทบ ถูกสิ่งกีดขวาง และมีแสงสว่างเพื่อป้องกันเวลาที่มีสิ่งของ หรือผู้โดยสารบังแสง จะทำให้ประตูไม่ปิด หรือ ถ้า ประตูกำลังปิดจะกลับเปิดออกอีก

๔.๓.๒. มีอุปกรณ์ควบคุมความเร็วลิฟต์ (Speed governor) ป้องกันลิฟต์เคลื่อนที่เร็วเกินกำหนด และมีที่ยึดจับราว

๔.๓.๓. มีอุปกรณ์ป้องกันลิฟต์เคลื่อนที่เลยชั้นบนสุดและล่างสุด (Upper and Lower limit)

๔.๓.๔. มีระบบเครื่องกันกระแทก พร้อมรองรับการการกระแทก โครงตัวลิฟต์และโครงน้ำหนักถ่วง ติดตั้งอยู่ที่กันบ่อลิฟต์ แบบ Oil buffer

๔.๓.๕. มีระบบเตือนการบรรทุกน้ำหนักเกินพิคต (Overload alarm)

สมพงษ์ เกษมใส
ผู้ควบคุม
ผู้ตรวจ

๔.๓.๖. ระบบเบรกเป็นชนิด Electromagnetic และมีอุปกรณ์สำหรับคลายเบรกด้วยมือ พร้อมอุปกรณ์สำหรับเลื่อนตัวลิฟต์ให้ขึ้น หรือลงมาจอดยังระดับพื้น เพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารออก ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าขัดข้องหรือลิฟต์ค้าง

๔.๓.๗. ประตูปล่องลิฟต์ทุกชั้นจะมีสลักกลไกและคอนแทคไฟฟ้าเพื่อล็อคประตูไม่ให้เปิดออกได้ เมื่อลิฟต์ไม่อยู่ที่ชั้น และป้องกันลิฟต์เคลื่อนที่ขณะประตูเปิดอยู่หรือปิดไม่สนิท

๔.๓.๘. ติดตั้งสวิตช์ฉุกเฉิน (Fire switch) อยู่ภายนอกบริเวณประตูชานพักชั้น ๑ และมีระบบรับสัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้อัตโนมัติ โดยในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ลิฟต์จะเคลื่อนที่ลงมาจอดที่ชั้น ๑ และ ลิฟต์จะเปิดออก

๔.๓.๙. มีลิฟต์ ๑ ตัว กำหนดให้เป็นลิฟต์สำหรับพนักงานดับเพลิงหรือผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น

๔.๔. ระบบป้องกันเครื่องลิฟต์

๔.๔.๑. มีอุปกรณ์และระบบตัดไฟเมื่อกระแสไฟฟ้าเกิน เพื่อป้องกันมอเตอร์เสีย

๔.๔.๒. มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันการกลับเฟส (Reverse phase) หรือไม่ครบเฟสของวงจรไฟฟ้า (PHASE FAILURE)

๔.๔.๓. มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์เสียหายจากอุณหภูมิสูง

๔.๕. ระบบไฟฟ้า

การติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าของชุดควบคุมลิฟต์เดิมออกทั้งหมด โดยใช้สายไฟฟ้าชนิดทองแดงหุ้มฉนวนที่มาตรฐาน มอก. ๑๑-๒๕๓๑ และใช้ระบบไฟฟ้า ดังนี้

๔.๕.๑. ไฟฟ้าระบบลิฟต์ชนิดกระแสสลับ ๓๘๐ โวลต์ ๓ เฟส ๔ สาย ๕๐ เฮิร์ตซ์ พร้อมสายดิน

๔.๕.๒. ไฟฟ้าระบบแสงสว่างชนิดกระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๑ เฟส ๒ สาย ๕๐ เฮิร์ตซ์

๔.๕.๓. ข้อกำหนดการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม ดังนี้

๔.๕.๓.๑. ลิฟต์ต้องมีสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ ป้องกันระบบคอนโทรลของลิฟต์

๔.๕.๓.๒. การเดินสายต้องร้อยในท่อร้อยสายเหล็กอาบสังกะสีชนิดกลาง (IMC) ท่อร้อยสายโลหะอ่อน ต้องใช้ชนิดกันน้ำและใช้สำหรับช่วงสั้น ๆ

๔.๕.๓.๓. สายไฟฟ้าต้องทนกระแสไฟได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๒๕ ของกระแสไฟสูงสุด ที่อุณหภูมิ ๔๐ องศาเซลเซียส และใช้สายตาม มอก.๑๑ ชนิด ๗๕ องศาเซลเซียส โดยเป็นผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง ดังนี้ Thai Yazaki หรือ Bangkok Cable หรือ Phelps Dodge

๔.๕.๓.๔. สาย Travelling Cable ให้ใช้สายอ่อนที่ทนกระแส และอุณหภูมิได้ตามลักษณะการทำงานที่ระบุตามมาตรฐานของผู้ผลิตนั้น ๆ ซึ่งทำการติดตั้งภายในปล่องของช่องลิฟต์ (สายสัญญาณไฟฟ้าที่สามารถโค้งยืดหยุ่นได้ ซึ่งต่อระหว่างตัวลิฟต์กับขั้วต่อในปล่องลิฟต์หรือที่ห้องเครื่อง)

๔.๕.๓.๕. สายคอนโทรลที่เดินเพิ่มเติมในการติดตั้งให้ใช้สายชนิดต้านทานอุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๗๕ องศาเซลเซียส

๔.๕.๓.๖. ห้องควบคุมลิฟต์ มอเตอร์ลิฟต์ รางลิฟต์ ตู้คอนโทรล ท่อร้อยสาย รางร้อยสาย และชั้นส่วนที่เป็นโลหะ ซึ่งไม่มีกระแสไฟฟ้าต้องต่อลงดิน

๔.๕.๓.๗. การต่อสายใช้ขั้วต่อสายชนิดใช้เครื่องมือกลบีบ การต่อสายเข้าขั้วต่อสายของอุปกรณ์ ต้องใช้หางปลาชนิดใช้เครื่องมือกลบีบ

๔.๖. อุปกรณ์ประกอบลิฟต์ ดังนี้

๔.๖.๑. ผนังของตัวลิฟต์ทั้ง ๓ ด้าน ทำด้วย Stainless Steel เกรด ๓๐๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร แผงด้านหน้าลิฟต์และเพดานทำด้วย Stainless Steel เกรด ๓๐๔ โดยแผ่นเหล็กทั้งหมดต้องไม่เป็นสนิมและผ่านการวิธีเคลือบสารป้องกันสนิมตามมาตรฐานผู้ผลิต

มีด ธิษณ
เกษมโก
นันท

๔.๖.๒. ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ และไฟแสงสว่างแบบแอลอีดี พร้อมระบบตัดการทำงาน โดยอัตโนมัติเมื่อลิฟต์หยุดเกินกว่าเวลาที่กำหนด และจะทำงานอีกครั้งเมื่อมีการใช้งานลิฟต์

๔.๖.๓. พื้นลิฟต์ปูด้วยกระเบื้องไวเนิล หรือกระเบื้องยาง หนา ๒ มิลลิเมตร

๔.๖.๔. ผนังลิฟต์ให้มีราวจับเป็นวัสดุเรียบ ทำด้วย Stainless Steel ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ มิลลิเมตร ทั้ง ๓ ด้าน ด้านละ ๒ ระดับ

๔.๖.๕. ติดตั้งป้ายคำแนะนำการใช้ลิฟต์และการทำงานของปุ่มต่าง ๆ ภายในลิฟต์ตามมาตรฐานลิฟต์

๔.๖.๖. ให้จัดทำป้ายประกาศติดตั้งภายในตัวลิฟต์โดยขอบทำด้วย Stainless steel ให้มีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๙.๗ x ๔๒ เซนติเมตร (กว้าง x ยาว) และมีความเหมาะสมกับผนังด้านข้าง ๒ ด้านของตัวลิฟต์ พร้อมเสนอรูปแบบป้ายและขนาดก่อนดำเนินการติดตั้ง

๔.๖.๗. แผงควบคุมในห้องลิฟต์โดยสาร ทำด้วย Stainless Steel Hairline หนาอย่างน้อย ๓ มิลลิเมตร พร้อมแผงปุ่มกดเพื่อผู้พิการที่ผนังด้านข้างปุ่มกด ปุ่มกดเป็นแบบ Micro push พร้อมอักษรเบรลล์ ภาพสัญลักษณ์ มีสัญญาณแสงแสดงว่าถูกกดแล้ว แผงควบคุมอย่างน้อยต้องมี ปุ่มกดเลือกชั้น ปุ่มกดเร่งเปิด-ปิด ประตู ปุ่มกดแจ้งเหตุลิฟต์ขัดข้องไฟแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ปุ่มกดเพื่อหยุดลิฟต์ชั่วคราว และสวิทช์ควบคุมลิฟต์พร้อมฝา ปิด - เปิดที่สามารถล็อกกุญแจอย่างน้อยประกอบด้วยสวิทช์ปิด - เปิดไฟแสงสว่าง สวิทช์ปิด - เปิดพัดลมระบายอากาศ สวิทช์สำหรับพนักงานควบคุม สวิทช์หยุดลิฟต์ ปุ่มกดบังคับผ่านชั้น

๔.๖.๘. ชุดสัญญาณไฟแสดงสถานะการทำงานของลิฟต์เป็นแบบ Digital ชนิด LED indicator display แผงเป็น Stainless Steel Hairline แสดงชั้นที่ลิฟต์จอดหรือเคลื่อนที่ผ่านชั้น มีลูกศรแสดงทิศทาง และสามารถแสดงสถานการณ์ใช้งานของลิฟต์ เช่น Normal emergency stop แบบ Real time ซึ่งแผงชุดนี้จะติดตั้งอยู่บริเวณด้านข้างบานประตูลิฟต์

๔.๖.๙. ชุดระบบสื่อสารพูดติดต่อภายในลิฟต์ (Interphone) เพื่อติดต่อกับห้องควบคุม เครื่องลิฟต์และบริเวณหน้าลิฟต์ชั้นที่ ๑

๔.๖.๑๐. เมื่อลิฟต์บรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด จะมีสัญญาณเตือนและลิฟต์จะหยุดอยู่กับที่ จนกว่าน้ำหนักบรรทุกไม่เกินพิกัด

๔.๖.๑๑. สัญญาณเสียงเตือนเมื่อลิฟต์จะเข้าจอดตามชั้นต่าง ๆ พร้อมมีเสียงพูดบอกตำแหน่ง การจอดในแต่ละชั้น

๔.๖.๑๒. บานประตูลิฟต์ มีอุปกรณ์ป้องกันการทำงานของลิฟต์ โดยลิฟต์ต้องหยุดการทำงานทันทีขณะที่บานประตูชั้นใดชั้นหนึ่งปิดไม่สนิท หรือมีการเปิดบานประตูลิฟต์

๔.๗. ลักษณะและอุปกรณ์ประกอบบานประตูชานพัก

๔.๗.๑. แผงปุ่มกดเรียกหน้าชั้นสำหรับผู้ลิฟต์ เป็น Stainless Steel Hairline หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร ปุ่มกดสำหรับผู้พิการเป็นแบบปุ่มนูน (Micro push) พร้อมอักษรเบรลล์ (Braille) ภาพสัญลักษณ์แสงสัญญาณตอบรับ ลูกศรบอกทิศทางที่ลิฟต์เคลื่อนที่ติดที่ผนังหน้าชั้นทุกชั้น

๔.๗.๒. ไฟสัญญาณบอกตำแหน่งลิฟต์ และทิศทางที่ลิฟต์วิ่งแบบ Digital ชนิด LED indicator display

๔.๗.๓. หน้าชานพักลิฟต์ชั้น ๑ ให้ติดตั้งเครื่องพูดติดต่อสื่อสารภายในเพื่อติดต่อกับภายในลิฟต์ได้

๔.๘. ระบบและอุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ของลิฟต์

๔.๘.๑. น้ำหนักถ่วง (Counter weight) เป็นเหล็กหล่อติดตั้งซ้อนกันในโครงเหล็กแข็งแรงสามารถถ่วงดุลน้ำหนักบรรทุกและน้ำหนักตัวลิฟต์ได้อย่างเหมาะสมที่จะช่วยให้ลิฟต์ทำงานโดยประหยัดพลังงานและปลอดภัย การเคลื่อนที่ต้องมี Sliding guides บังคับในรางนำร่องลิฟต์

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

๔.๘.๒. การหล่อลิ้นรางลิฟต์และรางน้ำหนักถ่วงจะต้องหล่อลิ้นได้ตลอดเวลาจากกระปุก น้ำมันหล่อลิ้นที่ติดตั้งอยู่กับโครงตัวลิฟต์และน้ำหนักรถ่วงสามารถเข้าบำรุงรักษาได้โดยง่าย

๔.๘.๓. ลวดสลิง Main Rope และ Governor Rope ต้องเป็นลวดสลิงสำหรับลิฟต์ โดยเฉพาะ และมีขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิตและเป็นไปตามมาตรฐานระบบลิฟต์วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และมาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

๔.๙. บริเวณห้องเครื่องลิฟต์ ให้ทาสีพื้นด้วยสีทาพื้น ตลอดจนต้องทำความสะอาดบริเวณพื้นห้องเครื่องลิฟต์เพื่อความสวยงาม

๔.๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานและควบคุมการติดตั้งให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนด โดยจะต้องติดตั้งให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและวิธีปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับ ในกรณีที่มีมาตรฐานกำหนดไว้โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบและหรือเป็นไปตามที่ผู้ผลิตกำหนด การติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานนั้นโดยเคร่งครัด โดยจะต้องมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่เกี่ยวข้องกับงานตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม

๔.๑๑. ผู้รับจ้างจะต้องมีการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดแก่บุคคลภายในหรือภายนอก และต้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนรักษาความสะอาดของสถานที่ติดตั้งอย่างสม่ำเสมอ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด และต้องซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมหรือดีกว่าก่อนการติดตั้ง หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับบุคคลหรือสิ่งของที่มีสาเหตุจากการติดตั้ง รวมถึงการรื้อถอนวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องดำเนินการชั่วคราวถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมหรือติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวให้กลับมาอยู่ในสภาพดีเช่นเดิมหลังจากดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ

๔.๑๒. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบระบบลิฟต์โดยสารรวมทั้งระบบ พร้อมทั้งปรับแต่งให้เป็นที่เรียบร้อยจนสามารถใช้งานได้ดีก่อนส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้าง สำหรับวิธีการทดสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน EN๘๑ หรือ ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

๔.๑๓. ผู้รับจ้างจะต้องทำการรื้อถอน เคลื่อนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ของผู้รับจ้างออกไปจัดเก็บในสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ลิฟต์ให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมหลังจากการปรับปรุงแล้วเสร็จ

๔.๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ลิฟต์ครั้งละ ๑ ตัว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๕. เงื่อนไขการดำเนินงาน

๕.๑. ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการดำเนินงานทั้งโครงการ โดยระบุรายละเอียดกิจกรรมและช่วงเวลาในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดครบถ้วน พร้อมรายชื่อและเบอร์ติดต่อผู้ประสานงานของผู้รับจ้าง(Coordinator) ส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา

๕.๒. ผู้รับจ้างต้องส่ง Shop drawing พร้อมรายละเอียดการติดตั้ง ให้ผู้ว่าจ้างโดยผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการติดตั้ง

๕.๓. กรณีผู้รับจ้างมีความประสงค์ที่จะเข้าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ จะต้องทำหนังสือขออนุมัติยื่นให้ผู้ว่าจ้างผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนเข้าดำเนินการ โดยผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าจ้างทำงานนอกวันและเวลาทำการให้แก่พนักงานของผู้รับจ้างเอง

๕.๔. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

๕.๔.๑. ต้องติดตั้งป้ายเตือน และป้ายบังคับในบริเวณที่ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย เช่น ป้ายห้ามเข้า ป้ายให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล โดยใช้เครื่องหมายหรือข้อความตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด และต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

๕.๕. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อกรณีการรื้อถอนอุปกรณ์ระบบลิฟต์เดิมพร้อมอุปกรณ์ประกอบรวมทั้งหมดที่อยู่ในแนวช่องลิฟต์ และห้องเครื่องลิฟต์ (ถ้ามี)

สงวนลิขสิทธิ์
สงวนลิขสิทธิ์
สงวนลิขสิทธิ์

๕.๖. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์มายังสถานที่ติดตั้ง รวมทั้งการยกหรือเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์เข้ายังสถานที่ติดตั้ง และเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์เก่าที่รื้อถอนไปยังสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างจัดให้ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น และจะต้องรับผิดชอบต่อวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างจัดหาด้วยตนเอง วัสดุอุปกรณ์ใดที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างจะยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจ้าง ซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อ การสูญหาย เสื่อมสภาพ หรือถูกทำลาย จนกว่าจะส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง

๕.๗. งานรื้อถอนอุปกรณ์ลิฟต์เดิมและงานเปลี่ยนระบบลิฟต์ใหม่ ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซม ตกแต่ง งานปูน และงานกระเบื้อง งานสี หรืองานอื่น ๆ บริเวณหน้างานพักแต่ละชั้น รวมถึงในปล่องลิฟต์ โดยใช้วัสดุชนิดเดียวกัน กับของทางอาคารให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เรียบร้อย ก่อนการส่งมอบ

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

๖.๑. ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับมอบงาน

๖.๒. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตรวจเช็คอุปกรณ์ ทำความสะอาด และปรับเครื่องให้ใช้งานได้อย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้งตลอดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

๖.๓. ผู้รับจ้างต้องมีศูนย์ให้บริการอย่างเป็นทางการอยู่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในกรณีที่มีปัญหาหรือเกิดความชำรุดบกพร่องกับอุปกรณ์ที่เปลี่ยน จะต้องรีบดำเนินการ ดังนี้

๑) ผู้รับจ้างจะต้องมาดำเนินการแก้ไขให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง และแก้ไขให้ใช้ได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน

๒) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าของเดิมมาเปลี่ยนทดแทนทันที โดยให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากหน่วยงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๖.๔. ในระหว่างที่ยังมิได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการแก้ไข ต้องให้การช่วยเหลือแนะนำกับเจ้าหน้าที่ ของกรมฯ ให้สามารถแก้ไขให้ระบบงานสามารถดำเนินการไปได้ก่อน

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘. การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำเอกสารเพื่อส่งให้ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานดังนี้

๘.๑. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบคู่มือการใช้งาน หนังสือคู่มือทางเทคนิค แผนผัง การวางอุปกรณ์ และแผนผัง การต่อเชื่อมสายของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในรูปแบบเอกสารและรูปแบบไฟล์ข้อมูลบันทึกลงแผ่น CD DVD หรือ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลรูปแบบอื่น

๘.๒. คู่มือที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์แต่ละชิ้นจากโรงงานผู้ผลิต เช่น คู่มือมอเตอร์ไฟฟ้า คู่มือ Drive unit เป็นต้น

๘.๓. As-built drawing และ wiring diagram

๘.๔. แผนเข้าบำรุงรักษาในช่วงระยะเวลาประกัน

๘.๕. รายงานการตรวจสอบและการทดสอบลิฟต์ที่ติดตั้งเสร็จก่อนการส่งมอบ (Acceptance tests of lifts)

๘.๖. เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยผู้รับจ้างต้องส่งมอบเอกสาร ดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนเข้าดำเนินการอย่างน้อย ๒ ชุด

๙. การเบิกจ่ายเงิน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ ตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ งวด คือ

เกรียงไกร ๖๖ ๖๖ ๖๖

๙.๑. งวดที่ ๑ จ่ายร้อยละ ๓๐ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบลิฟต์ที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ตัว

๙.๒. งวดที่ ๒ จ่ายร้อยละ ๓๐ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบลิฟต์ที่ปรับปรุงแล้วเสร็จตัวที่สอง

๙.๓. งวดที่ ๓ จ่ายร้อยละ ๔๐ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานครบถ้วนตามข้อ ๘ และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ช่างประจำอาคารแล้วเสร็จ

๑๐. งบประมาณ

วงเงินงบประมาณ ๕,๓๕๒,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๑๑. การปรับ

กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ตามระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของวงเงินตามสัญญา

๑๒. การปฏิบัติตามระเบียบ

การเข้ามาปฏิบัติงานภายในอาคารของผู้รับจ้าง ต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างทุกประการ

๑๓. สถานที่ติดตั้ง

อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ

๑๔. หลักเกณฑ์การพิจารณา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ครั้งนี้ กรมฯ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และกรมฯ จะพิจารณาจาการาคารวม

ได้ รับ
นายกฯ
รองนายกฯ