



ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

- | | | | |
|---|-------|---|-----|
| ๑. รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) | จำนวน | ๒ | คัน |
| ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ | | | |
| ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ | | | |
| ๒. รถโดยสารขนาด ๒๐ ที่นั่ง (ดีเซล) | จำนวน | ๑ | คัน |
| ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ | | | |
| ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ | | | |

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.deqp.go.th, e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๗๘-๘๔๐๐ ต่อ ๑๒๑๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ)

เลขาธิการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๒๘ /๒๕๖๔

การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ

ตามประกาศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑. รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)	จำนวน	๒	คัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐			
ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า			
๙๐ กิโลวัตต์			
๒. รถโดยสารขนาด ๒๐ ที่นั่ง (ดีเซล)	จำนวน	๑	คัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐			
ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า			
๑๐๐ กิโลวัตต์			

พัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม ฅ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีไม่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ รถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ไม่เกิน ๖๐ วัน และรถโดยสารขนาด ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแคตตาล็อกและหรือเอกสารหลักฐานที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องยนต์และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่สำคัญของรถยนต์คันที่เสนอราคาตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกำหนดเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาพร้อมการยื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากแคตตาล็อกหรือเอกสารหลักฐานที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไม่ปรากฏรายละเอียดตามที่กรมฯ กำหนด กรมฯจะถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กรม

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคาต่อรายการ

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของ กรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อกรมจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญญัติกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรม ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรม จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และกรม ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันที่ กรม ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๔

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ดังนี้

(๑) แຈ้การส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ

๑. ความเป็นมา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการสร้างจิตสำนึกด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และเกิดความตระหนักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงมีการปฏิบัติงานที่ต้องประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งการดำเนินการสำรวจเก็บข้อมูล การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ของประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

การดำเนินการตามภารกิจดังกล่าว มีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์สำหรับการปฏิบัติงาน การเดินทาง การบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ซึ่งในปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจำนวนจำกัด อีกทั้งส่วนใหญ่มีสภาพเก่าและทรุดโทรมตามอายุของการใช้งาน ทำให้เป็นปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในต่างจังหวัดมีผลทำให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา

ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหารถยนต์ใหม่มาทดแทนคันเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมและเสื่อมสภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไป ด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้เป็นพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สำเร็จ ลุล่วงตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

๒.๒ เพื่อใช้เป็นยานพาหนะสำหรับสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็น...



ธนวิ อดิ

1/กพ

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. เงื่อนไขในการยื่นข้อเสนอ

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต (บริษัทแม่) โดยให้แนบหนังสือแต่งตั้งพร้อมการยื่นเสนอราคา ทั้งนี้ กรณีที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นคู่สัญญาจะต้องนำฉบับจริงมายืนยันในวันลงนามในสัญญา

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับรองว่า รถยนต์ที่เสนอขายนี้ เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงานรุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมการยื่นเสนอราคา

๔.๓ รถยนต์ที่ยื่นเสนอขายในครั้งนี้ จะต้องมีความสมบูรณ์มาตรฐานเดียวกันของบริษัทผู้ผลิต (บริษัทแม่) โดยให้แนบหลักฐานพร้อมการยื่นเสนอราคา ดังนี้

๔.๓.๑ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จะต้องมีความสมบูรณ์มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศครบทุกจังหวัดพร้อมแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๓.๒ รถโดยสารขนาด ๒๐ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ต้องมีความสมบูรณ์มาตรฐานเดียวกันไม่น้อยกว่า ๗๗ แห่งทั่วประเทศพร้อมแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแคตตาล็อกและหรือเอกสารหลักฐานที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องยนต์และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่สำคัญของรถยนต์คันที่เสนอราคาตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกำหนดเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาพร้อมการยื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากแคตตาล็อกหรือเอกสารหลักฐานที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไม่ปรากฏรายละเอียดตามที่กรมฯ กำหนด กรมฯจะถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือยืนยันว่า สามารถดำเนินการตามขอบเขตของงานที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกำหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถจดทะเบียนรถยนต์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้แนบหนังสือยืนยันพร้อมการยื่นเสนอราคาและจะต้องจัดส่งฉบับจริงให้กับผู้ซื้อในวันลงนามในสัญญา

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือยืนยันการส่งมอบรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ได้ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน และรถโดยสารขนาด ๒๐ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ได้ภายในระยะเวลา ๑๕๐ วันหลังจากลงนามในสัญญา

๔.๗ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว โดยให้เสนอราคาแยกแต่ละรายการ

๕. คุณสมบัติเฉพาะ (ตามภาคผนวก)

๕.๑ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน

๕.๒ รถโดยสารขนาด ๒๐ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๖. หลักเกณฑ์...
[Signature]
[Signature]

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณา

การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในครั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอจากราคาต่อรายการ

๗. การส่งมอบ

๗.๑ ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถยนต์ที่มีรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วน ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำหนังสือส่งมอบพร้อมใบแจ้งหนี้ กรมธรรม์ประกันภัย ใบรับประกัน คุณภาพหรืออายุการใช้งานของอุปกรณ์ตกแต่งทุกรายการที่ระบุ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์เต็มตามปริมาณความจุถังเชื้อเพลิง ดังนี้

๗.๑.๑ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน ส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา ณ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ ๔๙ พระราม ๖ ซอย ๓๐ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้จัดส่งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ คัน

๗.๑.๒ รถโดยสารขนาด ๒๐ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ส่งมอบภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา ณ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ ๔๙ พระราม ๖ ซอย ๓๐ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้จัดส่งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๗.๒ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์กับกรมการขนส่งทางบกและโอนให้กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อยพร้อมจัดส่งสมุดคู่มือจดทะเบียน ภายใน ๓๐ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ ผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งปวง ในการจดทะเบียนรถยนต์

๗.๓ ผู้ขายต้องมีการแนะนำการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ของรถยนต์ ให้กับพนักงานขับรถของผู้ซื้อ ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

๘. วิธีการตรวจสอบ

- ๘.๑ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด
- ๘.๒ ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ส่วนควบและเครื่องมือ
- ๘.๓ ตรวจสอบความประณีตเรียบร้อยของการผลิต
- ๘.๔ ทดลองขับและทดลองใช้งานอุปกรณ์

๙. การรับประกัน

๙.๑ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพของรถยนต์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (ขึ้นอยู่กับระยะใดถึงก่อน) นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบไว้ในราชการ หากเกิดชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งาน ได้ดีดังเดิม ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อแจ้งให้ทราบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๙.๒ ผู้ขาย...

๙.๒ ผู้ขาย...
ศิริ ๐๗
๐๗

๙.๒ ผู้ขายต้องให้บริการตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง ไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยไม่คิดค่าแรง ซึ่งผู้ซื้อสามารถนำรถที่ซื้อเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตได้ทุกแห่ง ทั้งนี้ให้ผู้ขายออกเอกสารรับรองการเข้ารับบริการให้กับ ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบรถยนต์

๑๐. การปรับ

กรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๑. เงื่อนไขในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ ๕,๐๒๘,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็น ๒ รายการ ดังนี้

๑๑.๑ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน ๒,๗๒๘,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๑๑.๒ รถโดยสาร ขนาด ๒๐ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

๑๒. การจ่ายเงิน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะจ่ายเงินให้กับผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ถูกต้องและครบถ้วนตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และได้ดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์กับกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑๒.๑ เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการส่งมอบรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

๑๒.๒ เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการส่งมอบรถโดยสารขนาด ๒๐ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

๑๓. การเสนอความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ประกอบการสามารถเสนอความคิดเห็นต่อร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา ไปที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเปิดเผยตัว หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ หมายเลข ๐-๒๒๗๘-๘๔๐๐-๑๙ ต่อ ๑๔๓๑ (ฝ่ายพัสดุ) และ ๐-๒๕๗๘-๘๔๐๐-๑๙ ต่อ ๑๒๑๖ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

นางสาว...
นาย...
นางสาว...
นาย...

ภาคผนวก

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน

๑.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑.๑ เป็นรถโดยสารหลังคาสูงที่โรงงานผลิตรุ่นล่าสุด มีที่นั่ง ๑๒ ที่นั่ง ทุกที่นั่งหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี ภายในห้องโดยสารเป็นเบาะนั่งแบบพนักพิงทรงสูง (หมอนเสียบ) พร้อมทั้งวางแขนแบบพับเก็บได้เฉพาะด้านซ้ายประตูขึ้นลง สามารถปรับเอนได้หลายระดับตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกและสามารถดำเนินการจดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมาย

๑.๑.๒ สีรถยนต์เป็นสีบรอนซ์เงินเมทัลลิก

๑.๒ คุณลักษณะทางเทคนิค

๑.๒.๑ เครื่องยนต์

๑.๒.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์

๑.๒.๑.๒ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดไตรัคอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล

๑.๒.๑.๓ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๑.๒.๑.๔ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ นิวตันเมตร

๑.๒.๒ ระบบขับเคลื่อนและระบบช่วงล่าง

๑.๒.๒.๑ เกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดา ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๒.๒.๒ พวงมาลัยขาชนิดช่วยผ่อนแรง (พาวเวอร์) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๒.๒.๓ ระบบเบรกหน้าแบบดิสก์เบรกมีครีบริบหรือช่องระบายความร้อน

๑.๒.๒.๔ ระบบเบรกหลังแบบดิสก์เบรกหรือดรัมเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๒.๒.๕ มีระบบห้ามล้อมือ

๑.๒.๒.๖ ระบบกันสะเทือนหน้า แบบแมคเฟอร์สันสตรัท หรือแบบอิสระดับเบิลวิโชนพร้อมเหล็กกันโคลง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๒.๒.๗ ระบบกันสะเทือนหลัง แบบแหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๒.๒.๘ ล้ออัลลอยด์จำนวน ๔ ล้อ และล้ออะไหล่ จำนวน ๑ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว ซึ่งสามารถใช้งานกับรถที่เสนอราคาได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เมื่อประกอบเข้ากับตัวรถแล้วต้องถูกต้องตามระเบียบกรมการขนส่งทุกประการโดยไม่ต้องไม่ยื่นไฟล์พันตัวถังรถ และล้ออะไหล่จะต้องมีที่จัดเก็บอย่างเรียบร้อยและเป็นตามมาตรฐาน

๑.๒.๒.๙ ยางเรเดียล ตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรถรุ่นที่เสนอราคา และต้องเหมาะสมกับขนาดของล้ออัลลอยด์ ซึ่งสามารถใช้งานได้สะดวกและปลอดภัย จำนวน ๕ เส้น โดยต้องเป็นยางใหม่ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันผลิตถึงวันส่งมอบ

๑.๒.๓ ห้องโดยสาร

๑.๒.๓.๑ เบาะนั่งแบบพนักพิงทรงสูง (หมอนเสียบ) หุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี (สีตามที่ผู้ซื้อกำหนด) สามารถปรับเอนได้หลายระดับ มีที่วางแขนแบบพับเก็บได้ ๑ จุด เพื่อกันตก โดยที่นั่งแถวหลังสุดสามารถพับเก็บด้านข้างได้เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับการวางสิ่งของ สามารถจดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมาย ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก

๑.๒.๓.๒ ติดตั้งคอนโซลทรงเตี้ยด้านหลังพนักงานขับรถ (แบบตามที่ผู้ซื้อกำหนด)

๑.๒.๓.๓ ปูพื้น...

มี
๑.๒.๓.๓ ปูพื้น...
สงวนสิทธิ์
๑.๒.๓.๓

- ๑.๒.๓.๓ ปูพื้นด้วยไม้อัดและปูทับด้วยกระเบื้องอย่างอย่างหนาตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๒.๓.๔ มีประตูแบบบานเลื่อนด้านข้างและมีประตูท้ายตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๒.๓.๕ ด้านข้างมีหน้าต่างกระจกนิรภัยสามารถเลื่อนและล็อกได้
- ๑.๒.๓.๖ ภายในตัวรถทั้งหมด (ด้านข้าง, ประตูหลัง, หลังคา) ต้องบุด้วยหนังเทียมอย่างดี (สีตามที่ผู้ซื้อกำหนด) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องเสนอแค็ตตาล็อกหรือแบบพร้อมรายละเอียดของพื้น เบาะ และคอนโซล ให้ผู้ซื้อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการติดตั้ง

๑.๒.๔ ขนาดตัวรถ

- ๑.๒.๔.๑ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐ มิลลิเมตร
- ๑.๒.๔.๒ ความยาวไม่น้อยกว่า ๔,๙๕๐ มิลลิเมตร
- ๑.๒.๔.๓ ความสูงไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร

๑.๒.๕ ระบบความปลอดภัย

- ๑.๒.๕.๑ มีระบบเซ็นทรัลล็อก
- ๑.๒.๕.๒ มีกุญแจรีโมทและระบบป้องกันการสตาร์ทด้วยกุญแจปลอมตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑.๒.๕.๓ มีถุงลมนิรภัยสำหรับคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า

- ๑.๒.๕.๔ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง โดยห้องโดยสารด้านหน้าเป็นแบบ ELR ๓ จุด ๒ ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ และ NR ๒ จุด ๑ ที่นั่ง ส่วนห้องโดยสารด้านหลังเป็นแบบ NR ๓ จุดทุกที่นั่ง

๑.๒.๕.๕ มีระบบเบรก ABS/ระบบเสริมแรงเบรก

๑.๒.๕.๖ กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย

๑.๒.๕.๗ มีไฟเบรกดวงที่สาม

๑.๒.๕.๘ มีระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน

๑.๒.๕.๙ กระจกหลังมีระบบไล่ฝ้า

๑.๒.๖ ระบบเครื่องเสียง ไฟฟ้า และแสงสว่าง

๑.๒.๖.๑ แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ ไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมป์/ชั่วโมง

- ๑.๒.๖.๒ กระจกหน้าต่างด้านหน้าทั้งสองข้างปรับเลื่อนขึ้นลงด้วยไฟฟ้า มีระบบป้องกันการหนีบด้านผู้ขับขี่

๑.๒.๖.๓ กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยว สามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ พร้อมสัญญาณเตือนถอยหลัง (Backup Alarm) ในกล่องเดียวกัน ติดตั้งโดยไม่ตัดต่อสายไฟ โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอราคา

๑.๒.๖.๔ ติดตั้งเครื่องเสียง แบบ ๒ Din สามารถเล่น DVD, MP3 สามารถเชื่อมต่อ USB และ Bluetooth มีลำโพงทั้งด้านหน้าและด้านหลังไม่น้อยกว่า ๒ คู่ และมีกล้องมองหลังขณะถอยหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๒.๖.๕ ติดตั้งไฟตัดหมอกด้านหน้า

๑.๒.๖.๖ มีช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ๑๒ โวลต์

๑.๒.๖.๗ มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณครบตามมาตรฐานของผู้ผลิตและถูกต้องตามกฎหมายจราจร

๑.๒.๗ อื่น ๆ

๑.๒.๗.๑ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

๑.๒.๗.๒ ที่ปัดน้ำฝน (หน้า/หลัง)

๖

๑.๒.๗.๓ กันชน...

Signature and stamp area with handwritten text and a signature.

๑.๒.๗.๓ กันชนหน้าหลังสี่เดียวกับตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑.๒.๗.๔ ที่เปิดฝาลังน้ำมันจากภายในรถ
๑.๒.๗.๕ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร
๑.๒.๗.๖ มียางปูพื้นด้านหน้าแบบครอบคลุมพื้นที่วางเท้าทั้งหมดตามมาตรฐานผู้ผลิตและมี
ฝ้ายางรองเท้าซ้าย-ขวาครบชุด

๑.๒.๗.๗ กล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้า สามารถส่งภาพผ่าน WIFI ได้ มีหน่วยความจำ
ไม่น้อยกว่า ๑๖ GB มีปุ่มกดถ่ายภาพนิ่งถูกเดินบริเวณคอนโซลหน้ารถ ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE (แบบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอราคา) มีใบรับประกัน ๑ ปี หรือดีกว่า

๑.๒.๗.๘ ติดตั้งกันสาดประตูด้านหน้าซ้าย-ขวา

๑.๒.๗.๙ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดที่เหมาะสมกับตัวรถ มีช่องลมออกแบบปรับทิศทาง
และเปิด-ปิดได้

๑.๒.๗.๑๐ ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานกันแสง UV รอบคัน ยี่ห้อ V-KOOL หรือ ๓M
หรือ LAMINA (แบบเต็มบาน) บานหน้า ๔๐ % ส่วนที่เหลือ ๖๐ % พร้อมใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑.๒.๗.๑๑ ติดตั้งถังน้ำยาดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง

๑.๒.๗.๑๒ ติดตั้งอุปกรณ์ทุบกระจกพร้อมที่ตัดเข็มขัดไม่น้อยกว่า ๒ อัน

๑.๒.๗.๑๓ ติดตั้งผ้าปูม่านรางคู่อย่างดีรอบคัน โดยผ้าปูม่านต้องมีลักษณะยืดหยุ่น

๑.๒.๗.๑๔ ติดตั้งที่แขวนสัมภาระเอนกประสงค์ที่ประตูท้าย

๑.๒.๗.๑๕ ฟันกันสนิม รับประกันอย่างน้อย ๕ ปี กรณีผู้ซื้อนำรถเข้าทำการตรวจเช็คจะต้อง
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น

๑.๒.๗.๑๖ มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนสแตนเลส

๑.๒.๗.๑๗ มีสมุดการรับประกันคุณภาพและการบำรุงรักษารถยนต์หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๒.๗.๑๘ มีสมุดคู่มือการใช้รถ

๑.๒.๗.๑๙ มีเครื่องมือประจำรถอย่างน้อยประกอบด้วย คีม แม่แรง ประแจขันน็อตล้อ ไขควง
ชนิดแบนและแฉก ประแจแหวนและปากตายในตัวเดียวกัน เบอร์ ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๔ และ ๑๗ (มีมาตรฐานและ
แข็งแรง)

๑.๒.๗.๒๐ ฟันตราเครื่องหมายพร้อมชื่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีสีสกรีนบริเวณ
ประตูทั้ง ๒ ด้าน โดยตราเครื่องหมายมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และชื่อกรมฯ มีความสูงไม่น้อยกว่า
๕ เซนติเมตร

๑.๒.๗.๒๑ จัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๕
และประกันภัยชั้น ๑ โดยกรมธรรม์ต้องคุ้มครองเป็นระยะเวลา ๑ ปี

๑.๒.๗.๒๒ อุปกรณ์และเครื่องมืออื่นๆ ที่มีได้กล่าวถึง จะต้องมีการรับประกันตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. รถโดยสาร...

๒๖

๒๗

๒. รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์

๒.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๒.๑.๑ เป็นรถโดยสารหลังคาสูงที่โรงงานผลิตรุ่นล่าสุด มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง ทุกที่นั่งหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี ภายในห้องโดยสารเป็นเบาะนั่งแบบพนักพิงทรงสูงขนาดใหญ่พร้อมที่วางแขนแบบพับเก็บและสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ

๒.๑.๒ สีรถยนต์เป็นสีขาว

๒.๒ คุณลักษณะทางเทคนิค

๒.๒.๑ เครื่องยนต์

๒.๒.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว เทอร์โบ

๒.๒.๑.๒ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล

๒.๒.๑.๓ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์

๒.๒.๑.๔ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ นิวตันเมตร

๒.๒.๒ ระบบขับเคลื่อนและระบบช่วงล่าง

๒.๒.๒.๑ เกียร์ธรรมดาไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๒.๒.๒.๒ พวงมาลัยขวาชนิดช่วยผ่อนแรง (พาวเวอร์)

๒.๒.๒.๓ ระบบเบรกหน้าแบบดิสก์เบรกมีครีบริบหรือช่องระบายความร้อนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒.๒.๔ ระบบเบรกหลังแบบดรัมเบรกหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒.๒.๕ มีระบบห้ามล้อมือ

๒.๒.๒.๖ ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระดับเบิลวิโชนพร้อมเหล็กกันโคลงตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒.๒.๗ ระบบกันสะเทือนหลังแบบหั่นข้อพร้อมเหล็กกันโคลงตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒.๒.๘ ล้อกระทะเหล็ก จำนวน ๖ ล้อ พร้อมล้ออะไหล่ จำนวน ๑ ล้อ

๒.๒.๒.๙ ยางเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรถรุ่นที่เสนอราคา จำนวน ๗ เส้น โดยต้องเป็นยางใหม่ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันผลิตถึงวันส่งมอบ

๒.๒.๓ ห้องโดยสาร

๒.๒.๓.๑ เบาะนั่งแบบพนักพิงทรงสูงหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี (สีและแบบตามที่คุณซื้อกำหนด) สามารถปรับเอนได้หลายระดับ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง มีที่วางแขนแบบพับเก็บได้เฉพาะด้านซ้ายประตูขึ้นลง และสามารถดำเนินการจดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมาย ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก

๒.๒.๓.๒ ปูพื้นด้วยไม้อัดและปูทับด้วยกระเบื้องยางอย่างหนาหรือดีกว่า

๒.๒.๓.๓ ประตูแบบบานเปิดด้านข้างทางซ้าย

๒.๒.๓.๔ กระจกหน้าต่างนิรภัย

๒.๒.๓.๕ ภายในตัวรถทั้งหมด (ด้านข้าง, ประตูหลัง, หลังคา) ต้องบุด้วยหนังเทียมอย่างดีหรือดีกว่า (สีตามที่คุณซื้อกำหนด)

ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องเสนอแค็ตตาล็อกหรือแบบพร้อมรายละเอียดของพื้นและเบาะ ให้ผู้ซื้อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการติดตั้ง

๒.๒.๔ ขนาดตัวรถ

๒.๒.๔.๑ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๐ มิลลิเมตร

๒.๒.๔.๒ ความยาวไม่น้อยกว่า ๖,๙๙๐ มิลลิเมตร

๒.๒.๔.๓ ความสูงไม่น้อยกว่า ๒,๖๓๐ มิลลิเมตร

๒.๒.๕ ระบบ...
[Signature]

๒.๒.๕ ระบบความปลอดภัย

๒.๒.๕.๑ มีระบบเบรกป้องกันล้อหมุนฟรี

๒.๒.๕.๒ มีระบบควบคุมการทรงตัว

๒.๒.๕.๓ มีระบบเสริมแรงเบรก

๒.๒.๕.๔ มีระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งขณะที่ประตูผู้โดยสารปิดไม่สนิท

๒.๒.๕.๕ มีถุงลมนิรภัยสำหรับคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า

๒.๒.๕.๖ โครงสร้างตัวถังพร้อมคานเสริมนิรภัย

๒.๒.๕.๗ มีไฟแสดงตำแหน่งตัวรถด้านข้าง

๒.๒.๕.๘ มีไฟตัดหมอกด้านหน้า

๒.๒.๕.๙ มีไฟเบรกดวงที่สาม

๒.๒.๕.๑๐ มีทางออกฉุกเฉินด้านหลัง

๒.๒.๕.๑๑ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยที่นั่งคนขับและที่นั่งข้างคนขับเป็นแบบ ELR ๓ จุด ๒ ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ และที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังเป็นแบบ NR ๓ จุด ทุกที่นั่ง

๒.๒.๖ ระบบเครื่องเสียง ไฟฟ้า และแสงสว่าง

๒.๒.๖.๑ ประตูห้องโดยสารฝั่งซ้าย ควบคุมการเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมเสียงเตือนขณะใช้งานและป้องกันการหนีบ

๒.๒.๖.๒ มีไฟส่องบันไดข้าง

๒.๒.๖.๓ มีช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ๑๒ โวลต์

๒.๒.๖.๔ ติดตั้งเครื่องเสียง แบบ ๒ Din สามารถเล่น DVD, MP๓ สามารถเชื่อมต่อ USB และ Bluetooth มีลำโพงทั้งด้านหน้าและด้านหลังไม่น้อยกว่า ๒ คู่ และมีกล้องมองหลังขณะถอยหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒.๖.๕ มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณครบตามมาตรฐานของผู้ผลิตและถูกต้องตามกฎหมายจราจร

๒.๒.๗ อื่น ๆ

๒.๒.๗.๑ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

๒.๒.๗.๒ ที่ปัดน้ำฝนแบบปรับตั้งเวลาได้

๒.๒.๗.๓ กันชนหน้าหลังสีเดียวกับตัวรถ

๒.๒.๗.๔ มีกระจกมองมุมด้านหน้าฝั่งซ้ายและมองหลัง

๒.๒.๗.๕ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร

๒.๒.๗.๖ มียางปูพื้นด้านหน้าสำหรับผู้ขับขี่แบบครอบคลุมพื้นที่วางเท้าทั้งหมดและมีฝ้ายางรองเท้าซ้าย-ขวา

๒.๒.๗.๗ ติดตั้งเสียงเตือนถอยหลัง รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๒.๒.๗.๘ กล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้า สามารถส่งภาพผ่าน WIFI ได้ มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๖ GB มีปุ่มกดถ่ายภาพนิ่งฉุกเฉินบริเวณคอนโซลหน้ารถ ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE (แบบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอราคา) มีใบรับประกัน ๑ ปี หรือดีกว่า

๒.๒.๗.๙ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดที่เหมาะสมกับตัวรถ มีช่องลมออกแบบปรับทิศทางและเปิด-ปิดได้

๒.๒.๗.๑๐ ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานกันแสง UV รอบคัน ยี่ห้อ V-KOOL หรือ ๓M หรือ LAMINA (แบบเต็มบาน) บานหน้า ๔๐ % ส่วนที่เหลือ ๖๐ % พร้อมใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๒.๒.๗.๑๑ ติดตั้งถังน้ำยาดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ถัง

๒.๒.๗.๑๒ ติดตั้ง...

ไม่

จิว ๐๓

๐๓

๒.๒.๗.๑๒ ติดตั้งอุปกรณ์ทุบกระจกพร้อมที่ตัดเสริมขัดไม่น้อยกว่า ๒ อัน

๒.๒.๗.๑๓ ติดตั้งม่านบังแดดรอบคันยกเว้นกระจกบานหน้า

๒.๒.๗.๑๔ พนักงานสนิม รับประกันอย่างน้อย ๕ ปี กรณีผู้ซื้อนำรถเข้าทำการตรวจเช็คจะต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น

๒.๒.๗.๑๕ มีสมุดการรับประกันคุณภาพและการบำรุงรักษารถยนต์หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒.๗.๑๖ มีสมุดคู่มือการใช้รถ

๒.๒.๗.๑๗ มีเครื่องมือประจำรถครบชุดอย่างน้อยประกอบด้วย คีม แม่แรง ประแจขันน็อตล้อ ไขควงชนิดแบนและแฉก ประแจแหวนและปากตายในตัวเดียวกัน เบอร์ ๑๐, ๑๒, ๑๔ และ ๑๗ (มีมาตรฐานและแข็งแรง)

๒.๒.๗.๑๘ พ่นตราเครื่องหมายพร้อมชื่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีสีสกรีนบริเวณประตูทั้ง ๒ ด้าน โดยตราเครื่องหมายมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และชื่อกรมฯ มีความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

๒.๒.๗.๑๙ จัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกันภัยชั้น ๑ โดยกรมธรรม์ต้องคุ้มครองเป็นระยะเวลา ๑ ปี

๒.๒.๗.๒๐ อุปกรณ์และเครื่องมืออื่น ๆ ที่มีได้กล่าวถึง จะต้องมีการบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต

ไม่

สวส ดิ

สว

สว