

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชื่อน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน ๕๐ ลิตร

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มีประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ทราบและถือปฏิบัติแล้วนั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงมีความประสงค์จะจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน ๕๐ ลิตร เพื่อใช้สำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารสำนักงาน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อไว้ใช้งานในอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของอาคารสถานที่

๓. พื้นที่ดำเนินงาน

อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ ๔๔ พระราม ๖ ซอย ๓๐ เขตพญาไท ถนนพระราม ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

๔. รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาฆ่าเชื้อ จำนวน ๕๐ ลิตร โดยมีคุณสมบัติดังนี้

๕.๑ น้ำยาฆ่าเชื้ออเล็กโทรไลต์สเตอร์แพลนท์ ขนาดบรรจุ ๑๐ ลิตร/แกลลอน จำนวน ๕ แกลลอน

๕.๒ ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำฆ่าเชื้อ อนุกรมประสงค์ จากน้ำอเล็กโตรไลต์ น้ำเกลือประจุบวก (+)

๕.๓ ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ปราศจากสารเคมี ปราศจากน้ำหอม

๕.๔ ใช้ฉีดพ่นที่ผิวหนังได้ ปลอดภัยต่อผิวที่อ่อนโยน รวมไปถึงภาชนะอาหารโดยไม่ต้องล้างน้ำออก

๕.๕ ฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรียได้ ๙๙.๙ % รวมทั้งเชื้อมือเท้าปาก และ RSV

๕.๖ มีการรับรองมาตรฐานในระดับสากล และขึ้นทะเบียน อยู่.

๕. การส่งเสริมพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ผู้ขายต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานนั้น โดยจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศเสนอผู้ซื้อภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ (กรณีผู้ขายเสนองานไม่เกิน ๖๐ วัน ผู้ขายไม่ต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์)

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐ วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ

๗. การส่งมอบงาน

ผู้ขายจะต้องส่งน้ำยาฆ่าเชื้อ อเล็กโทรไลต์สเตอร์แพลนท์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนด จะต้องยินยอมเสียค่าปรับให้กับผู้ว่าจ้างตามอัตราที่กำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข

พร้อม
๒๕๖๔/๒๕
ผู้ว่า

/๘. งบประมาณ...

๘. งบประมาณ

วงเงินงบประมาณจัดซื้อ ๒๖,๘๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๙. การจ่ายเงิน

ผู้ซื้อจะจ่ายเงินค่าน้ำยาฆ่าเชื้อ อิเล็กโทรไลต์สเตอร์แพลนท์ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

๑๐. การปรับ

กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการส่งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ อิเล็กโทรไลต์สเตอร์แพลนท์ ภายใน ๑๐ วันทำการ ยินยอมเสียค่าปรับให้ผู้ซื้อในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของวงเงินตามใบสั่งซื้อ/วัน

๑๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สม. วัฒนไพโรจน์ คณิตา