



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.6 ผตบ.กบช.(น.2)

ถึง กบช.(น.2)

เลขที่ ผตบ.กบช.(น.2)- ๖๐๐๓/๖๓

วันที่

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไล่น้ำระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้ไลน์) และระบบสายส่ง 115 เควี ไลน์ สฟฟ.วบ. – สฟฟ.เขื่อนแควน้อยฯ

เรียน อ.กบช.(น.2) ผ่าน รก.บช.(น.2) ผ่าน ผผ.ตบ.กบช.(น.2) ๖๓

ตามที่ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไล่น้ำระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้ไลน์) และระบบสายส่ง 115 เควี ไลน์ สฟฟ.วบ. – สฟฟ.เขื่อนแควน้อยฯ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ตามอนุมัติที่ น.2 กบช.(ตบ.) SP30227/2563 ลว. 20 พฤษภาคม 2563

ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้าง ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการสืบราคาจากผู้รับจ้างมาจำนวน 3 ราย ซึ่งมีผู้เสนอราคามา ดังนี้

1.1 นายสุรศักดิ์ แก้วมงคล ที่อยู่ 89 หมู่ที่ 12 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เสนอราคางานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไล่น้ำระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้ไลน์) และระบบสายส่ง 115 เควี ไลน์ สฟฟ.วบ. – สฟฟ.เขื่อนแควน้อยฯ รวมเป็นเงิน 245,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1.2 นางสาววรรณิ ลิมศิริวงศ์ ที่อยู่ 58 หมู่ 8 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เสนอราคางานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไล่น้ำระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้ไลน์) และระบบสายส่ง 115 เควี ไลน์ สฟฟ.วบ.-สฟฟ.เขื่อนแควน้อยฯ รวมเป็นเงิน 246,500 บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1.3 น.ส.ธนารักษ์ โชติน้อย ที่อยู่ 76 หมู่ 1 ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร เสนอราคางานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไล่น้ำระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้ไลน์) และระบบสายส่ง 115 เควี ไลน์ สฟฟ.วบ.-สฟฟ.เขื่อนแควน้อยฯ รวมเป็นเงิน 247,700 บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ทั้งนี้ ผตบ.กบช.(น.2) ได้ดำเนินการต่อรองราคากับผู้เสนอราคาต่ำสุดแล้วไม่สามารถลดราคาให้ได้เนื่องจากเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และเป็นราคาที่ต่ำอยู่แล้ว

2. ผู้ชนะการเสนอราคาคือนายสุรศักดิ์ แก้วมงคล เนื่องจากเสนอราคาต่ำที่สุด รายละเอียดดังนี้

รายการที่	รายละเอียด	จำนวน (1)	ราคาที่ตกลงจะ จ้าง/ต่อหน่วย (ไม่รวมภาษี) (2)		ราคารวม (บาท)					
					ราคาที่ตกลงจะ จ้าง (อ้างอิง) (3) = (1) X (2)		ภาษีมูลค่าเพิ่ม (4)		ราคาที่ตกลงจะจ้าง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (5) = (3) + (4)	
1	ระบบสายส่ง 115 เควี สฟฟ.วบ.-สฟฟ.เขื่อนฯ. ระยะทาง 53.66 วงจร-กม.	1 งาน	170,000	00	170,000	00	00	00	170,000	00
2	ระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้ไลน์) ระยะทาง 53.66 วงจร-กม.	1 งาน	75,000	00	75,000	00	00	00	75,000	00
ราคารวม (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)					245,000	00	00	00	245,000	00

ผตบ.กบช.(น.2) พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดจ้าง นายสุรศักดิ์ แก้วมงคล ผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 245,000.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 2,724.00 บาท (247,724 - 245,000) กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) ตามรายละเอียดในรายงานดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ.....  เจ้าหน้าที่

(นายจักรพล แสนวิทยากร)

ตำแหน่ง พชง.6 ผตบ.กบช.(น.2)

ที่ น.2 กบช.(ตบ.)-30524/2563

เรียน ผตบ.กบช.(น.2)

- เห็นชอบในรายงานข้างต้น
- อนุมัติให้ดำเนินการจ้างเหมาตัด-ลิตรอนต้นไม้ใกล้ไล่นะบบจำหน่าย 22 เควี และระบบสายส่ง สฟฟ.วบ.-สฟฟ.เขื่อนแควน้อยฯ รวมเป็นเงิน 245,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


18.4.63

(นายชัชวาล ผลเจริญ)

รท.บช. (น.๒) รักษาการแทน อท.บช. (น.๒)