



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.6 ผตบ.กบช.(น.2)

ถึง กบช.(น.2)

เลขที่ ผตบ.กบช.(น.2)-

วันที่

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไลน์ระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้ไลน์) และระบบสายส่ง 115 เควี ไลน์ สฟฟ.พล.4 – สฟฟ.วบม.

เรียน อ.กบช.(น.2) ผ่าน รก.บช.(น.2) ผ่าน ผผ.ตบ.กบช.(น.2) ๒๗ ธ.ค. ๖๔

ตามที่ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไลน์ระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้ไลน์) และระบบสายส่ง 115 เควี ไลน์ สฟฟ.พล.4 – สฟฟ.วบม. โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ตามอนุมัติที่ น.2 กบช.(ตบ.) – SP183/2564 ลว. 18 ม.ค. 64

ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้าง ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการสืบราคาจากผู้รับจ้างมาจำนวน 3 ราย ซึ่งมีผู้เสนอราคามา ดังนี้

1.1 นางประภาพร ปานประภากร ที่อยู่ 211/139 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.28 แยก 3-1 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เสนอราคางานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไลน์ระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้ไลน์) และระบบ สายส่ง 115 เควี ไลน์ สฟฟ.พล.4 – สฟฟ.วบม. รวมเป็นเงิน 101,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1.2 นางสาวโชติรัตน์ รอดจินดา ที่อยู่ 555/9 หมู่ที่ 7 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เสนอราคางานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไลน์ระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้ไลน์) และระบบสายส่ง 115 เควี ไลน์ สฟฟ.พล.4-สฟฟ.วบม. รวมเป็นเงิน 102,000 บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1.3 นายจักรพงศ์ แสงจักร์ ที่อยู่ 80 หมู่ 2 ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระก้า จังหวัดพิษณุโลก เสนอราคางานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไลน์ระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้ไลน์) และระบบสายส่ง 115 เควี ไลน์ สฟฟ.พล.4-สฟฟ.วบม. รวมเป็นเงิน 102,320 บาท (หนึ่งแสนสองพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ทั้งนี้ ผตบ.กบช.(น.2) ได้ดำเนินการต่อรองราคากับผู้เสนอราคาต่ำสุดแล้วไม่สามารถลดราคาให้ได้เนื่องจากเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และเป็นราคาที่ต่ำอยู่แล้ว

2. ผู้ชนะการเสนอราคา คือ นางประภาพร ปานประภากร เนื่องจาก เสนอราคาต่ำที่สุด รายละเอียดดังนี้

รายการที่	รายละเอียด	จำนวน (1)	ราคาที่ตกลงจะ จ้าง/ต่อหน่วย (ไม่ รวมภาษี) (2)		ราคารวม (บาท)					
					ราคาที่ตกลงจะ จ้าง (อ้างอิง) (3) = (1) X (2)		ภาษีมูลค่าเพิ่ม (4)		ราคาที่ตกลงจะจ้าง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (5) = (3) + (4)	
1	ระบบสายส่ง 115 เควี สฟฟ.พล.4- สฟฟ.วบม. ระยะทาง 43.34 วงจร-กม.	1 งาน	67,000	00	67,000	00	00	00	67,000	00
2	ระบบจำหน่าย(ใต้ไลน์) สายส่ง 115 เควี ระยะทาง 43 วงจร-กม.	1 งาน	34,000	00	34,000	00	00	00	34,000	00
ราคารวม (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)					101,000	00	00	00	101,000	00

แผนกตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า กองบำรุงรักษา

โทร 10623 ,10624

ผตบ.กบช.(น.2) พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดจ้าง นางประภาพร ปานประภากร ผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 101,000.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 1,320.00 บาท (102,320 – 101,000) กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) ตามรายละเอียดในรายงานดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ.....  เจ้าหน้าที่
(นายจักรพล แสนวิทยากร)
ตำแหน่ง พชง.6 ผตบ.กบช.(น.2)

ที่ น.2 กบช.(ตบ.)- 348/1564

เรียน ผผ.ตบ.กบช.(น.2)

- เห็นชอบในรายงานข้างต้น
- อนุมัติให้ดำเนินการจ้างเหมาตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้ไล่น้ำระบบจำหน่าย 22 เควี และระบบสายส่ง 115 เควี ไลน์ สฟฟ.พล.4-สฟฟ.วบม. รวมเป็นเงิน 101,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 28 ม.ค. 64
(นายสมชาย อัครฐานกุล)
รท.บช.(น.๒) รักษาการแทน อท.บช.(น.๒)