



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.6 ผตบ.กบช.(น.2)

ถึง กบช.(น.2)

เลขที่ ผตบ.กบช.(น.2)-

วันที่

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไล่น้ำระบบจำหน่าย 22 เครวี (ใต้ไลน์) และระบบสายส่ง 115 เครวี ไลน์ สฟพ.สกก.-สฟพ.คชล.

เรียน ออก.บช.(น.2) ผ่าน รก.บช.(น.2) ผ่าน ผผ.ตบ.กบช.(น.2)

กมล นว.ทว.(ก.ง.)
4 ธ.ค. 64

ตามที่ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไล่น้ำระบบจำหน่าย 22 เครวี (ใต้ไลน์) และระบบสายส่ง 115 เครวี ไลน์ สฟพ.สกก.-สฟพ.คชล. โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ตามอนุมัติที่ น.2 กบช.(ตบ.) - SP579/2564 ลว. 18 ก.พ. 64

ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้าง ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการสืบราคาจากผู้รับจ้างมาจำนวน 3 ราย ซึ่งมีผู้เสนอราคามา ดังนี้

1.1 นายชัชวาล ช่อชั้น ที่อยู่ 107 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคล้า อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เสนอราคางานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไล่น้ำระบบจำหน่าย 22 เครวี (ใต้ไลน์) และระบบสายส่ง 115 เครวี ไลน์ สฟพ.สกก.-สฟพ.คชล. รวมเป็นเงิน 145,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1.2 นางสาวธนารักษ์ โชติน้อย ที่อยู่ 76 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคล้า อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เสนอราคางานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไล่น้ำระบบจำหน่าย 22 เครวี (ใต้ไลน์) และระบบสายส่ง 115 เครวี ไลน์ สฟพ.สกก.-สฟพ.คชล. รวมเป็นเงิน 146,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1.3 นายพนรัตน์ เกียรติคำ ที่อยู่ 8/1 หมู่ 2 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เสนอราคางานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไล่น้ำระบบจำหน่าย 22 เครวี (ใต้ไลน์) และระบบสายส่ง 115 เครวี ไลน์ สฟพ.สกก.-สฟพ.คชล. รวมเป็นเงิน 147,431 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ทั้งนี้ ผตบ.กบช.(น.2) ได้ดำเนินการต่อรองราคากับผู้เสนอราคาต่ำสุดแล้วไม่สามารถลดราคาให้ได้เนื่องจากเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และเป็นราคาที่ต่ำอยู่แล้ว

2. ผู้ชนะการเสนอราคา คือ นายชัชวาล ช่อชั้น เนื่องจากเสนอราคาต่ำที่สุด รายละเอียดดังนี้

รายการที่	รายละเอียด	จำนวน (1)	ราคาที่ตกลงจะ จ้าง/ต่อหน่วย (ไม่ รวมภาษี) (2)		ราคารวม (บาท)					
					ราคาที่ตกลงจะ จ้าง (อ้างอิง) (3) = (1) X (2)		ภาษีมูลค่าเพิ่ม (4)		ราคาที่ตกลงจะจ้าง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (5) = (3) + (4)	
1	ระบบสายส่ง 115 เครวี สฟพ. สกก.- สฟพ.คชล.ระยะทาง 27.13 วงจร-กม.	1 งาน	110,000	00	110,000	00	00	00	110,000	00
2	ระบบจำหน่าย(ใต้ไลน์) สายส่ง 115 เครวี ระยะทาง 27 วงจร-กม.	1 งาน	35,000	00	35,000	00	00	00	35,000	00
ราคารวม (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)					145,000	00	00	00	145,000	00

ผตบ.กบช.(น.2) พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดจ้าง นายชัชวาล ช่อชั้น ผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 145,000.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 2,431.00 บาท (147,431 - 145,000) กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) ตามรายละเอียดในรายงานดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ.....  เจ้าหน้าที่

(นายทัศนัย เกิดบัว)

ตำแหน่ง พชง.6 ผตบ.กบช.(น.2)

ที่ น.2 กบช.(ตบ.)- 717/2564

เรียน ผผ.ตบ.กบช.(น.2)

- เห็นชอบในรายงานข้างต้น
- อนุมัติให้ดำเนินการจ้างเหมาตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้ไล่น้ำระบบจำหน่าย 22 เควี และระบบสายส่ง สฟฟ.สลก.-สฟฟ.คสล. รวมเป็นเงิน 145,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 4 มี.ค. 2564

(นายวราห์ ปุณญฤทธิ์)

อก.บช.(น.๒)