



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.6 ผตบ.กบช.(น.2)

ถึง กบช.(น.2)

เลขที่ ผตบ.กบช.(น.2)-

วันที่

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไล่นระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้ไลน์) และระบบสายส่ง 115 เควี ไลน์ สฟฟ.กพ.2-สฟฟ.พก.

เรียน อก.บช.(น.2) ผ่าน รก.บช.(น.2) ผ่าน ผผ.ตบ.กบช.(น.2) (สฟ.7 บัญชีควบคุมงาน ผผ.ตบ.กบช.(น.2))

ตามที่ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไล่นระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้ไลน์) และระบบสายส่ง 115 เควี ไลน์ สฟฟ.กพ.2-สฟฟ.พก. โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ตามอนุมัติที่ น.2 กบช.(ตบ.) - SP580/2564 ลว. 18 ก.พ. 64

ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้าง ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการสืบราคาจากผู้รับจ้างมาจำนวน 3 ราย ซึ่งมีผู้เสนอราคามาดังนี้

1.1 นางสาวธนาธิกร ไซติน้อย ที่อยู่ 76 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรทอง จังหวัดกำแพงเพชร เสนอราคางานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไล่นระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้ไลน์) และระบบสายส่ง 115 เควี ไลน์ สฟฟ.กพ.2-สฟฟ.พก. รวมเป็นเงิน 380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1.2 นายณพรัตน์ เกียรติคำ ที่อยู่ 8/1 หมู่ 2 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เสนอราคางานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไล่นระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้ไลน์) และระบบสายส่ง 115 เควี ไลน์ สฟฟ.กพ.2-สฟฟ.พก. รวมเป็นเงิน 382,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1.3 นางสาววรรณิศา ดิษภา ที่อยู่ 272 หมู่ 6 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร เสนอราคางานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไล่นระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้ไลน์) และระบบสายส่ง 115 เควี ไลน์ สฟฟ.กพ.2-สฟฟ.พก. รวมเป็นเงิน 384,600 บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ทั้งนี้ ผตบ.กบช.(น.2) ได้ดำเนินการต่อรองราคากับผู้เสนอราคาต่ำสุดแล้วไม่สามารถลดราคาให้ได้เนื่องจากเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และเป็นราคาที่ต่ำอยู่แล้ว

2. ผู้ชนะการเสนอราคา คือ นางสาวธนาธิกร ไซติน้อย เนื่องจากเสนอราคาต่ำที่สุด รายละเอียดดังนี้

รายการที่	รายละเอียด	จำนวน (1)	ราคาที่ตกลงจะ จ้าง/ต่อหน่วย (ไม่ รวมภาษี)		ราคารวม (บาท)					
			(2)		ราคาที่ตกลงจะ จ้าง (อ้างอิง) (3) = (1) × (2)		ภาษีมูลค่าเพิ่ม (4)		ราคาที่ตกลงจะจ้าง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (5) = (3) + (4)	
1	ระบบสายส่ง 115 เควี สฟฟ. กพ.2- สฟฟ.พก.ระยะทาง 35.50 วงจร-กม.	1 งาน	340,000	00	340,000	00	00	00	340,000	00
2	ระบบจำหน่าย(ใต้ไลน์) สายส่ง 115 เควี ระยะทาง 35 วงจร-กม.	1 งาน	40,000	00	40,000	00	00	00	40,000	00
ราคารวม (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)					380,000	00	00	00	380,000	00

แผนกตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า กองบำรุงรักษา

โทร 10623 ,10624

ผตบ.กบช.(น.2) พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดจ้าง นางสาวนารักษ์ โชติน้อย ผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 380,000.00 บาท (สามแสนแปดหมื่นหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่ำกว่าราคากลาง และวงเงินงบประมาณ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 4,600.00 บาท (384,600 – 380,000) กำหนดเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) ตามรายละเอียดในรายงานดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ.....  เจ้าหน้าที่


(นายทัศนัย เกิดบัว)

ตำแหน่ง พช.6 ผตบ.กบช.(น.2)

ที่ น.2 กบช.(ตบ.)- 791/2564

เรียน ผผ.ตบ.กบช.(น.2)

- เห็นชอบในรายงานข้างต้น
- อนุมัติให้ดำเนินการจ้างเหมาตัด-ลิตรอนต้นไม้ใกล้โหนดระบบจำหน่าย 22 เควี และระบบสายส่ง สฟฟ.กพ.2-สฟฟ.พก. รวมเป็นเงิน 380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 8 มี.ค 2564
(นายวราห์ บุญญฤทธิ์)
อก.บช.(น.๒)