



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พช.7 ผตบ.กบช.(น.2)

ถึง กบช.(น.2)

เลขที่ ผตบ.กบช.(น.2)-

วันที่

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไล่น้ำระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้ไลน์) และระบบสายส่ง 115 เควี ไลน์ สฟฟ.พร.- สฟฟ.ดช.

เรียน อก.บช.(น.2) ผ่าน รก.บช.(น.2) ผ่าน ผผ.ตบ.กบช.(น.2) *11พค.64*

ตามที่ ผตบ.กบช.(น.2) ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไล่น้ำระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้ไลน์) และระบบสายส่ง 115 เควี ไลน์ สฟฟ.พร.-สฟฟ.ดช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามอนุมัติที่ น.2 กบช.(ตบ.)SP1252/2564 ลว. 6 พ.ค. 64

ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้าง ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการสืบราคาจากผู้รับจ้างมาจำนวน 3 รายซึ่งมีผู้เสนอราคามา ดังนี้

1.1 นางสาวกรรณต์ ใจเดช ที่อยู่ 160 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองจัน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดน่าน เสนอราคางานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไล่น้ำระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้ไลน์) และระบบสายส่ง 115 เควี ไลน์ สฟฟ.พร.- สฟฟ.ดช. รวมเป็นเงิน 297,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1.2 นายวิชัย เลาคำ ที่อยู่ 183 หมู่ 7 ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เสนอราคางานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไล่น้ำระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้ไลน์) และระบบสายส่ง 115 เควี ไลน์ สฟฟ.พร.-สฟฟ.ดช. รวมเป็นเงิน 310,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1.3 นางมิฐิตา ปินไซ ที่อยู่ 57/2 หมู่ 2 ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เสนอราคางานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไล่น้ำระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้ไลน์) และระบบสายส่ง 115 เควี ไลน์ สฟฟ.พร.-สฟฟ.ดช. รวมเป็นเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


ทั้งนี้ ผตบ.กบช.(น.2) ได้ดำเนินการต่อรองราคากับผู้เสนอราคาต่ำสุดแล้วไม่สามารถลดราคาให้ได้เนื่องจากเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และเป็นราคาที่ต่ำอยู่แล้ว

2. ผู้ชนะการเสนอราคา คือ นางสาวกรรณต์ ใจเดช เนื่องจากเสนอราคาต่ำที่สุด รายละเอียดดังนี้

รายการที่	รายละเอียด	จำนวน (1)	ราคาที่ตกลงจะจ้าง/ต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) (2) (บาท)		ราคารวม (บาท)					
					ราคาที่ตกลงจะจ้าง (อ้างอิง) (3) = (1) X (2) (บาท)		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (4) (บาท)		ราคาที่ตกลงจะจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (5) = (3) + (4) (บาท)	
1	ระบบสายส่ง 115 เควี สฟฟ.พร.-สฟฟ.ดช. ระยะทาง 24.41 วงจร-กม.	1 งาน	257,000	00	257,000	00	00	00	257,000	00
2	ระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้ไลน์) ระยะทาง 24.41 วงจร-กม.	1 งาน	40,000	00	40,000	00	00	00	40,000	00
ราคารวม (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)					297,000	00	00	00	297,000	00

ผตบ.กบช.(น.2) พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดจ้าง นางสาวกรรณต์ ใจเดช ผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 297,000.00 บาท(สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 17,938.00 บาท (314,938 – 297,000) กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) ตามรายละเอียดในรายงานดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ.......... เจ้าหน้าที่
(นายพงศ์พล ท้วมแก้ว)
ตำแหน่ง พชง.7 ผตบ.กบช.(น.2)

ที่ น.2 กบช.(ตบ.)- 1337/2564

เรียน ผผ.ตบ.กบช.(น.2)

- เห็นชอบในรายงานข้างต้น
- อนุมัติให้ดำเนินการจ้างเหมาตัด-ลิตรอนต้นไม้ใกล้ไลน์ระบบจำหน่าย 22 เควีและระบบสายส่งไลน์สฟฟ.พร.-สฟฟ.ดช. รวมเป็นเงิน 297,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


11 mar 64

(นายชัชวาล ผลเจริญ)
รท.บช. (น.๒) รักษาการแทน อท.บช. (น.๒)