



[illegible]

- ୧ -



[illegible]

ក្រុម ០១ ក្រុម ០២ ក្រុម ០៣ ក្រុម ០៤ ក្រុម ០៥ ក្រុម ០៦ ក្រុម ០៧ ក្រុម ០៨ ក្រុម ០៩ ក្រុម ១០ ក្រុម ១១ ក្រុម ១២ ក្រុម ១៣ ក្រុម ១៤ ក្រុម ១៥ ក្រុម ១៦ ក្រុម ១៧ ក្រុម ១៨ ក្រុម ១៩ ក្រុម ២០ ក្រុម ២១ ក្រុម ២២ ក្រុម ២៣ ក្រុម ២៤ ក្រុម ២៥ ក្រុម ២៦ ក្រុម ២៧ ក្រុម ២៨ ក្រុម ២៩ ក្រុម ៣០ ក្រុម ៣១ ក្រុម ៣២ ក្រុម ៣៣ ក្រុម ៣៤ ក្រុម ៣៥ ក្រុម ៣៦ ក្រុម ៣៧ ក្រុម ៣៨ ក្រុម ៣៩ ក្រុម ៤០ ក្រុម ៤១ ក្រុម ៤២ ក្រុម ៤៣ ក្រុម ៤៤ ក្រុម ៤៥ ក្រុម ៤៦ ក្រុម ៤៧ ក្រុម ៤៨ ក្រុម ៤៩ ក្រុម ៥០ ក្រុម ៥១ ក្រុម ៥២ ក្រុម ៥៣ ក្រុម ៥៤ ក្រុម ៥៥ ក្រុម ៥៦ ក្រុម ៥៧ ក្រុម ៥៨ ក្រុម ៥៩ ក្រុម ៦០ ក្រុម ៦១ ក្រុម ៦២ ក្រុម ៦៣ ក្រុម ៦៤ ក្រុម ៦៥ ក្រុម ៦៦ ក្រុម ៦៧ ក្រុម ៦៨ ក្រុម ៦៩ ក្រុម ៧០ ក្រុម ៧១ ក្រុម ៧២ ក្រុម ៧៣ ក្រុម ៧៤ ក្រុម ៧៥ ក្រុម ៧៦ ក្រុម ៧៧ ក្រុម ៧៨ ក្រុម ៧៩ ក្រុម ៨០ ក្រុម ៨១ ក្រុម ៨២ ក្រុម ៨៣ ក្រុម ៨៤ ក្រុម ៨៥ ក្រុម ៨៦ ក្រុម ៨៧ ក្រុម ៨៨ ក្រុម ៨៩ ក្រុម ៩០ ក្រុម ៩១ ក្រុម ៩២ ក្រុម ៩៣ ក្រុម ៩៤ ក្រុម ៩៥ ក្រុម ៩៦ ក្រុម ៩៧ ក្រុម ៩៨ ក្រុម ៩៩ ក្រុម ១០០

[illegible][illegible][illegible]

ក្រម ០០៦ ក្របក្រួត

[illegible]



แผนการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟฟ้า PEA ประจำปี 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดน่านและพิจิตร

| กิจกรรมโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | กฟฟ.     | สถานที่ตั้งกิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | วัน/เดือน/ปี<br>ที่จัดกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ | หมายเลข<br>โทรศัพท์<br>ดาวเทียม |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>1.กิจกรรมที่1</b><br>1.1. ให้ความรู้แก่ศึกษาธิการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้าเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย จำนวน กฟช. ไม่น้อยกว่า 50 คน<br>1.2. นำนักศึกษาผ่านการอบรมช่างไฟฟ้าจากโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ร่วมเป็นจิตอาสา ตรวจสอบซ่อมแซมระบบไฟฟ้าขั้นพื้นฐานในชุมชนที่มีระบบไฟฟ้าชำรุด หรือโครงไม่ปลอดภัย ประกอบด้วย ครูโรงเรียนและสถานประกอบการ หรือสถานที่ประชาชนใช้ประโยชน์ ได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด สถานที่ละอายน้อย 5 แห่ง (โรงเรียน 5 แห่ง และวัด 5 แห่ง) โรงเรียนให้พิจารณาติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) เพิ่มเติมที่ตู้น้ำดื่ม | กฟพ.น่าน | ชื่อชุมชน.....ในเวียง.....<br>จำนวนครัวเรือน.....2,000.....<br>โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง<br>1.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)<br>2.โรงเรียนเทศบาลพระเนตร (สามัคคีวิทยาคาร)<br>3.โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)<br>4.โรงเรียนราชานุบาล<br>5.โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)<br>โรงพยาบาล จำนวน 5 แห่ง<br>1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุปผาราม<br>2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมูล<br>3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงตึ๊ด<br>4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้าว<br>5.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตู้นี้<br>วัด จำนวน 5 แห่ง<br>1.วัดมหาโพธิ์<br>2.วัดถาวรศ<br>3.วัดช้างเผือก<br>4.วัดหัวเวียงใต้<br>5.วัดสวนตาล | 28 – 30<br>มิ.ย. 2564         |                         |                                 |

| กิจกรรมโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | กฟฟ.             | สถานที่จัดกิจกรรม            | วัน/เดือน/ปี<br>ที่จัดกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ | หมายเลข<br>โทรศัพท์<br>ดาวเทียม |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>กิจกรรมที่ 2</b><br>จัดกิจกรรม PEA ประชาสัมพันธ์ระบบไฟฟ้ามั่นคง<br>อาสาสมัครในชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามั่นคง<br>ปลดปล่อยการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป จำนวน กฟข. ไม่น้อยกว่า 100 คน<br>และขึ้นทะเบียนเครือข่ายภายนอกผ่านระบบสารสนเทศของ PEA | กฟจ.พิจิตร       | อบต.บ้านบึง อ.เมือง จ.พิจิตร | 25 มิ.ย.<br>2564              |                         |                                 |
| <b>กิจกรรมที่ 3</b><br>จัดกิจกรรมบันทึกภาพประหยัดตัวน้อย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า<br>อย่างประหยัดและปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา                                                                                                                                                                    | กฟอ.<br>ตะพานหิน | โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้     | กรกฎาคม<br>2564               |                         |                                 |






การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

|                             |                    |                    |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| วันที่รับ<br>10 ก.พ. 2564   | เลขที่รับ<br>15-29 | วันที่รับ<br>15-29 |
| สำนักงานผู้ว่าการยุทธศาสตร์ |                    |                    |

|                         |                        |               |
|-------------------------|------------------------|---------------|
| ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม | วันที่<br>10 ก.พ. 2564 | เลขที่<br>581 |
|-------------------------|------------------------|---------------|



เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการขุดลอกคลองชลประทาน PEA ประจำปี 2564

เรียน พล.ต.ท. พาน รพี.ส. (น) 16.12.23

### 1. เรื่องเดิม

1.1 ตามหนังสือ ผอ. ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของ กฟภ. ระยะที่ 1 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2565) โดยปรับปรุงรูปแบบฝ่ายสายส่งและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายประชาชนสัมพันธ์ ฝ่ายงานบริการสังคมและสิ่งแวดล้อม มาสังกัดสายส่งและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

1.2 ตามแผนปฏิบัติงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 ให้ดำเนินการขุดลอกคลองชลประทาน PEA จำนวน 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ในปี (เอกสารแนบ 2)

### 2. ขอบเขตจริง

โครงการขุดลอกคลองชลประทาน PEA เป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจหลักขององค์กร (CSR in Process) ในการให้บริการด้านระบบไฟฟ้าและดูแลความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า อีกทั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความร่วมมือของสังคม ในการดำเนินโครงการ PEA ดำเนินการขุดลอกคลองชลประทาน PEA จำนวน 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ในปี 2564

### 3. ขอบข่ายงาน

เพื่อให้การดำเนินการขุดลอกคลองชลประทาน PEA เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ยกขึ้นของ PEA ทั้งประเทศ จึงเห็นควรขออนุมัติดำเนินการขุดลอกคลองชลประทาน PEA จำนวน 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ในปี 2564

การดำเนินการขุดลอกคลองชลประทาน (เอกสารแนบ 3)

1) ขุดลอกคลองชลประทาน PEA จำนวน 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ในปี 2564

2) ขุดลอกคลองชลประทาน PEA จำนวน 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ในปี 2564

3) ขุดลอกคลองชลประทาน PEA จำนวน 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ในปี 2564

4) ขุดลอกคลองชลประทาน PEA จำนวน 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ในปี 2564

5) ขุดลอกคลองชลประทาน PEA จำนวน 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ในปี 2564

6) ขุดลอกคลองชลประทาน PEA จำนวน 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ในปี 2564

7) ขุดลอกคลองชลประทาน PEA จำนวน 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ในปี 2564

8) ขุดลอกคลองชลประทาน PEA จำนวน 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ในปี 2564

9) ขุดลอกคลองชลประทาน PEA จำนวน 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ในปี 2564

10) ขุดลอกคลองชลประทาน PEA จำนวน 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ในปี 2564



(HETIYEP BOMMAYELN)

• **ប្រឆាំង**

Q. W. 2564

Q.W. 2564

ទី១១ រដ្ឋប្បវេណី

(ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ) (អ) បម្រុង ចំណាយសម្រាប់ការងារសាងសង់ គោលដៅសម្រាប់ការងារសាងសង់

จากข้อมูลการพิจารณาเสนอขอขึ้นบัญชีดำในแผนการฯ ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

#### 4. វិធាន

3.5 ការបង្កើនការចូលរួមរបស់សហគមន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក  
ក្នុងតំបន់ប្រជាជនរស់នៅជិតដីស្រែកស្រោច និងដីស្រែកស្រោច

3.4 ในรูปภาพ. รูปที่ 1 แสดงการกระจายของข้อมูลที่ได้จากการทดลอง

[illegible]

ปฐมนิเทศน์พระสงฆ์ พ.ศ. 2560

[illegible][illegible]

(3) - ๑๐๖ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

4) จุดประสงค์ของการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของนักเรียนว่า ทักษะมีผล  
ต่อความสำเร็จในชีวิตอย่างไรบ้าง

กรมการไฟฟ้าพลังน้ำ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) เลข - 000,825

[illegible]

ครุฑอยู่ภายในกรอบภาพสี่เหลี่ยมของ PEA ประมวลการถ่ายทอดเสียงกิจกรรม กพ. ละ 45,000.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาพและค่าพิมพ์

[illegible]

9



โครงการ ชุมชนปลอดมลพิษ PEA

หลักการและเหตุผล

ในพหุภาคีประชาคมโลกปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมและพลังงานได้ทวีความรุนแรงขึ้น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ในพหุภาคีประชาคมโลกยังให้ความสำคัญกับมิติทางสังคมและเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องคำนึงถึงมิติทางสังคมและเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

พ.ร.บ. จัดทำโครงการ ชุมชนปลอดมลพิษ PEA ซึ่ง สสส สนับสนุนให้ประชาชนมีการใช้ไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง การจัดทำโครงการ ชุมชนปลอดมลพิษ PEA ซึ่ง สสส สนับสนุนให้ประชาชนมีการใช้ไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

2) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมลพิษทางอากาศ

3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดการมลพิษทางอากาศ

เป้าหมาย

ดำเนินการจัดการมลพิษทางอากาศ 5 กิจกรรม ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้

1) จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการ

2) นำพนักงานของบริษัทฯ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบโครงการ

3) จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการ

4) จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการ

5) จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการ

6) จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการ

7) จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการ

- 4) กิจกรรมบนพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
  - จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ จำนวน 600 คน
  - สนับสนุนงบประมาณ 5 % หรือจากเงินบริจาค
  - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
- 5) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ
  - จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ จำนวน 1 แห่ง

**วัดการดำเนินงาน**

- 1) กฟผ. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ จำนวน 1 แห่ง
- 2) กฟผ. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 3) กฟผ. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ
- 4) กฟผ. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ

- 4.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ
  - จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ จำนวน 600 คน
- 4.2 นำพนักงานและลูกจ้างของ กฟผ. ไปศึกษา
  - นำพนักงานและลูกจ้างของ กฟผ. ไปศึกษา

- 4.3 จัดกิจกรรม PEA
  - จัดกิจกรรม PEA
- 4.4 จัดกิจกรรม PEA
  - จัดกิจกรรม PEA

- 4.5 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ
  - จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ

**5) สรุปผลการดำเนินงาน**

งบประมาณ 4,500,000.- บาท

ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตั้งแต่ ม.ค. - ธ.ค. 2564