



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.7 ผตบ.กบข.(น.2)

ถึง กบข.(น.2)

เลขที่ ผตบ.กบข.(น.2)-

วันที่

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไล่นระบบจำหน่าย 22 เครวี (ใต้ไล่น) และระบบสายส่ง 115 เครวี ไล่น สฟฟ.นน.1- สฟฟ.ปัว

เรียน อก.บข.(น.2) ผ่าน รก.บข.(น.2) ผ่าน ผผ.ตบ.กบข.(น.2)

ตามที่ ผตบ.กบข.(น.2) ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไล่นระบบจำหน่าย 22 เครวี (ใต้ไล่น) และระบบสายส่ง 115 เครวี ไล่น สฟฟ.นน.1-สฟฟ.ปัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามอนุมัติที่ น.2 กบข.(ตบ.)SP2260/2564 ลว. 3 ส.ค. 64

ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้าง ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการสืบราคาจากผู้รับจ้างมาจำนวน 3 รายซึ่งมีผู้เสนอราคามา ดังนี้

1.1 นางสาวกรรณต์ ใจเดช ที่อยู่ 160 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองจัง อำเภอกู่เพียง จังหวัดน่าน เสนอราคางานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไล่นระบบจำหน่าย 22 เครวี (ใต้ไล่น) และระบบสายส่ง 115 เครวี ไล่น สฟฟ.นน.1- สฟฟ.ปัว รวมเป็นเงิน 422,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1.2 นายวิชัย เลาคำ ที่อยู่ 183 หมู่ 7 ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เสนอราคางานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไล่นระบบจำหน่าย 22 เครวี (ใต้ไล่น) และระบบสายส่ง 115 เครวี ไล่น สฟฟ.นน.1- สฟฟ.ปัว รวมเป็นเงิน 425,500 บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1.3 นางสาวชลธิชา หนูพุด ที่อยู่ 205 หมู่ 4 ตำบลปาคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เสนอราคางานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ไล่นระบบจำหน่าย 22 เครวี (ใต้ไล่น) และระบบสายส่ง 115 เครวี ไล่น สฟฟ.นน.1-สฟฟ.ปัว. รวมเป็นเงิน 432,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ทั้งนี้ ผตบ.กบข.(น.2) ได้ดำเนินการต่อรองราคากับผู้เสนอราคาต่ำสุดแล้วไม่สามารถลดราคาให้ได้เนื่องจากเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และเป็นราคาที่ต่ำอยู่แล้ว

2. ผู้ชนะการเสนอราคา คือ นางสาวกรรณต์ ใจเดช เนื่องจากเสนอราคาต่ำที่สุด รายละเอียดดังนี้

รายการที่	รายละเอียด	จำนวน (1)	ราคาที่ตกลงจะจ้าง/ต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) (2) (บาท)		ราคารวม (บาท)					
					ราคาที่ตกลงจะจ้าง (อ้างอิง) (3) = (1) X (2) (บาท)		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (4) (บาท)		ราคาที่ตกลงจะจ้าง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (5) = (3) + (4) (บาท)	
1	ระบบสายส่ง 115 เครวี สฟฟ.นน.1-สฟฟ.ปัวระยะทาง 60.95 วงจร-กม.	1 งาน	375,000	00	375,000	00	00	00	375,000	00
2	ระบบจำหน่าย 22 เครวี (ใต้ไล่น) ระยะทาง 52.60 วงจร-กม.	1 งาน	47,000	00	47,000	00	00	00	47,000	00
ราคารวม (สี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)					422,000	00	00	00	422,000	00

ผตบ.กบช.(น.2) พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดจ้าง นางสงกรานต์ ใจเดช ผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 422,000.00 บาท(สี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 11,770.00 บาท (433,770 - 422,000) กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) ตามรายละเอียดในรายงานดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ.....  เจ้าหน้าที่


(นายพงศ์พล ท้วมแก้ว)

ตำแหน่ง พชง.7 ผตบ.กบช.(น.2)

ที่ น.2 กบช.(ตบ.)- 2330/2564

เรียน ผตบ.กบช.(น.2)

- เห็นชอบในรายงานข้างต้น
- อนุมัติให้ดำเนินการจ้างเหมาตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้สายระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้ดิน) และระบบสายส่ง 115 เควี สาย สฟฟ.นน.1-สฟฟ.ปว รวมเป็นเงิน 422,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


(นายวราห์ ปุญญฤทธิ์)
อก.บช.(น.๒)