



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พช.7 ผตบ.กบช.(น.2)

ถึง กบช.(น.2)

เลขที่ ผตบ.กบช.(น.2)-

วันที่

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างทำพร้อมติดตั้งการดักจับบนเสา 22 เมตร ของระบบสายส่ง 115 เควี โลင်း สฟฟ.ปัว - สฟฟ.ทุ่งช้าง

เรียน ออก.บช.(น.2) ผ่าน รก.บช.(น.2) ผ่าน ชก.บช.(น.2) ผ่าน ผผ.ตบ.กบช.(น.2) 12 มิ.ย. 65

ตามที่ได้ดำเนินการขอจ้างทำพร้อมติดตั้งการดักจับบนเสา 22 เมตร ของระบบสายส่ง 115 เควี โลင်း สฟฟ.ปัว - สฟฟ.ทุ่งช้าง จำนวน 674 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามอนุมัติที่ น.2 กบช.(ตบ.)-SP1061/2565 ลว. 29 มี.ค. 2565 ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้าง ดังนี้

1. ดำเนินการสืบราคาจากผู้รับจ้างมาจำนวน 3 ราย

1.1 นางสาวธนารักษ์ โชติน้อย ที่อยู่ 76 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคล้า อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดกำแพงเพชร เสนอราคารวมเป็นเงิน 363,960.- บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เอกสารแนบ 1)

1.2 นางสาวกรรณต์ สุทธิกุล ที่อยู่ 160 หมู่ 7 ตำบลเมืองจัง อำเภอกู่เพียง จังหวัดน่าน เสนอราคารวมเป็นเงิน 367,330.- บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เอกสารแนบ 2)


1.3 นางสาวชลธิชา หนูพุ่ม ที่อยู่ 205 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เสนอราคารวมเป็นเงิน 368,678.- บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เอกสารแนบ 3)

2. ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ นางสาวธนารักษ์ โชติน้อย เนื่องจากเสนอราคารวมต่ำที่สุด และ ผตบ.กบช.(น.2) ได้ทำการต่อรองแล้วไม่สามารถลดลงได้อีก เนื่องจากราคาที่เสนอเป็นราคาต่ำสุดแล้ว ตามใบเสนอราคาของ นางสาวธนารักษ์ โชติน้อย ลว. 11 เม.ย. 2565 ดังนี้

ที่	รายการพิจารณา	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาที่เสนอ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาที่ตกลงจ้าง (บาท)		
				ราคาที่ตกลงจ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ราคาที่ตกลงจะจ้างรวมทั้งสิ้น
1	จ้างทำพร้อมติดตั้งการดักจับบนเสา 22 เมตร ของระบบสายส่ง 115 เควี โลင်း สฟฟ.ปัว-สฟฟ.ทุ่งช้าง จำนวน 674 ต้น	นางสาวธนารักษ์ โชติน้อย	363,690.-	363,690.-	0.00	363,690.-
รวม			363,690.-	363,690.-	0.00	363,690.-

พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างนางสาวธนารักษ์ โชติน้อย ทำพร้อมติดตั้งการดักจับบนเสา 22 เมตร ของระบบสายส่ง 115 เควี โล้น์ สฟฟ.ปัว – สฟฟ.ทุ่งช้าง จำนวน 674 ต้น เป็นจำนวนเงิน 363,690.- บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่ำกว่าราคากลางไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 7,010.- บาท (370,700 – 363,690) กำหนดวันส่งมอบงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งจ้าง จากผู้เสนอราคาดังกล่าว

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นายพงศ์พล ท้วมแก้ว)


ตำแหน่ง พชง.7 ผตบ.กบข.(น.2)

11 เม.ย. 65

ที่ น.2 กบข.(ตบ.)- 1234/2565

เรียน ผผ.ตบ.กบข.(น.2)

- เห็นชอบในรายงานข้างต้น
- อนุมัติให้จัดจ้างทำพร้อมติดตั้งการดักจับบนเสา 22 เมตร ของระบบสายส่ง 115 เควี โล้น์ สฟฟ.ปัว – สฟฟ.ทุ่งช้าง (ชั่วคราว) จำนวน 674 ต้น เป็นเงิน 363,690.- บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


(นายวรath ปุญญฤทธิ์)
อก.บข.(น.๒)

12 เม.ย. 65