

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานป्रมາณเพื่อสันติ เลขที่ ๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่าง สำนักงานป्रมາณ เพื่อสันติ โดยนางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขการ ปฏิบัตรากการแทน เลขการสำนักงานป्रมารณเพื่อสันติ ตามคำสั่งสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ที่ ๑๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอช.วี.ที.ซัพพลาย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน ทุนส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๙/๑๙ หมู่ที่ ๓ ถนนราชพฤกษ์ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๗๐ โดยนายพนมพิตร ไฝไทย ผู้รับมอบอำนาจจาก นายสุวิทย์ ระวีสกุลจิตร และนายยิ่งยงค์ ภารตันวิภาต ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ประกอบตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ. ๑ ๐๔๐๔๔๓ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย เครื่องสำรวจสิ่นิวตرون จำนวน ๓ (สาม) เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เป็นราคากลางสิ้น ๗๑,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๔๖,๙๔๕.๗๙ บาท (สิบหกหมื่นเก้าร้อยสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาพนวก ๑, ๒, ๓ และ ๔ ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญាតั้งต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ ประกาศสำนักงานปรมาณเพื่อสันติและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๒ การซื้อเครื่องสำรวจสิ่นิวตرون จำนวน ๓ เครื่อง ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ จำนวน ๑๔ (สิบสี่) หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องสำรวจสิ่นิวตرون จำนวน ๓ เครื่อง พร้อมแค็ตตาล็อกของบริษัท เอช.วี.ที.ซัพพลาย จำกัด จำนวน ๑๖ (สิบหก) หน้า

๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ ๑๑๑๑๖๐๐๑๕๖๐๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๓.๔ ผนวก ๔ หนังสือลดราคาสินค้าของ บริษัท เอช.วี.ที.ซัพพลาย จำกัด ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

อนุณาติ



. ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔ การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ สำนักงานประมาณเพื่อสันติเลขที่ ๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ ภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งที่บห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือแนบไปยังผู้ซื้อ ณ สำนักงานประมาณเพื่อสันติเลขที่ ๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕ การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ชิงสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาจ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือของดีหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖ การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ชื่อร้านคาร์ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาตากสิน ชื่อบัญชีบริษัท เอช.วี.ที.ซัพพลาย จำกัด เลขที่บัญชี ๗๒๒๓๐๑๐๙๕๘ ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ (ล้ำมี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในวันนั้นๆ

ข้อ ๗ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับตั้งจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายใต้กำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วน จากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ และในกรณีที่ต้องเปลี่ยนอะไหล่ให้สามารถดำเนินการแก้ไขภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง ยกเว้นกรณีที่ต้องส่งให้ผู้ผลิตในต่างประเทศ

หมายเหตุ



ดำเนินการแก้ไข ให้ผู้ผลิตทำหนังสือชี้แจงถึงระยะเวลาในการซ่อมแซมแก้ไขมาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั่นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั่นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอค่อยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั่นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั่นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำการนั่นเองผู้ขายได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางชุนนนท์ เลขที่ ๑๐๐๐๒๑๙๖๗๘๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๓๕,๘๘๐ บาท (สามหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา ตามอボให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง เวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมาอปให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมาอปให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม ให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งตามอปให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมาอปไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีค่าเบี้ย เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙ การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเพิ่มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่วน แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓ (สาม) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาน้ำเพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

หมายเหตุ



ข้อ ๑๐. ค่าปรับ...

ข้อ ๑๐ ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคากลางของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญางานถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงชื่อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคากลางของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม ข้อ ๙ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มน้ำหนักที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายแล้วมีครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อ โดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเงินจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ได้ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอันตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอให้ลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ลงนาม



ข้อ ๓ การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหีรื้อนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหีรื้อนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการสั่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างได้อย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างได้อย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติภารกิจต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววีไสวราณ ตันจ้อย)



H.V.T. SUPPLY CO., LTD

(ลงชื่อ).....

ผู้ขาย

(นายพพมิตร ไนไทย)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นายพิสิฐ สนธราภัย)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวอิมพรัวลัย วรรณชา)



ประกาศสำนักงานป्रมาณูเพื่อสันติ

เรื่อง ประการราคาซื้อเครื่องสำรวจสีนิวตรอน จำนวน ๓ เครื่อง
ด้วยวิธีประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยสำนักงานป्रมาณูเพื่อสันติ มีความประสงค์จะประกรราคาซื้อเครื่องสำรวจสีนิวตรอน จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกรราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑๐,๔๑๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เครื่องสำรวจสีนิวตรอน จำนวน ๓ เครื่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระบวนการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกรราคาซื้อด้วยวิธีประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานป्रมาณูเพื่อสันติ ณ วันประกรราคาซื้อเครื่องสำรวจสีนิวตรอน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกรราคาซื้อเครื่องสำรวจสีนิวตรอนครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ศาลเอกสารหรือความคุ้มกันเข่นว่าตน

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ลงนาม

/๑๓. ผู้ยื่น...



ตั้งบัญชีเลขที่ ๑๖ / ๒๕๖๗
พ.มก. ๙ พ.นพ. ๔ ของจังหวัด ๙๖ พ.นพ.

- ๒ -

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.oap.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๕๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย)
รองเลขานุการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการสำนักงานประมาณเพื่อสันติ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกวดการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

H.V.I. SUPPLY CO., LTD.



ลัญญาเลขที่ ๑๖ / ๒๕๖๔
ผนวก ๙ หน้า ๓ ของจำนวน ๙๖ หน้า



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๒ /๒๕๖๔

การซื้อเครื่องสำรวจนิรภัย จำนวน ๓ เครื่อง
ตามประกาศสำนักงานป्रมานุเพื่อสันติ
ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สำนักงานป्रมานุเพื่อสันติ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สำนักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

เครื่องสำรวจนิรภัย จำนวน ๓ เครื่อง พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะต่างตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายหัวไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

- (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

- (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
- (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งไว้ข้อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

ผู้เสนอ



๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธุรกิจหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารธุรกิจและความคุ้มกันเหล่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานข้อมูลไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาก่อนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบคณฑ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคนบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ออสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานข้อมูลเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาลงนามการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

นายพิรุฬ



(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดเดล็อกและ/หรือแบบรูปประยุกต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงานประมาณเพื่อสันติ เลขที่ ๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ราคานี้เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ต้นได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สำนักงาน ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดเดล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสำราญรังสีวัตตอรอน จำนวน ๓ เครื่อง ไปพร้อมการเสนอราคางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สำนักงานจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคดเดล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอต้นฉบับแคดเดล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

ลงนาม



៥.២.៣ รายการพิจารณา គື້ອ່ານີ້ສຳວັດຈີນສິນຫວຼອນ ຈຳນວນ ๓ ເຄື່ອງ

(១) ຮາຄາທີ່ເສັນອາຄາ (ຕັວແປຮລັກ) ກຳນົດນ້ຳໜັກເທົ່າກັບຮ້ອຍລະ ៤០

(២) ບຣິກາຣລັກກາຣໍາຂາຍ ບຣິກັ້າຜູ້ເສັນອາຄາເສັນແຜນກາຣບໍາຮູ້ຮັກໜາເຄື່ອງມືອ ອົງກາຣບົກກາຣ໌ນີ້ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນແລ້ມຄວາມເກີຍວ້ອງມາເພື່ອປະກອບກາຣພິຈາຣາ ກຳນົດນ້ຳໜັກເທົ່າກັບຮ້ອຍລະ ៣០

(៣) ບຣິກັ້າຜູ້ເສັນອາຄາໄດ້ກາຣຮັບອງກາຣເປັນຕົວແຫ່ນຈຳນ້າຍໂດຍຕຽງຈາກ ບຣິກັ້າຜູ້ຜົລິຕແລ້ມມີໆໜ້ານ້າມກາຣທີ່ຜ່ານກາຣອບຣມຈາກບຣິກັ້າຜູ້ຜົລິພວ້ອມເອກສາຣັບຮອງ ກຳນົດນ້ຳໜັກເທົ່າກັບຮ້ອຍລະ ៣០

៥.៣ ທາກຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອາຍໄດ້ມີຄຸນສົມບັດໄມ່ຄຸກຕ້ອງຕາມຂ້ອ ២ ອົງກາຣນີ້ເອກສາຣໍລັກງູ້ນາກກາຣ ຍື່ນຂໍ້ເສັນໄມ່ຄຸກຕ້ອງ ທີ່ໄມ່ກ່ຽວຂ້າວຕາມຂ້ອ ៣ ອົງກາຣນີ້ເສັນໄມ່ຄຸກຕ້ອງຕາມຂ້ອ ៤ ຄະກຽມກາຣພິຈາຣາ ພົກເປດກາຣປະກວດຮາຄາອີເລີກທຣອນິກສຈະໄຟຮັບພິຈາຣາຂໍ້ເສັນອອງຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອາຍນັ້ນ ເນັ້ນແຕ່ຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອາຍ ໄດ້ເສັນອເອກສາຣທາງເຖິງນິກສທີ່ໄຟຮັບພິຈາຣາຂໍ້ເສັນອອງຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອາຍນັ້ນ ເນັ້ນແຕ່ຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອາຍ ໄດ້ເສັນອເອກສາຣທາງເຖິງນິກສທີ່ໄຟຮັບພິຈາຣາຂໍ້ເສັນອອງຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອາຍນັ້ນ ສ່ວນທີ່ມີໃໝ່ສາຮະສຳຄັນແລ້ມຄວາມແຕກຕ່າງນັ້ນໄມ່ມີຜົລທຳໃຫ້ເກີດກາຣໄດ້ເປີຍບເສີຍເປີຍບຕ່ອຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອາຍນີ້ ອົງກາຣນີ້ເປັນກາຣຝຶດພາດເລັກນ້ອຍ ຄະກຽມກາຣາ ອາຈພິຈາຣາຜ່ອນປັນກາຣຕັດສິທີທີ່ຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອາຍນັ້ນ

៥.៤ ສໍານັກງານສ່ວນສິທີທີ່ໄຟພິຈາຣາຂໍ້ເສັນອອງຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນໄດ້ໄມ້ກາຣຜ່ອນຜັນ ໃນກຣນີ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

(១) ໄນປະກູງຈີ່ຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອາຍນັ້ນໃນບັງວິຊີ້ຜູ້ຮັບເອກສາຣປະກວດຮາຄາ ອີເລີກທຣອນິກສທາງຮະບບຈັດຈີ້ຈັດຈັງດ້ວຍອີເລີກທຣອນິກສ ອົງກາຣນີ້ຈີ້ຜູ້ຈັດຈັງດ້ວຍອີເລີກທຣອນິກສໃນຮະບບຈັດຈີ້ຈັດຈັງດ້ວຍອີເລີກທຣອນິກສຂອງສໍານັກງານ

(២) ໄນກ່ອກຈີ້ຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອໃນກາຣເສັນອາຍທາງຮະບບຈັດຈີ້ຈັດຈັງດ້ວຍອີເລີກທຣອນິກສ

(៣) ເສັນອາຍລະເວີດແຕກຕ່າງໄຟຈາກເຈື່ອນໃຫ້ທີ່ກຳນົດໃນເອກສາຣປະກວດຮາຄາ ອີເລີກທຣອນິກສທີ່ເປັນສາຮະສຳຄັນ ອົງກາຣນີ້ມີຜົລທຳໃຫ້ເກີດຄວາມໄດ້ເປີຍບເສີຍເປີຍບແກ່ຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອາຍນີ້

៥.៥ ໃນກາຣຕັດສິນກາຣປະກວດຮາຄາອີເລີກທຣອນິກສ ອົງກາຣນີ້ໃນກາຣທຳສົ່ງ ຄະກຽມກາຣພິຈາຣາຜົລກາຣປະກວດຮາຄາອີເລີກທຣອນິກສທີ່ຈະໄຟສໍານັກງານມີສິທີທີ່ໄຟຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອື່ນແຈ້ງຂໍ້ເທົ່າທີ່ຈະເປີເມີນຕື່ມໄດ້ ສໍານັກງານມີສິທີທີ່ຈະໄຟຮັບຂໍ້ເສັນອ ໄນຮັບຮາຄາ ອົງກາຣນີ້ໄຟກຳນົດ ທາກຂ້ອເທົ່າທີ່ຈະດັ່ງກ່າວໄໝ່ແນະສົມ ອົງກາຣນີ້ໄໝ່ຄຸກຕ້ອງ

៥.៦ ສໍານັກງານທຽງໄວ້ຈີ້ສິທີທີ່ຈະໄຟຮັບຮາຄາຕໍ່ສຸດ ອົງກາຮານີ້ຮາຄາໄດ້ ອົງກາທີ່ເສັນອ ທັງໝົດກີ້ໄດ້ ແລ້ວອາຈພິຈາຣາເລືອກຈີ້ວື່ອໃນຈຳນວນ ອົງການນັດ ອົງກາເນັ້ນກາຣນີ້ຮັບຮາຄານີ້ຈະໄຟສໍານັກງານມີສິທີທີ່ໄຟຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອື່ນແຈ້ງຂໍ້ເທົ່າທີ່ຈະເປີເມີນຕື່ມໄດ້ ຖະການທີ່ຈະເປີເມີນຕື່ມໄດ້ ພົກເປດກາຣປະກວດຮາຄາອີເລີກທຣອນິກສໄດ້ ສຸດແຕ່ຈະພິຈາຣາ ທັງນີ້ ເພື່ອປະໂຍ່ນຂອງທາງຮາກກາຣເປີເມີນສຳຄັນ ແລ້ວໃຫ້ອ່າວ່າກາຣຕັດສິນຂອງສໍານັກງານເປັນຕິດຫາດ ຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອຈະເຮັດວຽກຄ່າໃຈໜ້າ ອົງກາຣນີ້ມີຜົລທຳໃຫ້ເກີດກາຣຕັດສິນຂອງສໍານັກງານຈະພິຈາຣາກາຣປະກວດຮາຄາອີເລີກທຣອນິກສແລ້ລົງໂທຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອ ເປັນຜູ້ທີ່ຈະໄຟຮັບຮາຄາ ໄນໄວ້ຈາກເປັນຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອທີ່ໄຟຮັບກາຣຕັດເລືອກທຣອນິກສຕໍ່ມາ ແກ້ໄຂມີເຫດຖືທີ່ເຊື່ອຄື່ອໄວ້ກາຣຢືນຂໍ້ເສັນອ ກະທຳກາຣໂດຍມີສຸຈົກ ເຊັ່ນ ກາຣເສັນອເອກສາຣອັນເປັນເທິ່ງ ອົງກາຣໃຫ້ອື່ອບຸກຄຄລຮຽມດາ ອົງກາຣນີ້ມີບຸກຄຄລອື່ອນມາເສັນອແຫ່ນ ເປັນຕົ້ນ

ໃນກຣນີ້ຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອາຍທີ່ເສັນອຮາຄາຕໍ່ສຸດ ເສັນອຮາຄາຕໍ່ຈຳນົດທໍາມໄດ້ວ່າໄມ້ອາຈ ດຳເນີນງານຕາມເອກສາຣປະກວດຮາຄາອີເລີກທຣອນິກສໄດ້ ຄະກຽມກາຣພິຈາຣາຜົລກາຣປະກວດຮາຄາ ອີເລີກທຣອນິກສທີ່ຈະໄຟສໍານັກງານຈະໄຟຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອນັ້ນີ້ແຈ້ງແລ້ວແສດງຫລັກງູ້ນາກທີ່ທຳໃຫ້ເຊື່ອໄວ້ກາຣຢືນຂໍ້ເສັນອສາມາຮັກ

ນາງມະນີໄມ



ดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำขอจะไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคางบผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงาน

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสำนักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ สำนักงานจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ดังนี้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือสำนักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสำนักงานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือธนาฟ์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือธนาฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือธนาฟ์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

(๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งสำนักงานได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงานจะจ่ายค่าสั่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสำนักงานได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว



ດ. ອັຕຣາຄາປ່ຽນ

ຄ່າປ່ຽນຕາມແບບສັນຍາຂໍ້ອຂ່າຍແນບທ້າຍເອກສາຣປະກວດຮາຄາອີເລັກທຣອນິກສິນ໌ ຢ້ອງ
ຂ້ອຕກລົງຂໍ້ອຂ່າຍເປັນໜັງສື່ອ ໄທີ່ຕິດໃນອັຕຣາຮ້ອຍລະ ០.២០ ຂອງຮາຄາຄ່າສິ່ງຂອງທີ່ຢັ້ງໄມ້ໄດ້ຮັບມອບຕ່ວັນ

ດ. ກາຣັບປະກັນຄວາມໝໍາຮຸດກພ່ອງ

ຜູ້ນະກາຣປະກວດຮາຄາອີເລັກທຣອນິກສິນ໌ ປຶ້ງໄດ້ທຳສັນຍາຂໍ້ອຂ່າຍຕາມແບບດັ່ງຮະບຸໃນຂໍ້ອ ១.៣
ຫ້ອງທ້ອຕກລົງຂໍ້ອເປັນໜັງສື່ອແລ້ວແຕ່ກຣົນ ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມໝໍາຮຸດກພ່ອງຂອງສິ່ງຂອງທີ່ຂໍ້ອຂ່າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ກາຍໃນຮະຍະເວລາໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ១ ປີ ນັບດັດຈາກວັນທີສໍານັກງານໄດ້ຮັບມອບສິ່ງຂອງ ໂດຍຜູ້ຂ່າຍຕ້ອງຮັບຈັດກາຮ່ອມແຜນ
ແກ້ໄຂໃຫ້ເກົ່າໄສຕີດຕັ້ງເຕີມກາຍໃນ ១៥ ວັນ ນັບດັດຈາກວັນທີໄດ້ຮັບແຈ້ງຄວາມໝໍາຮຸດກພ່ອງ ແລະ ໃນກຣົນທີ່ຕ້ອງ
ເປີ່ຍນອະໄຫລໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນກາຮ່ອມແຜ່ໄຂກາຍໃນ ៣០ ວັນ ນັບດັດຈາກວັນທີໄດ້ຮັບແຈ້ງຄວາມໝໍາຮຸດກພ່ອງ ຍກເວັນ
ກຣົນທີ່ຕ້ອງສັງໄຫ້ຜູ້ຜົລິຕິໃນຕ່າງປະເທດດໍາເນີນກາຮ່ອມແຜ່ໄຂ ໃຫ້ຜູ້ຜົລິຕິທຳກັນສື່ອໜີ້ແຈ້ງຕຶງຮະຍະເວລາໃນກາຮ່ອມແຜນ
ແກ້ໄຂມາເປັນລາຍລັກຊົນອັກຊົຣ ໂດຍໄມ້ຄິດຄ່າໃໝ່ຈ່າຍໄດ້ ທັ້ງສິ້ນ

១០. ຂ້ອສງວນສິທິໃນກາຮ່ອນຂ້ອເສັນອແລະອື່ນໆ

១០.១ ເງິນຄ່າພັດສຸດສໍາຮັບງານຂໍ້ອຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມາຈາກເງິນບປະມານປະຈຳປີ พ.ສ. ២៥៦២

ກາຮ່ອນນາມໃນສັນຍາຈະກະທໍາໄດ້ ຕ່ອມື່ອສໍານັກງານໄດ້ຮັບອນນຸມຕິເງິນຄ່າພັດສຸດຈາກເງິນ
ບປະມານປະຈຳປີ พ.ສ. ២៥៦២ ແລ້ວທ່ານັ້ນ

១០.២ ເມື່ອສໍານັກງານໄດ້ຄັດເລືອກຜູ້ຢືນຂ້ອເສັນອຮາຄາຮາຍໄດ້ໃຫ້ເປັນຜູ້ຂ່າຍ ແລະ ໄດ້ຕກລົງຂໍ້ອ
ສິ່ງຂອງຕາມກາຮ່ອນສິ່ງຂອງທີ່ຂໍ້ອຂ່າຍດັ່ງກ່າວເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດຕ່ອງການເຈົ້າທ່າ
ກາຍໃນ ៧ ວັນ ນັບດັດແຕ່ວັນທີຜູ້ຂ່າຍສົ່ງ ຮ້ອງສື່ອຂອງຈາກຕ່າງປະເທດ ເວັນແຕ່ເປັນຂອງທີ່ຮູ້ມູນຕີວ່າກາຮ່ອນ
ຄມນາຄມປະກາສຍກວັນໃຫ້ບໍຣທຸກໂດຍເຮືອອື່ນໄດ້

(១) ແຈ້ງກາຮ່ອນສິ່ງທີ່ຈະກ່າວເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດຕ່ອງການເຈົ້າທ່າກາຍໃນ ៧ ວັນ ນັບດັດແຕ່ວັນທີຜູ້ຂ່າຍສົ່ງ ຮ້ອງສື່ອຂອງຈາກຕ່າງປະເທດ ເວັນແຕ່ເປັນຂອງທີ່ຮູ້ມູນຕີວ່າກາຮ່ອນ
ຄມນາຄມປະກາສຍກວັນໃຫ້ບໍຣທຸກໂດຍເຮືອອື່ນໄດ້

(២) ຈັດກາຮ່ອນສິ່ງທີ່ຈະກ່າວເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດໂດຍເຮືອໄທ ຮ້ອງເຮືອທີ່ມີສິທິ
ເຫັນເຖິງກັບເຮືອໄທຈາກຕ່າງປະເທດມາຍັງປະເທດໄທ ເວັນແຕ່ຈະໄດ້ຮັບອນນຸມຕິຈາກການເຈົ້າທ່າໃຫ້ບໍຣທຸກສິ່ງຂອງ
ນັ້ນໂດຍເຮືອອື່ນທີ່ມີໃໝ່ເຮືອໄທ ສົ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບອນນຸມຕິເຫັນນັ້ນກ່ອນບໍຣທຸກຂອງລົງເຮືອອື່ນ ຮ້ອງເປັນຂອງທີ່
ຮູ້ມູນຕີວ່າກາຮ່ອນຄມນາຄມປະກາສຍກວັນໃຫ້ບໍຣທຸກໂດຍເຮືອອື່ນ

(៣) ໃນກຣົນທີ່ໄມ້ປົງປັດຕາມ (១) ຮ້ອງ (២) ຜູ້ຂ່າຍຈະຕ້ອງຮັບຜິດຕາມກົງໝາຍວ່າດ້ວຍ
ກາຮ່ອນສິທິກວ່າມີຜູ້ຂ່າຍ

១០.៣ ຜູ້ຢືນຂ້ອເສັນອຈົ່ງສໍານັກງານໄດ້ຄັດເລືອກແລ້ວ ໄນໄປທຳສັນຍາ ຮ້ອງຂ້ອຕກລົງຂໍ້ອເປັນ
ໜັງສື່ອກາຍໃນເວລາທີ່ກໍາທັນ ດັ່ງຮະບຸໃນຂໍ້ອ ៦ ສໍານັກງານຈະຮັບຫຼັກປະກັນກາຮ່ອນຂ້ອເສັນອ ຮ້ອງເຮືອກຮັງຈາກ
ຜູ້ອັກນັງສື່ອຄໍ້າປະກັນກາຮ່ອນຂ້ອເສັນອທັນທີ່ ແລະ ຈົກປົກການເຈົ້າທ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ (ຄໍ້າມື)
ຮ່ວມທີ່ຈະພິຈານາໃຫ້ເປັນຜູ້ທີ່ງານ ຕາມຮະເບີນກະທຽບກາຮ່ອນຄລື່ງວ່າດ້ວຍກາຮ່ອນສິທິກວ່າມີຜູ້ຂ່າຍ
ກາປັບປຸງ

១០.៤ ສໍານັກງານສ່ວນສິທິທີ່ຈະແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມເຈື່ອນໄຟ ຮ້ອງຂ້ອກມາດນີ້ໃນແບບສັນຍາຫ້ອງ
ຂ້ອຕກລົງຂໍ້ອເປັນໜັງສື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມເຫັນຂອງສໍານັກງານອັນກາສູງສຸດ (ຄໍ້າມື)

ເມພພພ



๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประ gwad ราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ สำนักงานอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานไม่ได้

(๑) สำนักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่
เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการจัดซื้อหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดใน
การเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำนักงานสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอ
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือทำสัญญากับสำนักงานไว้ชั่วคราว



H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

มนต์พิม



ຮາຍລະເອີຍດຄູນລັກຊະນະເວັບໄພ ຫຼືຂອບເບຕານ (Term of Reference: TOR)

ສໍາຮັບການຂໍ້ເຄື່ອງສໍາວົງສັນນິວຕອນ ຈຳນວນ 3 ເຄື່ອງ

ກາຍໄດ້ໂຄຣກາຣເພີ່ມສັກຍາພາກກາຣຕຽບສອບສານປະກອບກາຣເຊີງຮຸກເພື່ອປັ້ງກັນກາຣກະທຳຜິດກູ່ມາຍ
ຂອງສານປະກອບກາຣທາງນິວເຄລີຢີແລະຮັງສີ

1. ກຳລັກກາຣແລະເຫດຜູ້

ສໍານັກງານປຽມເພື່ອສັນຕິ (ປສ.) ກອງຕຽບສອບທາງນິວເຄລີຢີແລະຮັງສີ (ກຕສ.) ມີກາມປະສົງຈະຈັດຂຶ້ນ
ເຄື່ອງສໍາວົງສັນນິວຕອນ ເພື່ອເພີ່ມສັກຍາພາກໃນກາຣຕຽບສອບສານປະກອບກາຣທາງນິວເຄລີຢີແລະຮັງສີ ເພື່ອ
ສົ່ງເສີມໃຫ້ສານປະກອບກາຣທາງນິວເຄລີຢີແລະຮັງສີສາມາດດຳເນີນກິຈກາຣໄດ້ຢ່າງຄຸງທັງທານພຣະຣາບໝູ້ຜູ້ຕີ
ພລັງງານນິວເຄລີຢີເພື່ອສັນຕິ ພ.ສ. 2559 ຮວມທັງກູ່ມາຍ ຮະເບີຍ ແລະແນວປົກິບຕີເພື່ອກາວມປລອດກັຍແລະກາວມ
ມັນຄົງປລອດກັຍທາງນິວເຄລີຢີແລະຮັງສີໄດ້ຢ່າງມີປະສິທິພາກແລະມີກາວມຍິ່ງຍືນ

2. ວັດຖຸປະສົງ

2.1 ເພື່ອສົ່ງເສີມແລະພັນນາສັກຍາພາກກາຣກຳກັບດູແລກເກຮົາໃຫ້ປະໂຍ້ນຈາກພລັງງານນິວເຄລີຢີແລະຮັງສີໃນ
ປະເທດໄທໂດຍສໍານັກງານປຽມເພື່ອສັນຕິ

2.2 ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ມີໄວ້ໃນຄຣອບຄຣອງ ບໍ່ໄຫ້ປະໂຍ້ນຈາກພລັງງານນິວເຄລີຢີແລະຮັງສີໄດ້ມີກາຣ
ດຳເນີນກິຈກາຣທີ່ຄູກຕົ້ນ ແລະສອດຄລັ້ງຕາມໜັກເກນທີ່ທາງດ້ານກາວມປລອດກັຍແລະກາຮັກຫາກາວມມັນຄົງທາງ
ນິວເຄລີຢີແລະຮັງສີຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນພຣະຣາບໝູ້ຜູ້ຕີພລັງງານນິວເຄລີຢີເພື່ອສັນຕິ ພ.ສ. 2559 ກູ່ກະທຽວທີ່ອກ
ຕາມກາວມໃນພຣະຣາບໝູ້ຜູ້ຕີພລັງງານນິວເຄລີຢີເພື່ອສັນຕິ ພ.ສ. 2559 ຂ້ອກນົດຕາມກູ່ມາຍອື່ນ ໃນ ແລະຕາມ
ມາຕະຫຼານກາວມປລອດກັຍແລະກາຮັກຫາກາວມມັນຄົງທາງນິວເຄລີຢີແລະຮັງສີໃນຮະດັບສາກລ

3. ກຸ່ມເປົ້າຫາຍ

ຜູ້ມີໄວ້ໃນຄຣອບຄຣອງ ບໍ່ໄຫ້ປະໂຍ້ນຈາກພລັງງານນິວເຄລີຢີແລະຮັງສີໃນປະເທດໄທ

4. ຄູນສົມບັດຂອງຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອອ

4.1 ມີກາວມສາມາດຕາມກູ່ມາຍ

4.2 ໄມເປັນບຸຄຸຄລົ້ມລະລາຍ

4.3 ໄມອ່ຽນຮ່ວ່າງເລີກກິຈກາຣ

4.4 ໄມເປັນບຸຄຸຄລົ້ງຍ່ຽງຮ່ວ່າງຄູກຮະຈັບກາຣຢືນຂໍ້ເສັນອອຫຼືນກັບຫນ່ວຍງານຂອງຮູ້ໄວ້ໜ້ວຍກາວ
ເນື່ອງຈາກເປັນຜູ້ທີ່ໄມ່ໄໝ່ເກີນທີ່ກາຣປະເມີນຜົກກາຣປົງປັນທີ່ງານຂອງຜູ້ປະກອບກາຣຕາມຮະເບີຍ ທີ່ຮູ້ມີນຕີ່ວ່າກາຣ
ກະທຽວກາຮັກລັງກຳນົດຕາມທີ່ກາຣປະເມີນຜົກກາຣປົງປັນທີ່ງານຂອງຜູ້ປະກອບກາຣຕາມຮະເບີຍ

4.5 ໄມເປັນບຸຄຸຄລົ້ງຍ່ຽງຮ່ວ່າງຄູກຮະຈັບກາຣຢືນຂໍ້ເສັນອອທີ່ໄດ້ແຈ້ງເວີນຈີ້ໃຫ້ເປັນຜູ້ທີ່ງງານ
ຂອງຫນ່ວຍງານຂອງຮູ້ໃນຮະບບເຄຣອ່າຍສານເທິງຂອງກາຣປະເມີນຜົກກາຣປົງປັນທີ່ງານ ຊື່ງຮົມຄົງນິຕິບຸຄຸຄລົ້ງຍ່ຽງຮ່ວ່າງ
ຜູ້ຈັດກາຣ ກຣມກາກົ່າຈັດກາຣ ຜັບປຸງກາຣ ຜົມອຳນາຈາໃນກາຣດຳເນີນການໃນກິຈກາຣຂອງນິຕິບຸຄຸຄລົ້ນດ້ວຍ

4.6 ມີຄູນສົມບັດແລະໄມ່ມີລັກຊະນະຕ້ອງທຳມານທີ່ຄົນກະຮຽມກາຣໂຍບາຍກາຣຈັດຂໍ້ຈັດຈ້າງແລະ ກາຣບີ້ຫາກ
ພັດຍາກ່ຽວກຳນົດໃນຮາຍກິຈຈານບໍ່ເກົກຊາ

4.7 ເປັນນິຕິບຸຄຸຄລົ້ງຍ່ຽງຮ່ວ່າງຄູກຮະຈັບກາຣຢືນຂໍ້ເສັນອອທີ່ໄດ້ແຈ້ງເວີນຈີ້ໃຫ້ເປັນຜູ້ທີ່ງງານ

4.8 ໄມເປັນຜູ້ມີຜົກກາຣປົງປັນທີ່ກາຣປະເມີນຜົກກາຣປົງປັນທີ່ງານທີ່ເຫັນຢືນຂໍ້ເສັນອອທີ່ໄດ້ແຈ້ງເວີນຈີ້ໃຫ້ເປັນຜູ້ທີ່ງງານ
ສັນຕິ ປັນ ວັນປະເທດປະກວດຮາຄາອີເລີກທຣອນິກສີ ບໍ່ໄຫ້ເປັນຜູ້ກະທຳກາຣອັນເປັນກາຣຂັດຂາງກາຣແຮງຫັນຍ່າງ
ເປັນຮຽມໃນກາຣປະກວດຮາຄາອີເລີກທຣອນິກສີຮັກຮັງນີ້

ວະນະ



4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ ผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกัน เช่นว่านั้น

4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

4.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด

4.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่ออยู่ในฐานนี้เป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

4.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กำหนด

5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือขอบเขตการดำเนินงาน

5.1 สามารถวัดอัตราปริมาณรังสีนิวตรอนในช่วงพลังงาน 0.025 eV (thermal neutrons) ถึง ประมาณ 12 MeV ได้เป็นอย่างน้อย

5.2 สามารถวัดอัตราปริมาณรังสีนิวตรอนในช่วง 0 ถึง 100 มิลลิชีเวิร์ตต่อชั่วโมง (mSv/hr) ได้เป็นอย่าง
น้อย

5.3 หัววัดรังสีนิวตรอนเป็นหัววัดชนิดก้าชที่บรรจุก้าชีเดียม-3 (^3He) โดยมีความดันก้าช 2 atm

5.4 มีความไวในการตอบสนองต่อนิวตรอน 100 cpm/mrem/hr สำหรับต้นกำเนิดรังสี 241Am-Be

5.5 มีความคลาดเคลื่อนจากความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างอัตราปริมาณรังสีที่วัดได้กับอัตราปริมาณรังสี
จริง (linearity) ไม่เกิน 10%

5.6 มีการตอบสนองต่อรังสีแกรมมาที่ต่ำอย่างมีนัยสำคัญ โดยปริมาณรังสีที่วัดได้ในส่วนรังสีแกรมมาจาก
ซีเซียม-137 ที่อัตราปริมาณรังสี 100 มิลลิชีเวิร์ตต่อชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 10 cpm

5.7 แสดงผลการวัดแบบอนล็อก

5.8 สามารถปรับเลือกช่วงการวัดได้ไม่น้อยกว่า 4 ช่วง ได้แก่ $\times 1, \times 10, \times 100, \times 1,000$

5.9 มีแรงดึงดูดสำหรับปรับเทียบมาตรฐานของเครื่องวัดอยู่ด้านหน้าเครื่อง โดยสามารถ ปรับเทียบ
มาตรฐานแยกเป็นอิสระได้ตามช่วงการวัด

5.10 มีช่วงของการตั้งค่า Voltage ได้ในช่วงไม่น้อยกว่า 400 โวลท์ ถึง 2,500 โวลท์

5.11 มีสัญญาณเสียงตามระดับความเข้มของรังสี และสวิตช์ให้เลือกสำหรับจะเปิดหรือปิดสัญญาณเสียง

5.12 สามารถตั้งค่าตอบสนองการวัดของเครื่องได้ทั้งช้าและเร็ว

5.13 ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป

5.14 สามารถทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิ -20 ถึง 50 องศาเซลเซียส

5.15 มีคุณสมบัติที่สามารถใช้งานฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 เครื่อง

5.16 มีกระเบ้าอุปกรณ์น้ำหนัก จำนวน 1 ใบ ต่อ 1 เครื่อง

5.17 ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานว่าบริษัทผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO9001 และมีห้องปฏิบัติการสอบ
เทียบที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO17025

ทดสอบ



5.18 ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานเอกสารยืนยันการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต และมีช่างผู้ชำนาญการที่ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตพร้อมเอกสารรับรอง เพื่อการให้บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ

6. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญาดังนี้
นับถ้วนวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไข ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิม ภายใน 15 วัน นับถ้วนวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง และในกรณีที่ต้องเปลี่ยนอะไหล่ให้สามารถดำเนินการแก้ไขภายใน 30 วัน นับถ้วนวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง ยกเว้นกรณีที่ต้องส่งให้ผู้ผลิตในต่างประเทศดำเนินการแก้ไข ให้ผู้ผลิตทำหนังสือชี้แจงถึงระยะเวลาในการซ่อมแซมแก้ไขมาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

7. ระยะเวลาในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ หรือระยะเวลาในการส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุภายใน 90 วัน นับถ้วนวันที่ลงนามในสัญญา

8. หลักเกณฑ์การพิจารณา

8.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานป्रมาณู เพื่อสันติ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา

8.2 ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงานฯ จะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

8.2.1 รายการพิจารณา คือ เครื่องสำรวจสิ่นิวตอรอน จำนวน 3 เครื่อง

(1) ราคาน้ำหนัก (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40

(2) บริการหลังการขาย บริษัทผู้เสนอราคาเสนอแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือ หรือการบริการอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความจำเป็นและมีความเกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณา กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 30

(3) บริษัทเสนอราคาได้การรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต และมีช่างผู้ชำนาญการที่ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตพร้อมเอกสารรับรอง กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 30

9. กำหนดการจ่ายเงิน

ชำระเงิน 1 (หนึ่ง) วัน ร้อยละ 100 เมื่อผู้ขายส่งมอบครุภัณฑ์ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 5 ภายในระยะเวลา ๔๐ วัน นับถ้วนวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ตรวจรับและเห็นถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

10. วงเงินในการจัดซื้อ

เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 787,500 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ สำนักงานของส่วนสิทธิ์ในการลงนามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้แก่เมือง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 จากสำนักงบประมาณแล้ว

ลงชื่อ

ผู้จัดการ บก. กสทช.
ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้ลงนามที่... ๑๖ / บุญชูปง
ผู้ลงนามที่ ๙ หน้า ๒ ของจำนวน ๑๔ หน้า

- ๕ -

11. คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือขอบเขตงานจ้าง

- | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|
| 11.1 นายสมเจตน์ สุดประเสริฐ | วิศวกรนิเวศลีร์ชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ | <i>สมเจต</i> |
| 11.2 นายรุ่งธรรม ทากำ | นักพัฒนารังสีชำนาญการพิเศษ | กรรมการ | <i>อน มนัส</i> |
| 11.3 นายกิตติ์กวิน อรามรุณ | นักพัฒนารังสีชำนาญการ | กรรมการและเลขานุการ | <i>กิตติ์</i> |

H.V.I. SUPPLY CO., LTD.

นายกิตติ์



ສัญญาเลขที่ ๙๖, บล็อก
ผู้นำ ๒ พื้นที่ ๙ ของจ้านวน ๑๖ หน้า

บริษัท เอช.วี.ที. ซัพพลาย จำกัด

19/18 หมู่ 3 ถนนราชพฤกษ์
แขวงฉัมพู เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10170



Tel: 0-2448-6688, 0-2448-6823, 0-2448-6837
Fax: 0-2448-6858
E-mail: hvt@loxinfo.co.th

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

19/18 Moo 3 Ratchaphruk Rd.,
Kwang Chimplee, Kate Talingchan,
Bangkok 10170, Thailand.

เอกสารแนบท้ายเอกสาร ห้องสำรองห้องน้ำในกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3 ห้อง

- ห้องสำรองห้องน้ำในกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3 ห้อง รุ่น 12-4 พร้อมเก้าอี้ Ludlow ประทุมสถานที่อยู่ในวิภา

คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดความคิดเห็นชอบนักศึกษา	
1.
2.
3.
4.
5.

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

นายสมชาย

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

สมชาย



สัญญาเลขที่ ๙๖ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ผู้ตกลง ๒ ท่าน ของจำนวน ๑ คน

บริษัท เอช.วี.ที. ซัพพลาย จำกัด

19/18 หมู่ ๓ ถนนราชพฤกษ์
แขวงคันทรี เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐



Tel: 0-2448-6688, 0-2448-6823, 0-2448-6837
Fax: 0-2448-6858
E-mail : hvt@loxinfo.co.th

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

19/18 Moo 3 Ratchaphruk Rd.,
Kwang Chimplee, Kute Talingchan,
Bangkok ๑๐๑๗๐, Thailand.

บริการหลังการขายและแผนการบำรุงรักษาครึ่งปี

เครื่องซาร์วิสห้องน้ำ จำนวน ๓ เครื่อง

- ผู้ขอเสนอรับประกันความชำรุดคนภายนอกหรือขัดข้องของตัวของตนที่อยู่ในสภาพดีเยี่ยมมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับมอบ โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากสิ่งของชำรุดคนภายนอกหรือขัดข้องดังนี้เนื่องมาจากการใช้งานหนาแน่น ก็จะขอสงวนสิทธิ์ของการซ่อมแซม หรือแก้ไข ให้ด้วยในสภาพที่ใช้การได้ดีสั่งเดิน ก咽 ใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งความชำรุดคนภายนอกหรือ แต่ในการกรณีที่ต้องเปลี่ยนอะไหล่ ให้สามารถดำเนินการแก้ไขภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งความชำรุดคนภายนอกหรือ ตามวันการปฏิทีด์องค์กรให้ผู้ผลิตในต่างประเทศที่หน่วยงานนั้นทำการแก้ไข ให้ผู้ผลิตที่หน่วยงานดังนี้แจ้งระยะเวลาในการซ่อมแซมแก้ไขนานเป็นสามสัปดาห์ต่อครั้ง ให้ไม่เกิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
- รับรองการมีชิ้นส่วนอะไหล่สำรอง (Spare parts) เพื่อการซ่อมแซมที่ทางผู้ผลิตมีในระบบ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี พร้อมเอกสารรับรองจากผู้ผลิต (ตามเอกสารแนบ)
- ไม่ออกสารปรับปรุงการทำงานของเครื่อง
- มีการอบรมการใช้งานและวิธีการบำรุงรักษาครึ่งปีให้กับพนักงานที่ดูแลรักษาภาระที่มีความชำนาญในการดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยม ให้สามารถดำเนินการได้ดีเยี่ยมโดยไม่ต้องมีประสาทสัมผัสด้วยตัวเอง (ตามเอกสารแนบ)
- ไม่รับรองการใช้งานและวิธีการบำรุงรักษาครึ่งปีให้กับพนักงานที่ดูแลรักษาภาระที่มีความชำนาญในการดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยมโดยไม่ต้องมีประสาทสัมผัสด้วยตัวเอง (ตามเอกสารแนบ)
- บริการส่งเครื่องเดือนไปสถานที่ที่นั่นทุกเดือน จำนวน ๑ ครั้ง หลังจากหมดระยะเวลาประกัน ให้ไม่เกิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1.	_____
2.	_____
3.	_____
4.	_____
5.	_____

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.
นายพนักงาน



H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

นายพนักงาน

ສัญญาเลขที่ ๑๒, บ้านที่
หมู่ที่ ๗ หมู่ ๓ ของจำนวน ๙๓ หมู่



H.V.T. SUPPLY CO.

บ้านที่ ๑๒

คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดค่าอิเล็กทรอนิกส์

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*
5. *[Signature]*

H.V.T. SUPPLY CO., LTD



សัญญาเอกสารที่ ๙๒ / ๒๕๖๗
ผู้ออก..... พิมพ์..... ของจำนำเงิน..... หน้า

LUDLUM MEASUREMENTS, INC.
501 OAK ST. / P.O. BOX 810
SWEETWATER, TEXAS 79556
Phone: 325-235-5494 800-622-0828 (USA)
Fax: 325-235-4672 E-Mail: ludlum@ludlums.com
Website: <http://www.ludlums.com> FEIN 75-1085784



**DESIGNER AND MANUFACTURER
OF
Scientific and Industrial
Instruments**

January 8, 2018

To whom it may concern;

This letter is to confirm that Ludlum Measurements Inc maintains spare parts for Ludlum manufactured products, for the duration of the warranty period and generally for a minimum of 10 years after manufacture of the goods.

Please feel free to contact me should you have any questions.

Sincerely,

Wayne Richardson

Wayne Richardson

Wayne Richardson
Director, Asia

คณะกรรมการพิจารณาผลการประการติดตามอิเล็กทรอนิกส์	
1.	<i>✓</i>
2.	<i>✓</i>
3.	<i>✓</i>
4.	<i>✓</i>
5.	<i>✓</i>

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.
อัจฉริยะ

Serving the Nuclear Industry Since 1962

บริษัท H.V.T. SUPPLY CO., LTD.



สัญญาเลขที่ ๙๖ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
หน้า ๑ จาก ๑

บริษัท เอช.วี.ที. ซัพพลาย จำกัด

19/18 หมู่ 3 ถนนราชพฤกษ์
แขวงจอมพล เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10170

Tel: 0-2448-6688, 0-2448-6823, 0-2448-6837
Fax: 0-2448-6858
E-mail : hvt@loxinfo.co.th

เครื่องมือวัดรังสีนิวเคลียร์ จำนวน ๓ เครื่อง

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

19/18 Moo 3 Ratchaphruek Rd.,
Kwang Chimplee, Kate Talingchan,
Bangkok 10170, Thailand.

1. รายละเอียดคุณลักษณะเด่นๆ ของอุปกรณ์การสำนักงาน

- 1.1 สามารถวัดอัตราปริมาณรังสีนิวเคลียร์ในช่วงพังงาน 0.025 eV (thermal neutrons) ถึงประมาณ 12 MeV ได้เป็นอย่างดี
- 1.2 สามารถวัดอัตราปริมาณรังสีนิวเคลียร์ในช่วง 0 ถึง 100 มิลลิซิริวัตต์ต่อชั่วโมง (mR/h) ได้เป็นอย่างดี
- 1.3 หัววัดรังสีนิวเคลียร์เป็นหัววัดชนิดก้ามที่บรรจุก้ามเมลามีน-3 (³He) โดยความดันก้าม 2 atm
- 1.4 มีความไวในการตอบสนองต่อนิวเคลียร์ 100 cpm/มิลลิซิริวัตต์ สำหรับต้นกำนันคือรังสี ²⁴¹Ra-Be
- 1.5 มีความคลาดเคลื่อนจากการวัดที่ต่ำกว่า ๐.๕% ของอัตราปริมาณรังสีที่วัดได้กับอัตราปริมาณรังสีจริง (linearity) ไม่เกิน 10%
- 1.6 มีการตอบสนองต่อรังสีบีมที่ต่ำกว่า ๐.๕% ให้กับอัตราปริมาณรังสีที่วัดได้ในสถานะรังสีบีมราดีเซน-137 ที่อัตราปริมาณรังสี 100 มิลลิซิริวัตต์ต่อชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 10 cpm
- 1.7 แสดงผลการวัดแบบอนalog
- 1.8 สามารถปรับเปลี่ยนอัตราการวัดได้ในช่วงกว่า ๔ ช่วง ได้แก่ x1, x10, x100, x1000
- 1.9 มีแรงกดทันตัวสำหรับปืนพิเศษมาตรฐานของห้องวัดอยู่ด้านหน้าเครื่อง ให้สามารถปืนพิเศษมาตรฐานของห้องวัดได้โดยตรง
- 1.10 มีช่วงของอัตราดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 400 โวลต์ ถึง 2,500 โวลต์
- 1.11 มีสัญญาณที่ใช้ในการตั้งค่าความเร็วของรังสี และอัตราที่ให้เลือกสำหรับจะเปิดหรือปิดสัญญาณเสียง
- 1.12 สามารถเลือกตั้งค่าตอบสนองของการวัดของรังสีได้ทั้งรังสีและเร็ว
- 1.13 ใช้หลังจากไฟฟ้าดับเพื่อตั้งค่าอัตราเร็วให้กับอัตราเร็วที่ต้องการ
- 1.14 สามารถตั้งค่าให้กับอัตราเร็วที่ต้องการได้ทั้งรังสีและเร็ว
- 1.15 มีการป้องกันภัยอันตราย เช่น ไฟฟ้าดับ
- 1.16 มีการเปิดปิดโดยไม่ต้องสัมผัสรังสี
- 1.17 ผู้แทนของทางบริษัทได้รับการอบรมและได้รับมาตรฐาน ISO9001 และ มีท่องปฎิบัติการสอนให้กับทีมที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO17025
- 1.18 ผู้แทนของทางบริษัทได้รับการอบรมและได้รับมาตรฐาน ISO9001 และ มีท่องปฎิบัติการสอนให้กับทีมที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO17025

คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินค่าอัตราเร็วของห้องวัด	
1. _____	
2. _____	
3. _____	
4. _____	
5. _____	

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.
ลงนาม



ลงนาม

สัญญาเลขที่ ๑๖
ผู้รับ _____ พนักงาน _____
ผู้ต่อสัญญา _____ หัวหน้า _____ ของจำนวน ๑๖ หน้า

บริษัท เอช.วี.ที. ซัพพลาย จำกัด



H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

19/18 หมู่ 3 ถนนราชพฤกษ์
แขวงจันทร์ เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10170

Tel: 0-2448-6688, 0-2448-6823, 0-2448-6837
Fax: 0-2448-6858
E-mail : hvt@loxinfo.co.th

19/18 Moo 3 Ratchaphruek Rd.,
Kwang Chimlee, Kate Talingchan,
Bangkok 10170, Thailand.

2. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายขอรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อห้ามของผู้ซื้อตามที่ระบุไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบให้ยกเว้นในกรณีที่ทางผู้ซื้อได้ดำเนินการดูแลรักษาอย่างดีแล้ว หากสิ่งของชำรุดบกพร่องหรือข้อห้ามของผู้ขายเกิดขึ้นก่อนกำหนดหรือข้อห้ามของผู้ซื้อได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง และในกรณีที่ต้องเปลี่ยนอะไหล่ ให้ผู้ขายได้ดำเนินการแทนผู้ซื้อใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง ยกเว้นกรณีที่ต้องส่งไปศูนย์บริการในต่างประเทศดำเนินการแทนผู้ซื้อ ให้ผู้ขายดำเนินการที่ศูนย์บริการและระยะเวลาในการซ่อมแซมแก้ไขนานเป็นสามสิบหกสิบห้านาที ไม่เกินก้าวสำคัญที่สำคัญที่สุด

3. ระยะเวลาในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ หรือระยะเวลาในการซ่อมแซมทั้งหมด

ส่งมอบที่ตุภากพิไน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

พนักงาน

คณะกรรมการพิจารณาและ การประชุมคณะกรรมการเลือกสรรนักสัก	
1.	นาย _____
2.	นาย _____
3.	นาย _____
4.	นาย _____
5.	นาย _____

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.
หัวหน้า






Model 12-4 Neutron Dose Ratemeter

Ludlum Measurements, Inc.

Features

- Moderated Neutron Detector
- Range: 0-100 mSv/h (0-10,000 mrem/hr)
- Gamma Rejection up to 0.1 Sv/h (10 R/hr)
- Rugged
- 4-Decade Analog Meter 1.7
- Complete Turn-Key System



Part Number: 48-1200

Specifications

1.2	INDICATED UNIT: neutron dose rate
	0-100 mSv/h (0-10,000 mrem/hr)
1.3	DETECTOR: $^{3\text{He}}$ proportional detector, $1.6 \times 2.5 \text{ cm}$ ($0.6 \times 1.0 \text{ in.}$) ($D \times L$) surrounded by a 22.9 cm (9.0 in.) diameter carbon loaded polyethylene sphere
1.4	SENSITIVITY: typically 10 cpm per $\mu\text{Sv}/\text{hr}$ (100 cpm per mrem/hr) (bare Americium source)
1.5	LINEARITY: reading within 10% of true value
1.6	ENERGY RESPONSE: provides an appropriate inverse BPG curve for neutrons from thermal through 7 MeV, provides response up to 12 MeV
1.7	GAMMA REJECTION: < 10 cpm through 0.1 Sv/h (10 R/hr) (^{60}Co gamma)
1.8	OPERATING VOLTAGE: approximately 1200 Vdc
1.9	THRESHOLD: -2 mV
1.10	WORKING ENVIRONMENT: splashproof shield for outdoor use
1.11	METER DIAL: 0-10 mrem/hr, 0-2.5 mSv/hr, BAT TEST (other dials available)
1.12	HIGH VOLTAGE: switchable from 400-1200 V (can be read on meter)
1.13	DISCRIMINATOR: adjustable from 1-50 mV
1.14	CONTROLS: <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1. Multipliers at x1, x10, x100, x1000 1.2.2. Response time switch for FAST (8 seconds) or SLOW (22 seconds) from 10% to 90% of final reading 3. Reset: pushbutton to zero meter 4. HV Test: pushbutton to display the high voltage on the meter 5. Power ON/OFF: illuminated self-contained handle with 3-position rocker switch (On, Off, On/Off)
1.15	CALIBRATION: accessible from front of instrument (protective cover provided)
1.16	POWER: 2 1.5V cell batteries (housed in sealed compartment that is externally accessible)
1.17	BATTERY LIFE: typically 600 hours with alkaline batteries (battery condition can be checked on meter)
1.18	CONSTRUCTION: cast and drawn aluminum with beige powder coat finish
1.19	TEMPERATURE RANGE: 4 to 122 °F
1.20	SIZE: $43.2 \times 22.9 \times 26.7 \text{ cm}$ ($17.0 \times 9.0 \times 10.5 \text{ in.}$) ($H \times W \times L$)
1.21	TOTAL WEIGHT: 8.3 kg (18.3 lb) with batteries
1.22	Options: <ul style="list-style-type: none"> Lighted Handle: (PN 4464-154) meter-illuminating self-contained handle with 3-position rocker switch (On, Off, On/Off) Shoulder Harness: (PN 4363-413) nylon strap with wide comfort pad help ease task of carrying heavier instruments Carrying Case: (PN 2910577) rugged, foam-padded, padlockable transport and storage case with hinged lid & trunk stay Portable Scaler Option: (PN 4464-114) adds scaler counting capability with digital readout to analog ratemeter Headphones: Headphones provide superior audio in noisy or crowded environments. Several models are available.



P.O. Box 810, Sweetwater, Texas 79556 / <http://www.ludlums.com>
Tel: 800-622-0828 / 325-235-5494 / Fax: 325-235-4672 / Email: ludlum@ludlums.com

Vorawut

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

ธีร์วุฒิ





សង្គមរាយក្រឹង ៩១
អង្គភាព ៨ នាក់ ៩ ខែ ២ ឆ្នាំ ១៩៩៤ នាក់
នាក់

Model 42-31H 9-Inch Moderated Neutron Detector



Features

- Portable Neutron Detector
- Rugged Bracket for Mounting
- Measurement Instrument
- Cadmium-Loaded Polyethylene Sphere Responds Similarly to a Larger 10-Inch REM-Responding Sphere



Model 42-31H Part Number: 42-3583
Left: shown with Model 12 General Purpose
Radiometer

Introduction

The Ludlum Model 42-31H Neutron Detector is designed to detect thermal and fast neutrons (0.025 eV to approximately 12 MeV).
Neutrons are detected indirectly through nuclear reactions which result in energetically charged particles such as alpha which are often found associated with intense fields of gamma rays. Therefore it is important to choose a method of neutron detection with the ability to discriminate against those gamma rays in the detection and measurement processes.

The Model 42-31H is intended for use with portable counting instruments, and is fitted with a top bracket for convenient mounting.
The instrument consists of a cadmium-loaded polyethylene sphere surrounding the ^3He detector. A study demonstrates that the 9-inch cadmium-loaded sphere has a response similar to that of a 10-inch diameter rem-responding sphere.

Specifications

INDICATED USE: neutron detector; area monitoring

DETECTOR: 2 Aln ^3He tube LND 25185 or equivalent

MODERATOR: 22.9 cm (9 in.) diameter cadmium-loaded polyethylene sphere

COMPATIBLE INSTRUMENTS: typically used with portable counting instruments capable of achieving -2 mV input sensitivity

SENSITIVITY: 10,000 cpm per neutron (100 cpm per neutron) (^3He tube, fast neutrons)

GAMMA RESPONSE: 10 cpm or less through 100 meV (100% ^{137}Cs)

DETECTION RANGE: thermal to approximately 12 MeV

ENERGY RESPONSE: thermal to 12 MeV follows the radiation protection guide curve for neutron dose

INPUT SENSITIVITY: -2 mV

OPERATING VOLTAGE: typically 1200 volts

CONNECTOR: Series "C" (others available)

CONSTRUCTION: drawn-and-cast aluminum with a beige powder-coat

TEMPERATURE RANGE: -20 to 50 °C (-4 to 122 °F)

SIZE: 26 x 22.9 x 22.9 cm (10.3 x 9 x 9 in.) (H x W x D), including brackets

WEIGHT: 6.6 kg (14.5 lb)

គណន៍ការងារពិភពលោក
ការប្រកបដ្ឋានការអភិវឌ្ឍន៍
1.....
2.....
3.....
4.....

March 2017

Ludlum Measurements, Inc. P.O. Box 810, Sweetwater, Texas 79556
Web: <http://www.ludlums.com> Tel: 800-622-0828 / 325-235-5494 / Fax: 325-235-4672 / Email: ludlum@ludlums.com

Note: specifications subject to change without notification. We are not responsible for errors or omissions.

Wardlow

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.



សញ្ញាណការណ៍.....
ឯកសារ.....
អនុវត្ត.....
ឯកសារ.....
ឯកសារ.....
ឯកសារ.....



Identification of Controls and Functions

Meter: 6.4 cm (2.5 in.) arc, 1 mA analog type with pivot-and-jewel suspension. Typical meter dial is 0-10 mrem/hr, 0-2.5 kV and BAT TEST.

Connector: Used to connect the detector to the instrument. Typically series "C," but can be "BNC", "MHV", "UHF," or others.

Range Selector Switch: a six-position switch marked OFF, BAT, $\times 1000$, $\times 100$, $\times 10$, and $\times 1$. Turning the range selector switch from OFF to BAT provides the operator with a battery check of the instrument. A BAT check scale on the meter provides a visual means of checking the battery-charge status. Moving the range selector switch to one of the range multiplier positions ($\times 1000$, $\times 100$, $\times 10$, $\times 1$) provides the operator with an overall range of 0 to 10,000 mrem/hr. Multiply the scale reading by the multiplier to determine the actual scale reading.

Discriminator Adjustment: allows the input sensitivity to be adjusted from 1 to 100 mV; factory set at -2 mV.

HV Adjustment: provides a means of varying the high voltage from 200 to 2500 V; factory set at 1100 V.

1.9 Range Calibration Adjustment: recessed potentiometers located under the calibration cover on the right side of the front panel. These adjustment controls allow individual calibration for each range multiplier.

Battery Compartment: sealed compartment to house two "D" cell batteries.

1.11 AUD ON-OFF Toggle Switch: In the ON position, it operates the unimorph speaker located on the left side of the instrument. The frequency of the clicks is relative to the rate of the incoming pulses. The higher the rate, the higher the audio frequency. This switch should be turned OFF when not required in order to reduce battery drain.

ការបង្កើតការណ៍រាយ
ការបង្កើតការណ៍រាយ
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.


1.
2.
3.
4.
5.

H.V.T. SUPPLY CO., LTD
ចំណាំ

.....



សัญญาเลขที่ ๑/ ក្រុង
អាជីវកម្ម ២៨ ខែ ១០ ឆ្នាំ ១៩៩៦ នៃជាជាន់ ៩ នៅ



ក្រប់ក្រង់អូលិនីយោប័ណ្ណ

1.16

គណនេយ្យរដ្ឋបាល	
ការប្រកាសក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យ	
1.	នាម
2.	នាម
3.	នាម
4.	នាម
5.	នាម

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.
សាសនា

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.
សាសនា

សាសនា



ສະຖານະເລື່ອທີ່ ៩៦ , ນິກຶດ
ພວກ ۲ ໜ້າ ۹۹ ຂອງຈໍານວນ ១ ໜ້າ

ABS Quality Evaluations

Certificate Of Conformance

This is to certify that the Quality Management System of:

Ludium Measurements
501 Oak Street
Sweetwater, TX 79556
U.S.A.

(WITH ADDITIONAL FACILITIES LISTED ON ATTACHED ANNEX)

has been assessed by ABS Quality Evaluations, Inc. and found to be in conformance with the requirements set forth by:


1.17 ISO 9001:2015

The Quality Management System is applicable to:

DESIGN, MANUFACTURE, AND CALIBRATION OF RADIATION DETECTION INSTRUMENTS.

This certificate may be found on the ABS QE Website (www.abs-qe.com). For certificates issued in the People's Republic of China information may also be verified on the CNCA website (www.cnca.gov.cn).

Certificate No: 50745
Certification Date: 04 August 2015
Effective Date: 02 August 2016
Expiration Date: 03 August 2021
Issue Date: 03 August 2016



Alex Weisberg, President



Validity of this certificate is based on the successful completion of the periodic surveillance audits of the management system defined by the above scope and is contingent upon prompt written notification to ABS Quality Evaluations, Inc. of significant changes to the management system or components thereof.

ABS Quality Evaluations, Inc. 14035 Northwest Drive, Houston, TX 77060, U.S.A.
Validity of this certificate may be confirmed at www.abs-qe.com/cert_validation.

Copyright 2011-2016 ABS Quality Evaluations, Inc. All rights reserved.



H.V.T. SUPPLY CO., LTD.



ສະໝັກເຈົ້າທີ່ ๖
ມະວັດ... ມາ ໨ ພັນຍາ ໨ ຂອງຈຳນວນ ໨ ພັນຍາ

ABS Quality Evaluations

ISO 9001:2015 Certificate Of Conformance

ANNEX

Certificate No: 50745

Ludium Measurements

At Below Facilities:





Facility: PTH
2010 E. Broadway
San Antonio, TX 78235
U.S.A.

Activity: PC board fabrication

Facility: Machine Shop
404 W. 4th
San Antonio, TX 78230
U.S.A.

Activity: Lamp system assembly and test - machine shop

ທະນາຄານການພິຈາລະນາຜູລ
ກາປະກົດທຽບຄາວີເລີກທຣອນິກສີ

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 



Validity of this certificate may be confirmed at www.abs-qc.com/cert_validation.

Copyright 2011-2015 ABS Quality Evaluations, Inc. All rights reserved.



H.V.T. SUPPLY CO., LTD





ลักษณะเลขที่..... ๑๖ บ.๔๒๐๒
ผู้รับ..... พ.ต.ก.๙๘ ของจำนวน ๑๖ หน้า



SCOPE OF ACCREDITATION TO ISO/IEC 17025:2005 & ANSI/NCSL Z540-1-1994

LUDLUM MEASUREMENTS INC.

501 Oak Street
Sweetwater, TX 79556

Richard Lewis Phone: 325 235 5494

CALIBRATION

Valid To: November 30, 2018

Certificate Number: 4084.01

In recognition of the successful completion of the A2LA evaluation process, accreditation is granted to this laboratory to perform the following calibrations¹:

I. Ionizing Radiation & Radioactivity

Parameter/Equipment	Range	CMC ² (±)	Comments
Radiation Protection Survey Instruments			
Gamma Exposure	100 µR/hr to 800 R/hr 1 µSv/hr to 8 Sv/hr	5 % of reading	Beam calibrator
Neutron Dose	(2 to 800) mRem/hr 20 µSv/hr to 8 mSv/hr	11 % of reading	Transfer method
Contamination Instruments	(1 to 9.9 × 10 ⁶) cpm	4 % of reading	Ludlum model 500 pulser
M 500 Series Pulser	(1 to 9.999 × 10 ⁶) cpm	2.4 % of reading	Precision counter

¹ This laboratory offers commercial calibration service through the service laboratory, and also provides calibration services to their own newly manufactured equipment through the new instrument laboratory.

² Calibration and Measurement Capability Uncertainty (CMC) is the smallest uncertainty of measurement that a laboratory can achieve within its scope of accreditation when performing more or less routine calibrations of nearly ideal measurement standards or nearly ideal measuring equipment. CMCs represent expanded uncertainties expressed at approximately the 95 % level of confidence, usually using a coverage factor of $k = 2$. The actual measurement uncertainty of a specific calibration performed by the laboratory may be greater than the CMC due to the behavior of the customer's device and to influences from the circumstances of the specific calibration.

(A2LA Cert. No. 4084.01) Revised 10/15/2018

5202 Presidents Court, Suite 220 | Frederick, MD 21703-8396 | Phone: 301 644 3248 | Fax: 240 454 9449 | www.A2LA.org

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.
ธงไชย

Page 1 of 1



សញ្ញាលេខែទី ២៣, ក្រសួង
អនគកម្ម ៩៤ ខែតុលា ឆ្នាំ ១៩៩៦ ខ្លះ

Accredited Laboratory

A2LA has accredited

TRUDLUM MEASUREMENTS INC.
Sweetwater, TX

for technical competence in the field of


Calibration

This laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. This laboratory also meets the requirements of ANSI/NCSL Technical Competence for a defined scope and the operation of a laboratory quality management system (refer to Joint ISO/IAC-IAF Communiqué dated 8 January 2009).

Presented this 22nd day of November 2016.

President and CEO
For the Accreditation Council
Certificate Number 4034.01
Valid to November 30, 2018
Revised on October 15, 2018

For the calibrations to which this accreditation applies, please refer to the laboratory's Calibration Scope of Accreditation.



H.V.T. SUPPLY CO., LTD.



សម្បាល់លេខទី..... ៩
អនាគ.... ៨ ខែ កុំ ឆ្នាំ ២០១៦ ខោ

LUDLUM MEASUREMENTS, INC.
601 OAK ST. / P.O. BOX 810
SWEETWATER, TEXAS 76088
Phone: 325-235-5494 800-622-0628 (USA)
Fax: 325-235-4672 E-Mail: ludlum@ludlums.com
Website: <http://www.ludlums.com> FEIN 75-1085764



DESIGNER AND MANUFACTURER
OF
Scientific and Industrial
Instruments

Date: January 8, 2018

To: Whom it may concern

1.18

Letter of Authorization

This is to confirm: HVT Supply Co., Ltd,
19/18 Moo 3, Ratchaphruek Rd,
Chimphlee, Talinchan
Bangkok 10170
Thailand

... has been authorized by Ludlum Measurements Inc, Sweetwater, Texas, USA, to represent our products (www.ludlums.com) within the country of Thailand.

Please feel free to contact me for any questions or clarifications.

Sincerely,

Wayne Richardson
Director, Business Development – Asia

គណន៍ក្រសួងពិភាក្សានៅរាជធានី
ការប្រកប្រើប្រាស់តីផ្លូវទន្លេ

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

H.V.T. SUPPLY CO., LTD

Serving the Nuclear Industry Since 1962

H.V.T. SUPPLY CO., LTD
សិរីធនក្រារ



ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ / บ้านที่ ๗
หมู่ที่ ๑๖ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดมาตรฐานผลิตภัณฑ์

1. คุณภาพดีเยี่ยม
2. คุณภาพดี
3. คุณภาพพอใช้
4. คุณภาพไม่ดี
5. คุณภาพไม่สามารถประเมินได้

KOAKIAT CHOAMHONG V.T. SUPPLY CO., LTD.

fully equipped for all types of training activities, US Army, Navy, Air Force, General Calibration, Medical, Medical and Industrial, hand held Geiger counters, for series Radiation Monitors and Hand & Foot Dosimeters Inc.

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

ห้องแม่บ้าน



ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ลปส. ผ่าน รอง ลปส. (วิเคราะห์) ผ่าน ลสก. ผ่าน หน.จพด.

๑. ข้าพเจ้า บริษัท เอช.วี.ที.ซัพพลาย จำกัด อาคาร - ห้องเลขที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ ๑๙/๑๘ หมู่ที่ ๓ ตrok/ซอย - ถนน ราชพฤกษ์ แขวง จิมพลี เขต ติ่งขี้น จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๘๘๘๘๖๖๖๖ โดย นายธีรวัฒน์ งามสินจำรัส ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒/๒๕๖๒ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้น แล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ราคាត่อ หน่วย	ภาษีมูลค่า เพิ่ม (ถ้า มี)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนดส่ง มอบ
๑	เครื่องสำรวจสีนิวตรอน	-		๓ เครื่อง	๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๗๘๐,๐๐๐.๐๐	

(เจ็ดແສນແປດໝັ້ນບາທຄ້ວນ) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอจะยังคง有效 ๕๐ วัน นับแต่วันเสนอราคากลับมา กรณีมีการพิจารณาผูกติดกันที่เดียวกัน ให้ยกเว้นส่วนที่ผูกติดกันทั้งหมด ยกเว้นส่วนที่ไม่ผูกติดกัน

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding กับ สำนักงานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding ให้แก่ สำนักงาน ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคางานสัญญาที่ได้ระบุไว้ในเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ สำนักงาน รับ หลักประกัน การเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์ได้โดยทันที รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายได้ที่อาจมีแก่ สำนักงาน และ สำนักงาน มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคายื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือสำนักงาน อาจเรียกประมวลราคาใหม่ก็ได้

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า สำนักงาน ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก แบบรูปประยุกต์ ละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ



เอกสารที่..... ๗๖ / ๒๕๖๗
ผู้รับ ๓ หน้า ๔ ของจำนวน ๔ หน้า

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ สำนักงาน ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง สำนักงาน ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ
เสนอี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคนี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า สำนักงาน ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคนี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธุรกิจธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราค
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายธีรวัฒน์ งามสินจำรัส)

พนักงานขาย

ใบเสนอราคานี้ 6111160015607

รหัสอ้างอิง OTP YefG

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๔๐๖๑๘๗๒

คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดรายการอิเล็กทรอนิกส์	
1.	_____
2.	_____
3.	_____
4.	_____
5.	_____

H.V.T. SUPPLY CO., LTD

หมายเหตุ



ສัญญาเลขที่ ๙๖, บชร.
ผู้ดูแล ๔ หน้า ๙ ของจำนวน ๙ หน้า

บริษัท เอช.วี.ที. ซัพพลาย จำกัด



H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

19/18 หมู่ 3 ถนนราชพฤกษ์
แขวงดินแดง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

Tel: 0-2448-6688, 0-2448-6823, 0-2448-6837
Fax: 0-2448-6858
E-mail: hvt@loxinfo.co.th

19/18 Moo 3 Ratchaphruk Rd.,
Kwang Chimplee, Kate Talingchan,
Bangkok 10170, Thailand

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ลดราคาสินค้า

เรียน ประธานกรรมการเปิดของ

สำนักงานปรบมณฑลเพื่อสันติ

ข้างต้น ประธานภาคชื่อเครื่องสำอางสิงห์สินาธรรม จำนวน ๓ เครื่อง

ตามที่ บริษัท เอช.วี.ที. ซัพพลาย จำกัด ได้เสนอราคาค่าภัย รายการชื่อเครื่องสำอางสิงห์สินาธรรม จำนวน ๓ เครื่อง เป็นจำนวนเงิน ๗๘๐,๐๐๐.- บาท ให้แก่ สำนักงานปรบมณฑลเพื่อสันติ นั้น ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะลดราคาสินค้า ๘% เป็นจำนวนเงิน ๖๒,๔๐๐.- จากราคาที่เสนอ ซึ่งคงเหลือ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๑๗,๖๐๐.- บาท (เหตุผลนี้เนื่องจากพนักงาน ๒ คน ไม่สามารถเข้ามาทำงานได้) ซึ่งเป็นราคาราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

คณะกรรมการพิจารณาผล
การประมูลราคาชื่อเครื่องสำอางสิงห์สินาธรรม

1.....	
2.....	
3.....	
4.....	
5.....	

ขอแสดงความนับถือ

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

(นายศุภิญ ระวงศ์จิตร)

กรรมการผู้จัดการ

